



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 975/IX/2026

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL 21 September 2026 s/d 25 September
2026

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 25 September 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 975 TAHUN 2026

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	: Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	: Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	: Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 975 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :


- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07368	(13) A
(51)	I.P.C : B 65G 33/00,B 65G 47/00,H 02K 37/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502552		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Muhammad Akhsin Muflikhun,ID Manggala Giri Putra,ID Ahmad Ikhsanulhakim,ID Muslim Mahardika,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	SISTEM SCREW CONVEYOR BERBASIS ARDUINO UNTUK OTOMASI PENGISIAN BUBUK PADA KANTONG URIN
(57)	Invensi :	

Abstrak :


Invensi ini mengenai sistem screw conveyor berbasis arduino untuk otomasi pengisian bubuk pada kantong urin. sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi pengisian bubuk dengan berat yang konstan (5g, 10g, dan 15g) ke dalam kantong urin. Sistem ini terdiri dari rangka utama, hopper konikal, motor stepper, slide gate, dan microcontroller dengan driver A4988. Motor stepper yang terintegrasi dengan microcontroller memastikan presisi rotasi dan mengontrol torsi yang ditransmisikan ke screw helix di dalam screw conveyor. Invensi ini menggunakan material stainless steel 316L untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan tekanan, memastikan keawetan dan kehandalan alat. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme kalibrasi awal untuk memastikan konsistensi pengisian bubuk, menjadikannya sangat praktis dan efisien untuk digunakan di industri kecil dan menengah (IKM) yang bergerak di bidang produksi peralatan kesehatan. Desain alat yang kompak memungkinkan penggunaan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Dimensi keseluruhan alat ini adalah 448,700 x 498, 997 x 217 mm



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07364	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 5/00,A 23N 12/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502508	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS DIPONEGORO Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Maret 2025	(72)	Nama Inventor : Prof. Dr. Muhammad Nur, DEA,ID Dr. Dra. Sumariyah, M.Si.,ID Dr. Ir. Eny Fuskhah, M.Si. ,ID Ahmad Ni'matullah Al-Baarri, S.Pt., M.P., Ph.D.,ID Prof. Dr. dr. Suhartono, M.Kes. ,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		

(54)	Judul	MESIN PENGHILANG PESTISIDA DARI SAYURAN MELALUI PENCUCIAN DENGAN AIR TERLARUT
	Invensi :	OZON

(57)	Abstrak : Invensi ini merupakan mesin penghilang pestisida dari sayuran melalui pencucian dengan air terlarut ozon, yang menggunakan generator ozon berbasis teknologi plasma berpenghalang dielektrik. Ozon yang dihasilkan dilarutkan ke dalam air melalui venturi, menghasilkan mikrogelembung yang meningkatkan kelarutan ozon dalam air. Air terlarut ozon ini kemudian dialirkan ke dalam mesin pencuci yang bekerja dengan sistem sentrifugal. Sistem ini terdiri dari generator ozon, bak pelarutan, mesin pemutar produk sayuran, dan motor pemutar. Proses pencucian berlangsung dengan menyemprotkan air ozon ke permukaan sayuran yang berputar dalam mesin, memastikan kontak maksimal dengan residu pestisida. Kombinasi gerakan sentrifugal dan paparan mikrogelembung ozon mempercepat degradasi pestisida tanpa merusak tekstur atau kesegaran produk. Dengan desain yang efisien dan inovatif, invensi ini menawarkan solusi pencucian yang lebih unggul dibandingkan metode konvensional, menjadikannya ideal untuk industri pangan, restoran, hotel, dan pasar modern. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan keamanan pangan, tetapi juga memperpanjang umur simpan produk hortikultura, memberikan manfaat luas bagi masyarakat dalam memastikan konsumsi sayuran yang lebih higienis dan bebas pestisida.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07375	(13) A
(51)	I.P.C : A 01K 67/027,C 12N 15/873,C 12N 15/09,C 12N 15/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502626	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya Gedung Layanan Bersama Lantai 2 Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026	(72) Nama Inventor : Dr. Aulia Puspita Anugra Yekti, S. Pt., Prof. Dr. Ir. Trinil Susilawati, MP, M.Sc,ID MS.,ID Nanda Ayu Rahmawati, S.Pt,ID Anggita Dian Pramudhita, S.Pt,ID Putri Utami, S.Pt., M.Pt,ID Habib Asshidiq Syah, S.Pt., M.Pt,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	METODE SEXING SPERMATOZOA DENGAN SENTRIFUGASI LIMA GRADIEN DENSITAS PERCOLL
	Invensi :	MENGGUNAKAN PENGENCER TRIS AMINOMETHANE KUNING TELUR PADA SEMEN SAPI

(57) **Abstrak :**

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode sexing spermatozoa dengan sentrifugasi lima gradien densitas percoll menggunakan pengencer tris aminomethane pada semen sapi. Keunggulan dari invensi ini adalah dapat memisahkan spermatozoa X dan Y dengan metode yang mudah dan efisien dengan hasil pemisahan yang tinggi dan kualitas spermatozoa yang optimal. Dengan metode ini dapat menghasilkan proporsi spermatozoa X di lapisan atas sebesar 81,20% dan proporsi spermatozoa Y di lapisan bawah sebesar 77,90%. Tujuan dari invensi ini adalah untuk memisahkan spermatozoa X dan Y dengan hasil pemisahan yang tinggi dan kualitas spermatozoa yang tinggi dengan metode yang lebih praktis dan mudah untuk diaplikasikan.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07372	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21B 11/10,C 21B 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502602		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Bidang Transfer Teknologi, Akselerasi dan Pengembangan Bisnis Kawasan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi Institut Teknologi Bandung (DKST ITB), Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
			(72)	Nama Inventor : Zulfiadi Zulhan,ID	

(54)	Judul Invensi :	METODE PRODUKSI FERONIKEL MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PLASMA HIDROGEN
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Sesuai invensi ini, disediakan suatu metode produksi feronikel dengan menggunakan plasma hidrogen. Metode sesuai invensi ini memiliki tahapan sebagai berikut: mengeringkan bijih nikel laterit untuk menurunkan kadar air permukaan menjadi sekitar 20%; melakukan proses kalsinasi bijih nikel laterit pada temperatur 700-900 °C untuk menghilangkan air kristal; mengalirkan gas inert berupa gas nitrogen atau argon ke dalam reaktor melalui nozel plasma; mengalirkan campuran gas inert dan gas hidrogen ke dalam nozel plasma yang terdiri dari kutub negatif dan kutub positif; mengalirkan listrik pada reaktor sehingga plasma hidrogen terbentuk pada ujung nozel plasma; proses reaksi reduksi oksida-oksida logam oleh plasma hidrogen, khususnya oksida besi dan oksida nikel; dan mengeluarkan produk logam feronikel dari reaktor. Proses produksi feronikel dilakukan dalam satu reaktor dan menghasilkan produk bebas karbon, sulfur, dan fosfor dalam waktu kurang dari 10 menit.
------	---




Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07402	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 5/04,H 04B 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515440		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Advanced Nova Technologies (Singapore) Holding Pte. Ltd. 128 Beach Road, #20-01, Guoco Midtown Office, Singapore 189773 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 September 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510325295.8 19 Maret 2025 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(72) Nama Inventor : Yuhua DAI,CN Weijun ZHENG,CN Yang SONG,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN ELEKTRONIK DAN METODE KONTROL UNTUK KOMUNIKASI NIRKONTAK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Perwujudan dari spesifikasi ini mengungkapkan komponen elektronik dan metode kontrol untuk komunikasi nirkontak. Pada solusi, komponen elektronik mencakup antena, cip komunikasi, dan sirkuit penyesuaian muatan. Antena dikoneksikan ke sirkuit penyesuaian muatan, dan sirkuit penyesuaian muatan dikoneksikan ke cip komunikasi. Sirkuit penyesuaian muatan mencakup keadaan pertama dan keadaan kedua. Impedansi muatan komponen elektronik pada keadaan pertama adalah berbeda dari impedansi muatan komponen elektronik pada keadaan kedua. Jika komponen elektronik memperoleh sinyal LPCD deteksi kartu daya rendah yang dikirim oleh peranti pembaca kartu, cip komunikasi dikonfigurasi untuk mengontrol sirkuit penyesuaian muatan untuk beralih dari keadaan pertama ke keadaan kedua, sehingga peranti pembaca kartu beralih ke mode deteksi kartu normal.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07459	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61J 3/00,A 61K 36/00,A 61K 9/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502748		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA Gedung AUP Lantai 2, Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Prof. Dr. Mochamad Lazuardi, Drh., M. Farm,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN BOLUS OBAT HEWAN BERBAHAN AKTIF SENYAWA BERKHASIAT MIRIP KUERSETIN ASAL EKSTRAK DAUN BENALU DUKU DAN ALAT PENCETAK MANUAL BOLUS			
(57)	Abstrak : Suatu metode pembuatan obat hewan bolus dan alat pencetak bolus manual serta prosedur pencetakan untuk meningkatkan mutu dan tampilan sediaan bolus, menurut invensi ini adalah metode pembuatan bolus berisi senyawa aktif mirip kuersetin hingga kadar 10% serta bahan pengisi dan bahan pembentuk bolus yaitu avisel tingkat farmasetik 102 sampai dengan kadar 52% (bobot/bobot),laktose sampai dengan kadar 26% (bobot/bobot), hidroksiapatite sampai dengan kadar 5% (bobot/bobot), polivinilpirolidon K-30 sampai dengan kadar 5% (bobot/volume) dalam alkohol 70%, magnesium stearat sampai dengan kadar 2% (bobot/bobot), dan alat cetak manual terbuat dari besi tahan karat dan tak memuai sampai dengan pemanasan suhu 200 °C berwujud kubus persegi panjang yang terdiri dari tiga lapisan dengan ketebalan lapisan dasar dan lapisa penutup sama sedangkan lapisan tengah ketebalan mencapai tujuh kali lapisan pertama dan lapisan penutup dan perangkat cetak tersebut memiliki cekungan dan lubang pencetak hingga tujuh unit, dimana kelengkapan tambahan perangkat cetak adalah pemukul berujung karet dengan panjang satu setengah kali lebih panjang dari perangkat cetak, dan proses pencetakan menggunakan cara kempa dengan tahapan pencampuran adonan homogen, pembentukan adonan kental yang dapat di kepal dan pengayakan serta penghangatan dilanjutkan dengan penambahan bahan pemadat dn pengayakan ulang diakhiri proses pencetakan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07371	(13) A
(51)	I.P.C : A 61C 13/00,A 61C 8/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502613		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Padjadjaran Jl. Ir. Soekarno, KM. 21 , Jatinangor-Sumedang Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Aldilla Miranda ,ID Ira Komara ,ID Prajna Metta ,ID Chandra Andi Bawono ,ID Budhi Cahya Prasetyo ,ID Agus Susanto ,ID Giri Wahyu Alam ,ID Ronald Taufiq Waluyo, A.Md ,ID Lambert Hotma ,ID Galih Taqwatomo, ST ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	ABUTMENT PENGHUBUNG PROTESA DAN IMPLAN GIGI MANUSIA
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : ABUTMENT PENGHUBUNG PROTESA DAN IMPLAN GIGI MANUSIA Invensi ini berhubungan dengan geometri makro prototipe abutment implan gigi manusia. Invensi geometri makro prototipe abutment implan gigi pada manusia dijelaskan ke dalam dua aspek utama yaitu; bentuk umum dan geometri dari implant abutment interface dari prototipe abutment gigi ini. Bentuk yang digunakan dalam invensi ini adalah berbentuk silider dengan proyeksi lebih kecil dari diameter badan implan giginya (platform switching). Geometri berbentuk conical pada ujung atas dimaksudkan untuk mendapatkan adaptasi dan meminimalkan microgap abutment ke fixture. Geometri berbentuk enam kelopak pada ujung bawah dimaksudkan sebagai fitur anti rotasi. Invensi geometri ini diharapkan akan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bur implan gigi manusia. Geometri bur implan gigi ini nantinya kami harapkan dapat dikembangkan dan diproduksi secara massal di Indonesia.
------	---

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07376	(13)	A
(51)	I.P.C : E 21F 17/18,F 24F 11/30,G 01D 21/02,G 08C 17/00,H 04B 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502618		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, Institut Teknologi Bandung (DKST ITB), Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon, Cisaranten Kidul, Gedebage, Bandung Kode Pos 40294, Jawa Barat, Indonesia Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
		(72)	Nama Inventor : Dr. Eng. Ir. Nuhindro Priagung Widodo, S.T., M.T.,ID Ririn Yulianti, S.T., M.T.,ID Ammar Novel, S.T.,ID Dr. Eng. Ahmad Ihsan, S.T., M.T.,ID Fadli Zaka Waly, S.T., M.T.,ID Muhammad Zulhazmi, A. Md. T.,ID		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM DETEKSI KONDISI VENTILASI TAMBANG BAWAH TANAH TERHADAP KUANTITAS UDARA (KECEPATAN UDARA DAN PERBEDAAN TEKANAN UDARA), TEMPERATUR (BATUAN DAN UDARA), KELEMBABAN UDARA, SERTA DAYA KIPAS DENGAN JARINGAN MULTI SENSOR SECARA NIRKABEL MENGGUNAKAN PROTOKOL LONG RANGE (LORA) MELALUI WEBSITE DARING
------	-----------------	---


(57)	Abstrak :	Invensi ini berupa suatu sistem untuk mendeteksi kondisi ventilasi tambang bawah tanah secara real-time dan nirkabel. Sistem ini digunakan untuk mengatasi permasalahan pemantauan kondisi ventilasi tambang di tambang bawah tanah mencakup kuantitas udara (kecepatan udara, differential pressure) temperatur (batuan dan udara), dan kelembaban udara serta daya kipas yang umumnya masih dilakukan secara manual dan tidak bisa diketahui secara aktual. Sistem real-time diperlukan karena kondisi tambang bawah tanah (kedalaman, dimensi terowongan, kondisi batuan, gas-gas dan debu yang timbul saat operasi penambangan) akan terus berubah seiring dengan kemajuan pembukaan terowongan menyebabkan pemantauan kondisi ventilasi tambang bawah tanah perlu dilakukan secara terus menerus. Sedangkan, sistem nirkabel diperlukan untuk mengatasi tantangan sistem komunikasi sensor pengukuran kondisi ventilasi tambang yang umumnya masih menggunakan kabel sehingga mempunyai risiko terputus oleh operasi penambangan maupun gangguan tidak terduga lainnya seperti tertimpa batuan, terkena air, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dikembangkan invensi berupa sistem deteksi kondisi ventilasi tambang bawah tanah terhadap kuantitas udara (kecepatan udara dan perbedaan tekanan udara), temperatur (batuan dan udara), kelembaban udara, serta daya kipas dengan jaringan multi sensor secara nirkabel menggunakan protokol long range (LoRa) melalui website daring.
------	-----------	---

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07373	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 53/50,B 01J 20/28,B 01J 20/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502573		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Bidang Transfer Teknologi, Akselerasi dan Pengembangan Bisnis Kawasan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi Institut Teknologi Bandung (DKST ITB), Gedung 2 ITB Innovation Park Lantai 2, Jalan Boulevard Teknopolis Summarecon Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(72)	Nama Inventor :	
				C. B. Rasrendra,ID	Subagjo,ID
				Grandprix T. M. Kadja,ID	Melia L. Gunawan,ID
				I G. B. N. Makerithartha,ID	Althafa Muntaqin,ID
				Hanggara Patrianta,ID	Achmad Rois,ID
				Mustanginah,ID	Chairunnisa,ID
				Altella Haryana Putri,ID	Insyiah Meida Luktyansyah,ID
				Trie Widayahno,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	METODE SINTESIS SENG OKSIDA BERPERFORMA TINGGI SEBAGAI ADSORBEN UNTUK
	Invensi :	DESULFURISASI GAS ALAM


(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan metode sintesis zinc oxide (ZnO) sebagai adsorben unggul untuk proses desulfurisasi gas alam, yang dirancang untuk secara efisien menghilangkan kandungan sulfur. Metode ini mencakup sintesis ZnO menggunakan teknik presipitasi dengan natrium karbonat (Na_2CO_3) sebagai presipitan, diikuti oleh proses ekstrusi dengan formulasi ZnO dan material pengikat (binder) yang telah dioptimasi. Adsorben yang dihasilkan menunjukkan peningkatan signifikan dalam luas permukaan spesifik dan volume pori, yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas desulfurisasi. Selain itu, material ini memiliki jangka waktu hidup yang sangat panjang, dengan breakthrough time melebihi 2.500 menit. Melalui invensi ini, adsorben ZnO berbasis Na_2CO_3 menunjukkan performa adsorpsi yang lebih unggul dibandingkan metode presipitasi menggunakan prekursor lainnya. Invensi ini merupakan pilihan ideal untuk aplikasi desulfurisasi gas alam dengan kinerja tinggi, efisiensi maksimal, dan masa pakai yang panjang.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07377	(13)	A
(51)	I.P.C : H 02K 1/276,H 02K 1/16,H 02K 1/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202506567		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUANGSHI DONPER COMPRESSOR CO., LTD. No. 6, East Jinshan Avenue, Tieshan District Huangshi, Economic and Technological Development Zone, Huangshi City, 435000 Hubei Province China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Juli 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 2025204677363	(32) Tanggal 18 Maret 2025	(33) Negara CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(72)	Nama Inventor : YANG, Baichang,CN HONG, Ping,CN LIANG, Mancang,CN DAI, Jingxiong ,CN HUANG, He,CN CHEN, Gang ,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN PUNCHING STATOR DAN MOTOR DAN KOMPRESOR YANG MENCAKUPNYA			
(57)	Abstrak : Permohonan ini mengungkapkan lembaran punching stator dan motor dan kompresor yang mencakupnya, yang mencakup badan lembaran punching. Badan lembaran punching mencakup yok anulus dan N gigi yang didistribusikan dalam arah keliling yok, N adalah 6, 9, atau 12, setiap gigi yang berdekatan dilengkapi, di antara gigi-gigi tersebut, dengan celah pelilitan, dan bagian gap disediakan pada yok anulus, sudut pusat yang bersesuaian dengan bagian gap adalah $\theta 1$, $\theta 1$ lebih besar dari atau sama dengan 60 derajat dan kurang dari atau sama dengan 90 derajat, panjang chord yang bersesuaian dengan bagian gap adalah W1, W1 lebih besar dari atau sama dengan 45 mm dan kurang dari atau sama dengan 65 mm. Melalui solusi teknis dari permohonan ini, proporsi dimensi dari gigi dan yok, jenis celah dan sudut distribusi celah pelilitan, dan hubungan timbal-baliknya lebih dioptimalkan, dengan demikian mencapai efek bermanfaat berupa meningkatkan kinerja motor, menurunkan biaya bahan motor, dan mengurangi tinggi keseluruhan kompresor.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07374	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 12/121,H 04W 88/08,H 04W 12/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502648		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Maret 2025			Ahmad Rifky Idrus Jalan Jati Barang VII no M5, RT 12 RW 4 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33)	Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGAMBILAN IMSI SECARA PASIF DI JARINGAN 4G DAN 5G NSA			
(57)	Abstrak :				



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07378	(13)	A
(51)	I.P.C : B 23P 19/00,B 65G 47/91				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202509894		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ALLMED MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. No. 18, Qixing Avenue, Majiadian Town, Zhijiang County, Yichang, Hubei , China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Oktober 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	CN202510328409	19 Maret 2025	CN	CUI, Jinhai,CN	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07403	(13) A
(51)	I.P.C : H 04B 4/00,H 04W 4/80		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202515221		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Advanced Nova Technologies (Singapore) Holding Pte. Ltd. 128 Beach Road, #20-01, Guoco Midtown Office, Singapore 189773 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 September 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202510326036.7 18 Maret 2025 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(72) Nama Inventor : Yanbin DU,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul	METODE, PERALATAN, DAN PERANTI PEMROSESAN LAYANAN BERBASIS KOMUNIKASI MEDAN DEKAT
	Invensi :	DEKAT

(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu metode, peralatan, dan peranti pemrosesan layanan berbasis komunikasi medan dekat, yang diterapkan pada peranti komunikasi medan dekat dari penyedia layanan. Metode ini meliputi: menangkap, melalui mikrofon konduksi tulang yang dipasang pada peranti komunikasi medan dekat sebagai respons terhadap tindakan menggerakkan, oleh pengguna, terminal bergerak untuk mendekat dan menyentuh peranti komunikasi medan dekat, suara yang dihasilkan karena sentuhan karena sentuhan; mendeteksi suara untuk menentukan peristiwa yang cocok dengan suara tersebut; dan selanjutnya mengeksekusi layanan berbasis komunikasi medan dekat untuk terminal bergerak berdasarkan pada peristiwa tersebut.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07460	(13) A
(51)	I.P.C : A 23C 21/08,A 23C 21/06,A 23J 1/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202502721	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT ANUGRAH INTI MAKMUR INDONESIA Jalan Boulevard Raya, Ruko Malibu Blok H Nomor 30, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : FRANCISCUS CHRISTIAN DICKY SAPUTRA,ID PATRICK ANTHONY KALONA,ID Dr. LILY ARSANTI LESTARI, STP., MP.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	FORMULA WHEY PROTEIN YANG MENGANDUNG EVOSORPTION (ENZIM PROTEASE) UNTUK
	Invensi :	MENINGKATKAN PENYERAPAN ASAM AMINO


(57)	Abstrak : Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu formula bubuk whey protein yang diberi penambahan enzim protease Evosorption® sehingga penyerapan atau absorbsinya menjadi lebih tinggi daripada whey protein biasa. Telah dihasilkan suatu invensi terkait suatu formula bubuk whey protein yang terdiri dari konsentrat whey protein, isolat whey protein, hidrolisat whey protein, maltodekstrin, bubuk sereal, enzim protease Evosorption® yang diekstrak dari pepaya (papain) dan nanas (bromelain), pemanis, campuran perisa, dan filler. Terdapat 3 komposisi produk whey protein yang selanjutnya disebut dengan Evowhey, Isolene, dan Evomass yang mengandung protein per takaran saji berturut-turut sebesar 25, 27, dan 60 gram. Dengan demikian, perbedaan ketiga formula adalah pada kandungan protein dan sumber proteinnya. Invensi ini memiliki kelebihan dibanding dengan whey protein biasa karena mengandung enzim protease yang dapat meningkatkan pemecahan protein menjadi asam amino sehingga penyerapan asam amino di dalam tubuh juga meningkat. Hasil uji klinis pada subjek manusia sehat menunjukkan bahwa penambahan Evosorption® terbukti dapat meningkatkan penyerapan asam amino yang ditandai dengan peningkatan total serum asam amino sebesar 22,4% lebih tinggi jika dibandingkan perlakuan Whey Komersial (p <0,05) serta 50,6% lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan Solid Food (p <0,05).
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07469	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 23/75,B 01J 21/16,C 10G 3/00,G 16C 20/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605144		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Nino Rinaldi,ID Robert Ronal Widjaya,ID Verina Januati Wargadalam,ID Muhammad Al Muttaqii,ID Sabar Pangihutan Simanungkalit,ID Adid Adep Dwiatmoko,ID Egi Agustian,ID Anis Kristiani,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PEMBUATAN BIOAVTUR MELALUI DEOKSIGENASI ASAM PALMITAT MENGGUNAKAN KATALIS BENTONIT TERPILARISASI ALUMINIUM DAN KOBALT DENGAN METODE RESPONSE SURFACE METHODOLOGY
------	-----------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu proses pembuatan senyawa bahan bakar pesawat terbang yang ramah lingkungan, khususnya bioavtur melalui deoksigenasi asam palmitat, yang dicirikan dengan katalis aluminium dan kobalt berbasis tanah liat dengan hasil yang memiliki nilai konversi dan yield yang tinggi, secara garis besarnya melalui langkah proses sebagai berikut: sebelum melakukan uji reaksi katalitik, perlu dilakukan proses simulasi Response Surface Methodology (RSM) untuk menentukan variabel yang optimal. Setelah didapatkan variabel tekanan, suhu, dan waktu yang optimal untuk uji reaksi. Selanjutnya menyiapkan katalis yang akan digunakan untuk aplikasi katalitik, katalis direduksi terlebih dahulu dengan cara, sebanyak 0.25 gram katalis ditimbang dan dimasukkan ke dalam pipa berbentuk U; gas H2 dialirkan ke dalam katalis pada suhu 500°C selama 2 jam; selanjutnya katalis yang telah tereduksi digunakan untuk reaksi deoksigenasi; katalis yang telah teraktivasi dan asam palmitat yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam batch reaktor ditutup rapat, kemudian diisi dengan gas N2 untuk dilakukan purging; produk cair ditampung dan dianalisis dengan GC-MS. Analisa GC-MS untuk mengetahui kandungan dan jumlah senyawa produk yang terbentuk setelah dilakukan proses katalitik deoksigenasi asam palmitat. Katalis yang dibuat dengan cara pilarisasi, yaitu menyisipkan logam katalis kedalam lapisan-lapisan alumina-silika pada tanah liat.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07452	(13) A
(51)	I.P.C : C 12P 7/46,C 12P 7/40,C 12R 1/865		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604839		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Dwini Normayulisa Putri,ID Ningsi Lick Sangadji,ID Hana Nur Fitriana,ID Riksfardini Annisa Ermawar,ID Dewi Sondari,ID Deddy Triyono Nugroho Adi,ID Fahmi Hasan,ID Ibnu Maulana Hidayatullah,ID Meka Saima Perdani,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	PROSES SINTESIS ASAM SUKSIAT DARI KULIT NANAS MELALUI PRETREATMENT ASAM EN CER
	Invensi :	BERBANTUAN GELOMBANG MIKRO DAN PROSES SAKARIFIKASI DAN FERMENTASI SIMULTAN

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu proses sintesis asam suksinat dari biomassa lignoselulosa berupa kulit nanas (Ananas comosus) melalui kombinasi pretreatment asam encer berbantuan gelombang mikro dan proses sakarifikasi dan fermentasi simultan (SSF). Proses dimulai dengan pretreatment menggunakan larutan asam sulfat dengan konsentrasi 1–5% pada daya gelombang mikro 300–600 W selama 1–5 menit dengan rasio padat:cair sebesar 1:10 untuk mendisrupsi struktur lignoselulosa dan meningkatkan ketersediaan gula yang dapat difermentasi. Hasil pretreatment dipisahkan menjadi fraksi padat dan fraksi cair, di mana fraksi padat digunakan secara langsung sebagai substrat dalam proses SSF. Proses SSF dilakukan menggunakan enzim selulase dan mikroorganisme penghasil asam suksinat, yaitu Leuconostoc mesenteroides, pada kondisi pH 4,8 dan suhu 37°C selama 72 jam pada 120 RPM. Metode ini menghasilkan asam suksinat dengan konsentrasi hingga sekitar 0,57 g/L. Dibandingkan dengan proses tanpa pretreatment gelombang mikro, metode ini menunjukkan peningkatan produksi asam suksinat yang lebih unggul. Invensi ini memberikan proses yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi untuk produksi asam suksinat dari limbah agroindustri.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07370	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 23/00,E 04B 1/84,G 10K 11/172,G 10K 11/162		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604877		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Bondan Dwisetyo,ID Chery Chaen Putri,ID Ninuk Ragil Prasasti,ID Fajar Budi Utomo,ID Denny Hermawanto,ID Khoerul Anwar,ID Miftahul Munir,ID Qudsiyyatul Lailiyah,ID Hafid,ID Suherlan,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PEREDAM SUARA BERBASIS POLYLACTID ACID KAKU YANG DIMODIFIKASI UNTUK RENTANG FREKUENSI KERJA MENENGAH
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan suatu rancang bangun berupa suatu peredam suara berbasis material kaku yang direkayasa untuk frekuensi kerja menengah. Suatu ruang reverberasi akustik mini terdiri dari penutup depan yang berfungsi sebagai komponen refleksi untuk gelombang akustik dengan tingkat tekanan suara tertentu yang arah perambatannya menuju dinding tersebut, bukaan suara berfungsi area gelombang suara masuk menuju struktur dalam material sekaligus sebagai bidang batas antara medium udara dan medium peredam suara, kanal labirin pertama berfungsi sebagai jalur gelombang suara merambat di dalam struktur material agar kondisi resonansi pada frekuensi pertama yang ditargetkan dapat tercapai, kanal labirin kedua berfungsi sebagai jalur gelombang suara merambat di dalam struktur material agar kondisi resonansi pada frekuensi kedua yang ditargetkan dapat tercapai, kanal labirin ketiga berfungsi sebagai jalur gelombang suara merambat di dalam struktur material agar kondisi resonansi pada frekuensi ketiga yang ditargetkan dapat tercapai, kanal labirin keempat berfungsi sebagai jalur gelombang suara merambat di dalam struktur material agar kondisi resonansi pada frekuensi keempat yang ditargetkan dapat tercapai, penutup belakang yang berada di bagian belakang peredam suara berbasis material kaku yang direkayasa berfungsi sebagai komponen penahan gelombang akustik yang merambat melalui keempat kanal labirin agar tidak bertransmisi keluar sistem peredam suara.
------	-----------	--




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07358	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61B 17/58				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604937		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
		(72)	Nama Inventor : R Setyo Adji Koesoemowidodo,ID Efwita Astria,ID Canggih Setya Budi,ID Cindy Mutiara Septani,ID Sonita Afrita Purba Siboro,ID Sabrina Aufar Salma,ID Ika Zuwanna,ID Ade Mundari Wijaya,ID Dwi Novriadi,ID Ade Pratama,ID Evan Puspitasari,ID Annisa Rifathin,ID Zarlina Zainuddin,ID		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		


(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN PELAT MINI TULANG MAMPU LURUH BERBAHAN DASAR POLI ASAM LAKTAT (PLA) DENGAN TEKNIK 3D PRINTING
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
------	-----------

Invensi ini mengenai proses pembuatan pelat mini tulang mampu luruh berbahan dasar poli asam laktat (PLA) dengan teknik 3D printing. Proses pembuatan pelat mini tulang terdiri dari: proses desain model 3D; pengirisan; pencetakan menggunakan mesin 3D printer; dan pengemasan pelat mini tulang. Pelat mini tulang mampu luruh yang dihasilkan kemudian disterilkan dengan iradiasi gamma atau berkas elektron untuk menghasilkan pelat mini tulang yang bebas mikroorganisme. Keunggulan pelat mini tulang mampu luruh ini adalah bersifat biokompatibel, biodegradabel, memiliki pori-pori dan steril.




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07510	(13) A
(51)	I.P.C : C 02F 1/44,C 02F 1/42,C 02F 1/28,E 03C 1/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605093		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BASIC CO., LTD. 5-35-13, Oe, Otsu-shi Shiga 5202141 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 November 2024		(72) Nama Inventor : SASAKI Satoshi,JP
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAK Jalan Raya Penggilingan No 99
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
2023-197017	20 November 2023	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		
(54)	Judul Invensi : SISTEM PENYEDIAAN AIR YANG DIMURNIKAN DAN METODE PENYEDIAAN AIR YANG DIMURNIKAN		
(57)	Abstrak : Untuk memungkinkan penggunaan jangka panjang pada suatu katrij, sistem pasokan air yang dimurnikan (100) dari invensi ini mencakup: katrij pemurnian air (11 dan 12) yang mengurangi zat terlarut dalam air mentah dan memungkinkan air yang dimurnikan mengalir keluar; jalur aliran (13, 14, 15, 16) dan katup elektrik (21) yang dikonfigurasi untuk membersihkan katrij pemurnian air (11 dan 12); server (50) yang menentukan apakah pembersihan diperlukan; dan komputer mikro (22) yang mengontrol masing-masing katup elektrik (21) berdasarkan hasil penentuan server (50).		



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07462	(13)	A
(51)	I.P.C : F 15B 21/08,G 01D 21/02,G 05B 19/19				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605151		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026				
			(72)	Nama Inventor : Franky Melky,ID Achmad Zaki Rahman,ID H. Agus Suhartono,ID Kirman M.,ID Gita Puspita,ID Puguh Triwinanto,ID I Nyoman Sadguna,ID Rudi Yanto,ID Barkah Fitriyana,ID Wahyu Sulistiyo,ID Heri Susanto,ID Nur Azimah Salehah,ID Umar Abdul Aziz,ID Erinna Dyah Atsari,ID Lucyana Lutfi,ID Mochammad Dedy Dwi Setyawan,ID Arief Setyawan,ID Mustasyar Perkasa,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	PERANGKAT PEREKAM DATA MULTICHANNEL BERBASIS SERVOCONTROLLER DENGAN SISTEM
	Invensi :	HIDROLIK

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem perekam data multikanal terintegrasi servo controller yang digunakan untuk akuisisi data, monitoring, sinkronisasi, dan pengendalian aktuator secara waktu nyata berbasis closed-loop control. Sistem terdiri dari multi-sensor, unit pengkondisi sinyal, multiplexer, konverter analog-ke-digital/ADC, unit pemrosesan, media penyimpanan data, modul komunikasi, antarmuka pengguna, unit pemrosesan data, servo controller, dan aktuator. Invensi ini memiliki keunggulan berupa kemampuan akuisisi data multikanal secara sinkron, integrasi monitoring dan kontrol dalam satu sistem, pengolahan data real-time, serta peningkatan akurasi dan stabilitas pengendalian aktuator. Invensi dapat diterapkan pada pengujian dinamis, monitoring industri, pengujian struktur, kendaraan, aerospace testing, fatigue testing, dan sistem kontrol presisi lainnya.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07488	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 5/107,A 61F 2/60		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610764	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INSTALIMB, INC. 1-16-3 Yokokawa, Sumida ward, Tokyo 1300003 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : IWANE Tomoya,JP KON Shinichiro,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-023673 20 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM, METODE, DAN PROGRAM PENGHASIL MODEL TIGA DIMENSI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Disediakan sistem penghasil model tiga dimensi yang mencakup alat bantu penangkap bentuk yang melakukan penangkapan bentuk pada bagian tubuh tempat suatu objek dipasang, dan perangkat pemroses informasi; alat bantu penangkap bentuk tersebut mencakup bagian penahan yang dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga posisinya dapat disesuaikan untuk menahan pada bagian tubuh tersebut, dan perangkat pemroses informasi tersebut mencakup: unit akuisisi data pemindaian yang memperoleh data pemindaian tiga dimensi yang didapatkan melalui pemindaian tiga dimensi terhadap alat bantu penangkap bentuk dalam keadaan bagian tubuh tersebut sedang menumpu pada bagian penahan; dan unit penghasil model pemindaian yang menghasilkan model pemindaian tiga dimensi yang mencakup alat bantu penangkap bentuk dalam keadaan di mana bagian tubuh bersinggungan dengan bagian penahan dan bagian tubuh tersebut, berdasarkan data pemindaian tiga dimensi.
------	---

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07391	(13) A
(51)	I.P.C : C 08J 5/00,C 08L 1/02,G 01L 1/22		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604922	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE PEMBUATAN KOMPOSIT HIDROGEL NANOSELULOSA BAKTERI-NANO KARBON UNTUK
	Invensi :	SENSOR REGANGAN RAMAH LINGKUNGAN DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu metode pembuatan komposit hidrogel konduktif sebagai sensor regangan yang secara khusus berbasis nanoselulosa bakteri termodifikasi material konduktif nano karbon melalui proses perendaman tinta konduktif yang sederhana dan ramah lingkungan. Proses sintesis komposit hidrogel nanoselulosa bakteri – nano karbon dilakukan dengan metode vakum dan non vakum yang dilanjutkan dengan proses pematangan. Peningkatan jumlah perendaman membuat distribusi nanokarbon dalam hidrogel nanoselulosa bakteri lebih homogen, sehingga meningkatkan konduktivitas dan fleksibilitas regang. Lebih lanjut, proses pematangan menstabilkan struktur komposit, memperbaiki kontak antarfase, dan mengurangi kandungan air berlebih sehingga jalur hantaran elektron menjadi lebih efektif. Pengujian kinerja menunjukkan hidrogel nanoselulosa bakteri termodifikasi nano karbon memberikan hasil yang potensial untuk sensor regangan, yaitu memberikan nilai konduktivitas sebesar 55 – 125 mS/m, resistansi listrik 1,7 – 18,4 W/sq, kuat tarik 2,7-7,2 MPa pada densitas lembaran sensor yang sangat ringan yaitu 1,5 g/cm3 – 3,3 gr/cm3. Material hidrogel nanoselulosa bakteri dan komposit hidrogel nanoselulosa bakteri – nano karbon ini dapat dipakai secara efektif karena memiliki kombinasi konduktivitas yang baik serta kekuatan mekanik yang sesuai dengan standard untuk deformasi operasional sehari-hari sebagai basis material dan modifikasinya dalam sensor regangan.	



Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07476	(13) A
(51)	I.P.C : A 01H 4/00,C 12N 1/12,C 12N 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604826		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Dita Agisimanto,ID Abdul Hamid,ID Darmawan Saptadi,ID Samsul Hidayat,ID Nurul Muddarisna,ID Nur Hayati Hadiba,ID Fitri Rachmawati,ID Sri Rianawati,ID Hardiyanto,ID Nirmala Friyanti Devy,ID Yekti Sri Rahayu,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul Invensi :	METODE PRODUKSI UMBI MIKRO-MINI KENTANG GRANOLA KEMBANG MENGGUNAKAN ASAM SALISILAT, LAMPU SPEKTRUM DAN OKSIGENASI NANOBUBBLE DALAM SISTEM DOUBLE PHASE CULTURE
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode produksi umbi mikro-mini kentang granola kembang menggunakan asam salisilat, lampu spektrum dan oksigenasi nanobubble dalam sistem double phase culture, untuk penyediaan benih bermutu. Produksi plantlet menggunakan teknologi Partial Immersion Bioreactor dapat menghasilkan 300-400 tunas berukuran 10-15 cm dalam 60 hari (NUE=1,27), yang lebih produktif dan vigor dibandingkan kultur agar (berukuran 6-7 cm dan NUE=0,40). Penambahan media cair yang mengandung 100 g/L gula dan 50 g/L asam salisilat pada media agar menghasilkan 12 umbi mikro/plantlet berdiameter 2,4 mm pada umur 49 hari inkubasi. Sementara pemberian 80 g/L gula dan paparan cahaya 2M-1B menghasilkan 10 umbi mikro/plantlet berdiameter 3,8 mm pada umur 54 hari inkubasi. Sementara metode kultur agar tidak membentuk umbi hingga 90 hari inkubasi. Nutrisi cair mengandung nanobubble dan 15 mg/L oksigen terlarut menghasilkan 15 umbi/tanaman berdiameter 4,5 mm pada hari ke-51 inkubasi, sementara tanpa nanobubble menghasilkan 2 umbi/tanaman berdiameter 3.2 mm. Metode ini adalah inovasi baru dalam perbenihan, yang menurunkan durasi produksi dan memacu produksi umbi sehingga mendukung penyediaan benih bermutu kentang secara masif, cepat, murah, berkelanjutan dan mudah diterapkan.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07458	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/223,A 61K 31/19,A 61K 38/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606948		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SEINDA PHARMACEUTICAL GUANGZHOU CORPORATION Guangzhou International Bio-Island Luoxuan 4th Road. #9, Suite C401 Guangzhou, Guangdong 510300 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/604,809	30 November 2023	US			
	63/604,817	30 November 2023	US	(72)	Nama Inventor : HUANG, Jing-Feng,US LIU, Yanan,CN
	63/604,819	30 November 2023	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI, METODE, DAN PEMBUATAN UNTUK APLIKASI OFTALMIK			
(57)	Abstrak : Dokumen ini berhubungan dengan komposisi, metode, dan sediaan yang menilai dan/atau mengobati subjek (misalnya, manusia) dengan penyakit, gangguan, dan kondisi oftalmik. Sebagai contoh, metode dan komposisi yang diungkapkan di sini meliputi suatu komposisi farmasi oftalmik yang mencakup L-Alanil-L-Glutamina yang sesuai untuk mata.				




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07477
(51)	I.P.C : A 01H 4/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604825		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8, RW.1 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026		(72) Nama Inventor : Muhammad Ghozali ,ID Muhammad Bagus Arif ,ID Evi Triwulandari ,ID Witta Kartika Restu ,ID Kenzie Alzahrana Lesmana,ID Catia Angli Curie,ID
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(54)	Judul METODE PEMBUATAN FILM BIOKOMPOSIT DARI POLI ASAM LAKTAT DAN KITOSAN SEBAGAI Invensi : SEPARATOR ALTERNATIF PADA BATERAI		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan film bioplastik berbasis Poli asam laktat (PLA) dan kitosan dengan penambahan Poli etilen glikol (PEG) sebagai pemlastis sebagai kandidat separator baterai. Proses diawali dengan pelarutan PLA 10% b/v dalam kloroform dan penambahan PEG sebagai agen pemlastis, kemudian ditambahkan kitosan dengan persentase 1-5% b/v. Campuran biopolimer dituang ke cetakan dan didiamkan dalam suhu ruang selama 24 jam untuk pembuatan film biokomposit. Hasil difraksi sinar-X menunjukkan bahwa pola kristalin didominasi oleh PLA tanpa terbentuknya fase kristalin baru. Analisis DSC memperlihatkan puncak baru sekitar 120–125°C pada sistem yang mengandung kitosan. Analisis TGA–DTG menunjukkan bahwa penambahan PEG menurunkan stabilitas termal PLA akibat efek plastisasi. Pengamatan morfologi menunjukkan bahwa film PLA dan PLA–PEG memiliki struktur yang relatif rapat dan kompak, sedangkan penambahan kitosan menghasilkan morfologi yang lebih heterogen dengan terbentuknya celah pada permukaan dan penampang film. Film biokomposit PLA–CS pada invensi ini berpotensi sebagai separator alternatif ramah lingkungan untuk aplikasi baterai, yang ditunjukkan oleh kapasitas penyerapan elektrolit sebesar 20–50%, stabilitas termal pada kisaran suhu 300–380°C, serta konduktivitas ionik sebesar $1,09 \times 10^{-7}$ S cm ⁻¹ . Selain itu, dengan penambahan PEG, konduktivitas ionik film meningkat secara signifikan hingga $4,36 \times 10^{-4}$ S cm ⁻¹ .		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07366	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 3/16,B 01D 3/10,C 11B 9/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604880		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Aep Saepudin,ID Arifin Santosa,ID Ahmad Rajani,ID Kusnadi,ID Sapdo Utomo,ID Ahmad Fudholi,ID Dalmasius Ganjar Subagio,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul Invensi :	METODE PENINGKATAN KADAR PATCHOULI ALCOHOL PADA MINYAK NILAM
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini menyediakan suatu metode peningkatan kadar patchouli alcohol pada minyak nilam untuk memperoleh minyak nilam dengan mutu yang lebih baik. Metode ini menggunakan minyak nilam sebagai bahan baku yang terlebih dahulu dikarakterisasi kadar patchouli alcohol -nya, kemudian dikenai perlakuan pendahuluan berupa filtrasi dan penghilangan air bebas. Minyak nilam hasil perlakuan pendahuluan selanjutnya diproses melalui distilasi fraksinasi dalam kondisi vakum dengan pemanasan bertahap hingga tercapai kondisi refluks. Hasil distilasi kemudian dipisahkan menjadi fraksi ringan, fraksi transisi, dan fraksi kaya patchouli alcohol. Masing-masing fraksi dianalisis kadar patchouli alcohol -nya untuk menentukan fraksi terpilih yang memiliki kadar lebih tinggi dibandingkan bahan baku awal. Fraksi terpilih tersebut selanjutnya dikenai redistilasi secara bertahap dan terkendali, sedangkan fraksi transisi yang masih mengandung patchouli alcohol dapat dikembalikan ke tahap distilasi. Dengan metode ini diperoleh produk akhir berupa minyak nilam dengan kadar patchouli alcohol yang lebih tinggi, tanpa mewajibkan penggunaan pereaksi kimia tambahan maupun tahapan kristalisasi sebagai produk akhir.
------	-----------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07443	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 11/00,C 07K 16/22				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610608		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
24160771.2	01 Maret 2024	EP	(72)	Nama Inventor :	
63/723,664	22 November 2024	US			
		BRUNNER, Andreas-David,DE		DITTUS, Lars,DE	
		GUPTA, Priyanka,IN		LIZE, Muriel,FR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		MYZITHRAS, Maria Bonatsakis,US		RYBINA, Irina,US
		SAUER, Julia,DE	SKRONSKA-WASEK, Wioletta Anna,PL		
		STAHL, Heiko Friedrich,DE			
(74)			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok		
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI TERHADAP FAKTOR PERTUMBUHAN JARINGAN IKAT (CTGF) DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Pada umumnya, pengungkapan ini terkait dengan antibodi anti-CTGF (connective tissue growth factor (faktor pertumbuhan jaringan ikat)) atau fragmen pengikat antigennya. Contoh antibodi anti-CTGF yang diungkapkan dalam dokumen ini menyampaikan kebutuhan untuk penanganan kondisi yang dimodulasi oleh persinyalan CTGF. Pada sebagian aspek, antibodi anti-CTGF atau fragmen pengikat antigennya adalah untuk penggunaan diagnostik dan/atau terapi, contohnya pada subjek yang membutuhkannya, seperti manusia.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07557	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 5/14,H 04W 74/0833,H 04W 74/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610669		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2024		(72)	Nama Inventor : PORTELA LOPES DE ALMEIDA, Erika,BR NHAN, Nhat-Quang,FR KASAN, Karim,FR KORHONEN, Juha Sakari,FI	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20245184 16 Februari 2024 FI				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	AKSES ACAK			
(57)	Abstrak : Menurut suatu contoh aspek dari invensi ini, disediakan suatu peralatan yang dikonfigurasi untuk memproses, ketika dalam mode menganggur (idle), informasi yang diterima dari suatu jaringan, informasi tersebut mengindikasikan slot-slot mana dari suatu urutan slot-slot dupleks penuh yang tidak-tumpang tindih subpita, SBFD, yang berisi setidaknya satu kejadian saluran akses acak, RACH, suatu nilai awal frekuensi dari setidaknya satu kejadian RACH, dan suatu rentang dari pemultipleksan frekuensi dari setidaknya satu kejadian RACH, menentukan, berdasarkan setidaknya sebagian pada informasi yang diterima dari jaringan tersebut, suatu set kejadian-kejadian RACH untuk menginisiasi suatu prosedur akses acak, dimana set kejadian-kejadian RACH tersebut berada dalam subpita tautan naik SBFD, dan menginisiasi prosedur akses acak tersebut menggunakan setidaknya satu kejadian RACH dari di antara set kejadian-kejadian RACH tersebut				




Gambar 11

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07501	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 8/55,A 61K 8/34,A 61K 47/24,A 61K 47/10,A 61K 9/08,A 61P 17/00,A 61Q 19/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610685		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : T.HASEGAWA CO.,LTD. 4-4-14, Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 April 2025			(72)	Nama Inventor : OCHI Takao,JP SAKAI Takahiro,JP NINOKURA Satoshi,JP AKITA Tomoki,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-166382 25 September JP 2024				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Daru Lukiantono S.H. HHP Law Firm, Pacific Century Place Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI YANG MENGANDUNG FOSFOLIPIDA, PRODUK KOSMETIK, DAN FORMULASI TOPIKAL UNTUK KULIT				
(57)	Abstrak : Disajikan suatu komposisi yang mengandung fosfolipida dengan stabilitas yang ditingkatkan terhadap perubahan seiring waktu, yang mencakup (A) fosfolipida dengan kadar kation polivalen yang secara substansial telah dikurangi sebagai komponen esensial, serta lebih lanjut mencakup satu atau lebih dari: (B) senyawa poliol, dan (C) air. Selain itu, disajikan pula suatu produk kosmetik dan formulasi topikal untuk kulit yang dibuat dengan mencampurkan komposisi yang mengandung fosfolipida tersebut.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07431	(13)	A
(51)	I.P.C : F 16M 11/18,G 01N 23/046,G 01T 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604883		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026			Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Wibisono,ID I Putu Susila,ID	
		(33) Negara		Dian Fitri Atmoko,ID Istofa,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026			Firliyani Rahmatia Ningsih,ID Fajar Arianto,ID	
				Faris Hafizh Wibisono,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT TOMOGRAFI UNTUK INSPEKSI DALAM INDUSTRI PROSES MENGGUNAKAN BUSUR MEKANIK
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
	Perangkat tomografi untuk inspeksi dalam industri proses menggunakan busur mekanik untuk tomografi dalam industri proses terdiri dari 16 detektor dan 1 sumber radiasi yang masing-masing dapat berputar 360o sehingga memungkinkan untuk melakukan pengukuran 512 ray-sum dan 512 proyeksi. Konstruksi perangkat tomografi untuk inspeksi dalam industri proses menggunakan busur mekanik terdiri dari sebuah busur detektor, busur sumber yang diikat pada busur utama, dan sistem mounting yang sangat mudah untuk dibongkar pasang saat di lapangan. Perangkat tomografi untuk inspeksi dalam industri proses menggunakan busur mekanik telah diuji pada simulasi untuk menghasilkan citra yang baik dalam skala industri, yaitu resolution space 27 mm dan kontras 20. Sistem mounting yang ada pada perangkat tomografi untuk inspeksi dalam industri proses menggunakan busur mekanik dapat digunakan pada area kerja terbatas (confined space) misalnya di dalam terowongan maupun di area terbuka menggunakan peralatan scaffolding.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07547	(13) A
(51)	I.P.C : B 60G 11/36,B 60G 21/045,B 62B 3/00,B 62B 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610797		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOMIC MANAGEMENT HOLDINGS INC. 1-34-6 Honjo, Sumida-ku, Tokyo 1300004 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Maret 2025		(72) Nama Inventor : NAGASAKA Satoshi,JP KOIKE Megumu,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-152787 05 September 2024 JP PCT/JP2024/009644 12 Maret 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No.111
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI KENDARAAN BERGERAK OTONOM
------	--------------------	-----------------------------------


(57)	Abstrak : PERANTI KENDARAAN BERGERAK OTONOM Perangkat kendaraan bergerak otonom yang mampu mengurangi beban manufaktur atau beban pemeliharaan untuk kendaraan dengan jarak sumbu roda yang panjang disediakan. Perangkat kendaraan bergerak otonom (100) mencakup gandar pertama (126) dan gandar kedua (127) yang memanjang dalam arah lebar kendaraan dan menahan masing-masing dari pasangan roda kanan dan kiri (130a) dan (130b) serta roda (130c) dan (130d). Gandar pertama (126) dan gandar kedua (127) ditopang oleh rangka bawah (111) melalui pelat suspensi pertama (121) dan pelat suspensi kedua (122), yang masing-masing dikonfigurasi dari badan berbentuk pelat memanjang dan menopang gandar pertama (126) atau gandar kedua (127) yang bersesuaian dalam keadaan kantilever. Berkaitan dengan pelat suspensi pertama (121) dan pelat suspensi kedua (122), ujung tetap dari pelat suspensi pertama (121) dan ujung tetap dari pelat suspensi kedua (122) disediakan pada posisi yang berjarak terpisah dalam arah depan-belakang dari perangkat kendaraan bergerak otonom (100).
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07445	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 50/54,H 01M 50/538,H 01M 50/536,H 01M 50/533,H 01M 50/531,H 01M 10/0587,H 01M 10/0585		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610869		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Towerl 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Juli 2025		(72) Nama Inventor : BOK, Cheon Hee,KR WI, Yeon Hwa,KR SUNG, Joo Hwan,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0102243 01 Agustus 2024 KR 10-2025-0100962 25 Juli 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER DAN METODE PEMBUATAN BATERAI SEKUNDER TERSEBUT
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu baterai sekunder dan suatu metode pembuatan baterai sekunder tersebut. Pengumpul arus menurut invensi ini meliputi suatu bagian bodi dan suatu bagian penerima yang dibentuk pada ujung arah penekukan bagian bodi. Bagian-bagian tertentu dari beberapa tab foil diterima pada bagian penerima dan dilas ke pengumpul arus. Bagian-bagian tertentu dari tab foil tersebut meleleh dan menyatu dengan sebagian dari bagian bodi dan sedikitnya sebagian dari bagian penerima melalui pengelasan. Invensi ini dapat mencegah suatu rakitan elektrode yang diposisikan di bawah suatu daerah kosong agar tidak terpengaruh selama proses pengelasan. Dengan demikian, kerusakan pada separator dari rakitan elektrode selama proses pengelasan dapat dicegah.
------	---




GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07538	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 1/63,C 21D 9/573,C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/06,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610958		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Januari 2025		(72) Nama Inventor : Junya TOBATA,JP Hideyuki KIMURA,JP Kentaro HATA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-055233 29 Maret 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		


(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA, KOMPONEN, DAN METODE-METODE PRODUKSI UNTUK INI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Suatu lembaran baja, suatu komponen, dan metode-metode untuk memproduksi, yang memiliki suatu kekuatan tarik TS 1320 MPa atau lebih, suatu rasio luluh YR 75% atau lebih, dan sangat baik dalam kemampuan dibentuk flensa regang, karakteristik-karakteristik ketahanan lelah pada suatu bagian tepi yang dipotong-geser, dan karakteristik-karakteristik ketahanan patahan tertunda dalam suatu lingkungan korosif. Lembaran baja tersebut memiliki suatu komposisi komponen spesifik dan suatu mikrostruktur dimana, pada suatu posisi 1/4 ketebalan, suatu jumlah martensit temper adalah 95% atau lebih dalam hal fraksi area, suatu jumlah austenit sisa adalah kurang dari 3% dalam hal fraksi volume, suatu total dari suatu jumlah ferit dan suatu jumlah ferit bainitik adalah kurang dari 5% dalam hal fraksi area, dan memenuhi $P(C) \leq 70\%$ dan $\{P(S) - P(C)\} \leq 20\%$.
------	-----------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07518	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/536,A 61K 31/519,A 61K 39/395,A 61K 45/06,A 61P 35/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608035		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APEIRON THERAPEUTICS (HONG KONG) LTD. 2/F, 22 Pottinger Street, Central Hong Kong 999077 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : YAO, Bing,CN MAO, Weifeng,CN ASWAD, Fred Jullien,US LI, Mingxi,CN GU, Xiaohui,CN JOSEPH, James David,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410153995.9 02 Februari 2024 CN 202410200806.9 22 Februari 2024 CN 202410245467.6 04 Maret 2024 CN 202410346358.3 25 Maret 2024 CN		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI FARMASI YANG MENGANDUNG INHIBITOR PRMT5 DAN INHIBITOR PD-1/PD-L1				
(57)	Abstrak : Disediakan suatu komposisi farmasi, yang mencakup komposisi farmasi atau komposisi farmasi gabungan dari inhibitor protein arginin metiltransferase 5 (PRMT5) dan inhibitor PD-1/PD-L1. Komposisi farmasi ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker, termasuk tumor padat.					



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07426	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 63H 1/14					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604938		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : Matza Gusto Andika,ID Arif Rahmadhi Hidayat,ID Malinda Sabrina,ID Shabrina Leksono,ID Karyawan,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	PROPELLER RENDAH KEBISINGAN DENGAN MODIFIKASI LEADING EDGE DAN DISTRIBUSI BEBAN OPTIMAL				
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu propeller yang dirancang untuk menghasilkan gaya dorong tinggi dengan tingkat kebisingan aeroakustik yang rendah. Propeller terdiri dari dua bilah yang terhubung dengan hub dan memiliki distribusi chord serta sudut twist yang dioptimalkan sepanjang arah radial untuk menghasilkan distribusi beban aerodinamik yang merata. Pada bagian luar bilah, khususnya pada kisaran 0.65R hingga 0.90R, diterapkan modifikasi leading edge berupa sinusoidal tapered micro-tubercle yang berfungsi untuk mengendalikan pembentukan vorteks, menstabilkan aliran, dan mengurangi fluktuasi tekanan. Selain itu, bagian ujung bilah dilengkapi dengan geometri tip berupa tip sweep, tip thinning, dan tip unloading untuk menurunkan intensitas tip vortex dan radiasi kebisingan. Hasil simulasi aeroakustik menunjukkan bahwa modifikasi tersebut mampu menurunkan tingkat kebisingan hingga sekitar 10–20 dB dibandingkan propeller konvensional, tanpa mengurangi kemampuan menghasilkan gaya dorong sekitar 3000 N pada kecepatan putar sekitar 1400 rpm. Invensi ini memberikan solusi efektif untuk meningkatkan performa aeroakustik dan efisiensi propeller pada aplikasi aeronautika.					



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07405	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 9/82,C 12N 15/55,C 12N 1/21		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604918	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026	(72)	
(30)	Data Prioritas :	(72)	
	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
		(74)	

(54)	Judul Invensi :	METODE PRODUKSI ENZIM L-ASPARAGINASE KELAS 3 REKOMBINAN
------	------------------------	---


(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode produksi enzim L-asparaginase rekombinan kelas 3, khususnya metode produksi enzim dari <i>Arthrobacter psychrolactophilus</i> menggunakan sistem ekspresi <i>Escherichia coli</i> melalui induksi isopropil-β-D-tiogalaktopiranosida (IPTG) sedemikian hingga menghasilkan enzim L-asparaginase rekombinan kelas 3 yang memiliki aktivitas glutaminase rendah dan stabilitas termal tinggi. Metode produksi menurut invensi ini meliputi tahapan konstruksi dan kloning gen L- asparaginase dari <i>Arthrobacter psychrolactophilus</i> ke dalam vektor ekspresi, transformasi ke dalam sel inang <i>Escherichia coli</i> BL21 Star™ (DE3), ekspresi protein melalui induksi IPTG, serta pemurnian enzim menggunakan metode kromatografi afinitas. Metode produksi menurut invensi ini menghasilkan enzim dengan tingkat kemurnian tinggi dengan yield hingga 82% dengan peningkatan kemurnian hingga 2,65 kali lipat (fold purification) dibandingkan ekstrak kasar, serta jumlah protein rekombinan yang diperoleh mencapai sekitar 40–50 mg per liter kultur. Enzim L-asparaginase yang dihasilkan menurut invensi ini menunjukkan karakteristik fungsional yang unggul, yaitu memiliki aktivitas glutaminase rendah sebesar 1–2%, serta stabilitas termal yang baik dengan aktivitas optimal pada kondisi pH 9,0 dan suhu 45°C.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07457	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 9/24,D 21C 5/02,D 21C 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604832		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Ika Rahmatul Layly,ID Edi Wahjono,ID Dewi Nandyawati,ID Kharis Yohan Abidin,ID Catur Sriherwanto,ID Is Helianti,ID Dadang Suhendar,ID Deden Rosid Waltam,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE PEMBUATAN PENGHILANG TINTA KERTAS BEKAS BEBAS KLOLIN MENGGUNAKAN ENZIM
	Invensi :	XILANASE

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan suatu metode pembuatan penghilang tinta kertas bekas klorin menggunakan enzim xilanase alkalotermofilik yang dihasilkan dari bakteri Bacillus halodurans CM1. Inovasi utama terletak pada metode produksi enzim dengan menggunakan media produksi khusus berupa Mineral Salt Medium (MSM) yang mengandung induser xilan. Proses optimasi dilakukan menggunakan Response Surface Methodology (RSM) dengan parameter konsentrasi xilan 1–2%, suhu 37–60°C, pH 7–11, dan kecepatan agitasi 100–200 rpm. Kondisi operasi optimal yang dihasilkan untuk produksi enzim xilanase adalah pada konsentrasi induser xilan 2%, rentang pH 9–11, suhu 37°C, dan agitasi 150–200 rpm. Enzim yang dihasilkan kemudian diaplikasikan dalam proses deinking untuk menghasilkan kertas daur ulang dengan derajat putih yang optimal tanpa melibatkan penggunaan senyawa klorin yang bersifat toksik. Invensi ini memberikan solusi bioteknologi dan mendukung teknologi proses yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan mampu menjaga integritas fisik serat kertas dibandingkan metode deinking kimiawi konvensional.



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07455	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01K 61/10,A 22C 25/17,G 06F 16/332					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604834		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : Asep Ridwanudin,ID Reza Samsudin ,ID Deisi Heptarina ,ID Lusi Herawati Suryaningrum,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI PAKAN IKAN YANG DIPERKAYA NUKLEOTIDA				
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu formulasi pakan ikan nila yang diperkaya dengan nukleotida untuk meningkatkan pertumbuhan serta efisiensi pakan. Nukleotida yang dimaksud pada invensi ini merupakan nukleotida jenis guanosin 5'-monofosfat (GMP) yang dikombinasikan dengan nukleotida jenis uridin 5'-monofosfat (UMP) pada rasio GMP terhadap UMP adalah 1:1 serta 2:1. Pengkayaan nukleotida pada pakan ikan pada invensi ini berada pada rentang konsentrasi 0,2-0,8% (b/b). Invensi ini dapat meningkatkan laju pertumbuhan spesifik ikan nila hingga 1,09-1,42% per harinya; menurunkan rasio konversi pakan hingga 1,34-2,09; meningkatkan rasio efisiensi protein hingga 1,49–2,35; meningkatkan konsumsi pakan harian ikan nila hingga 1,75-2,03; serta meningkatkan kenaikan bobot badan hingga 115,14-174,29%. Invensi ini dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan budidaya ikan nila di Indonesia.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07530	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01K 41/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610650		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HATCHTECH GROUP B.V. Innovatielaan 3, 6745 XW De Klomp Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : METER, Tjitze,NL	
	(31) Nomor 2037303	(32) Tanggal 20 Maret 2024	(33) Negara NL		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM KONTROL SUHU YANG DITINGKATKAN UNTUK SUATU INKUBATOR			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu ruang iklim untuk perlakuan telur yang akan diinkubasi dengan suatu aliran gas yang dikondisikan; ruang iklim tersebut mencakup: - suatu kompartemen yang secara substansial tertutup yang memiliki dua dinding lateral yang berlawanan yang dilengkapi dengan satu atau lebih laluan untuk memungkinkan aliran gas yang dikondisikan dalam suatu arah aliran utama antara dinding lateral yang berlawanan, - suatu saluran yang secara substansial tertutup yang memanjang di sekitar bagian luar kompartemen dan memanjang antara dinding lateral tersebut untuk membentuk suatu sirkuit yang secara substansial tertutup bersama dengan kompartemen, di mana kompartemen tersebut dibagi menjadi sejumlah subkompartemen yang berdekatan dalam suatu arah melintang sehubungan dengan arah aliran utama, di mana masing-masing dari sejumlah subkompartemen yang berdekatan mencakup masing-masing sistem kontrol suhu independen untuk mengontrol suhu dalam masing-masing subkompartemen.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07485	(13) A
(51)	I.P.C : H 02J 50/80,H 02J 50/60,H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610728		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 1468501 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-026007 22 Februari 2024 JP		(72) Nama Inventor : SHIMURA, Hajime,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003


(54)	Judul Invensi :	PERANTI PENERIMA DAYA, METODE YANG DILAKUKAN OLEH PERANTI PENERIMA DAYA, DAN PROGRAM
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Peranti penerima daya mencakup sarana penerima daya yang dikonfigurasi untuk menerima daya secara nirkabel dari peranti transmisi daya; sarana komunikasi yang dikonfigurasi untuk menerima, dari peranti transmisi daya, informasi tentang tegangan yang berkaitan dengan inverter peranti transmisi daya; sarana perhitungan yang dikonfigurasi untuk menghitung parameter berdasarkan tegangan yang berkaitan dengan inverter peranti transmisi daya dan tegangan yang berkaitan dengan penyearah peranti penerima daya; dan sarana pengaturan yang dikonfigurasi untuk mengatur nilai yang berkaitan dengan daya ke nilai pertama jika nilai parameter yang dihitung oleh sarana perhitungan berada dalam rentang pertama setelah fase Transfer Daya dimulai dalam mode kedua yang dipilih antara mode pertama yang sesuai dengan rentang daya yang ditentukan sebelumnya dan mode kedua yang sesuai dengan rentang daya yang lebih besar dari rentang daya yang ditentukan sebelumnya, dan untuk mengatur nilai yang berkaitan dengan daya ke nilai kedua yang lebih besar dari nilai pertama jika nilai parameter berada dalam rentang kedua yang lebih besar dari rentang pertama.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07404	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 32/956,C 01B 32/05,C 01B 33/02,H 01M 4/587,H 01M 4/38,H 01M 4/36,H 01M 4/134,H 01M 4/133,H 01M 10/0525,H 01M 4/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610722		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Oktober 2025		(72) Nama Inventor : KIM, Moonjin,KR SHIN, Sun Young,KR LEE, Yong Ju,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0145019 22 Oktober 2024 KR 10-2025-0151463 20 Oktober 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		
(54)	Judul Invensi :	BAHAN AKTIF ANODE, METODE UNTUK MEMBUAT BAHAN AKTIF ANODE, KOMPOSISI ANODE, ANODE UNTUK BATERAI SEKUNDER LITIUM YANG MENCAKUPNYA, DAN BATERAI SEKUNDER LITIUM YANG MENCAKUP ANODE	
(57)	Abstrak :	Suatu bahan aktif elektrode negatif untuk suatu baterai sekunder litium, meliputi suatu komposit silikon-karbon (Si/C). Ketika komposit silikon-karbon ditekan dalam suatu tekanan sebesar sekitar 3 ton atau lebih dan 9 ton atau kurang, suatu nilai diameter partikel minimum (Dmin) adalah sekitar 0,9 µm atau lebih.	


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07442	(13) A
(51)	I.P.C : F 16L 15/00,G 01B 21/16,G 01B 11/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610809	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : Yuto OHBA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-056121 29 Maret 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE PENGUKURAN RUANG GERAK, ALAT PENGUKURAN RUANG GERAK, METODE PENGUKURAN SAMBUNGAN BERULIR, SISTEM PENGUKURAN SAMBUNGAN BERULIR, TERMINAL PENGUKURAN, METODE PEMBUATAN SAMBUNGAN BERULIR, DAN METODE PENGELOLAAN KUALITAS SAMBUNGAN BERULIR
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
	Suatu metode pengukuran ruang gerak untuk mengukur, untuk suatu set sambungan berulir yang meliputi suatu sambungan jantan dan suatu sambungan betina yang bersesuaian dengan sambungan jantan tersebut, suatu ruang gerak antara suatu ulir dari sambungan jantan dan suatu ulir dari sambungan betina meliputi suatu langkah pengaturan keadaan awal untuk mengatur suatu keadaan awal dari sambungan jantan dan sambungan betina berdasarkan pada data tentang suatu bentuk ulir dari masing-masing sambungan jantan dan sambungan betina tersebut; suatu langkah pengukuran ruang gerak untuk mengukur ruang gerak antara ulir sambungan jantan dan ulir sambungan betina yang bersesuaian dengan ulir sambungan jantan dalam keadaan awal; dan suatu langkah pengaturan keadaan putaran untuk mengatur suatu keadaan yang diputar sebesar suatu sudut yang ditentukan sebelumnya dalam suatu arah dimana penyambungan dilakukan dalam suatu kasus dimana penyambungan antara sambungan jantan dan sambungan betina tersebut tidak selesai setelah langkah pengukuran ruang gerak, dimana pemrosesan dari langkah pengukuran ruang gerak hingga langkah pengaturan keadaan putaran dijalankan secara berulang sampai penyambungan selesai.




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07461	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 17/02,B 01J 20/28,B 01J 20/24,C 08J 9/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605152		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2026		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Holilah ,ID Asranudin,ID Nanang Masruchin ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN AEROGEL KOMPOSIT NANOSSELULOSA/KARET ALAM-SODIUM ALGINAT UNTUK PEMISAHAN MINYAK-AIR
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
------	-----------

Invensi ini mengungkapkan aerogel komposit berbasis nanoselulosa/karet alam dengan penambahan sodium alginat dari CNF limbah kulit edamame yang disintesis melalui pencampuran nanoselulosa hasil oksidasi TEMPO dengan karet alam dan sodium alginat (SA) pada variasi komposisi 0-12% (v/v).Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa material memiliki densitas rendah (16,31-20,28 mg/cm³), porositas tinggi (>98%), struktur pori saling terhubung, sifat hidrofobik dengan sudut kontak air 109-117°, serta stabilitas termal pada kisaran 224-468°C. Kondisi optimum dicapai saat penambahan sodium alginat sebesar 5%, yang menghasilkan densitas terendah, porositas tertinggi, stabilitas termal terbaik, dan kapasitas adsorpsi minyak maksimum sebesar 30,87 g/g, serta menunjukkan kemampuan penggunaan ulang hingga 10 siklus, sehingga berpotensi sebagai material adsorben berbasis biomassa yang ramah lingkungan dan efektif untuk pemisahan minyak dan air.




(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07548	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61B 6/50,A 61K 31/502,A 61K 31/497,A 61K 31/444,A 61P 11/00,G 16H 50/50,G 16H 50/20						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610259		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ENDEAVOR BIOMEDICINES, INC. 12707 High Bluff Drive, Suite 300 San Diego, California 92130 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : DE LOS RIOS, Miguel,US HOOD, John,US DIFRANCESCO, Anita J.,US DELLAMARY, Luis A.,US FROHNA, Paul A.,US			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	63/561,444				05 Maret 2024		US
	63/649,067		17 Mei 2024			US	
	63/711,648		24 Oktober 2024		US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026						
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPERBAIKI FUNGSI PARU-PARU					
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan suatu metode pengobatan fibrosis paru-paru, metode tersebut yang mencakup memberikan monoterapi taladegib sebagai komponen utama kepada subjek yang membutuhkan darinya, serta kriteria diagnostik dan penanda yang menetapkan kemajuan terapi.						

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07509	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/38,C 22C 38/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610884		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 November 2024			JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2024-052028	27 Maret 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah	
(54)	Judul Invensi :	BAJA TAHAN KARAT FERITIK UNTUK LINGKUNGAN-LINGKUNGAN PEMBAKARAN AMONIA			
(57)	Abstrak :				
	Suatu tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu baja tahan karat feritik untuk lingkungan-lingkungan pembakaran NH3 yang memperlihatkan ketahanan NH3 suhu-tinggi yang sangat baik dalam lingkungan-lingkungan pembakaran NH3 yang mengandung NH3 suhu-tinggi. Suatu baja tahan karat feritik untuk lingkungan-lingkungan pembakaran NH3, yang memiliki suatu komposisi kimia yang mengandung, dalam % massa: C: 0,020% atau kurang, Si: 0,05 hingga 2,50%, Mn: 0,05 hingga 2,00%, P: 0,050% atau kurang, S: 0,010% atau kurang, Al: 0,20 hingga 6,00%, N: 0,020% atau kurang, dan Cr: 12,0 hingga 25,0%, dengan sisanya yang berupa Fe dan pengotor-pengotor yang tidak dapat dihindari.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07365	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01R 19/00,G 05B 19/4063,G 06N 20/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604881		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
	</				

(54)	Judul	SISTEM DAN METODE DIGITAL TERINTEGRASI BERBASIS SENSOR ARUS TERTANAM UNTUK
	Invensi :	DIAGNOSIS KONDISI SISTEM PENGGERAK PADA MESIN PERKAKAS CNC


(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan sistem dan metode digital terintegrasi berbasis sensor arus tertanam) untuk diagnosis kondisi sistem penggerak serta koreksi parameter kontrol mesin perkakas CNC. Sistem mencakup sensor arus tertanam) pada servo drive, modul akuisisi dan sinkronisasi data edge server lokal, modul machine learning, dan modul umpan balik ke kontrol CNC. Metode meliputi pengukuran arus operasi motor servo sumbu pemakanan, penyelarasan data arus dengan posisi sumbu, arah gerak, dan fase gerak, ekstraksi fitur domain waktu, domain frekuensi, dan fitur berbasis posisi, serta pemrosesan fitur dengan model machine learning untuk membedakan keausan ball screw dari anomali servo dan menentukan tingkat kesehatan. Hasil diagnosis digunakan sebagai umpan balik untuk menerapkan aturan koreksi parameter kontrol CNC yang berbeda sesuai jenis gangguan. Invensi ini membentuk sistem dan metode kontrol tertutup yang mengintegrasikan sensing tertanam, inferensi lokal, diagnosis fault mekanis dan elektrik, serta koreksi parameter kontrol selama proses pemessinan untuk perawatan prediktif mesin perkakas CNC di lingkungan industri.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07395	(13) A
(51)	I.P.C : C 07C 2/00,C 10G 51/04,C 10L 1/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604876		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Nabila Aprianti,ID Oni Fariza,ID Fahrudin Joko Ermada,ID Agus Kismanto,ID Samdi Yarsono,ID Lan Marakkup Tua Nainggolan,ID Rizal Alamsyah,ID Dieni Mansur,ID Arief Heru Kuncoro,ID Dimas Setya Nurjamil,ID Edwin Permana,ID Poedji Loekitowati Hariani,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	METODE PENINGKATAN KUALITAS MINYAK TANAH DARI SAMPAH PLASTIK MENJADI BAHAN
	Invensi :	BAKAR PENERBANGAN MELALUI ALKILASI KATALITIK

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan suatu metode peningkatan kualitas minyak tanah hasil distilasi minyak pirolisis sampah plastik menjadi bahan bakar penerbangan melalui reaksi alkilasi katalitik. Minyak tanah diperoleh melalui distilasi pada rentang suhu 180–230 °C, kemudian direaksikan dengan gas C1–C2 yang terdiri dari CH ₄ , C ₂ H ₄ , dan C ₂ H ₆ dalam keberadaan katalis cairan ionik berbasis kloroaluminat yang disintesis dari campuran 1-butyl-3-methylimidazolium chloride ([bmim]Cl) dan AlCl ₃ . Reaksi alkilasi dilakukan pada suhu 0–80 °C dengan pengaliran gas secara kontinu selama waktu tertentu. Metode ini memungkinkan pemanfaatan terintegrasi antara fraksi cair dan gas hasil pirolisis sampah plastik. Produk yang dihasilkan menunjukkan peningkatan kandungan hidrokarbon dalam rentang C8–C16 lebih dari 50% area dan fraksi bahan bakar penerbangan lebih dari 80% berat, sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan bakar penerbangan atau sebagai campuran bahan bakar penerbangan komersial.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07423	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01K 5/00,G 01N 25/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604941		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
		(72)	Nama Inventor : Anggito Pringgo Tetuko,ID Ayu Yuswita Sari,ID Nursidik Yulianto,ID Amdy Fachredzy,ID Candra Kurniawan,ID Maulana Arifin,ID		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		

(54)	Judul	Alat dan Metode Uji Thermal Cycling untuk Phase Change Materials (PCM) dengan Sistem Pendingin
	Invensi :	Hibrida Berbasis Termoelektrik dan Sirkulasi Fluida


(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan alat uji thermal cycling untuk Phase Change Materials (PCM) yang dirancang untuk mengevaluasi karakteristik pelelehan dan pemadatan secara berulang dengan laju perpindahan panas yang ditingkatkan. Alat ini terdiri dari container untuk menempatkan PCM dalam bentuk serbuk terenkapsulasi maupun PCM cair, sistem pemanas untuk proses pelelehan, serta sistem pendingin hybrid yang mengkombinasikan modul termoelektrik (TEC) dengan sistem sirkulasi fluida cair aktif. TEC dipasang secara kontak termal langsung dengan container, sementara sisi panasnya terhubung dengan water block dan sistem sirkulasi fluida yang dilengkapi dengan pompa untuk meningkatkan efisiensi pembuangan panas. Kombinasi ini memungkinkan peningkatan signifikan terhadap laju pendinginan dan pemanasan, sehingga waktu siklus termal menjadi lebih singkat dan stabil. Selain itu, alat ini dilengkapi berukuran lebih besar, sistem kontrol otomatis berbasis sensor temperatur untuk mengatur siklus secara presisi dan berulang. Invensi ini memberikan keunggulan dalam hal efisiensi pengujian, akurasi data serta fleksibilitas dalam menguji berbagai struktur PCM untuk aplikasi penyimpanan energi termal.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07367	(13) A
(51)	I.P.C : B 82Y 40/00,C 01B 32/15,C 09K 11/65		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604879		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Yosephin Dewiani Rahmayanti ,ID Murni Handayani,ID Muqoyyanah,ID Grace Gita Redhyka,ID Yoga Wahyu Pranata Putra,ID Isa Anshori,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	CARBON DOTS TERDOPING HETEROATOM DARI EKSTRAK BUAH JAMBU BIJI MERAH (Psidium guajava)
(57)	Invensi :	guajava)

(57)	Abstrak :	Invensi ini mengungkapkan metode pembuatan carbon dots terdoping nitrogen dan boron berbasis biomassa alami menggunakan ekstrak buah jambu biji merah (Psidium guajava) secara langsung tanpa konversi menjadi prekursor kimia, sehingga lebih sederhana, ekonomis, dan ramah lingkungan. Metode dilakukan melalui proses hidrotermal pada suhu sekitar 180°C selama 6 jam dengan penambahan sumber nitrogen berupa etilendiamina dan sumber boron berupa asam borat yang menghasilkan efek sinergis dalam meningkatkan sifat material. Proses meliputi preparasi ekstrak, pencampuran dopan, reaksi hidrotermal, serta pemurnian melalui filtrasi, sentrifugasi, dan dialisis. Carbon dots yang dihasilkan menunjukkan peningkatan signifikan pada sifat optik dan elektrokimia, ditandai dengan intensitas absorbansi dan fluoresensi yang lebih tinggi, pelebaran spektrum hingga daerah tampak, serta kapasitansi spesifik yang lebih besar dibandingkan carbon dots tanpa doping. Invensi ini memberikan keunggulan berupa metode sintesis yang sederhana dengan performa material yang superior, sehingga berpotensi luas untuk aplikasi optoelektronik, biosensor, dan penyimpanan energi.
------	-----------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07479	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 20/06,C 01G 49/08,C 01G 49/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604823	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas :	(72) Nama Inventor : Asmdia Herawati,ID Cinde Puspita Syawalsari,ID	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026	Septiana Ayu Rosalia Indah,ID Ganesha Antarnusa,ID Suhendra,ID Khoiriah,ID Reza Audina Putri,ID Nurfina Yudasari,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	METODE PEMBUATAN NANOKOMPOSIT MAGNETIK Fe ₃ O ₄ /TiO ₂ BERBASIS RASIO KOMPOSISI TERKENDALI UNTUK PENGHILANGAN SELEKTIF ZAT WARNA KATIONIK DAN ANIONIK
(57)	Invensi :	

Abstrak :


Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan nanokomposit magnetik Fe₃O₄/TiO₂ yang dirancang berbasis rasio komposisi terkendali untuk penghilangan selektif zat warna bermuatan kationik dan anionik dalam limbah cair. Nanokomposit terdiri atas fase magnetik Fe₃O₄ dan fase aktif TiO₂ dengan variasi rasio komposisi Fe₃O₄:TiO₂ sebesar 1:0, 1:3, 1:5, dan 1:7 yang berfungsi sebagai parameter desain untuk mengatur selektivitas penghilangan. Material disintesis melalui metode kopresipitasi untuk Fe₃O₄, metode sol-gel untuk prekursor TiO₂, dan proses pembentukan komposit dengan rasio terkendali. Hasil menunjukkan bahwa zat warna anionik memiliki efisiensi penghilangan tinggi dan cenderung optimum pada rasio 1:7, sedangkan zat warna kationik menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik pada rasio 1:5. Nanokomposit juga tetap memiliki sifat magnetik yang memungkinkan pemisahan cepat menggunakan medan magnet eksternal setelah proses penghilangan. Invensi ini menyediakan material dan aturan pemilihan komposisi yang dapat disesuaikan dengan jenis muatan zat warna untuk meningkatkan efisiensi dan selektivitas pengolahan limbah cair berwarna.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07427	(13) A
(51)	I.P.C : C 08G 77/14,C 25B 11/059,C 25B 11/031		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604897	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026	(72) Nama Inventor : Amru Daulay,ID David Candra Birawidha,ID Evi Dwi Yanti,ID Susilo Sudarman,ID Nur Ahmad,ID Muhammadin Hamid,ID Crystina Simanjuntak,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN SILIKON BERPORI DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu metode pembuatan silikon berpori dan produk yang dihasilkannya. Lebih khusus lagi, suatu metode pembuatan silikon berpori yang melibatkan langkah pemanasan silika gel dengan Mg didalam autoklaf sehingga menghasilkan silikon berpori dengan kualitas baik, silikon berpori memiliki luas permukaan sebesar 47,05 m2/g dan rata-rata ukuran pori sebesar 2,64 nm. Adapun metode pembuatan silikon berpori sesuai invensi ini terdiri dari tahapan-tahapan menyiapkan silika gel, kemudian mencampurkannya dengan Mg dan aquades. Campuran dipanaskan di dalam autoklaf untuk mereduksi silika gel menjadi silikon berpori, kemudian dilakuakn pemurnian dengan HCl, HF dan campuran aquades : etanol. Pemanasan dilakukan hingga diperoleh serbuk silikon berpori berwarna coklat.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07430	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 24/00,C 02F 1/00,C 02F 9/00,E 03B 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604884		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026			Badan Riset dan Inovasi Nasional Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Insan Nur Sulistiawan,ID Nana Sudiana,ID Budi Rahayu,ID Nurhidayat,ID Budi Pangrenggo Buono,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	SARINGAN PASIR RUMAHAN UNTUK MENGHASILKAN AIR MINUM
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Saringan pasir rumahan untuk menghasilkan air minum terdiri dari: tabung saringan, dilengkapi dengan saluran masuk, katup berpelampung otomatis, media saringan pasir dan terhubung dengan UV sterilizer melalui saluran keluaran saringan. UV sterilizer, berfungsi sebagai unit sterilisasi air baku yang diolah dengan media saringan pasir pada tabung saringan secara biologis. Air hasil sterilisasi dari UV sterilizer ditampung dalam tabung penampung air minum. Media saringan pasir pada tabung saringan mempunyai ukuran diameter pasir antara 0,6 sampai 1,6 milimeter. Saringan pasir dilengkapi dengan katup pengatur aliran yang dipasang pada saluran keluaran saringan sedemikian hingga air yang keluar dari tabung saringan dalam 24 jam maksimum mencapai empat kali volume media saringan pasir yang ada didalam tabung saringan. Air yang keluar dari katup pengatur aliran dimasukkan kedalam UV sterilizer untuk proses sterilisasi sedemikian hingga memenuhi standar air minum dan dialirkan ke tabung penampung air minum. UV sterilizer dihubungkan ke sumber listrik melalui saklar otomatis berpelampung yang bekerja secara otomatis pada saat proses penyaringan bekerja dan akan berhenti secara otomatis pada saat proses penyaringan berhenti. Tabung penampung air minum mempunyai ketinggian sama dengan tinggi tabung saringan sehingga proses penyaringan akan berhenti secara otomatis apabila tabung penampung air minum penuh.
------	--




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07504	(13)	A
(51)	I.P.C : B 61B 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610818		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOMIC MANAGEMENT HOLDINGS INC. 1-34-6 Honjo, Sumida-ku, Tokyo 1300004 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Juni 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	PCT/ JP2024/009644	12 Maret 2024	JP	(72)	Nama Inventor : NAGASAKA Satoshi,JP KOIKE Megumu,JP
	PCT/ JP2024/013679	02 April 2024	JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No.111
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026				

(54)	Judul Invensi :	ALAT KENDARAAN BERJALAN OTONOM
------	--------------------	--------------------------------

(57)	Abstrak : ALAT KENDARAAN BERJALAN OTONOM Peralatan kendaraan berjalan otonom yang mampu menempatkan berbagai macam jenis kargo dan juga mampu memasang barang selain kargo, seperti berbagai alat, disediakan. Peralatan kendaraan berjalan otonom (100) memiliki dasar bodi terkonstruksi (110) sebagai fondasi dari bodi terkonstruksi penopang barang (160) yang dikonstruksi untuk menopang kargo yang dimuat pada peralatan kendaraan berjalan otonom (100) atau objek terpasang yang dipasang pada peralatan kendaraan berjalan otonom (100). Dasar bodi terkonstruksi (110) tersebut dikonfigurasi dari rangka utama (111) yang dibentuk, dalam tampak datar, dalam bentuk batang yang memanjang dalam masing-masing dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri dari peralatan kendaraan berjalan otonom dan digandengkan ke peralatan kendaraan berjalan otonom (100), dan perlengkapan penggandeng rangka utama (112) untuk menggandengkan secara yang dapat dilepas subrangka (161) yang memanjang dalam bentuk batang ke rangka utama (111). Dasar bodi terkonstruksi (110) dibentuk dalam bentuk tangga yang memanjang dalam bentuk persegi panjang dalam arah panjang kendaraan dari peralatan kendaraan berjalan otonom (100) dalam tampak datar.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07422	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 01H 1/08					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604942		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : Mia Kosmiatin,ID Kristianto Nugroho,ID Ali Husni,ID Agus Purwito,ID Aulia Floribunda Harp,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE PENINGKATAN JUMLAH KROMOSOM BAWANG PUTIH MENGGUNAKAN OBAT ASAM URAT YANG MENGANDUNG KOLKISIN				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode peningkatan jumlah kromosom bawang putih menggunakan obat asam urat akut yang mengandung kolkisin, khususnya metode peningkatan jumlah kromosom pada eksplan irisan cakram siung bawang putih dengan memberikan kolkisin teknis dari obat asam urat sedemikian hingga diperoleh umbi mikro bawang putih dengan jumlah kromosom yang meningkat dan ukuran lebih besar dari umbi tanaman bawang putih diploid. Metode peningkatan jumlah kromosom menurut invensi ini dilakukan melalui tahapan mensterilkan siung bawang putih kupas, mengiris cakram basal siung bawang putih steril untuk memperoleh eksplan, menyiapkan larutan kolkisin teknis dari melarutkan obat asam urat akut, merendam irisan cakram basal siung bawang putih dalam suspensi kolkisin teknis, menanam eksplan pada medium sehingga tumbuh tunas; mengkulturkan tunas dan melakukan subkultur pada medium untuk menginduksi umbi hingga terbentuk umbi mikro bawang putih dengan peningkatan jumlah kromosom. Metode menurut invensi ini dapat menghasilkan umbi bawang putih dengan ukuran yang lebih besar sebagaimana metode peningkatan kromosom yang menggunakan kolkisin murni.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07444	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/70,H 04N 19/184,H 04N 19/169				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610779		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07336 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Juli 2025		(72)	Nama Inventor : LEE, Jangwon,KR TAN, Hendry,US LIM, Jaehyun,KR KIM, Chulkeun,KR NAM, Junghak,KR KIM, Seunghwan,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/667,093 02 Juli 2024 US 63/667,097 02 Juli 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANTI PENGENKODEAN/PENDEKODEAN CITRA, DAN MEDIA PEREKAMAN DIMANA ALIRAN BIT DISIMPAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode dan peranti pendekodean citra yang dapat menerima aliran bit yang mencakup gambar video yang diencode dan merekonstruksi gambar video yang diencode yang dicakup dalam aliran bit. Di sini, aliran bit dapat dikonfigurasi untuk mencakup pesan informasi peningkatan tambahan (SEI) informasi pewaktuan gambar sumber (SPTI). Pesan SEI SPTI dapat mencakup informasi tipe sumber yang mengindikasikan hubungan pewaktuan di antara gambar sumber dan gambar keluaran yang didekode.				

GAMBAR 4



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07517	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 38/20,A 61K 38/00,A 61K 39/00,A 61P 37/04,A 61P 35/00,C 07K 14/54,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609334		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AUDAX BIOSCIENCES PTY. LTD. 27 Norwood Crescent, Moonee Ponds, Victoria 3039 Australia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/560,957	04 Maret 2024	US	BERRY, Richard,GB HUNTINGTON, Nicholas David,AU	
	63/623,458	22 Januari 2024	US	HOUSE, Imran Geoffrey,AU CURSONS, Joseph,NZ	
	63/711,820	25 Oktober 2024	US	FOROUTAN, Momeneh,AU NIKOLIC, Iva,AU	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2	
(54)	Judul Invensi :		PROTEIN FUSI FC IL-12 BERPOTENSI RENDAH TERTARGET DAN PENGGUNAAN DARINYA		

Gambar 1

Sekuenes prekursor subunit alfa IL-12 manusia (IL-12 p35) (SEQ ID NO: 1)
NCDAEALLVATLVLLHLELARNLPVATPDQMFCLHISQHLRAVSNMLQKARQLEFYFCTREEIDHEDITRD
RTSTVEACLFELTYRESCLEHETFTTHSCLEARTSPHACLESSTYELKRYQVEFTTRAKLLMDPRQIT
LQRMHAVIDELQALFNSETVFKQSLERPDFYKTRKLCILLGAFIRAVTIDRVMSYLNAS

Sekuenes sinyal subunit alfa IL-12 manusia (IL-12 p35) (SEQ ID NO: 91)
NCDAEALLVATLVLLHLELA

Sekuenes bentuk matang subunit alfa IL-12 manusia (IL-12 p35) (SEQ ID NO: 2)
RLPVATPDQMFCLHISQHLRAVSNMLQKARQLEFYFCTREEIDHEDITSTTVEACLFELTKHESCLNS
HSTFTTHSCLEARTSPHACLESSTYELKRYQVEFTTRAKLLMDPRQITFLORMHAVIDELQALFNSET
VFKQSLERPDFYKTRKLCILLGAFIRAVTIDRVMSYLNAS

Sekuenes prekursor subunit beta IL-12 manusia (IL-12 p40) (SEQ ID NO: 3)
NRGQLVIMFSLVFLAFPLVAIWELKQVYVVLQWFTDANSEVYVLTCTFREDCITWLGQSEVLSGSKTUTS
QVKEFDAGQYTCRKGSEVLEHLLHKKKLSIWTDILKQKFPKRTFLCAKNYSRPTCWVLTISTDLTF
EVSSESSDQVYTCMAATLSEVNRDHSYEVCEGSCAPAESLIEHWDVAPKAKYHFTSFFPIRL
LIKDDPPNLQLKFLKNSRGVEVWEYPTWSTPHSYFLTCVQVQKSKKKKRVFTDKTATVCRKNASISV
RQDRTYSSSWBWSVPCS


Sekuenes sinyal subunit beta IL-12 manusia (IL-12 p40) (SEQ ID NO: 92)
NRGQLVIMFSLVFLAFPLVA

Sekuenes bentuk matang subunit beta IL-12 manusia (IL-12 p40) (SEQ ID NO: 4)
IWELKQVYVVLQWFTDANSEVYVLTCTFREDCITWLGQSEVLSGSKTUTSIVKEFDAGQYTCRKGSEVLSH
RLLHKKKDLWSTDILKQKFPKRTFLCAKNYSRPTCWVLTISTDLTFVKSRSSEDPQVTCMAATLS
ASVFGDHSYEVCEGSCAPAESLIEHWDVAPKAKYHFTSFFPIRLINFRPQGLKLSKSSQVLS
VWEYPTWSTPHSYFLTCVQVQKSKKKKRVFTDKTATVCRKNASISVRAQDRTYSSSWBWSVPCS


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07554	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 7/157,A 23L 5/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611007		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NISSHIN SEIFUN WELNA INC. 25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018441, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Maret 2024		(72)	Nama Inventor : AMANO, Hiroshi,JP KAWASAKI, Hidetoshi,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	CAMPURAN UNTUK ADONAN CAIR			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu campuran untuk adonan cair, yang mengandung pati olahan, dan yang mengandung 0,1 sampai 0,8 %massa glukomanan, dan 0,1 sampai 0,8 %massa gom xantan.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07383	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 05B 17/06,B 05C 11/10,E 01C 23/01,H 01M 50/446,H 01M 50/403					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609986		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Juni 2025		(72)	Nama Inventor : LEE, Seung-Hyun,KR KIM, Yu-Bae,KR LEE, Byeong-Kyu,KR KA, Kyung-Ryun,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0083953 26 Juni 2024 KR			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	PERANTI PENYALUTAN, METODE UNTUK MEMANUFAKTUR PEMISAH MENGGUNAKANNYA, DAN PEMISAH UNTUK BATERAI SEKUNDER LITUM YANG DIMANUFAKTUR DENGANNYA				
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu peranti penyalutan yang mencakup: suatu kepala penyalut; suatu bilik akomodasi yang ditempatkan di dalam kepala penyalut dan mengakomodasi suatu larutan penyalutan; suatu unit penghasil gelombang ultrasonik yang ditempatkan di dalam kepala penyalut dan menerapkan gelombang ultrasonik ke larutan penyalutan yang diakomodasikan dalam bilik akomodasi; dan suatu bilik penyalutan yang mentransfer larutan penyalutan dari bilik akomodasi ke atas setidaknya satu permukaan dari suatu substrat yang ditransfer dalam satu arah.					

Gambar 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07446	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/583,H 01M 50/581,H 01M 50/559,H 01M 50/249,H 01M 50/204,H 01M 50/19,H 01M 50/184,H 01M 50/183				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610249		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Agustus 2025		(72)	Nama Inventor : KIM, Do-Gyun,KR KIM, Seong-Nyeong,KR ROH, Sae-Weon,KR JUNG, Sang-Suk,KR JO, Min-Ki,KR HWANGBO, Kwang-Su,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0105656 07 Agustus 2024 KR 10-2025-0104255 30 Juli 2025 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026				
(54)	Judul			SEL BATERAI DAN PAKET BATERAI SERTA KENDARAAN YANG MENCAKUP SEL BATERAI	
	Invensi : TERSEBUT				



GAMBAR 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07535	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 8/02,C 22C 38/04,C 22C 38/02,C 23C 2/28,C 23C 2/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610253		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Desember 2025			POSCO CO., LTD 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		RYU, Joo-Hyun,KR	
	10-2024-0184898	12 Desember 2024		AHN, Yeon-Sang,KR	
		(33) Negara		HYUN, Cheol-Seung,KR	
		KR	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026			Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA DAN METODE PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak :				
	Menurut salah satu aspek dari invensi ini, disediakan lembaran baja yang sesuai untuk pembentukan dingin karena memiliki kemampuan tekuk yang sangat baik sekaligus memiliki kekuatan ultra tinggi dan keuletan tinggi, serta metode pembuatannya.				

Gambar 1



x 1,000 10µm

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07549	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01K 61/59,A 01K 61/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604241		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8, Jakarta Pusat Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026				
			(72)	Nama Inventor : Warih Hardanu,ID Bejo Slamet,ID Kiki Syaputri Handayani,ID Ibnu Rusdi,ID Ni Ketut Maha Setiawati,ID I Nengah Gde Sugestya,ID Joko Sumarwan,ID Muhammad Fariz Zahir Ali,ID Dewi Syahidah,ID Siti Subaidah,ID Supono,ID Ketut Mahardika,ID Dwi Handoko Putro,ID Sitti Faridah ,ID Wastu Ayu Diamahesa,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	METODE BUDIDAYA AMPHIPOD SEBAGAI PAKAN ALAMI MELALUI OPTIMASI SALINITAS
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu metode budidaya amphipod pada salinitas optimal dalam wadah terkontrol, hingga diperoleh amphipod yang berkualitas. Tujuan invensi ini untuk menghasilkan produktivitas amphipod yang optimal melalui suatu metode pemeliharaan pada kisaran salinitas optimum sehinga menghasilkan performa amphipod yang lebih baik. Invensi ini menggunakan bak fibre glass volume 500 liter, salinitas target yang digunakan adalah 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 dan 0 ppt. Proses optimasi salinitas media dilakukan dengan salintas sehari turun 1 ppt sampai tercapai salinitas target. Setiap hari diberi pakan komersial berupa pelet dengan protein 40%. Setiap minggu sekali dilakukan penggantian air sebanyak 20% total volume wadah. Produksi amphipod dilakukan selama 56 hari. Pelaksanaan paten ini dilakukan secara out door. Pemanenan dilakukan setiap 2 minggu setelah target salinitas pada masing-masing wadah tercapai. Metode dalam invensi ini menghasilkan amphipod dengan nilai nutrisi protein 42,01% dan unsaturated fatty acid 47,4%. Dengan invensi ini, diharapkan dapat mengatasi masalah kualitas benih ikan/udang yang juga tidak tergantung pada Artemia sp. sehingga produktivitas budidaya ikan/udang meningkat.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07511	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 25/30,A 01N 33/26,A 01N 25/14,A 01N 25/10,A 01N 25/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606614		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RAJDHANI PETROCHEMICALS PRIVATE LIMITED 6, Lalita Complex, Rasala Road, Navrangpura, Ahmedabad Gujarat 380009 India	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024		(72)	Nama Inventor : PATEL, Dipakkumar,IN SHAH, Kenal V,IN SHAH, Bhavesh V,IN DABODHIA, Kawarlal,IN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202321079761 22 November 2023 IN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI INSEKTISIDA SINERGIS TERNER			
(57)	Abstrak : Suatu komposisi insektisida sinergis terner yang menunjukkan efikasi tinggi dan pengelolaan resistensi hama serangga dan tungau atau menunda perkembangan resistensi melalui keterlibatan berbagai mekanisme kerja. Lebih lanjut, komposisi insektisida ini memberikan toleransi tanaman terhadap hama serangga, tungau, dan stress abiotik, serta metode pembuatan komposisi insektisida ini memberikan formulasi yang stabil dan tidak fitotoksik. Komposisi insektisida dalam penemuan ini aman bagi lingkungan dan meningkatkan kesehatan, hasil panen, dan kekuatan tanaman yang diobati secara keseluruhan serta memberikan perlindungan lengkap pada tanaman pertanian.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07481	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 1/20,C 12P 7/64,C 12R 1/01		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604821	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas :	(72) Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	METODE PENINGKATAN PRODUKSI PROTEIN ATAU LIPID PADA BIOMASSA MIKROALGA Chlorella sorokiniana DI SUHU OPTIMAL KULTIVASI SECARA HETEROTROPIK
	Invensi :	


(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan suatu metode peningkatan produksi protein atau lipid pada biomassa mikroalga C. sorokiniana di suhu optimal kultivasi secara heterotropik, lebih khususnya yang memiliki suhu kultivasi yang optimum, sehingga diperoleh biomassa mikroalga, senyawa metabolit berupa protein dan karbohidrat yang lebih tinggi pada suhu kultivasi yang tinggi. Sebaliknya, pada suhu kultivasi yang rendah, senyawa metabolit berupa lipid dan pigmen diproduksi lebih tinggi. Adapun metode kultivasi yang dimaksud pada invensi ini diawali dengan penambahan bibit mikroalga C. sorokiniana ke dalam media GYP. Kemudian, kultivasi dilakukan di dalam shaker incubator pada suhu 20°C, 25°C, 30°C, dan 35°C, tanpa bantuan cahaya (heterotropik). Pengadukan dilakukan dengan penggoyangan secara orbital dengan kecepatan 120 rpm. Kultivasi dilakukan selama 7 hari dan biomassa yang diperoleh dipanen dengan cara disentrifugasi. Biomassa basah yang diperoleh, dibilas menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan oven suhu 50°C, selama 6-24 jam. Kemudian biomassa kering disimpan pada suhu kamar (25–30°C) dan ditambahkan silika-gel ke dalam wadahnya untuk mencegah terjadinya oksidasi. Analisis terhadap senyawa metabolit berupa pigmen, protein, lipid, dan karbohidrat dilakukan menggunakan biomassa kering yang telah digerus dan dilarutkan pada pelarut yang sesuai.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07425	(13) A
(51)	I.P.C : C 22C 33/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604939		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Eni Sugiarti ,ID Hermawan Judawisastra,ID Asep Ridwan Setiawan,ID Risma Yulita Sundawa,ID Safitry Ramandhany,ID Nurul Latifah,ID Kurotun Aini,ID Muhamad Sar'i,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul Invensi :	METODE SINTESA PADUAN LOGAM BERBASIS BESI (Fe) DIPERKUAT PRESIPITAT TAHAN OKSIDASI TEMPERATUR TINGGI DENGAN PELEBURAN TUNGKU BUSUR LISTRIK DILANJUTKAN PERLAKUAN PANAS BESERTA KARAKTERISTIK YANG DIHASILKAN	


(57) **Abstrak :**
Invensi ini berkaitan dengan metode sintesa paduan berbasis besi (Fe) dengan tambahan unsur nikel (Ni), kromium (Cr), dan aluminium (Al) melalui proses peleburan menggunakan tungku busur listrik dalam lingkungan argon, dilanjutkan dengan dua tahap perlakuan panas pada temperatur 1200 °C dan 800 °C yang diikuti pendinginan cepat. Proses ini menghasilkan matriks γ-(Fe,Ni) yang diperkuat presipitat β-(Ni,Fe)Al dengan fraksi area presipitat 35–40% dan ukuran rata-rata 0,1–0,2 μm². Presipitat berfungsi sebagai penampung dan pemasok unsur Al untuk pembentukan lapisan oksida protektif Al₂O₃, sehingga meningkatkan ketahanan oksidasi temperatur tinggi meskipun terjadi deplesi Al pada matriks. Komposisi paduan terdiri atas Fe 40–45 wt.%, Ni 32–34 wt.%, Cr 18–21 wt.%, dan Al 5–6 wt.%. Hasil uji oksidasi pada 800 °C selama 100 jam menunjukkan pertambahan massa hanya sekitar 0,24 mg/cm², hampir sama dengan paduan berbasis Ni tanpa presipitat yaitu 0,21 mg/cm² dan lebih rendah dibandingkan paduan berbasis Fe konvensional (~0,38 mg/cm²). Invensi ini menyediakan alternatif paduan berbasis Fe yang lebih ekonomis dibandingkan paduan berbasis Ni, namun tetap memiliki performa ketahanan oksidasi temperatur tinggi yang sebanding.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07390	(13) A
(51)	I.P.C : A 61L 27/30,A 61L 27/04,C 23C 14/34		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604924	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia (72) Nama Inventor : Anjar Anggraini Harumningtyas,ID Bidhari Pidhatika ,ID A'liyatur Rosyidah,ID Hari Suprihatin,ID Gagah Hari Prasetyo,ID Rahmatika Alfia Amiliana,ID Suprpto,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		
(54)	Judul Invensi :	METODE DEPOSISI LAPISAN TIPIS Ti/Mg DAN Ti/Mg/SrTiO3 PADA PERMUKAAN SS316L MENGGUNAKAN PLASMA SPUTTERING UNTUK MENINGKATKAN BIOKOMPATIBILITAS IMPLAN DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA	


(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode deposisi lapisan tipis titanium, magnesium, dan strontium titanat pada permukaan SS316L menggunakan teknik plasma sputtering untuk meningkatkan biokompatibilitas material implan. Metode ini meliputi tahap preparasi substrat melalui pemotongan plat SS316L berdiameter 14 mm dan ketebalan 3 mm menggunakan teknik laser cutting. Proses deposisi dilakukan dengan menempatkan substrat pada posisi anoda dan target titanium, magnesium, serta strontium titanat pada katoda dalam sistem DC plasma sputtering, dengan kondisi vakum awal 2×10-3 Torr, aliran gas argon 7 sccm, tekanan proses 3×10-2 Torr, daya 50–100 W, dan waktu deposisi 30 menit. Lapisan tipis yang dihasilkan menunjukkan karakteristik peningkatan sifat mekanik dengan nilai kekerasan lapisan Ti/Mg sebesar 223,6–229,9 kgf/mm2 dan Ti/Mg/SrTiO3 sebesar 238,3 kgf/mm2. Komposisi unsur dan ikatan kimia terkonfirmasi melalui analisis yang menunjukkan keberadaan Ti, Mg, dan Sr dengan energi ikat masing-masing. Selain itu, material implan yang dilapisi menunjukkan sifat tidak toksik terhadap sel osteoblas dengan viabilitas sel ≥ 80% berdasarkan uji sitotoksitas in vitro. Dengan demikian, invensi ini berpotensi meningkatkan performa material SS316L sebagai implan, khususnya dalam aspek biokompatibilitas dan stabilitas permukaan.



(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07531	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 28/02			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610733		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, DE 19809 United States of America (72) Nama Inventor : SARATHCHANDRA, Magurawalage Chathura Madhusanka,LK STARSINIC, Michael,US ROY, Michel,CA DE FOY, Xavier,CA METHENNI, Achref,TN (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Maret 2025			
(30)	Data Prioritas :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/571,215	28 Maret 2024	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026			


(54)	Judul Invensi :	PENETAPAN PENGIDENTIFIKASI APLIKASI TERTAUT
(57)	Abstrak : Diungkapkan di sini adalah sistem, metode, dan sarana yang terkait dengan Pengidentifikasi Aplikasi Tertaut (TAID). Suatu unit transmisi/penerimaan nirkabel (WTRU) dapat dikonfigurasi untuk menentukan TAID dan suatu nilai penundaan. TAID dan nilai penundaan tersebut dapat dikaitkan dengan lalu lintas aplikasi. WTRU dapat dikonfigurasi untuk mengirim suatu pesan ke suatu simpul jaringan yang mengindikasikan suatu perlakuan Kualitas Layanan (QoS) untuk lalu lintas aplikasi tersebut, TAID, suatu filter paket yang terkait dengan lalu lintas aplikasi, dan nilai penundaan. WTRU dapat dikonfigurasi untuk memetakan lalu lintas tautan atas ke suatu aliran QoS berdasarkan perlakuan QoS tersebut.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07424	(13)	A
(51)	I.P.C : H 02K 5/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604940		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
		(72)	Nama Inventor : Muizuddin Azka,ID		


(54)	Judul	CASING MESIN LISTRIK DENGAN PENDINGINAN MANTEL AIR ALIRAN AKSIAL BERBASIS ALUR
	Invensi :	BERKELOK TIPE U

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan casing mesin listrik dengan pendinginan mantel air aliran aksial berbasis alur berkelok tipe U. Invensi ini mencakup cap depan, frame, dan cap belakang, di mana frame dilengkapi saluran berpola silindris sebagai jalur pendingin aksial yang dibentuk sepanjang dinding frame. Cap depan dan cap belakang dikonfigurasi untuk membelokkan aliran fluida cair pendingin secara bergantian dari satu saluran berpola silindris menuju saluran berpola silindris berikutnya, sehingga membentuk alur berkelok tipe U secara kontinu dari lubang inlet hingga lubang outlet. Lubang inlet dan lubang outlet ditempatkan berdekatan pada bagian belakang frame di dekat cap belakang dan dilengkapi tambahan pipe fitting. Berdasarkan hasil pengujian, sistem pendingin ini mampu menjaga temperatur operasi mesin listrik secara kontinu pada rentang suhu 31–34°C. Konfigurasi alur berkelok tipe U memberikan efek berupa lintasan aliran fluida cair pendingin yang lebih panjang, peningkatan waktu tinggal fluida cair pendingin, dan distribusi perpindahan panas yang lebih merata di sepanjang frame. Selain itu, sistem penyatuan dan pengikatan menggunakan kombinasi sealant kedap air dan socket cap screw sehingga struktur mantel air bersifat lepas-pasang memberikan kemudahan dalam proses pemasangan, pembongkaran, dan pemeliharaan.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07415	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01G 53/50,H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/36,H 01M 10/052,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610487		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ECOPRO BM CO., LTD. 100, 2sandan-ro, Ochang-eup, Cheongwon-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do 28117, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0153544 01 November 2024 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
(72)				Nama Inventor : OH, Seongho,KR LEE, Seulgi,KR BAE, Jin Ho,KR LEE, Donggeun,KR SHIN, Sehee,KR	
(74)			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prof. Dr. Insan Budi Maulana S.H., LL.M. Maulana & Partners Law Firm, Mayapada Tower 1, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, RT 004/RW 002		
(54)	Judul Invensi :	BAHAN AKTIF ELEKTRODE POSITIF UNTUK BATERAI SEKUNDER			
(57)	Abstrak : Suatu bahan aktif elektrode positif menurut satu aspek dari invensi ini mencakup suatu oksida komposit litium yang mengandung nikel (Ni), dan mencakup suatu bahan pelapis yang mengandung kobalt (Co) dan boron (B), dimana tingkat keterisian Ni yang dimasukkan ke dalam situs Li 3a dari bahan aktif elektrode positif berdasarkan analisis Rietveld dengan difraksi sinar-X dapat sebesar 1,4% atau kurang.				


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07393	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 33/105,A 23L 11/00,C 12N 1/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604920		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
			(72)	Nama Inventor : Andri Frediansyah,ID	

(54)	Judul Invensi :	FORMULA DAN PROSES PEMBUATAN ONCOM MERAH KAYA ANTOSIANIN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini mengembangkan formula dan proses pembuatan oncom merah kaya antosianin dengan bahan pengimobilisasi. Formula oncom merah terdiri dari starter yang mengandung okara, tepung ketan, tepung jagung utuh, serta larutan asam cuka sebagai agen selektif. Biakan yang digunakan adalah Neurospora intermedia hasil mutagenesis bertingkat iradiasi sinar gamma (⁶⁰ Co) dan mutagen kimia. Proses pembuatan starter meliputi pencampuran substrat hingga tekstur moist crumble, sterilisasi dengan pengukusan, pendinginan, inokulasi secara aseptis, inkubasi pada suhu ruang dengan aerasi cukup, dehidrasi, penepungan, dan penyimpanan kedap udara. Pembuatan oncom merah kaya antosianin dilakukan dengan mencampur ampas kedelai, pati tapioka, dan cuka makan, kemudian sterilisasi, pendinginan, fortifikasi serbuk buah parijoto (Medinilla speciosa Blume) dan starter bubuk, homogenisasi, pencetakan dalam wadah beraerasi, serta fermentasi pada suhu ruang. Invensi ini menghasilkan oncom merah dengan aktivitas antioksidan DPPH IC ₅₀ sebesar 5,98 ± 0,08 mg/mL, ABTS IC ₅₀ sebesar 7,44 ± 0,20 mg/mL, FRAP sebesar 283,33 ± 2,20 mmol Fe ²⁺ /g ekstrak, kadar antosianin sebesar 72,50 ± 0,02 ppm yang secara signifikan lebih unggul dibandingkan oncom konvensional.
------	-----------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07398	(13)	A
(51)	I.P.C : B 65G 33/16,C 10B 47/44				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604872		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
			(72)	Nama Inventor : Ahmad Suhendra,ID Imron Masfuri,ID Erlan Rosyadi,ID Haznan Abimanyu,ID Aton Yulianto,ID Hoerudin,ID Eko Bhakti Susetyo,ID Tatang Hidayat,ID Karnadi,ID Ade Syafrinaldy,ID Zulaicha Dwi Hastuti,ID Nurdiah Rahmawati,ID Novio Valentino,ID Hana Nabila Anindita,ID Bralin Dwiratna,ID Adetiya Rachman,ID Jan Setiawan,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	TUNGKU PIROLISIS ULIR PITA TANPA SUMBU
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan pengembangan tungku pirolisis ulir pita tanpa sumbu (shaftless screw) yang dirancang untuk mengolah biomassa padat secara kontinu menjadi arang (biochar) bernilai kalor tinggi. Latar belakang invensi didasarkan pada melimpahnya limbah biomassa di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal dan masih menimbulkan permasalahan lingkungan. Melalui proses pirolisis lambat, biomassa dikonversi secara termal dalam kondisi minim oksigen sehingga menghasilkan produk padatan arang yang dominan. Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, invensi ini menawarkan peningkatan efisiensi proses, pengendalian suhu yang lebih baik, serta kemampuan untuk menangani bahan baku dengan kadar air relatif tinggi tanpa menyebabkan penyumbatan dalam sistem. Perangkat yang diusulkan terdiri atas tungku pirolisis horizontal yang dilengkapi dengan ulir pita tanpa sumbu yang digerakkan oleh motor listrik. Biomassa padat dimasukkan melalui sistem pengumpan, kemudian dipanaskan secara tidak langsung menggunakan burner berbahan bakar gas, sehingga terjadi proses dekomposisi termal yang menghasilkan arang sebagai produk utama, serta uap pirolisis sebagai produk samping. Uap tersebut selanjutnya dapat dikondensasikan menjadi minyak pirolisis, sementara gas yang tidak terkondensasi dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar. Sistem ini memungkinkan distribusi panas yang lebih merata, operasi yang kontinu, serta peningkatan kinerja konversi biomassa menjadi produk yang bernilai guna dan bernilai ekonomi tinggi.
------	---



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07413	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 29/212,A 23L 5/00,C 08B 30/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604900	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72) Nama Inventor : Sabirin,ID Hens Saputra,ID M Budi Kusarpoko,ID Abdullah Darussalam,ID Bambang Triwiyono,ID Yanuar Sigit Pramana,ID Karjawan Pudjianto,ID Dyah Primarini Meidiawati,ID Derina Paramitasari,ID Okta Nama Putra,ID Bima Putra Pratama,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	


(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN SAGU MUTIARA DARI PATI SAGU DAN PATI SAGU TERPEGELATINASI PARSIAL MELALUI EKSTRUSI DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai pengaruh penambahan pati sagu terpegelatinasi parsial pada proses pembuatan sagu mutiara yang dibuat dari pati sagu melalui ekstrusi dan produk yang dihasilkannya, yang terdiri dari: pati sagu sebesar 85% berat);pati sagu terpegelatinasi parsial sebesar 15% berat; dan air 35% berat. Proses pembuatan sagu mutiara dari pati sagu dan pati sagu terpegelatinasi parsial melalui ekstrusi dan produk yang dihasilkannya berdasarkan invensi ini diperoleh berdasarkan proses pembuatan yang terdiri dari tahapan-tahapan: menyiapkan pati sagu, menyiapkan pati sagu terpegelatinasi parsial; mencampur pati sagu dan pati sagu terpegelatinasi parsial ke dalam mixer atau pengaduk tangan; menambahkan air kedalam campuran tepung sampai dengan kadar air 35% berat; mengekstrusi adonan ke dalam mesin ekstruder dengan kondisi: suhu barel zona 1: 60-70°C; suhu barel zona 2: 70-90 °C; suhu barel zona 3: 70-85 °C; suhu barel zona 4: 40-59 °C; kecepatan ulir 25-160 rpm; mengeringkan sagu mutiara sampai dengan kadar air kurang dari 12% berat. Butiran sagu mutiara yang telah dimasak merupakan bahan makanan yang sangat populer dan banyak digunakan dalam berbagai macam makanan penutup dan minuman.
------	--

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07556	(13) A
(51)	I.P.C : F 23D 14/58,F 23D 14/20,F 23G 7/08,F 23L 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603839		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PTT Exploration and Production Public Company Limited 555/1, Energy Complex, Building A, 19th - 36th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, 10900 Thailand
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2303002874 03 Oktober 2023 TH		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		(72) Nama Inventor : KODESH, Zachary Lewis,US SINTHAVARAYAN, Kanokporn,TH AMARUTANON, Nunthachai,TH WATCHARASING, Sunisa,TH ASSAVANIVES, Boonyakorn,TH WATANAKUN, Kantkanit,TH JAIRAKDEE, Sureerat,TH RAKPRATANPORN, Norawat,TH MUANGSUANKWAN, Natthasart,TH JUENG SIRIPITAK, Jirat,TH
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharía Fajra S.T., S.H. Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 19, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PEMBAKAR TERMAL-RENDAH
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Suatu alat pembakar termal-rendah menurut invensi ini mencakup suatu cerobong buang dari suatu sistem suar umum yang menerima gas buang melalui suatu pipa buang, yang memungkinkan gas buang untuk mengalir keluar dari salah satu ujung dari cerobong buang untuk menjadi berkontak dengan nyala api dari penyala dan menyala. Gas tambahan kemudian dimasukkan melalui suatu pipa gas tambahan untuk bercampur dengan gas buang. Cerobong buang tersebut lebih lanjut dirakit menjadi suatu tudung berbentuk geometris untuk memperpanjang waktu pencampuran antara dua gas dan mencegah angin atau faktor-faktor eksternal mengganggu proses pencampuran dan pembakaran internal. Suatu pelat penyekat juga disediakan sedemikian sehingga dirakit ke pipa pelepasan gas tambahan, yang berfungsi sebagai suatu komponen yang menghalangi aliran gas buang, yang menyebabkan gas buang untuk terdispersi secara internal atau sebelum bertumbukan dengan suatu lintasan aliran gas tambahan, sehingga meningkatkan efisiensi pencampuran gas.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07475	(13) A
(51)	I.P.C : C 04B 18/30,C 04B 18/04,C 04B 28/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604827		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Triastuti,ID Subyakto,ID Ananto Nugroho,ID Ismail Budiman,ID Eko Widodo,ID Bernadeta Ayu Widyaningrum,ID Riska Surya Ningrum,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	KOMPOSISI ARANG DARI LIMBAH BIOMASSA SEBAGAI BAHAN PENGISI PADA KOMPOSIT SEMEN
	Invensi :	RAMAH LINGKUNGAN DAN METODE PEMBUATANNYA

(57) **Abstrak :**

Invensi ini berhubungan dengan komposisi penggunaan arang dari limbah biomassa yang berfungsi sebagai bahan pengisi pada komposit semen dan metode pembuatan arang dari limbah biomassa. Komposisi arang dari limbah biomassa yang digunakan dalam invensi ini adalah 0.5 – 2 % dari berat semen dan jenis arang dari limbah biomassa yang digunakan ada 2 yaitu arang dari limbah biomassa tanpa aktivasi dan arang dari limbah biomassa teraktivasi. Metode pembuatan arang dari biomassa sebagaimana invensi ini terdiri dari pemotongan sabut kelapa; pengeringan sabut kelapa; mengarangkan sabut kelapa melalui metode pirolisis; pengaktifasian arang dari biomassa dan menghaluskan arang dari limbah biomassa. Penambahan arang dari limbah biomassa pada komposit semen menghasilkan kenaikan kuat tekan sebesar 20-28% dari kuat tekan komposit semen tanpa arang dari limbah biomassa; namun menurunkan kerapatan sebesar 1,5–6% dan nilai flowabilitas sebesar 1,5–3%.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07433	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 17/96,C 01G 19/02,C 25B 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604870		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Agus Sukarto Wismogroho,ID Wahyu Bambang Widayatno,ID Muhamad Ikhlasil Amal,ID Jayadi,ID Destia Nurika,ID Afri Permana,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN TIMAH (II) SULFAT (SnSO ₄) PADA SUHU DAN TEKANAN RENDAH MELALUI PRESIPITASI TERFASILITASI OKSIGEN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan timah (II) sulfat (SnSO ₄) melalui proses presipitasi yang difasilitasi oleh gas oksigen pada kondisi suhu dan tekanan rendah. Metode ini meliputi tahapan pencampuran serbuk timah kemurnian tinggi (≥99%) dengan larutan asam sulfat 20-50% (b/b), pengaliran gas oksigen dengan laju terkontrol 5–20 mL/s, selama 5–20 menit sebelum pemanasan pada suhu 100-200°C dan pengadukan selama 1-6 jam, diikuti pemisahan, pencucian, dan pengeringan produk. Metode ini menghasilkan SnSO ₄ dengan kemurnian dan yield yang tinggi, morfologi kristal plate-like yang seragam, dan sistem kristal ortorombik. Keunggulan metode ini dibandingkan metode konvensional adalah kesederhanaan operasional, tidak memerlukan membran atau sistem elektrolisis, biaya produksi rendah, dan ramah lingkungan. Produk SnSO ₄ yang dihasilkan dapat diaplikasikan dalam industri elektroplating, baterai, tekstil, dan sebagai prekursor sintesis material maju.
------	-----------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07429	(13) A
(51)	I.P.C : G 01M 9/06,G 01P 5/26,G 01P 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604885		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72) Nama Inventor : Fadilah Hasim,ID Zuhdhy Masfuri ,ID Agus Aribowo,ID Yudiawan Fajar Kusuma ,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		

(54)	Judul	Alat Traversing Untuk Mendukung Pengukuran Aliran Volumetrik (Multi Planar) Dari Particle Image
	Invensi :	Velocimetry Berbasis Planar

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan suatu alat traversing untuk mendukung pengukuran aliran volumetrik (multi-planar) dari Particle Image Velocimetry (PIV) berbasis planar. Alat ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan alat PIV tiga dimensi konvensional yang pada umumnya menggunakan konfigurasi multi-kamera atau peralatan optik kompleks (optical-based volumetric reconstruction) yang memiliki banyak kelemahan. Melalui pendekatan traversing mekanis elektronik (mechanical traversing approach), alat ini menggerakkan bidang ukur (planar measurement plane) dengan menggeser posisi kamera dan bidang laser (laser sheet) pada PIV planar secara sinkron dan presisi sehingga memungkinkan pembentukan data aliran tiga dimensi (volumetrik) dari hasil pengukuran berlapis (multi planar. Pendekatan ini memberikan nilai efisiensi waktu dan biaya serta cakupan area pengukuran volumetrik (volumetric coverage) yang lebih luas, menjadikannya solusi yang efektif dalam berbagai aplikasi eksperimental aerodinamika dan hidrodinamika.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07362	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 35/73,B 01J 35/39		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604932		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72) Nama Inventor : Osi Arutanti,ID Febio Dalanta,ID Ali Aulia Ghozali,ID Rifky Syariati,ID Gagus Ketut Sunnardianto ,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE SINTESIS DAN APLIKASI FOTOKATALISIS NANO g-C3N4 BERLAPIS UNTUK PRODUKSI GAS HIDROGEN DAN OKSIGEN SECARA SIMULTAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berhubungan dengan metode sintesis fotokatalis nano g-C3N4 berlapis serta penggunaannya dalam proses produksi gas hidrogen dan gas oksigen secara simultan melalui reaksi pemecahan air di bawah penyinaran cahaya matahari. Proses pembuatan fotokatalis ini menggunakan urea dengan amonium klorida (NH4Cl)sebagai agen pemodifikasi struktur. Fotokatalis yang dihasilkan memiliki karakteristik morfologi dominan berbentuk lembaran-lembaran tipis berlapis berukuran nanometer dengan luas permukaan spesifik sebesar 688 m²/g dan ukuran pori 1,53 nm. Secara elektronik, material ini merupakan semikonduktor tipe-p dengan energi celah pita sebesar 2,56 eV, kapasitansi lapis ganda sebesar 33,80 mF/cm², serta resistensi transfer muatan sebesar 35,3 kΩ. Invensi ini juga mencakup metode reaksi pemecahan air dalam fotoreaktor dan paparan sinar matahari dari solar simulator, yang mampu menghasilkan gas hidrogen sebanyak 186 µmol/g/jam dan gas oksigen sebanyak 95 µmol/g/jam. Hasil ini menunjukkan peningkatan performa dan stabilitas yang signifikan, dengan penurunan kinerja hanya sebesar 2,5% setelah 5 siklus pemakaian, jauh melampaui C3N4 konvensional yang mengalami penurunan kinerja hingga 25%. Invensi ini memberikan solusi yang efisien, stabil, dan ramah lingkungan untuk penyediaan energi bersih melalui pemanfaatan sumber daya matahari yang bebas emisi karbon.




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07539	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 08F 2/26,C 08F 2/24,C 08F 2/22,C 08F 120/18,C 08F 220/18,C 08F 120/00,C 09D 133/08					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610153		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Germany		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : Friederike FLEISCHHAKER,DE Christoph FLECKENSTEIN,DE Andrea MISSKE,DE		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24156822.9 09 Februari 2024 EP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Ludyanto S.H., M.H., M.M. Drewmarks, Jl. Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	POLIMERISASI EMULSI BERAIR DENGAN AKRILAT DAN METAKRILAT RANTAI ALKIL PANJANG				
(57)	Abstrak : Invensi ini diarahkan pada suatu proses untuk membuat dispersi polimer berair melalui polimerisasi, khususnya melalui polimerisasi emulsi radikal bebas, dari komposisi monomer dalam komposisi berair dan dengan adanya inisiator polimerisasi, dimana komposisi berair tersebut terdiri atas 10,0% b. hingga 60,0% b. dari komposisi monomer tersebut, yang merujuk pada total komposisi berair, dimana komposisi monomer tersebut terdiri atas: 90,0% b. hingga 100,0% b. dari setidaknya satu alkil-C16-C22 (met)akrilat, 0% b. hingga 10,0% b. dari asam (met)akrilat, yang merujuk pada total komposisi monomer; 40,0% b. hingga 90,0% b. dari media reaksi berair, yang merujuk pada total komposisi berair, dimana media reaksi berair tersebut terdiri atas: 70,0% b. hingga 98,9% b. dari air, 1,0% b. hingga 25,0% b. dari glikol, khususnya propana-1,2-diol, 0,1% b. hingga 5,0% b. dari garam bufer, yang merujuk pada total media reaksi berair, dimana nilai pH disesuaikan dengan rentang dari 7 hingga 8, diutamakan dari 7 hingga 7,5. Invensi ini lebih lanjut diarahkan pada dispersi polimer berair yang dapat diperoleh atau diperoleh melalui proses tersebut dan penggunaannya.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07551
		(13)	A
(51)	I.P.C : C 02F 1/461,C 02F 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604239		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia		
(72)	Nama Inventor : Aris Mukimin,ID Fauziah Fakhrunnisa Rochman,ID Ali Aulia Ghozali,ID Saiful Ihsan,ID Agung Whismanto,ID		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		

(54)	Judul Invensi :	REAKTOR OKSIDASI LANJUT ELEKTROKIMIA MULTIRUANG YANG DILENGKAPI PEMISAH LUMPUR
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai reaktor oksidasi lanjut, khususnya suatu reaktor oksidasi lanjut elektrokimia multiruang yang dilengkapi pemisah lumpur, yang mampu mendegradasi air limbah batik hingga memenuhi baku mutu air limbah industri tekstil dengan pengoperasian yang mudah dan peningkatan volume air limbah terolah. Reaktor pada invensi ini separator dengan lubang outlet multi fasa di bagian bawah dan outlet cair di samping; ruang reaksi yang dilengkapi pompa pengumpan; ruang penghasil oksidator dengan lubang inlet di bagian bawah dan outlet di bagain atas dan dilengkapi dengan talang busa di ujung atas serta yang digunakan untuk menempatkan elektroda; pengumpul busa; yang dicirikan dengan: ruang penghasil oksidator memiliki frame elektroda pada bagian atas kiri dan tengah sebagai pengikat posisi elektroda sehingga berjarak tetap antar masing-masing; bagian atas kanan ruang penghasil oksidator terdapat kanal sebagai pengumpul dan pemindah lumpur melalui lubang; dan elektroda berupa grafit sebagai anoda atau tembaga sebagai katoda, pada bagian atas kiri terdapat lubang sebagai tempat mur-baut penghubung elektroda ke power supply DC melalui konektor strip tembaga.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07561	(13) A
(51)	I.P.C : B 60W 30/182,B 60W 40/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606949		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD. No. 260, Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing 400023 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410004388.6 02 Januari 2024 CN		(72) Nama Inventor : MA, Xiaoli,CN YI, Zhixiang,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15

(54)	Judul	METODE DAN PERALATAN PENGALIHAN MODE MEDAN KENDARAAN, SERTA PERANGKAT DAN
	Invensi :	MEDIA


(57)	Abstrak : Disajikan metode pengalihan mode medan kendaraan dan terdiri dari: ketika pengemudi belum memilih kenop fisik untuk beralih, menghidupkan kamera yang terpasang di kendaraan, dan mengumpulkan citra medan dari lingkungan perjalanan kendaraan saat ini (S101); memasukkan citra medan ke dalam model pengenalan medan yang telah dilatih sebelumnya, dan menghasilkan tipe medan dari lingkungan perjalanan kendaraan saat ini (S102); dan berdasarkan tipe medan yang dikenali, mengontrol kendaraan untuk beralih ke mode perjalanan yang sesuai dengan tipe medan yang dikenali (S103). Metode ini memungkinkan kendaraan untuk secara otomatis melakukan pengalihan atau rekomendasi pengalihan mode mengemudi, sehingga pengguna tidak perlu familiar dengan tipe lingkungan medan, dan juga tidak perlu familiar dengan pengalihan mode, sehingga sangat memudahkan pengoperasian pengguna, dan dengan demikian meningkatkan kenyamanan mengemudi kendaraan. Selain itu, dibandingkan dengan skema dimana parameter yang diumpan balik oleh badan kendaraan digunakan sebagai dasar penentuan, pengenalan tipe medan lebih akurat, dan pengalihan mode lebih akurat. Selain itu, disajikan pula perangkat pengalih mode medan kendaraan, perangkat komputer, dan media penyimpan yang dapat dibaca komputer.
------	---



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07524	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 01M 50/375,H 01M 50/183,H 01M 50/178						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610735		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Juli 2025			(72)	Nama Inventor : PARK, Eun Suk,KR LEE, Yu Jin,KR JU, Hye Yeong,KR YU, Hyung Kyun,KR		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
	(31) Nomor	(32) Tanggal					
	10-2024-0091268	10 Juli 2024		KR			
	10-2025-0091129	07 Juli 2025	KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026						
(54)	Judul Invensi :	RAKITAN LEAD ELEKTRODE, METODE UNTUK MEMBUAT RAKITAN LEAD ELEKTRODE, BATERAI SEKUNDER, DAN METODE UNTUK MEMBUAT BATERAI SEKUNDER					

Invensi ini berhubungan dengan suatu rakitan lead elektrode, suatu metode untuk membuat suatu rakitan lead elektrode, suatu baterai sekunder, dan suatu metode untuk membuat suatu baterai sekunder; dan secara lebih spesifik, suatu baterai sekunder dimana suatu komponen busa yang memiliki sifat pembusa yang diinduksi panas disediakan pada jalur aliran fluida, dan suatu metode untuk membuat baterai sekunder tersebut. Suatu rakitan lead elektrode menurut suatu perwujudan dari invensi ini dapat meliputi suatu lead elektrode; suatu film lead yang terbuat dari suatu bahan penginsulasi dan terikat pada sebagian lead elektrode; dan suatu komponen busa yang memiliki sifat pembusa yang diinduksi panas, dimana jalur aliran fluida yang melaluinya aliran fluida dapat dibentuk di antara lead elektrode dan film lead, dan komponen busa tersebut dapat disediakan pada jalur aliran fluida.



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07522	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 50/548,H 01M 50/358,H 01M 50/342,H 01M 10/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610929		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335 Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Juni 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0086931	02 Juli 2024	KR	LEE, Ji Sun,KR HWANG, Ji Young,KR	
	10-2024-0171993	27 November 2024	KR	LEE, Jae Ho,KR KIM, Sang Hun,KR	
				CHOI, Ji Eun,KR LEE, Min Kyu,KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :		KOTAK BATERAI		



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07560	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 45/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610948		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410204959.0 23 Februari 2024 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026				
			(72)	Nama Inventor : GUAN, Yumei,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN TRANSMISI PESAN LAYANAN, ALAT JARINGAN DAN MEDIUM PENYIMPANAN			

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan suatu metode dan peralatan transmisi paket layanan, alat jaringan, dan medium penyimpanan. Metode dijalankan oleh alat tepi penyedia (PE) pertama, dan meliputi: menerima pesan layanan emulasi kawat semu ujung-ke-ujung (PWE3) dari tepi pelanggan (CE) sumber, dimana paket layanan PWE3 meliputi pengidentifikasi kawat semu (PW) target, dan pengidentifikasi PW target digunakan untuk mengindikasikan PW antara alat CE sumber dan alat CE tujuan; mengenkapsulasi paket layanan PWE3 yang sesuai dengan pengidentifikasi PW target, untuk memperoleh paket layanan perutean bersegmen melalui IPv6 (SRv6) berdasarkan pada bidang penerusan protokol internet versi 6; dan mengirim, melalui terowongan SRv6 target antara alat PE pertama dan alat PE kedua, paket layanan SRv6 ke alat PE kedua, dimana alat PE kedua adalah alat PE yang terhubung ke alat CE tujuan.



GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07520	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 08G 1/16,H 04M 3/487,H 04M 11/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611019		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571, Japan Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Januari 2025			(72)	Nama Inventor : SHINOHARA Toshiki,JP OKUDA Masataka,JP YOSHIDA Kaoru,JP KAKUTANI Masatoshi,JP KURIYAMA Kanade,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-030139 29 Februari 2024 JP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	SISTEM KENDALI, PERANTI KENDALI, PERANTI PENYEDIA, TERMINAL MASUKAN, METODE KENDALI, DAN PROGRAM				




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07487	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 2/60		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610765		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INSTALIMB, INC. 1-16-3 Yokokawa, Sumida ward, Tokyo 1300003 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2025		(72) Nama Inventor : IWANE Tomoya,JP KON Shinichiro,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-023688 20 Februari 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT BANTU PENANGKAP BENTUK
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Disediakan alat bantu penangkap bentuk yang terdiri dari: sejumlah bagian penahan yang dikonfigurasi untuk menempel pada bagian kaki tempat suatu objek akan dipasang, untuk menopang bagian kaki tersebut, yang dapat disesuaikan susunannya dalam arah internal-eksternal dan arah depan-belakang, dan yang terdiri dari bagian penopang lokasi referensi yang dikonfigurasi untuk menopang bagian yang sesuai dengan lokasi referensi tubuh pengguna objek, atau bagian dari lokasi referensi tersebut; dan badan penopang bagian penahan yang dikonfigurasi untuk menopang sejumlah bagian penahan tersebut terhadap permukaan lantai sehingga memungkinkan penangkapan bentuk dalam posisi berdiri.
------	---

Gambar 2




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07435
(51)	I.P.C : A 01H 4/00,C 12N 5/04,C 12P 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604868		(71)
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72)
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		Nama Inventor : Lily Ismaini,ID Muhammad Imam Surya,ID Endah Dwi Hartuti,ID Cokorda Istri Meyga Semarayani,ID Fitri Indriani ,ID Mutiara Kusumaningtyas Pitaloka,ID
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(54)	Judul METODE ELISITASI KALUS Rubus fraxinifolius MENGGUNAKAN YEAST EXTRACT UNTUK		
	Invensi : MENINGKATKAN KANDUNGAN SENYAWA GOLONGAN FENOLIK DAN TERPENOID		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan metode elisitasi kalus tanaman Rubus fraxinifolius menggunakan elisitor biotik berupa yeast extract untuk meningkatkan kandungan senyawa metabolit sekunder golongan fenolik dan terpenoid. Metode ini meliputi penumbuhan kalus kompak dari eksplan hipokotil dan/atau kotiledon pada medium Murashige dan Skoog (MS) yang mengandung thidiazuron (TDZ) dan naphthaleneacetic acid (NAA), dilanjutkan dengan elisitasi menggunakan yeast extract pada konsentrasi 25–50 mg/L. Kultur diinkubasi pada kondisi gelap dengan suhu 21–23°C selama sekitar 8 minggu dengan subkultur pada minggu keempat, kemudian kalus dipanen, dikeringkan, dan diekstraksi menggunakan pelarut polar dan non-polar untuk memperoleh senyawa fenolik dan terpenoid. Metode ini mampu meningkatkan akumulasi senyawa fenolik dan terpenoid dibandingkan tanpa perlakuan elisitor, serta menghasilkan peningkatan selektif senyawa terpenoid tertentu berupa squalene dan dl-α-tocopherol. Invensi ini berpotensi diterapkan dalam produksi senyawa bioaktif untuk industri farmasi, kosmetik, dan pangan fungsional.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07411	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 7/17,A 23L 33/105,A 23L 19/10,A 23L 7/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604902	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026	(72)	Nama Inventor : Fitri Nur Kayati,ID Sigit Purwanto,ID Ratnaningsih,ID Putri Rousan Nabila,ID Novia Carissa Putri Raharjo,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		
(54)	Judul	Proses Produksi dan Komposisi Sereal Berbahan Baku Ubi Jalar Ungu – Tepung Kacang Tunggak Sebagai Sarapan Sehat Bebas Gluten, Tinggi Protein dan Kaya Antioksidan	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan suatu proses produksi dan komposisi pembuatan sereal berbahan baku ubi jalar ungu dan tepung kacang tunggak sebagai sarapan serat bebas gluten, tinggi protein dan kaya antioksidan. Proses produksi dan komposisi meliputi tahapan : Menyiapkan tepung ubi ungu dan tepung kacang tunggak sangrai; Mencampur bahan kering yaitu tepung ubi jalar ungu 45,94%, tepung kacang tunggak 15,31%, gula halus 6,96%, garam 0,46%, vanili 0,46%, dan baking soda 0,46% diaduk hingga merata; Mencampur bahan basah dimulai dengan melarutkan emulsifier SP (0,46%) dalam air (7,66%),menambahkan susu UHT (8,82%) dan menambahkan margarin cair (13,46%) sambil diaduk hingga homogen; Mencampur bahan basah dan bahan kering hingga homogen dan membentuk adonan; Membungkus adonan dengan kain dan mengukusnya selama lima menit. Mengekstrusi adonan menggunakan mesin single screw extruder tanpa pemanas eksternal (non-heating extrusion); Mengulang proses ekstrusi hingga bentuk sereal kompak, seragam dan homogen (3x ekstrusi); Memanggang produk sereal menggunakan oven dengan teknik thin layer drying pada suhu 55 oC selama kurang lebih 20 jam hingga mencapai berat konstan; Melakukan pengemasan produk sereal siap saji.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07467	(13)	A
(51)	I.P.C : C 05G 3/00,C 08J 3/075,C 08L 29/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605146		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026				
		(72)	Nama Inventor : Novitri Hastuti,ID Melbi Mahardika,ID Ahmad Ilyas bin Rushdan,MY Mat Uzir bin Wahit,MY Devita Amelia,ID		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		


(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN HIDROGEL BERBASIS POLIVINIL ALKOHOL DAN SELULOSA NANOFIBER DENGAN PENGIKAT SILANG ASAM SITRAT SEBAGAI MATRIKS PENGHANTAR UREA LEPAS TERKENDALI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
	Invensi ini mengembangkan komposisi hidrogel berbasis Polyvinyl Alcohol (PVA), selulosa nanofiber (CNF), dan asam sitrat sebagai agen pengikat silang alami, dengan urea sebagai zat aktif. Hidrogel disintesis melalui metode pencampuran dan proses siklus beku-cair (freeze-thaw) untuk membentuk jaringan tiga dimensi yang stabil. Karakterisasi dilakukan melalui pengujian fraksi gel, derajat pembengkakan (swelling), serta kemampuan retensi air dalam tanah. Hasil menunjukkan fraksi gel sebesar 75,22% hingga 84,25%,derajat pembengkakan sekitar ±108-128% dan pelepasan urea secara kumulatif sebesar ±75-84%, yang menandakan kemampuan penyerapan air yang tinggi. Pengujian retensi air menunjukkan bahwa hidrogel mampu mempertahankan kelembaban tanah hingga hari ke-7 dibandingkan tanah tanpa perlakuan. Selain itu, hidrogel dapat menginkorporasikan urea dan melepaskannya secara bertahap melalui mekanisme difusi dalam matriks polimer. Dengan demikian, hidrogel ini berpotensi sebagai superabsorbent polymer yang berfungsi sebagai reservoir air dalam tanah sekaligus matriks pupuk lepas terkendali, sehingga meningkatkan ketersediaan air dan efisiensi pemanfaatan pupuk bagi tanaman.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07515	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61P 35/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608355		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : T.O.A.D. ONCOLOGY SA c/o MLL Legal AG, 65 Rue du Rhone, 1204 Geneva Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
23307425.1	29 Desember 2023	EP	(72)	Nama Inventor : CVITKOVIC, Esteban,FR ROSENBERG, Morris,US HAN, Tae,US	
63/627,614	31 Januari 2024	US			
63/678,439	01 Agustus 2024	US			
63/723,462	21 November 2024	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :			KONJUGAT ANTI-PSMA DAN METODE PENGGUNAANNYA	
(57)	Abstrak :				
Pengungkapan ini menyediakan konjugat anti-PSMA untuk digunakan dalam pengobatan kanker.					

Struktur ALD101 yang menunjukkan Antibodi Monoklonal HUJ591 dan Penaut-Muatan




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07412	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01C 14/00,A 01C 5/00,A 01G 13/20				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604901		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : Insan Nur Sulistiawan,ID	

(54)	Judul Invensi :	KEPING PIRINGAN MULSA TANAMAN SAWIT BERBAHAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS)
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan keping piringan mulsa tanaman sawit berbahan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang terdiri dari kepingan benbentuk persegi berukuran panjang 30 cm, lebar 30 cm dan segitiga siku-siku dengan alas dan tinggi berukuran 30 cm dengan tebal 2-4 cm. Keping mulsa tersebut dapat diterapkan untuk berbagai umur tanaman kelapa sawit. Piringan tanaman belum menghasilkan tahun pertama berbentuk segi delapan yang disusun dengan kepingan persegi sebanyak 26 buah dan kepingan segitiga sebanyak 8 buah. Piringan tanaman belum menghasilkan tahun kedua berbentuk segi delapan yang disusun dengan kepingan persegi sebanyak 46 buah dan kepingan segitiga sebanyak 12 buah. Piringan tanaman belum menghasilkan tahun ketiga berbentuk segi delapan yang disusun dengan kepingan persegi sebanyak 72 buah dan kepingan segitiga sebanyak 12 buah. Piringan tanaman menghasilkan berbentuk segi delapan yang disusun dengan kepingan persegi sebanyak 152 buah dan kepingan segitiga sebanyak 16 buah. Metode pembuatan mulsa ini sebagai berikut: mencacah dan menggiling TKKS sehingga berbentuk serat dengan panjang maksimum 10 cm, merendam serat TKKS dengan larutan NaOH yang memiliki pH antara 8-9 selama antara 6 sampai 14 jam untuk menurunkan kadar lignin dan tanin, meniriskan serat TKKS hingga kadar airnya antara 15-20%, mencetak mulsa TKKS ke dalam bentuk persegi dan segitiga.
------	--




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07451
(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61B 5/145,G 01J 4/00,G 01N 21/21		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604840		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia (72) Nama Inventor : Asmida Herawati,ID Suhendra,ID Juni Kelvina Tafonao,ID Lia Aprilia,ID Affi Nur Hidayah,ID Nuha Nazilah Sahabudin,ID Atikah Qonitah,ID Hervin Maulina,ID Vinda Zakiyatuz Zulfa,ID Isnaeni,ID Suryadi,ID Liver Iman Putra Zai,ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas :		
(31)	Nomor	(32) Tanggal	
(33)	Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		
(54)	Judul	SISTEM SENSOR ELLIPSOMETRI LOW-COST BERBASIS INFERENSI KOMPUTASIONAL UNTUK	
	Invensi :	DETEKSI DAN KUANTIFIKASI GLUKOSA DAN FRUKTOSA	
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkap suatu sistem sensor optik low-cost berbasis rotating-analyzer ellipsometry (RAE) single-wavelength untuk deteksi dan kuantifikasi glukosa dan fruktosa dalam larutan. Sistem terdiri dari sumber cahaya monokromatik, polarizer, modul pemfokusan optik, pengatur sudut datang, kuvet sampel yang dilengkapi film emas sebagai permukaan reflektif, analyzer berputar, detektor intensitas, serta unit akuisisi dan pemrosesan sinyal. Cahaya terpolarisasi diarahkan ke sampel dan dipantulkan pada antarmuka larutan–film emas, kemudian dianalisis melalui variasi intensitas sebagai fungsi sudut analyzer. Unit pemrosesan melakukan fitting terhadap model harmonik untuk menghitung parameter elipsometri Ψ dan Δ , serta mengevaluasi mutu hasil fitting menggunakan indikator statistik. Parameter hasil ekstraksi tersebut selanjutnya dipetakan menjadi estimasi konsentrasi glukosa dan fruktosa menggunakan inferensi komputasional. Dalam salah satu perwujudan, sistem juga menghasilkan domain flag, confidence score, nearest known concentration, dan prediction interval sebagai ukuran reliabilitas hasil. Konfigurasi single-wavelength, analyzer berputar, dan integrasi dua modul komputasional memungkinkan sistem bekerja dengan perangkat yang lebih sederhana dan berbiaya rendah dibanding elipsometer konvensional, namun tetap mampu menghasilkan pengukuran kuantitatif yang tervalidasi mutunya dan dilengkapi penilaian reliabilitas hasil.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07512	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 24/08,H 04W 52/02,H 04W 68/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608914		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2024		(72) Nama Inventor : KAIKKONEN, Jorma Johannes,FI KOSKINEN, Jussi-Pekka,FI TURTINEN, Samuli Heikki,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20245035 16 Januari 2024 FI		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	MENENTUKAN PARAMETER YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGEVALUASI KONDISI PENGUKURAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Diungkapkan dalam dokumen ini adalah suatu metode yang mencakup penerimaan, dari suatu node jaringan, suatu kondisi pengukuran yang akan diukur, di mana kondisi pengukuran tersebut dapat diukur dengan mengukur baik suatu sinyal radio berdaya rendah maupun blok sinyal sinkronisasi, dan dengan mengukur salah satu dari sinyal radio berdaya rendah dan blok sinyal sinkronisasi; penentuan, untuk mengevaluasi kondisi pengukuran tersebut, apakah akan menggunakan pengukuran yang diperoleh dengan mengukur baik sinyal radio berdaya rendah maupun blok sinyal sinkronisasi, atau menggunakan pengukuran yang diperoleh dengan mengukur salah satu dari sinyal radio berdaya rendah atau blok sinyal sinkronisasi; perolehan, berdasarkan penentuan tersebut, data pengukuran dari salah satu atau kedua sinyal radio berdaya rendah dan blok sinyal sinkronisasi; dan pengevaluasian kondisi pengukuran berdasarkan data pengukuran yang diperoleh.
------	---




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07508	(13) A
(51)	I.P.C : G 06K 19/077		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608743		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ANT INTERNATIONAL BUSINESS (SHANGHAI) CO., LTD. Room 1408, No.447 Nanquan North Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Pudong New Area, Shanghai 200120 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202410177200.8 08 Februari 2024 CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(72) Nama Inventor : DAI, Yuhua,CN
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN KOMUNIKASI, CIP, DAN PERANGKAT
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Beberapa perwujudan dari spesifikasi ini mengungkapkan sebuah peralatan komunikasi, sebuah cip, dan sebuah perangkat. Peralatan komunikasi tersebut meliputi: sebuah tag NFC pertama, di mana tag NFC pertama dikonfigurasi untuk menerima sinyal frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat NFC aktif, memancarkan sinyal eksitasi, dan mengenali perangkat NFC aktif berdasarkan sinyal frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat NFC aktif, untuk melakukan komunikasi sehingga dapat mentransfer informasi pertama; dan sebuah pengontrol, di mana pengontrol tersebut terhubung ke tag NFC pertama, dan pengontrol tersebut dikonfigurasi untuk: ketika ditentukan, berdasarkan sinyal frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat NFC aktif dan diterima oleh tag NFC pertama, bahwa perangkat NFC aktif belum diaktifkan dari mode LPCD, mengontrol tag NFC pertama untuk memancarkan sinyal eksitasi. Dalam perwujudan spesifikasi ini, tingkat keberhasilan yang tinggi dimiliki dalam komunikasi dengan perangkat dalam mode LPCD.
------	--



GBR. 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07473	(13) A
(51)	I.P.C : A 23K 50/80		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604829		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Muhammad Fariz Zahir Ali,ID Victor David Nico Gultom,ID Fawzan Bhakti Soffa,ID Muhammad Naufal,ID Novi Arisman,ID Sunarti Sinaga,ID Kiki Syaputri Handayani,ID Lulu Adilla Latifah,ID Andi Aliah Hidayani ,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	KOMPOSISI PELET PAKAN UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei) BERBAHAN TEPUNG DEFATTED
	Invensi :	ULAT SAGU (Rhynchophorus ferrugineus) SERTA METODE PEMBUATANNYA

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan komposisi dan metode pembuatan pakan pelet untuk udang Vaname (Litopenaeus vannamei) yang memanfaatkan tepung defatted larva ulat sagu (DLUS) sebagai substitusi parsial tepung ikan. Invensi ini bertujuan menghasilkan pakan dengan kandungan nutrisi seimbang untuk meningkatkan pertumbuhan, efisiensi pakan dan protein, tingkat kelangsungan hidup, serta imunitas udang Vaname. Tepung DLUS diperoleh melalui proses penghilangan lemak menggunakan pelarut n-heksana, sehingga menghasilkan tepung dengan kandungan protein lebih tinggi (55,26%) dibandingkan tanpa defatting (31,05%). Komposisi pakan terdiri dari tepung ikan 16,80–21,60%, tepung DLUS 2,40–7,20%, tepung kedelai 23,60–24,60%, tepung kepala udang 35,35–36,35%, premiks vitamin-mineral 0,8%, monokalsium fosfat 2%, kolin klorida 0,5%, asam propionat 0,15%, vitamin C 0,1%, minyak ikan 2%, minyak kedelai 1%, lesitin 1%, minyak cumi-cumi 1,5%, dan lignobond 2%. Uji pemberian pakan selama 5 minggu menunjukkan bahwa pakan berbahan tepung DLUS memberikan performa pertumbuhan, efisiensi pakan, dan kelangsungan hidup yang setara dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan kontrol. Parameter imunitas (THC) udang juga mengalami peningkatan secara signifikan pada udang yang diberikan pakan DLUS. Invensi ini menawarkan solusi pakan alternatif yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan terhadap tepung ikan, berbasis bahan lokal, mempunyai nilai tambah, dan berpotensi diaplikasikan dalam produksi pakan udang secara massal.
------	-----------	--

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07456	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23L 33/00,A 61K 35/60					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604833		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : Novitri Hastuti,ID Erlina Nurul Aini ,ID Wahyu Ramadhan ,ID Muhamad Alif Razi,ID Sarah Alia Rubi,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	Formulasi Oleogel Rendah Lemak Bernutrisi Berbasis Selulosa Karboksimetil dan Minyak Ikan Patin serta Karakteristik Produknya				
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi dan proses pembuatan edible oleogel rendah lemak bernutrisi dari CMC TKKS dan minyak ikan patin. Komposisi oleogel terdiri atas 50% larutan CMC TKKS 1-2% dan 50% minyak ikan patin. Oleogel yang dihasilkan yang dihasilkan memiliki nilai FFA 0,59-1,07%, bilangan asam 0,65-1,55 g/100g, kadar lemak 32.42-44,55%, kadar protein 0,0458-0,0462%, pH 5,84-6,54, nilai kecerahan (L) 60,5-63,4, oil-binding capacity (OBC) 99%, dan kadar asam lemak omega 3 1264,35 mg/100g. Hasil aplikasi oleogel pada mashed potato menunjukkan bahwa penambahan oleogel ini disukai oleh responden. Nilai penerimaan keseluruhan yang dilihat berdasarkan parameter warna, rasa, aroma, dan tekstur pada uji hedonik mashed potato dengan komposisi 100% oleogel tanpa mentega memiliki nilai 7,40 atau masuk dalam kategori “suka”.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07382	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09D 7/65,C 09D 7/63,C 09D 201/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609863		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 April 2025		(72)	Nama Inventor : HASEGAWA, Yoshinori,JP HATATANI, Yusuke,JP TAKEUCHI, Toshiaki,JP SUNADOI, Narumi,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-070657 24 April 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ronny Gunawan S.H. Union Patent International, Puri Indah Blok I-6/1, Jl. Kembang Permai	
(54)	Judul Invensi :	PENGHAMBAT ADHESI UNTUK SERBUK-SERBUK BASAH			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan penghambat adhesi serbuk basah yang mengandung Komponen (A), Komponen (B), dan Komponen (C) berikut yang digabungkan [Komponen (A): senyawa organik yang mencair pada 25°C dan 1 atm; Komponen (B): serat selulosa termodifikasi secara anionik; dan Komponen (C): senyawa hidrofobik yang memiliki gugus fungsional kationik, kecuali senyawa-senyawa yang sesuai dengan Komponen (A)]. Sesuai dengan invensi ini, suatu zat yang sangat baik dalam hal sifat penanganannya di lokasi luar ruangan dan sebagainya dan dapat menghambat adhesi serbuk basah seperti kotoran yang mengandung air dan sejenisnya pada permukaan keras dapat disediakan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07454	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 33/037,C 01B 33/021,C 01B 33/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604835	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026	(72) Nama Inventor : Septian Adi Chandra, S.T., M.T.,ID Dr. Sigit Dwi Yudanto, S.T., M.Si ,ID Dr. Nurhayati Indah Ciptasari, Eni Febriana, S.T., M.Si. ,ID M.Si.,ID Dr. Agus Budi Prasetyo M.T. ,ID Dr.Ferry Budhi Susetyo,ID Eli Ratna Wati,ID	
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		
(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN SERBUK SILIKON BERPORI DENGAN REAKTOR BERPENAHAN YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan suatu proses pemurnian silika menggunakan reduktor magnesium (Mg) dalam reaktor berpenahan yang dapat digunakan kembali untuk menghasilkan serbuk silikon berpori. Proses sintesa dilakukan melalui tahapan desain pemurnian dan reaktor, persiapan bahan baku, pencampuran dan penggerusan mekanik, kompaksi, pengemasan dalam reaktor, pemanasan pada suhu 550°C selama 4 jam, pendinginan, pelindian dengan larutan HCl 2 M selama 2 jam, serta karakterisasi produk menggunakan XRD, SEM, Raman, dan BET. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa serbuk silikon yang dihasilkan memiliki fasa utama silikon (Si) dengan puncak difraksi pada $2\theta = 28,42^\circ$, $47,29^\circ$, dan $56,12^\circ$, serta fasa minor berupa MgO, Mg_2SiO_4 , Mg_2Si , dan SiO_2 . Pelindian asam efektif mereduksi pengotor MgO, Mg_2SiO_4 , dan Mg_2Si . Observasi SEM memperlihatkan morfologi butir silikon dengan pori berukuran nano. Raman spectroscopy menunjukkan pergeseran puncak ke sekitar 500 cm^{-1} yang menandakan terbentuknya nanostruktur akibat porositas, sedangkan uji BET mengonfirmasi volume pori kumulatif $\pm 0,063\text{ cm}^3/\text{g}$ dengan ukuran pori rata-rata 0,5–11 nm, yang termasuk kategori mikropori dan mesopori. Dengan demikian, invensi ini berhasil menghasilkan serbuk silikon berpori dengan karakteristik struktural dan morfologi yang sesuai untuk diaplikasikan sebagai bahan anoda pada baterai ion litium, memberikan potensi peningkatan kapasitas penyimpanan ion Li^+ serta stabilitas siklus melalui kombinasi mikropori dan mesopori.	


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07496	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 19/597		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610725		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA 2050 W 190th Street, Suite 450, Torrance, California 90504 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Maret 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/571,743 29 Maret 2024 US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(72) Nama Inventor : Noritaka IGUCHI,JP Toshiyasu SUGIO,JP Takahiro NISHI,JP
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Setiawan Adi S.H. A. Moehammad & Associates, Jl. Raden Saleh No. 51A	

(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENKODEAN DATA TIGA DIMENSI, METODE PENDEKODEAN DATA TIGA DIMENSI, PERANGKAT PENGENKODEAN DATA TIGA DIMENSI, DAN PERANGKAT PENDEKODEAN DATA TIGA DIMENSI
------	--------------------	--

(57) **Abstrak :**

Metode pengenkodean data tiga dimensi mencakup: memilih skema pengenkodean dari sejumlah skema pengenkodean yang mencakup skema pengenkodean pertama yang merupakan skema pengenkodean data tiga dimensi berbasis video dan skema pengenkodean kedua yang berbeda dari skema pengenkodean pertama (S601); mengkode satu atau lebih komponen pertama menggunakan skema pengenkodean pertama untuk menghasilkan data terencode pertama, ketika skema pengenkodean pertama dipilih (skema pengenkodean pertama pada S602) (S603); mengkode satu atau lebih komponen pertama menggunakan skema pengenkodean kedua untuk menghasilkan data terencode kedua, ketika skema pengenkodean kedua dipilih (skema pengenkodean kedua pada S602) (S604); menyimpan, dalam metadata pertama yang merupakan perluasan dari metadata skema pengenkodean pertama, informasi pertama yang menunjukkan skema pengenkodean yang dipilih (S605); dan menghasilkan aliran bit yang mencakup metadata pertama dan data terencode pertama atau data terencode kedua (S606).


Gbr. 80



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07521	(13) A
(51)	I.P.C : B 60R 11/02,G 03B 17/56,G 03B 15/00,G 03B 30/00,H 04N 5/222		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610924		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTEMO, LTD. 2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-087805 30 Mei 2024 JP		(72) Nama Inventor : Daiki ATSUTA,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya


(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR DUDUKAN KAMERA
------	--------------------	-------------------------

(57)	Abstrak : Suatu struktur dudukan (1A) kamera (10) yang meliputi: suatu bagian lensa (11); suatu bagian sensor gambar (13); dan suatu bagian poros tengah (12) yang menghubungkan bagian lensa (11) dan bagian sensor gambar (13). Kamera (10) diselipkan ke dalam lubang dudukan (21) yang tersedia di suatu bodi yang bergerak. Suatu bagian tonjolan (15) dibentuk pada permukaan keliling luar kamera (10) memasuki bagian cerukan (23) yang dibentuk pada permukaan keliling dalam lubang dudukan (21). Di konfigurasi ini, sudut sumbu optik kamera (10) dapat disesuaikan, dan kamera (10) dapat dipasangkan ke dalam ruang sempit bodi yang bergerak secara tak mencolok.
------	---



Gambar 4


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07400	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60L 53/80,B 60L 53/68,B 60L 53/30,B 60L 58/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609923		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Juli 2025			LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0120211	04 September 2024	KR	(72)	Nama Inventor : KIM, Sungwon,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	PERANTI ELEKTRONIK DAN METODE PEMILIHAN BATERAI UNTUK PERANTI ELEKTRONIK TERSEBUT			




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07483	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/506,A 61K 9/20,A 61K 9/16				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202609934		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTRAZENECA AB SE-151 85 SÖDERTÄLJE Sweden	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	63/549,607	05 Februari 2024	US	VEGA, Richard Breed,US	ROSENMEIER, Jaya Birgitte,DK
	63/726,740	02 Desember 2024	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026			KNÖCHEL, Jane,DE	GARKAVIY, Pavlo,SE
				NILSSON, Catarina Anne-Marie Christina,SE	TAJAROBI, Pirjo,SE
				WIKSTRÖM, Per Håkan,SE	CARLING, Carl-Johan,SE
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lasman Sitorus,S.H., M.H. Graha Simatupang Tower 2 3rd Floor Unit C, Jl. TB. Simatupang Kav. 38	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI FARMASI YANG TERDIRI ATAS AZD0780			
(57)	Abstrak : Komposisi farmasi yang terdiri atas: (a) dari sekitar 1 hingga sekitar 25% b AZD0780; (b) dari sekitar 60 hingga sekitar 95% b dari dua atau lebih pengencer farmasi; (c) dari sekitar 3 hingga sekitar 5% b dari satu atau lebih disintegran farmasi; (d) dari sekitar 0,5 hingga sekitar 3% b dari satu atau lebih pelumas farmasi; (e) dari 0,0 hingga sekitar 5% b dari satu atau lebih glidan farmasi; dan (f) dari 0,0 hingga sekitar 5% b dari satu atau lebih pengikat farmasi, dimana berat komponen berjumlah hingga 100 dan suatu metode untuk menurunkan kadar LDL-C, mengurangi risiko kardiovaskular, dan/atau pengobatan penyakit kardiovaskular, yang terdiri atas memberikan, kepada subjek yang membutuhkannya, AZD0780, atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, dalam dosis harian dari 1 mg hingga 30 mg.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07396	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23C 9/123,F 28D 7/02,F 28D 1/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604875		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026					
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	(72)				Nama Inventor :
		Lamhot Parulian Manalu,ID		Nami Lestari,ID		
		Taufik Hidayat,ID		Jonni Firdaus,ID		
		Kokom Komariyah,ID		Lukman Junaidi,ID		
		Sri Agustini,ID		Sri Widowati,ID		
		Harianto,ID		Tika Hafzara Siregar,ID		
		Armen Zulham,ID				
		(74)				Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	ALAT PASTEURISASI DAN PENDINGIN CEPAT TERINTEGRASI UNTUK PROSES PEMBUATAN YOGURT BERBASIS GELATIN IKAN PATIN					




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07432	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 63/00,C 05F 11/08,C 05F 17/00,C 12N 1/20,C 12N 1/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604882		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Bambang Prasetya,ID Biatna Dulbert Tampubolon,ID Daryono Restu Wahono,ID Ary Budi Mulyono,ID Widia Citra Anggundari,ID Yonan Prihhapso,ID Teguh Pribadi Adinugroho,ID Endi Hari Purwanto,ID Wuwus Ardiatna,ID Putty Anggraeni,ID Novitasari,ID Sudarmanto,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul Invensi : KOMPOSISI KOMPOSIT BIOCHAR TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DENGAN MINERAL GRANULAR DAN KONSORSIUM MIKROBA UNTUK PEMBENAH TANAH (SOIL AMENDMENT)		
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai komposit biochar tandan kosong kelapa sawit (TKKS) hasil pirolisis suhu rendah dengan mineral granular dan konsorsium mikroba untuk aplikasi pertanian berkelanjutan. Komposit ini terdiri dari biochar TKKS (60-70%) yang dihasilkan melalui pirolisis pada suhu 300-500°C, mineral granular (20-30%) yang terdiri dari zeolit, rock phosphate, dan dolomit, serta konsorsium mikroba (10-20%) yang terdiri dari bakteri pelarut fosfat (Pseudomonas putida, Bacillus megaterium), penambat nitrogen (Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense), dan jamur dekomposer (Trichoderma harzianum). Metode pembuatan meliputi pirolisis TKKS, formulasi mineral granular, pengembangan konsorsium mikroba, pencampuran ketiga komponen, inkubasi, dan pengeringan bertahap. Komposit memiliki viabilitas mikroba >10 ⁸ CFU/g dengan masa simpan minimal 6 bulan. Uji kinerja menunjukkan peningkatan hasil panen 25-40%, perbaikan sifat tanah, dan efektivitas untuk reklamasi lahan terdegradasi. Invensi ini memberikan solusi holistik untuk pemanfaatan limbah TKKS, perbaikan kesuburan tanah, dan peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07486	(13) A
(51)	I.P.C : A 01G 33/00,C 02F 1/461,C 02F 1/44,C 08B 37/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610053	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : SUMIYA, Tadayoshi,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-031950 04 Maret 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM INSTALASI LEPAS PANTAI DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI KALSIUM ALGINAT
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : An offshore plant system according to an aspect of the present disclosure includes: a seawater treatment apparatus (10) for separating seawater into freshwater and concentrated seawater; an electrolysis apparatus (20) for electrolyzing the concentrated seawater separated by the seawater treatment apparatus (10); an intermediate raw material production apparatus (30) for producing calcium chloride and sodium bicarbonate from calcium carbonate using the freshwater separated by the seawater treatment apparatus (10) and hydrogen gas, chlorine gas, and sodium hydroxide produced by the electrolysis apparatus (20); and a calcium alginate production apparatus (40) for extracting alginic acid from seaweed collected from the sea and producing calcium alginate using the calcium chloride and the sodium bicarbonate produced by the intermediate raw material production apparatus (30).
------	---



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07441	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 38/00,A 61P 25/28,A 61P 3/10,A 61P 9/10,A 61P 3/04,C 07K 14/605,C 07K 14/575		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610099	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IP2IPO INNOVATIONS LIMITED 2nd Floor 3 Pancras Square King's Cross London N1C 4AG United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Februari 2025	(72)	Nama Inventor : BLOOM, Stephen Robert,GB
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor PCT/GB2024/050504 (32) Tanggal 23 Februari 2024 (33) Negara GB	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		
(54)	Judul Invensi : SENYAWA		
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan senyawa baru yang merupakan analog hormon peptida, dan yang berguna dalam pengobatan gangguan seperti diabetes dan obesitas. Senyawa-senyawa dalam sekuens umum yang disebutkan dalam spesifikasi memiliki profil yang disesuaikan terkait dengan sifat potensi pada reseptor GIP. Berkaitan dengan sifat in vivo, pemberian peptida contoh dari invensi ini telah terbukti, pada model hewan, menghasilkan peningkatan penurunan berat badan. Senyawa yang lebih disukai mencapai hal ini tanpa mengurangi asupan makanan secara signifikan.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07527	(13)	A
(51)	I.P.C : F 25J 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610813		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NUOVO PIGNONE S.R.L. Via F. Matteucci 2 50100 Firenze (FI) Italy	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : GABBI, Giampaolo,IT LAURIOLA, Michele,IT TOGNOTTI, Marco,IT PELLEGRINI, Tiziano,IT GALLINELLI, Lorenzo,IT GALLIGANI, Francesco Maria,IT MENICHETTI, Damiano,IT	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 102024000005320 11 Maret 2024 IT		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGOPERASIAN SISTEM TERMODINAMIKA DARI KILANG GAS ALAM YANG DICAIRKAN			
(57)	Abstrak : Penjelasan ini berkaitan dengan metode yang diimplementasikan oleh komputer (100) pada unit pemrosesan (11, 203) untuk menentukan satu atau lebih parameter optimisasi agar mengoptimalkan pengoperasian sistem termodinamika (1) dari kilang gas alam cair, LNG. Penjelasan ini juga berkaitan dengan server (200) untuk menyediakan layanan komputasi cloud yang diletakkan secara jauh dari sistem termodinamika (1) dan yang terdiri atas unit pemrosesan (203) untuk menentukan satu atau lebih parameter optimisasi agar mengoptimalkan pengoperasian sistem termodinamika (1) dari kilang LNG.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07536	(13) A
(51)	I.P.C : C 08B 15/00,C 12P 19/04,D 21C 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604242		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Fahriansyah,ID Ahmad Nuridha,ID Irshan Zainuddin,ID Revina Devitani Putri,ID Ida Royanti,ID Natalia Prodana Setiawati,ID Agus Setiawan,ID Murbantan Tandirerung,ID Nasrul Baddu,ID Dwi Budiyanto Trisnoharjono,ID Taufik Hidayat,ID Larasati Rizky Putri,ID Kiyoshi Irisawa,ID Daniel,ID Muhammad Khadil Hanan,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGASAP IKAN CAKALANG TERINTEGRASI
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu alat pengasap ikan cakalang terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses pengasapan serta menghasilkan kualitas produk yang lebih seragam. Alat ini terdiri dari suatu kabinet pengasapan berbentuk ruangan yang berfungsi sebagai ruangan pemanasan dan terintegrasi dengan sistem pemanas, sirkulasi asap, serta penempatan produk. Proses pengasapan dilakukan melalui dua tahap pemanasan, yaitu tahap pertama menggunakan pembakaran biomassa dalam jumlah udara terbatas pada tungku pengasap berbentuk laci yang menghasilkan asap, yang kemudian dihomogenkan distribusinya menggunakan blower. Suhu di dalam kabinet dipantau menggunakan termokopel sehingga memungkinkan pengendalian suhu secara real time. Pada tahap kedua, pemanasan dilakukan menggunakan heater untuk mematangkan produk setelah ikan cakalang dilumuri asap cair. Ikan cakalang ditempatkan di rak ikan kasar dan digantung pada kait penggantung berbentuk huruf S. Sistem juga dilengkapi dengan penyemprot air untuk mengendalikan nyala api pembakaran biomassa agar menghasilkan asap tanpa api berlebih, serta cerobong asap dengan pengatur aliran. Kabinet memiliki pintu dengan kaca tahan panas untuk pemantauan visual dan dinding berlapis zinalume dengan isolasi polyurethane untuk menjaga stabilitas suhu dan mengurangi kehilangan panas selama proses pengasapan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07480	(13) A
(51)	I.P.C : A 01H 4/00,A 01H 5/00,C 12N 5/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604822	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : N. Sri Hartati,ID Wahyuni,ID Bernadetta Rina Hastilestari,ID Enny Sudarmonowati,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	METODE INDUKSI DAN REGENERASI TUNAS MAJEMUK SENGON (FALCATARIA FALCATA) MELALUI ORGANOGENESIS LANGSUNG MENGGUNAKAN THIDIAZURON (TDZ) DAN AKLIMATISASI PLANLET
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
Invensi ini mengembangkan metode induksi, regenerasi tunas majemuk sengon melalui organogenesis langsung dengan menggunakan thidiazuron (TDZ) sebagai zat pengatur tumbuh tunggal dalam kultur in vitro serta media untuk aklimatisasi planlet. Penambahan TDZ pada konsentrasi optimum dalam media kultur secara signifikan meningkatkan jumlah tunas dibandingkan dengan media berbasis BAP maupun kombinasi sitokinin–auksin, dengan rata-rata 5 tunas per eksplan dan tingkat respons eksplan mencapai 100% pada umur kultur 10 hari dan planlet yang dihasilkan dapat hidup lebih dari 93% pada media kombinasiMetode ini tergolong cepat dan efisien, sehingga berpotensi untuk diaplikasikan dalam perbanyakan klonal massal sengon.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten																									
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07466	(13) A																						
(51)	I.P.C : A 23K 10/30,A 23K 40/30,A 23K 20/20,A 23K 50/10																									
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605147		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia (72) Nama Inventor :<table><tr><td>Dicky Pamungkas,ID</td><td>Ruslan Abdul Gopar,ID</td></tr><tr><td>Maryono,ID</td><td>Risa Antari,ID</td></tr><tr><td>Despal,ID</td><td>Dilla Mareistia Fassah ,ID</td></tr><tr><td>Setiasih,ID</td><td>Yenny N. Anggraeny,ID</td></tr><tr><td>Chairdin Dwi Nugraha,ID</td><td>Paulus Cornelius Paat ,ID</td></tr><tr><td>Satria Maulana,ID</td><td>Alif Shabira Putri ,ID</td></tr><tr><td>Galih Kusuma Aji,ID</td><td>Eny Martindah,ID</td></tr><tr><td>Wiwik Heny Winarsih,ID</td><td>Muchamad Lutfi,ID</td></tr><tr><td>Lukman Affandhy ,ID</td><td>Windu Negara,ID</td></tr><tr><td>Putut Suryo Negoro,ID</td><td>Dian Ratnawati ,ID</td></tr><tr><td>Dimar Sari Wahyuni,ID</td><td></td></tr></table> (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :		Dicky Pamungkas,ID	Ruslan Abdul Gopar,ID	Maryono,ID	Risa Antari,ID	Despal,ID	Dilla Mareistia Fassah ,ID	Setiasih,ID	Yenny N. Anggraeny,ID	Chairdin Dwi Nugraha,ID	Paulus Cornelius Paat ,ID	Satria Maulana,ID	Alif Shabira Putri ,ID	Galih Kusuma Aji,ID	Eny Martindah,ID	Wiwik Heny Winarsih,ID	Muchamad Lutfi,ID	Lukman Affandhy ,ID	Windu Negara,ID	Putut Suryo Negoro,ID	Dian Ratnawati ,ID	Dimar Sari Wahyuni,ID	
Dicky Pamungkas,ID	Ruslan Abdul Gopar,ID																									
Maryono,ID	Risa Antari,ID																									
Despal,ID	Dilla Mareistia Fassah ,ID																									
Setiasih,ID	Yenny N. Anggraeny,ID																									
Chairdin Dwi Nugraha,ID	Paulus Cornelius Paat ,ID																									
Satria Maulana,ID	Alif Shabira Putri ,ID																									
Galih Kusuma Aji,ID	Eny Martindah,ID																									
Wiwik Heny Winarsih,ID	Muchamad Lutfi,ID																									
Lukman Affandhy ,ID	Windu Negara,ID																									
Putut Suryo Negoro,ID	Dian Ratnawati ,ID																									
Dimar Sari Wahyuni,ID																										
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2026																									
(30)	Data Prioritas :																									
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara																								
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026																									
(54)	Judul	KOMPOSISI PAKAN IMBUHAN RUMINANSIA DENGAN MIKROENKAPSULASI TERPISAH EKSTRAK																								
	Invensi :	Moringa Oleifera DAN MIKROMINERAL DALAM MATRIKS MALTODEKSTRIN																								
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan komposisi pakan imbuhan untuk ternak ruminansia yang mengombinasikan ekstrak daun Moringa oleifera dengan mikromineral esensial dalam suatu sistem mikroenkapsulasi. Ekstrak diperoleh melalui ekstraksi menggunakan pelarut etanol, sedangkan mikromineral terdiri atas selenium, seng, dan tembaga yang masing-masing berasal dari selenium yeast, seng oksida (ZnO), dan tembaga sulfat pentahidrat (CuSO ₄ ·5H ₂ O). Ekstrak dan mikromineral tersebut dienkapsulasi secara terpisah dalam matriks biopolimer maltodekstrin dengan perbandingan bahan inti terhadap penyalut sekitar 1:4 (b/b), kemudian dikeringkan melalui proses pengeringan vakum pada suhu 40–50°C untuk membentuk mikrokapsul. Mikrokapsul yang dihasilkan selanjutnya dicampurkan secara homogen untuk menghasilkan komposisi pakan imbuhan. Struktur mikroenkapsulasi tersebut memungkinkan perlindungan terhadap bahan aktif serta menyediakan sistem penghantaran nutrisi dengan pelepasan bertahap dalam sistem pencernaan ruminansia.																									

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07490	(13) A
(51)	I.P.C : B 60T 7/22,B 60T 8/17,B 60W 30/18,B 60W 30/16,B 60W 30/14,B 60W 50/14,B 60W 10/10,B 60W 10/08,B 60W 10/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610724	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-047401 25 Maret 2024 JP	(72)	Nama Inventor : Yoshihide IGARI,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sandra Salim S.H., MBA George Widjojo & Partners, Jl. Kali Besar Barat No. 5 RT.007/RW.003 Jakarta Kota 11230
(54)	Judul Invensi :	SISTEM BANTUAN PENGENDARA DAN METODE PENGONTROLAN	
(57)	Abstrak : Invensi ini memungkinkan pelaksanaan operasi penyesuaian hubungan posisi. Dalam sistem bantuan pengendara (100) dan metode pengontrolan menurut invensi ini, bagian kontrol dari sistem bantuan pengendara (100) menjalankan mode kontrol dimana operasi penyesuaian hubungan posisi dijalankan untuk menyesuaikan hubungan posisi antara kendaraan tipe penunggang (1) dan target menjadi hubungan posisi target. Unit kontrol tekanan hidrolik (13) yang mengendalikan tekanan fluida rem di dalam silinder roda kendaraan tipe penunggang (1) tidak dilengkapi dengan mekanisme yang meningkatkan tekanan dalam keadaan pengendara tidak melakukan manipulasi rem. Dalam operasi penyesuaian hubungan posisi, bagian kontrol meningkatkan gaya pengereman yang dihasilkan pada kendaraan tipe penunggang (1) tanpa secara otomatis meningkatkan tekanan dalam kondisi pengendara tidak melakukan pengoperasian rem.		

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07449	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 33/105,A 23L 7/10,A 23L 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604842		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026				
		(72)	Nama Inventor : Endang Mindarwati,ID Natalia Prodiana Setiawati ,ID Bagus Sediadi Bandol Utomo,ID Uju,ID Indri Mardiyana ,ID Suwarti ,ID Susilo Raharjo ,ID Ahmad Nuridha,ID		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		


(54)	Judul	Komposisi dan Proses Pembuatan Beras Analog dengan Fortifikasi Rumput Laut Merah (<i>Eucheuma cottonii</i>) dan Rumput Laut Hijau (<i>Ulva Lenticulata</i>) dan Produk yang dihasilkannya
(57)	Invensi :	

Abstrak :

Invensi ini berupa komposisi dan proses pembuatan beras analog dengan fortifikasi rumput laut *Eucheuma cottonii* dan *Ulva lenticulata* sebagai pengkaya serat pangan dan antioksidan. Komposisi beras analog terdiri dari tepung beras menir 64,70%-64,76% (b/b), bubur rumput laut *Eucheuma cottonii* 25,86% - 25,92(b/b), serbuk *Ulva lenticulata* 1,26%-1,32%(b/b), air 6,44%-6,5% (b/v); minyak 1,59%-1,65% (b/v). Proses pembuatan beras analog dengan fortifikasi rumput laut *Eucheuma cottonii* dan *Ulva lenticulata* terdiri dari penyiapan rumput *Eucheuma cottonii* hingga menjadi bubur, penyiapan rumput *Ulva lenticulata* hingga menjadi serbuk; menimbang tepung beras menir; bubur *Eucheuma cottonii*; serbuk *Ulva lenticulata*; minyak goreng dan air sesuai komposisi; mencampur minyak goreng, air, bubur *Eucheuma cottonii* dan serbuk *Ulva lenticulata* dengan tepung beras menir; mengaduk hingga homogen; adonan dicetak dengan menggunakan extruder ulir ganda dengan kecepatan 142 rpm dengan tahapan : adonan dimasukkan ke dalam hopper extruder dengan suhu pemanasan 80 oC, ditambah air sedikit demi sedikit, adonan didorong dengan menggunakan screw sehingga bergulir dalam extruder dengan suhu pemanasan 120oC, selanjutnya bergulir dalam extruder dengan suhu pemanasan 70 oC, mengeringkan beras analog rumput laut dengan menggunakan oven pengering pada suhu 70oC-80oC selama 3 s/d 4 jam; mengemas beras analog rumput laut ke dalam plastik polipropilen.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07363	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 8/1069,H 01M 10/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604931		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026			Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026			Sun Theo Constan Lotebulo Anita Marlina,ID Ndruru,ID Dicky Annas,ID Rista Siti Mawarni,ID Muhammad Yogi Saputra,ID Anadia Khalisa,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN MEMBRAN ELEKTROLIT PADAT BERBASIS NaCMC, LiTFSI, DAN PLASTICIZER DEEP EUTECTIC SOLVENT (DES) KOLIN KLORIDA:GLISEROL			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan membran polimer elektrolit padat berbasis natirum karboksimetil selulosa (NaCMC) yang dikompleksasi dengan litium bis(trifluorometansulfonil) imida (LiTFSI), dan terplastisasi dengan Deep Eutectic Solvent (DES) kolin klorida:gliserol (ChCl:Gli). Proses pembuatan meliputi pencampuran NaCMC, LiTFSI, dan DES dalam pelarut air, diikuti pengeringan untuk membentuk film membran. Komposisi optimum ditentukan berdasarkan konduktivitas ion tertinggi dan kestabilan termal. Membran optimum NaCMC-30%LiTFSI-30%DES menunjukkan konduktivitas ion sebesar 1,82 x 10-2 S/cm dan stabilitas termal 240 oC, serta efisiensi transfer ion litium sebesar 87,78. Invensi ini ditujukan untuk aplikasi sebagai polimer elektrolit padat dalam baterai litium fasa padat.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07359	(13)	A
(51)	I.P.C : B 29K 7/00,C 08L 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604936		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Wahyu Bahari Setianto,ID Nasruddin,ID Heryoki Yohanes,ID Lanjar,ID Astuti,ID Maisaroh,ID Gigih Atmaji,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :		Formulasi Kompon Karet Alam Berbasis Zinc Stearate untuk Handgrip dengan Keseimbangan Sifat Mekanik		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07507	(13)	A
(51)	I.P.C : A 47C 4/28,A 47C 5/10,A 47C 1/0355,A 47C 1/032,A 47C 1/031,A 47C 1/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202603808		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC One Ashley Way, ARCADIA, Wisconsin 54612, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 September 2024				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	63/586,946	29 September 2023		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(72)	Nama Inventor : DICK, Brandon,US BRANDTNER, Timothy A.,US KRAMER, Eric,US PETERSON, David,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H., LL.M. Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat	

(54)	Judul Invensi :	MEKANISME SANDARAN KURSI LIPAT
------	--------------------	--------------------------------

(57)	Abstrak : Mekanisme sandaran kursi untuk memudahkan pengiriman dan perakitan akhir mekanisme sandaran kursi meliputi penghubung sisi pertama, penghubung sisi kedua, dan setidaknya satu anggota penyangga yang menghubungkan penghubung sisi pertama dan kedua. Penghubung sisi pertama dan kedua masing-masing dapat mencakup penghubung dek tempat duduk yang dikonfigurasi untuk dihubungkan ke dek tempat duduk kursi sandaran dan penghubung sandaran punggung yang dikonfigurasi untuk dihubungkan ke sandaran punggung kursi sandaran. Anggota penyangga memanjang dari ujung pertama yang dihubungkan secara berputar ke penghubung sisi pertama ke ujung kedua yang dihubungkan secara berputar ke penghubung sisi kedua. Penghubung sisi pertama dapat digerakkan relatif terhadap penghubung sisi kedua dari konfigurasi terlipat ke konfigurasi terbentang.
------	--



Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07406	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12Q 1/686,C 12Q 1/6806,G 01N 33/68				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604907		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72)	Nama Inventor :	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			dr. Fitriana, Sp.M.K.,ID Dr. dr. Uni Gamayani, Sp.S(K),ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026			Dr. dr. Anggraini Alam, Sp.A(K),ID Dodi Safari, S.Si., Ph.D.,ID	
				Novaria Sari Dewi Panjaitan, S.Farm., Ph.D.,ID dr. Putu Yulindari S.Ked., Ph.D.,ID	
				Prof. Dr. Sunarno MSi.Med.,ID Dr. dr. Ni Made Adi Tarini, Sp.MK (K),ID	
			Dr. dr. Ni Made Susilawathi, Sp.S (K),ID Prof. Dr. drh. NLP Indi Dharmayanti, M.Si.,ID		
		dr. Monica Dwi Hartanti, M.Biomed, Ph.D.,ID dr. Jihan Samira, MPd.Ked, Sp.MK,ID		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul Invensi :	KIT MULTIPLEX-PCR UNTUK SKRINING MIKROORGANISME PENYEBAB MENINGITIS			

(57) **Abstrak :**


Invensi ini mengenai kit multiplex-PCR untuk skrining mikroorganisme penyebab meningitis, khususnya kit deteksi yang mengandung primer untuk deteksi berbagai agen etiologi meningitis untuk digunakan dengan multiplex real-time PCR hingga diperoleh hasil deteksi berupa jenis mikroorganisme penyebab meningitis. Kit ini terdiri dari primer forward, primer reverse, dan probe untuk deteksi bakteri; primer forward, primer reverse, dan probe untuk deteksi jamur; primer forward, primer reverse, dan probe untuk deteksi Mycobacterim tuberculosis; primer forward, primer reverse, dan probe untuk deteksi Plasmodium; reverse transcriptase; RNase inhibitor; mastermix real-time PCR; dan air bebas DNase dan nuklease. Kit tersebut digunakan dalam metode deteksi mikroorganisme penyebab meningitis menggunakan multiplex real-time PCR dengan kondisi proses tahap pra-denaturasi pada suhu 95°C selama 3-5 menit; tahap denaturasi pada suhu 95°C selama 10-15 detik; dan tahap annealing pada suhu 60° hingga 62°C selama 30 detik, elongasi dan ekstensi pada suhu 75°C selama 30-45 detik; di mana tahap denaturasi hingga ekstensi dilakukan sebanyak 40 siklus. Dengan menggunakan kit menurut invensi ini, skrining mikroorganisme penyebab meningitis dapat dilakukan secara simultan dalam satu reaksi PCR sehingga diperoleh hasil deteksi yang cepat, sensitif, spesifik, dan andal untuk keperluan diagnosis klinis.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07478	(13) A
(51)	I.P.C : B 27N 3/04,B 27N 3/00,C 08L 97/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604824	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M. H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72) Nama Inventor : Widya Fatriasari,ID Apri Heri Iswanto,ID Diki Ramadan,ID Muhammad Rasyidur Ridho,ID Riana Anggraini,ID Fahriya Puspita Sari,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN PAPAN PARTIKEL PELEPAH PINANG TAHAN API DENGAN ADITIF LIGNIN, SILIKA, DAN NATRIUM SILIKAT DALAM PEREKAT UREA FORMALDEHIDA	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan papan partikel pelepah pinang tahan api menggunakan aditif lignin, silika, dan natrium silikat dalam perekat urea formaldehida. Metode meliputi penyediaan partikel pelepah pinang berukuran 40–60 mesh dengan kadar air sekitar 10%, penyediaan perekat urea formaldehida dengan rasio formaldehida/urea (F/U) 0,8, serta penambahan campuran lignin, silika, dan natrium silikat yang berasal dari jerami padi ke dalam perekat dengan jumlah total sekitar 5% terhadap berat perekat. Selanjutnya ditambahkan pengeras NH ₄ Cl sekitar 3% terhadap berat perekat, dilakukan pencampuran hingga homogen, dan campuran diaplikasikan pada partikel. Partikel yang telah dilapisi perekat dibentuk menjadi mat, kemudian dikempa panas pada suhu sekitar 150°C dengan tekanan sekitar 10 MPa selama sekitar 10 menit, dan dikondisikan hingga mencapai kadar air kesetimbangan untuk memperoleh papan partikel. Papan partikel yang dihasilkan memiliki sifat fisis dan mekanis dengan nilai kerapatan berkisar 0,81–0,98 g/cm ³ dan keteguhan rekat internal 3,5–5,55 kg/cm ² , serta menunjukkan ketahanan api dengan kehilangan berat setelah uji pembakaran kurang dari 16% dan/atau memenuhi klasifikasi V-0 berdasarkan uji UL-94.	

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07399	(13) A
(51)	I.P.C : C 02F 3/28,C 02F 11/04,C 12N 11/14,C 12P 5/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604871		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Titin Handayani,ID Agusta Samodra Putra,ID Akhmad Rifai,ID Djatmiko Pinardi,ID Amita Indah Situmurni,ID Prasetyadi,ID Sri Peni Wijayanti,ID Ari Kabul Paminto,ID Nuha,ID Eko Bhakti Susetyo,ID Lukman Junaidi,ID Ermi Erene Koeslulat,ID R.R. Noorwitri Utami,ID Diana Nurani,ID Azalea Eugenie,ID Afifah Nurmala Karima,ID Hanifah Nisrina,ID Arief Barkah,ID Dwi Sunu Widyartini,ID Moh. Husein Sastranegara,ID Sri Lestari,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	PROSES PRODUKSI METANA DARI LIMBAH CAIR TAHU MENGGUNAKAN MATERIAL PENYANGGA
	Invensi :	BIOCHAR TEMPURUNG KELAPA


(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode peningkatan produksi metana dari limbah cair industri tahu dengan memanfaatkan biochar tempurung kelapa sebagai material penyangga aktif dalam digester anaerob tipe fixed-bed dengan sistem aliran upflow. Proses dilakukan melalui tahapan hidrolisis, asidifikasi, asidogenesis, dan metanogenesis pada kondisi mesofilik dengan pengaturan suhu, pH, dan waktu tinggal yang terkontrol. Biochar tempurung kelapa diproduksi melalui proses pirolisis dan digunakan sebanyak 40–60% dari volume reaktor sebagai media berpori dengan luas permukaan tinggi. Biochar berfungsi mendukung pembentukan biofilm mikroorganisme asidogenik dan metanogenik, menyediakan zona adsorpsi untuk menyerap senyawa inhibitor seperti amonia dan asam lemak volatil, serta bertindak sebagai media konduktif yang memungkinkan terjadinya mekanisme transfer elektron langsung antar mikroorganisme (Direct Interspecies Electron Transfer /DIET). Kombinasi fungsi tersebut meningkatkan efisiensi konversi bahan organik menjadi metana dan memperbaiki stabilitas proses anaerobik. Hasil implementasi menunjukkan bahwa penggunaan biochar tempurung kelapa meningkatkan produksi biogas secara signifikan dengan kandungan metana hingga 72% dan peningkatan produksi metana minimal 30% dibandingkan dengan sistem tanpa material penyangga. Selain itu, efisiensi penurunan COD meningkat, waktu start-up lebih singkat, dan stabilitas proses lebih baik, sehingga invensi ini memberikan solusi efektif dan berkelanjutan.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07558	(13) A
(51)	I.P.C : B 60K 1/04,B 62D 25/20,B 62D 21/15,B 62D 21/00,F 16F 7/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610440	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Desember 2024	(72)	Nama Inventor : Takanobu SAITO,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-041804 18 Maret 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR BAWAH BODI OTOMOTIF UNTUK KENDARAAN LISTRIK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu struktur bawah bodi otomotif (1) untuk suatu kendaraan listrik baterai menurut invensi ini, meliputi sepasang palang samping kiri dan kanan (10), suatu pak baterai (20) dimana suatu rangka baterai (23) disusun pada suatu sisi keliling luar dalam suatu arah lebar dari bodi otomotif, dan suatu komponen silang lantai (30), meliputi suatu dudukan baterai (40) yang memiliki suatu bentuk penampang-melintang tertutup dalam penampang melintang yang ortogonal terhadap arah lebar dari bodi otomotif, dimana dudukan baterai (40) tersebut memiliki suatu bagian ujung sisi interior kendaraan (40a) yang dihubungkan dengan suatu permukaan bawah dari rangka baterai (23) dan suatu bagian ujung sisi eksterior kendaraan (40b) yang dihubungkan dengan suatu permukaan bawah dari palang samping (10). Dudukan baterai (40) tersebut meliputi suatu bagian bentuk penampang-melintang tertutup (41) yang memiliki bentuk penampang-melintang tertutup, dan suatu pelat partisi (43) yang disediakan pada suatu bagian pusat dalam bagian bentuk penampang-melintang tertutup (41) untuk membagi bagian bentuk penampang-melintang tertutup menjadi sisi interior kendaraan dan sisi eksterior kendaraan, dan bagian bentuk penampang-melintang tertutup (41) tersebut terbuat dari suatu lembaran logam yang memiliki suatu kekuatan tarik yang lebih rendah daripada kekuatan tarik dari rangka baterai (23).
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07528	(13)	A
(51)	I.P.C : C 05C 5/04,C 05C 1/00,C 05C 5/00,C 05D 9/02,C 05D 5/00,C 05G 5/30,C 05G 5/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610540		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YARA INTERNATIONAL ASA Drammensveien 131 0277 Oslo Norway	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : MUTSAERS, Petrus Cornelis Maria,NL RANGEL BECERRA, Andres Felipe,DE MYRSTAD, Amund,NO DONKERS, Ellen Henrica Diana,NL NKEBIWE, Peteh Mehdi,DE	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24163957.4 15 Maret 2024 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	PUPUK KALSIUM NITRAT YANG MENGANDUNG MAGNESIUM DAN METODE PEMBUATAN DARINYA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan suatu metode untuk menghasilkan suatu komposisi partikulat padat yang mengandung partikel homogen padat, dimana komposisi partikulat padat tersebut mengandung dari 1,0 hingga 10% berat magnesium berdasarkan kandungan total komposisi partikulat padat tersebut. Pengungkapan ini juga menyediakan suatu komposisi partikulat padat yang mengandung partikel homogen padat, partikel-partikel tersebut mencakup kalsium nitrat dan magnesium, dan penggunaan komposisi tersebut sebagai pupuk.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07503	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 10/0631		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610704		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD. 3 Media Close #01-03/06 Singapore 138498 Singapore
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 April 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : XU, Tao,CN ZHAO, Huangjie,SG WANG, Guanfeng,SG
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(54)	Judul Invensi :	SERVER DAN METODE UNTUK MEMFASILITASI PEMBUATAN TUMPAK PESANAN-PESANAN UNTUK LAYANAN SESUAI PERMINTAAN	

(57) **Abstrak :**

Aspek-aspek berkaitan dengan suatu server untuk memfasilitasi pembuatan tumpak pesanan-pesanan dari suatu layanan sesuai permintaan, server tersebut mencakup: suatu memori untuk menyimpan instruksi-instruksi; dan suatu prosesor untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang disimpan dan dikonfigurasi untuk: mengklasifikasikan sejumlah pesanan ke dalam satu atau lebih kluster berdasarkan pada suatu lokasi yang berkaitan dengan sejumlah pesanan tersebut; untuk setiap kluster yang meliputi dua atau lebih pesanan, menghasilkan suatu kluster tolok ukur yang sesuai dengan suatu batas atas pengiriman tolok ukur, dan satu atau lebih varian kluster yang masing-masing sesuai dengan satu atau lebih batas atas pengiriman; memperoleh suatu himpunan tolok ukur tumpak-tumpak kandidat untuk kluster tolok ukur dan satu atau lebih himpunan varian tumpak-tumpak kandidat untuk masing-masing dari satu atau lebih varian kluster; menghitung suatu nilai efisiensi relatif untuk setiap himpunan dari tumpak-tumpak kandidat; dan memilih salah satu dari himpunan-himpunan tumpak kandidat berdasarkan pada nilai efisiensi relatif, sebagai suatu himpunan tumpak yang difinalisasi untuk kluster tersebut.




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07499	(13)	A
(51)	I.P.C : B 32B 27/32,B 32B 27/00,B 65D 65/40,C 09J 7/35,C 09J 123/26				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610875		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MITSUI CHEMICALS, INC. 2-1, Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1040028 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : MAKIGUCHI, Wataru,JP HAYAKAWA, Akio,JP MATSUMOTO, Hironori,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-052841 28 Maret 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI RESIN PEREKAT, FILM, DAN BAHAN KEMASAN			
(57)	Abstrak : Suatu komposisi resin perekat yang mengandung poliolefin termodifikasi asam yang dimodifikasi dengan mencangkok paling sedikit satu senyawa (y) yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari asam karboksilat tak jenuh dan turunannya dan di mana kandungan unit struktural yang berasal dari senyawa (y) dalam komposisi resin adalah 0,01 sampai 2 %massa unit struktural yang berasal dari anhidrida maleat, densitasnya berkisar 880 sampai 910 kg/m3, laju alir lelehan (MFR) pada 190°C dan pada beban 2160 g sebagaimana diukur menurut ASTM D1238 adalah berkisar 0,1 sampai 10 g/10 menit, dan waktu sampai tegangan geser menjadi 1/10 dari tegangan awal pada 190°C sebagaimana dianalisa dalam uji viskoelastisitas geser adalah 0,1 sampai 15 detik, dan film dan bahan kemasan yang mengandung lapisan perekat yang terbuat dari komposisi resin.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07379	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 15/20,B 60W 30/18,B 60W 30/08,B 60W 50/08,B 60W 60/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610436		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Maret 2025		(72) Nama Inventor : ISAMI, Yoichiro,JP YUASA, Ryohei,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-076104 08 Mei 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN LISTRIK
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak : Pengungkapan ini bertujuan untuk menyediakan kendaraan listrik yang melakukan kontrol yang sesuai ketika bantuan pengemudian diminta oleh pengemudi atau ketika bantuan keselamatan diaktifkan saat mode manual sedang dioperasikan. Kendaraan listrik memiliki fungsi mengaktifkan dukungan pengemudian sebagai respons terhadap permintaan dari pengemudi, dan fungsi mengaktifkan bantuan keselamatan sebagai respons terhadap terpenuhinya kondisi aktivasi yang telah ditentukan. Kendaraan listrik meliputi alat operasi pertama yang mengubah torsi yang dikeluarkan oleh motor tergantung pada jumlah pengoperasian, alat operasi kedua yang mengalihkan hubungan antara jumlah pengoperasian dari alat operasi pertama dan kecepatan perjalanan, dan torsi yang dikeluarkan oleh motor di antara sejumlah hubungan yang telah ditentukan, alat pengalih yang mengalihkan mode manual dimana pengoperasian dari alat operasi kedua diaktifkan dan mode otomatis dimana pengoperasian dari alat operasi kedua dinonaktifkan, dan alat kendaraan. Alat kopling tidak mengaktifkan bantuan pengemudian saat kendaraan listrik sedang dikemudikan dalam mode manual terlepas permintaan dari pengemudi, dan mengaktifkan bantuan keselamatan apabila kondisi aktivasi dipenuhi terlepas dari apakah kendaraan listrik berada dalam mode manual atau mode otomatis.
------	---




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07401	(13)	A
(51)	I.P.C : G 21H 1/06,H 10F 30/29				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610514		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 September 2025				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	10-2024-0121841	06 September 2024		KR	
	10-2025-0125279	03 September 2025		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(72)	Nama Inventor : KIM, Dong Myung,KR KIM, Je Young,KR SHIN, Dong Myung,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung	

(54)	Judul	BATERAI ISOTOP
	Invensi :	

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu baterai isotop yang meliputi: suatu lembaran elektrode isotop; sedikitnya satu lembaran refleksi yang ditumpuk pada lembaran elektrode isotop; dan suatu konektor pemandu gelombang yang disediakan di antara lembaran elektrode isotop dan lembaran refleksi. Di sini, lembaran elektrode isotop tersebut meliputi: suatu substrat; suatu sumber radiasi yang disediakan pada substrat tersebut; suatu lapisan semikonduktor tipe konduktivitas pertama dan suatu lapisan semikonduktor tipe konduktivitas kedua yang disediakan secara lateral pada sumber radiasi tersebut; dan suatu lapisan penyalut pemandu gelombang yang disediakan pada bagian atas dan bawah substrat.
------	---




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07525	(13) A
(51)	I.P.C : B 23K 26/21,B 23K 20/10,H 01M 50/538,H 01M 50/536,H 01M 50/533,H 01M 50/531,H 01M 10/0587,H 01M 10/058,H 01M 10/0525		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610705		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul, 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Agustus 2025		(72) Nama Inventor : DO, Jin Uk,KR LEE, Hyun Hee,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0110338 19 Agustus 2024 KR 10-2024-0128403 23 September 2024 KR 10-2025-0111827 12 Agustus 2025 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	BATERAI SEKUNDER DAN METODE UNTUK MEMBUAT BATERAI SEKUNDER
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu pengumpul arus, suatu baterai sekunder yang meliputi pengumpul arus tersebut dan suatu metode pembuatannya. Pengumpul arus menurut invensi ini meliputi suatu bagian pengumpul arus pertama, suatu bagian pengumpul arus kedua, dan suatu bagian penghubung. Bagian pengumpul arus pertama tersebut dapat dilas ke sejumlah tab elektrode pertama. Bagian pengumpul arus kedua tersebut dapat dihubungkan secara elektrik ke bagian pengumpul arus pertama, dan dapat dilas ke sejumlah tab elektrode kedua. Bagian penghubung tersebut dapat memiliki satu ujung yang padanya bagian pengumpul arus pertama dihubungkan dan ujung lain yang padanya bagian pengumpul arus kedua dihubungkan, dan dapat meliputi suatu tonjolan pengumpul arus. Tonjolan pengumpul arus tersebut dapat terbuat dari bahan yang berbeda dari bagian penghubung.
------	--




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07537	(13) A
(51)	I.P.C : B 60R 25/24,E 05B 49/00,G 01S 13/74,H 04M 1/72412,H 04W 4/40		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610520		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Januari 2025		(72) Nama Inventor : YOSHIHARA Toru,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-028597 28 Februari 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI KOMUNIKASI TERPASANG DAN METODE KOMUNIKASI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Ketika peranti komunikasi terpasang ini berkomunikasi dengan terminal informasi portabel (11), yang merupakan peranti portabel pertama, dengan menggunakan antena UWB (30), peranti komunikasi terpasang mengatur pengaturan komunikasi untuk komunikasi menggunakan antena UWB (30) ke pengaturan pertama yang kompatibel dengan spesifikasi terminal informasi portabel (11). Dalam keadaan dimana peranti komunikasi terpasang berkomunikasi dengan terminal informasi portabel (11) menggunakan antena UWB (30), dan ketika terdapat permintaan untuk komunikasi, dengan menggunakan antena UWB (30), dari kunci pintar (21) yang merupakan peranti portabel kedua, peranti komunikasi terpasang mengalihkan pengaturan komunikasi untuk komunikasi menggunakan antena UWB (30) dari pengaturan pertama ke pengaturan kedua yang kompatibel dengan spesifikasi kunci pintar (21). Kemudian, peranti komunikasi terpasang memulai komunikasi dengan kunci pintar (21), komunikasi menggunakan antena UWB (30) tersebut sesuai dengan pengaturan kedua.
------	--




GAMBAR 8

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07447	(13)	A
(51)	I.P.C : B 62J 27/20,B 62K 21/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610575		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 2-3, Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8404 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Maret 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026				
			(72)	Nama Inventor : Takashi SATO ,JP	


(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN TUNGGANG SADEL
------	--------------------	--------------------------

(57)	Abstrak : Pada kendaraan tunggang sadel yang dilengkapi dengan unit kantung udara di bagian tengah kiri-kanan setang, disediakan kendaraan tunggang sadel yang dapat mengarahkan permukaan pengembangan kantung udara secara efisien ke arah pengemudi tanpa mengurangi visibilitas meter. Kendaraan tunggang sadel tersebut adalah kendaraan tunggang sadel yang meliputi: meter (53); poros kemudi (32) yang ditopang secara dapat dikemudikan oleh pipa kepala (18); pipa kemudi (61) yang ditopang oleh poros kemudi (32); dan setang (21) yang dipasang pada ujung atas pipa kemudi (61), dimana setang (21) memiliki bentuk yang memanjang ke kiri dan kanan di atas pipa kemudi (61), unit kantung udara (70, 270) ditempatkan di bagian tengah kiri-kanan setang (21), dan unit kantung udara (70, 270) disediakan di belakang ujung bawah (53a1) meter (53) dalam tampak samping kendaraan.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07523	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/70,H 04N 19/587,H 04N 19/169				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610778		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07336 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Juli 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 63/667,101	(32) Tanggal 02 Juli 2024	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(72)	Nama Inventor : LEE, Jangwon,KR KIM, Chulkeun,KR NAM, Junghak,KR TAN, Hendry,US LIM, Jaehyun,KR KIM, Seunghwan,KR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Melinda S.E.,S.H PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12	
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERANTI PENGENKODEAN/PENDEKODEAN CITRA, DAN MEDIA PEREKAMAN DIMANA ALIRAN BIT DISIMPAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode dan peranti untuk pendekodean citra menurut pengungkapan ini dapat menerima aliran bit yang mencakup gambar video yang diencode dan dapat memulihkan gambar video yang diencode yang dicakup dalam aliran bit. Aliran bit dapat dikonfigurasi untuk mencakup pesan informasi peningkatan tambahan (SEI) informasi optimasi pengencode (EOI). Pesan SEI EOI dapat mencakup informasi identifikasi gambar sumber tentang apakah gambar saat ini adalah gambar sumber untuk optimasi pencuplikan-naik temporal.				


GAMBAR 4



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07545	(13)	A
(51)	I.P.C : B 05D 3/06,B 05D 5/06,B 05D 3/00,B 41M 3/14,B 42D 25/369,B 42D 25/29,B 42D 25/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610877		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2025			SICPA HOLDING SA Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly Switzerland	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	24159980.2	27 Februari 2024	EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	

(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK MENGHASILKAN LAPISAN EFEK OPTIK
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan bidang perlindungan dokumen keamanan seperti contohnya uang kertas dan dokumen identitas terhadap pemalsuan dan reproduksi ilegal. Khususnya, invensi ini menyediakan proses untuk menghasilkan lapisan efek optik (OEL) yang mencakup paling sedikit motif pertama dan motif kedua, setiap dari motif tersebut secara bebas mencakup partikel pigmen magnetik atau yang dapat dimagnetisasi berbentuk lempeng.
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07546	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 3/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610938		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NATIONAL CANCER CENTER 1-1, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0045, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025		(72) Nama Inventor : MIZUNO Yu,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-028521 28 Februari 2024 JP 2024-028522 28 Februari 2024 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan), RT 001/RW 002
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	PERANTI PEMROSESAN INFORMASI DAN METODE KENDALI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu peranti pemrosesan informasi (J) yang meliputi unit peredup (32), unit pemerolehan data citra diam (P2), dan unit ekstraksi (33). Unit peredup (32) dikonfigurasi untuk menyesuaikan jumlah pemancaran cahaya dari cahaya yang dipancarkan oleh unit pemancar cahaya (61) yang diarahkan ke mata subjek. Unit pemerolehan data citra diam (P2) dikonfigurasi untuk memperoleh beberapa potongan data citra diam berdasarkan pada citra tangkapan yang dipotret dari fundus dari subjek yang menerima cahaya yang dipancarkan dari unit pemancar cahaya (61). Unit ekstraksi (33) dikonfigurasi untuk mengekstraksi, dari setiap potongan data citra diam yang berjumlah banyak, data citra yang diekstraksi dimana fundus terlihat keberadaannya.
------	---



GAMBAR 6


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07471	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/127,A 61P 27/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202602857		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Maret 2026			DONNY HARDIANA Jalan Pungkur No. 41, RT.005 RW.003 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		DONNY HARDIANA,ID	
		(33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	TISU PEMBERSIH KELOPAK MATA DENGAN SISTEM PENGHANTARAN LIPOSOMAL			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan bidang teknologi sediaan pembersih dan perawatan area mata, khususnya tisu pembersih kelopak mata (eyelid cleansing wipes) yang diimpregnasi dengan larutan oftalmik. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan tisu non-woven yang mengandung bahan aktif dalam sistem penghantaran liposomal, yaitu asam hialuronat dan ekstrak daun Aloe barbadensis, yang diformulasikan untuk membersihkan, melembapkan, serta membantu menjaga kondisi kulit pada area kelopak mata.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07380	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/421,A 61K 31/381,A 61P 13/12,C 07D 263/22				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610565		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ALEBUND PHARMACEUTICALS (HONG KONG) LIMITED 1/F., No. 50 Tai Wan New Village, Yung Shue Wan, Lamma Island, Hong Kong, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : TIAN, Jin,CN SHU, Chutian,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor PCT/ (32) Tanggal (33) Negara CN2024/083716 26 Maret 2024 CN		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Heru Lukito S.H., LL.M. Heru Lukito & Partners, Talavera Office Park Lantai 28, Jl. T.B. Simatupang Kav. 22-26	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGOBATI PENYAKIT GINJAL POLIKISTIK DOMINAN AUTOSOMAL			
(57)	Abstrak : Pengungkapan saat ini berkaitan dengan metode-metode untuk mengobati penyakit ginjal polikistik dominan autosomal (ADPKD).				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07533	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 10/6556,H 01M 10/613,H 01M 50/383,H 01M 50/375,H 01M 50/367,H 01M 50/342,H 01M 50/317,H 01M 50/249		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610293		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07335, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Agustus 2025		(72) Nama Inventor : CHOI, Beom-Seok,KR PARK, Gi-Chan,KR KIM, Soo-Youl,KR CHANG, Hyuk-Kyun,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0116139 28 Agustus 2024 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr. Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	PAKET BATERAI DAN KENDARAAN YANG MELIPUTI PAKET BATERAI TERSEBUT
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu paket baterai menurut pengungkapan ini meliputi: sedikitnya satu rakitan baterai yang meliputi sejumlah sel baterai dan memiliki lubang pelepasan di sisi arah pertama; selubung paket dimana ruang penampungan yang dikonfigurasi untuk menampung rakitan baterai dibentuk; dan komponen pendingin dan pelepasan yang ditempatkan di sisi arah pertama dari rakitan baterai. Komponen pendingin dan pelepasan tersebut meliputi unit pelepasan yang dikonfigurasi untuk memungkinkan gas pelepasan yang dikeluarkan dari lubang pelepasan untuk mengalir melaluinya, dan unit pendingin yang dikonfigurasi untuk mendinginkan rakitan baterai.
------	--




GAMBAR 22

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07439	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01B 5/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610598		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EPSILON COMPOSITE 5 route de Hourtin 33340 GAILLAN-EN-MEDOC France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : FERRER GOYENECHÉ, Denis,FR MAHE, Nicolas,FR LAPLASSOTTE, Olivier,FR PORTOLES, José,FR RICHARD, Léo,FR LATRON, Ambroise,FR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara FR2401534 16 Februari 2024 FR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026				
				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M. Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003

(54)	Judul Invensi :	BATANG MULTIBAHAN DENGAN FILM PENGINSULASI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan batang multibahan (10) yang terdiri atas: - inti (16), yang memanjang dalam arah perpanjangan (AX), yang terbuat dari bahan komposit (12) berbahan dasar serat karbon, atau dibentuk dari rakitan yang terdiri atas inti bagian dalam yang terbuat dari bahan komposit (12) berbahan dasar serat karbon dan lapisan yang terbuat dari bahan komposit (14) berbahan dasar serat kaca yang mengelilingi inti bagian dalam tersebut; dan - cangkang bagian luar (18) yang menyediakan insulasi listrik dan/atau UV dan/atau kelembapan pada inti, dimana cangkang bagian luar (18) ini yang menyalut inti (16) di sepanjang arah perpanjangan dan dibentuk dari pernis yang merekat secara mekanis dan/atau secara kimiawi pada inti (16) tersebut; dimana cangkang (18) tersebut memiliki elongasi saat putus yang secara substansial sama dengan atau lebih besar dari elongasi saat putus pada inti (16).
------	---


[Gambar 1]



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07482	(13)	A
(51)	I.P.C : B 60W 50/14,B 60W 50/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610698		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASTEMO, LTD. 2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-027888 27 Februari 2024 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026				
		(72)	Nama Inventor : Daiki ATSUTA ,JP Fumihiko OKUYAMA ,JP Yutaka AKIMOTO ,JP		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM BANTUAN MENGENAL DAN METODE BANTUAN MENGENAL
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Suatu sistem bantuan mengenol yang meliputi: suatu penentu pertama (12) yang menentukan bahwa suatu pengaturan kendaraan jenis tunggang dapat diubah ketika suatu kriteria yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi; suatu penotifikasi (penampil (51), lampu indikator (52)) yang mampu menotifikasi seorang pengendara setidaknya bahwa penentu pertama (12) menentukan bahwa pengaturan dapat diubah; suatu penyimpanan (16) yang menyimpan suatu mode operasi penolakan yang telah ditentukan sebelumnya; suatu penentu kedua (13) yang menentukan apakah suatu operasi pengendara sesuai dengan operasi penolakan dari mode yang disimpan dalam penyimpanan (16) atau tidak; dan suatu pengontrol (1) yang mengontrol suatu operasi kendaraan, dimana penotifikasi melakukan notifikasi, dan ketika penentu kedua (13) tidak menentukan bahwa pengendara telah melakukan operasi penolakan, pengontrol (1) melakukan kontrol untuk mengubah pengaturan, dan ketika penentu kedua (13) menentukan bahwa pengendara telah melakukan operasi penolakan, pengontrol (1) melakukan kontrol untuk mempertahankan pengaturan.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07495	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/22,A 61K 31/21,A 61K 31/20,A 61K 31/195,A 61K 31/045,A 61K 41/00,A 61K 49/00,A 61M 36/10,A 61M 31/00,A 61P 31/20,A 61P 35/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610944		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASIERIS PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD. Floor 12, Building 56, Jinling Capital, No. 1000 Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai 201203 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : PAN, Ke,US ZHUANG, Chenfeng John,US WU, Linda H,US HE, Xiaoting,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ CN2024/081168 12 Maret 2024 CN PCT/ CN2024/116532 03 September 2024 CN		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	TERAPI FOTODINAMIK UNTUK GANGGUAN ATAU KONDISI SERVIKS			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu terapi fotodinamik yang menggunakan heksil 5-aminolevulinat atau suatu garam yang dapat diterima secara farmasi darinya untuk mengobati, mencegah, atau memperbaiki suatu gangguan atau kondisi serviks.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07381	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 23/889,B 01J 35/70,B 01J 37/08,C 07C 5/00,C 07D 307/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610812		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMITED 5th Floor 2 Gresham Street London EC2V 7AD United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : GORDON, Paul,GB GREAVES, Abigail Joy,GB SMALL, Stuart Michael,GB	
	(31) Nomor 2404470.3	(32) Tanggal 28 Maret 2024	(33) Negara GB		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H. Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78	
(54)	Judul Invensi :	KATALIS HIDROGENOLISIS UNTUK HIDROGENOLISIS DARI DIALKIL MALEAT ATAU DIALKIL SUKSINAT MENJADI 1,4-BUTANADIOL			
(57)	Abstrak : Katalis hidrogenolisis untuk hidrogenolisis dari dialkil maleat atau dialkil suksinat menjadi 1,4-butanadiol, yang terdiri atas langkah untuk melakukan hidrogenolisis dari dialkil maleat atau dialkil suksinat dengan adanya katalis heterogen, dimana katalis dalam bentuk oksidanya terdiri atas: 5-50% berat CuO; dan 0,5-20% berat Mn3O4; pada penyangga alumina. Juga diuraikan katalis untuk hidrogenolisis dari dialkil maleat atau dialkil suksinat menjadi 1,4-butanadiol, dimana katalis dalam bentuk oksidanya terdiri atas: 5-50% berat CuO; dan 0,5-20% berat Mn3O4; pada penyangga alumina.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07544	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/381,A 61K 9/20,A 61K 9/14,C 07D 311/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610891		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO PHARMA AMERICA, INC. 84 Waterford Drive Marlborough, Massachusetts 01752 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : CHEN, Xiaoxia,US JAMZAD, Shahla,US SNOONIAN, John,US ZAMAN, Noreen,US ZHANG, Haitao,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/557,163 23 Februari 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN ULOTARONT HIDROKLORIDA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan invensi ini menyediakan penyempurnaan metode pembuatan ulotaront HCl, untuk mengurangi pengotor dalam ulotaront HCl, dan untuk mengolah ulotaront HCl menjadi bentuk sediaan jadi.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07552	(13) A
(51)	I.P.C : A 23D 9/00,A 23L 33/10,C 11B 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604238		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H Thamrin No 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Witta Kartika Restu,ID Yenny Meliana,ID Yenni Apriliany Devy,ID Tazkia Qonita Zahra,ID Xaverius Victor Constantino,ID Tania Surya Utami,ID Rita Arbianti,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN EKSTRAK MINYAK BEKATUL YANG MENGANDUNG Invensi : TOKOTRIENOL SERTA PRODUK YANG DIHASILKANNYA		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi dan metode pembuatan ekstrak minyak bekatul yang mengandung tokotrienol serta produk yang dihasilkannya. Lebih khususnya, suatu komposisi dan metode pembuatan ekstrak minyak bekatul yang mengandung tocotrienol sedemikian hingga menghasilkan ekstraksi tokotrienol bernilai tinggi dalam minyak bekatul yang tidak hanya mendukung pengembangan produk nutrasetikal, tetapi juga berkontribusi pada optimalisasi pemanfaatan limbah agroindustri menjadi bahan baku bernilai tambah. Aspek pertama dari invensi ini yaitu komposisi enzim pengekstrak tokotrienol dari bekatul yang terdiri dari enzim selulase 1,2 %b/b, amilase 0,9%b/b, dan protease 0,45 %b/b terhadap bekatul. Komposisi ini terbukti optimal menghasilkan rendemen tokotrienol sebesar 0,00076 g per gram bekatul dengan kemurnian tinggi. Aspek kedua dari invensi ini yaitu metode pembuatan komposisi enzim pengekstrak tokotrienol. Metode ini meliputi tahap persiapan bahan dan perlakuan ultrasonikasi untuk melemahkan struktur dinding sel bekatul, tahap hidrolisis enzimatik menggunakan kombinasi selulase, amilase, dan protease, tahap ekstraksi dengan pelarut isopropil alkohol, diikuti evaporasi dan pengeringan minyak, serta analisis kandungan tokotrienol menggunakan high performance liquid chromatography (HPLC) atau kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT).		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07468
(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61P 31/04,B 82Y 40/00,C 01G 9/02,C 09B 61/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605145		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2026		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31)	Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		Fransiska Sri Herwahyu Kris mastuti ,ID
			Agustina Sus Andreani,ID
			Muhammad Haekal Habibie ,ID
			Restu Saputra,ID
			Ani Qomariyah,ID
			Akhmad Sabarudin ,ID
			Nindya Tri Muliawati ,ID
			Wibowo,ID
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
(54)	Judul	METODE SINTESIS NANOKOMPOSIT SENG OKSIDA DAN ANTOSIANIN DARI EKSTRAK Illicium verum	
	Invensi :	DAN Brassica oleracea var. Capitata f. rubra SEBAGAI MATERIAL ANTIBAKTERI	
(57)	Abstrak :		
	Invensi ini berkaitan dengan suatu metode ramah lingkungan yang digunakan untuk menghasilkan material nanokomposit Seng oksida (ZnO)/antosianin (AS) yang tersusun atas nanopartikel ZnO dan AS. Nanopartikel ZnO dihasilkan dari proses biosintesis menggunakan ekstrak bunga lawang (Illicium verum) sedangkan antosianin dihasilkan dari proses ekstraksi kubis ungu (Brassica oleracea var. Capitata f. rubra). Metode yang dimaksud dalam invensi ini meliputi tiga tahap utama, yaitu biosintesis ZnO, ekstraksi AS, dan sintesis material komposit ZnO/AS. Produk yang dihasilkan dari invensi ini berupa nanopartikel ZnO berbentuk quasi-spherical dengan ukuran partikel 71,38 nm dengan komposisi Zn (53 %At) dan O (47 %At). Produk berupa ekstrak Brassica oleracea var. Capitata f. rubra yang mengandung 79,51 mg/L AS. Produk berupa material komposit ZnO/AS berskala nano dengan morfologi berbentuk quasi-spherical dengan ukuran partikel 58,10 nm yang memiliki komposisi Zn (42 %At), O (44 %At), dan C (14 %At). Ketiga produk yang dihasilkan dalam invensi ini memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Gram-positif Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) dan Gram-negatif Escherichia coli (E. Coli).		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07559	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 5/14,H 04W 74/0833,H 04W 74/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610450		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Desember 2024		(72) Nama Inventor : PORTELA LOPES DE ALMEIDA, Erika,BR NHAN, Nhat-Quang,FR KASAN, Karim,FR KORHONEN, Juha Sakari,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20245186 16 Februari 2024 FI		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		


(54)	Judul Invensi :	AKSES ACAK
------	--------------------	------------

(57)	Abstrak : Menurut suatu aspek contoh dari invensi ini, disediakan suatu peralatan yang dikonfigurasi untuk memproses, saat berada dalam mode diam, informasi yang diterima dari suatu jaringan, informasi tersebut mengindikasikan alokasi sumber daya domain frekuensi dari setidaknya satu kumpulan saluran akses acak, RACH, kejadian dalam slot tautan atas saja dari pembawa pembagian waktu secara dupleks, TDD, dan slot mana dari suatu urutan slot dupleks penuh sub-pita yang tidak tumpang tindih, SBFD, slot pada pembawa TDD tersebut yang memuat setidaknya satu kejadian saluran akses acak, RACH, menentukan, berdasarkan setidaknya sebagian pada informasi yang diterima dari jaringan tersebut, sekumpulan kejadian RACH untuk memulai suatu prosedur akses acak, dimana kumpulan kejadian RACH tersebut berada dalam sub-pita tautan atas SBFD; dan memulai prosedur akses acak menggunakan setidaknya satu kejadian RACH yang valid dari antara kumpulan kejadian RACH tersebut.
------	--



Gambar 15

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07543	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 08F 20/06,C 08J 3/24,C 08J 3/12						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610610		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336 Republic of Korea			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2025			(72)	Nama Inventor : WOO, Hee Chang,KR PARK, Sung Soo,KR LEE, Jun Wye,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0023680 19 Februari 2024 KR 18/894,676 24 September 2024 US				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026						
(54)	Judul Invensi :	POLIMER PENYERAP SUPER					
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan suatu polimer penyerap super, dan lebih khusus lagi, berhubungan dengan polimer penyerap super yang menunjukkan perilaku penyerapan yang sangat baik terhadap air yang memiliki konsentrasi ion yang rendah dan konduktivitas listrik yang rendah, dan khususnya, memiliki kecepatan penyerapan awal yang cepat, dan kapasitas penyerapan maksimum yang besar.						




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07437	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 23/755,B 01J 23/72,B 01J 35/00,C 10G 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604866	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026	(72) Nama Inventor : Deliana Dahnum,ID Fauzan Aulia,ID Sudiyarmanto,ID Anis Kristiani,ID Rosy Amalia Kurnia Putri,ID Luthfiana Nurul Hidayati,ID Aditia Nur Bakti,ID Fidelis Stefanus Hubertson Simanjuntak,ID Gizky Dwi Andana,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	KOMPOSISI KATALIS Ni-Cu/ZIF-67 DAN PENGGUNAANNYA PADA PROSES KONVERSI PALM FATTY ACID DISTILLATE (PFAD) MENJADI HIDROKARBON SETARA BAHAN BAKAR
(57)	Invensi :	

Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan bidang katalisis heterogen dan konversi bahan baku berbasis minyak nabati, lebih khususnya suatu komposisi katalis Ni-Cu/ZIF-67 yang dapat mengkonversi Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) menjadi hidrokarbon setara bahan bakar. Suatu komposisi katalis Ni-Cu/ZIF-67 yang diaplikasikan pada konversi Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) menjadi hidrokarbon setara bahan bakar. Katalis Ni-Cu/ZIF-67 terdiri dari Nikel nitrat heksahidrat, tembaga (II) nitrat trihidrat, dan ZIF-67. Proses konversi PFAD menjadi hidrokarbon setara bahan bakat dilakukan melalui reaksi deoksigenasi dalam reaktor bertekanan dengan berat muatan katalis, menggunakan gas hydrogen bertekanan, dan pengadukan konstan. Proses ini mampu menghasilkan konversi PFAD lebih dari 98% dengan selektivitas tinggi terhadap hidrokarbon dalam rentang C10–C18. Invensi ini memberikan peningkatan efisiensi dan stabilitas dibandingkan teknologi sebelumnya dalam produksi bahan bakar terbarukan.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07397	(13) A
(51)	I.P.C : C 01B 32/324,C 10B 53/02,C 10L 5/44		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604874	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026	(72) Nama Inventor : Imron Masfuri,ID Erlan Rosyadi,ID Ahmad Suhendra,ID Zulaicha Dwi Hastuti,ID Nurdiah Rahmawati,ID Novio Valentino,ID Hana Nabila Anindita,ID Bralin Dwiratna,ID Arya Bhaskara Adiprabowo,ID Novi Syaftika,ID Apip Amrullah,ID Jan Setiawan,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENINGKATAN KUALITAS BIOARANG DARI LIMBAH BONGGOL JAGUNG DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan bioarang yang ditingkatkan dari limbah bonggol jagung melalui tahapan persiapan bahan baku, pra perlakuan kimia, pirolisis terkontrol, dan perlakuan pasca pirolisis. Bahan baku bonggol jagung dikeringkan hingga kadar air kurang dari 10%, digiling, dan diayak pada ukuran mesh 10–40, kemudian diaktivasi menggunakan larutan asam fosfat. Bahan hasil aktivasi selanjutnya dipirolisis dalam kondisi tanpa oksigen atau suasana inert. Produk hasil pirolisis kemudian dicuci hingga pH mendekati netral, dikeringkan, digiling, dan diayak kembali hingga diperoleh serbuk bioarang. Bioarang yang dihasilkan mempunyai kandungan karbon tinggi, struktur berpori, kadar air di bawah 3,0%, nilai kalor 6800–7000 kkal/kg, luas permukaan 200–300 m2/g, dan kerapatan 0,16–0,28 g/cm3, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai material karbon untuk bidang energi, material, lingkungan, dan industri.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07408	(13) A
(51)	I.P.C : C 12N 15/11,C 12Q 1/6883,C 12Q 1/68		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604905	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72)	Nama Inventor : Ari Winasti Satyagraha,ID Elisabeth Farah Novita Coutrier,ID Illene Nanine,ID Devin,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	PRIMER SPESIFIK UNTUK DETEKSI KELAINAN MEMBRAN SEL DARAH MERAH TERKAIT MUTASI PADA GEN SPTA1 dan SPTB
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
------	-----------


Invensi ini berkaitan dengan primer spesifik untuk deteksi kelainan membran sel darah merah, khususnya sekuen primer yang dapat mendeteksi kelainan membran sel darah merah yang terkait dengan mutasi pada gen SPTA1 dan SPTB. Lebih khususnya, primer yang dapat mengamplifikasi dan mensekuen gen SPTA1 pada ekson 2 dan 17 dan gen SPTB pada ekson 5 dan ekson dan intron 30 sedemikian hingga diperoleh hasil amplifukasi dan sekuening yang menunjukkan adanya mutasi pada gen terkait membran sel darah merah. Primer menurut invensi ini terdiri dari SPTA1 ekson 2 forward : TGACACATATAAGCGGGGCA, SPTA1 ekson 2 reverse : TGTACCCACACATACCCATTAACA, SPTA1 ekson 17 forward : CCCGTTTCCACCATGACAAAC, SPTA1 ekson 17 reverse : AGAGCAAGCTTTCTAGACTCCA, SPTB ekson 5 forward : GACGGCAGGAAAGCACAGAT, SPTB ekson 5 reverse : TCCCTCTGGAGATGGCAGTG, SPTB ekson dan intron 30 forward : GTGAAGATCGGTTAGGGGCC; dan SPTB ekson dan intron 30 reverse : TTCTGATGAAAGGCACCCCC. Primer menurut invensi ini dapat mendeteksi kelainan membran sel darah merah seperti hereditary spherocytosis atau hereditary elliptocytosis.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07555	(13) A
(51)	I.P.C : D 01F 1/02,D 02G 3/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610831		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA GOOD INTERNATIONAL LIMITED Flat RMJ 5F, Kwun Tong Industrial Centre Phase II 460-470 Kwun Tong RD Kwun Tong KL, Hong Kong China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Juli 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/570,958 28 Maret 2024 US		(72) Nama Inventor : WU, Zhe Yu,TW WU, Jhe-Ming,TW HO, Po Hsien,TW
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari S.H. K&K Advocates, KMO Building, Lantai 5 Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, RT 003/RW 008

(54)	Judul Invensi :	FILAMEN HIBRIDA-TERPILIN BIOENERGI DAN PENGGUNAANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu filamen hibrida-terpilin bioenergi dan penggunaannya, terdiri dari benang bioenergi, kain bioenergi dan produk yang terbuat darinya. Filamen hibrida-terpilin bioenergi terdiri dari suatu filamen pertama dan suatu filamen kedua yang hibrida-terpilin, filamen pertama terdiri dari suatu matriks polimer pertama dan nanopartikel yang terdispersi dalam matriks polimer pertama, dan nanopartikel terdiri dari unsur-unsur dipilih dari kelompok berikut ini: emas, perak, titanium, germanium, zink, aluminum, magnesium, silikon, tembaga, kalsium, besi, barium, kalium, natrium, mangan, nikel, galium, platinum, dan kombinasi daripadanya; bahan dari filamen kedua berbeda dengan filamen pertama.
------	---




Gambar 3A

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07500	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 07K 16/30					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610093		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ADCENDO APS c/o Symbion Fuglebakken Nordre Fasanvej 215 2000 Frederiksberg Denmark		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Maret 2025		(72)	Nama Inventor : JIANG, Xueyuan,CN GUO, Yanan,CN MUMBERG, Dominik,DE PEDERSEN, Jeppe Trudslev,DK CÔME, Christophe Roger Michel,FR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ CN2024/083951 27 Maret 2024 CN			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	ANTI-GPC 1 DAN PENGGUNAANNYA				
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan antibodi anti-GPC1 (Glipikan-1), fragmen pengikat antigennya, dan penggunaannya termasuk juga dalam bentuk konjugat obat-antibodi yang ditujukan untuk terapi kanker.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07563	(13) A
(51)	I.P.C : H 01G 11/78,H 01G 11/18,H 01G 11/14,H 01M 10/6556,H 01M 10/647,H 01M 10/625,H 01M 10/613,H 01M 50/392,H 01M 50/358,H 01M 50/35,H 01M 50/342,H 01M 50/293,H 01M 50/209,H 01M 50/204		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610723	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 4718571 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Januari 2025	(72)	Nama Inventor : GOITSUKA, Shinya,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-024266 21 Februari 2024 JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENYIMPANAN DAYA
------	--------------------	-----------------------


(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu alat penyimpanan daya (10) yang mencakup: sel penyimpanan daya pertama (211) dan sel penyimpanan daya kedua (221) yang ditempatkan secara bersebelahan pada suatu jarak dari satu sama lain pada arah pertama; dan komponen silang (40) yang membentang di sepanjang arah kedua yang ortogonal terhadap arah pertama dan ditempatkan dalam celah di antara sel penyimpanan daya pertama (211) dan sel penyimpanan daya kedua (221). Komponen silang (40) dilengkapi dengan bagian rongga (H) pada penampang melintang yang tegak lurus terhadap arah kedua. Komponen silang (40) memiliki bagian dinding pertama (41) yang menghadap sel penyimpanan daya pertama (211) pada arah pertama, dan dinding partisi (45) yang berpotongan arah pertama pada penampang melintang tersebut dan mempartisi bagian rongga (H). Ketebalan dari dinding partisi (45) lebih kecil dari atau sama dengan ketebalan dari bagian dinding pertama (41).
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07519	(13) A
(51)	I.P.C : C 11B 3/16,C 11B 3/10,C 11B 3/06,C 11B 11/00,C 11B 13/00,C 11B 3/00,G 01J 3/02,G 01N 21/84,G 01N 33/03		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608493		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NESTE OYJ Keilaranta 21 02150 Espoo, Finland Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Januari 2025		(72) Nama Inventor : GIRLING, James,GB SIPPOLA, Väinö,FI HEISKA, Arto,FI BHATTI, Shawn,FI MYLLYOJA, Jukka,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20245090 31 Januari 2024 FI 20245872 09 Juli 2024 FI		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi S.H., MIP., MSEL. PT. Biro Oktroi Roosseno, Kantor Taman A9 Unit A6-A7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan)
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMBERI PERLAKUAN PENDAHULUAN STOK UMPAN TERBARUKAN
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu metode untuk memberi perlakuan pendahuluan stok umpan terbarukan (100), metode tersebut mencakup: menyediakan stok umpan terbarukan (100); mengenakan stok umpan terbarukan tersebut pada sedikitnya satu proses perlakuan pendahuluan untuk mengurangi sedikitnya satu pengotor dalam stok umpan terbarukan dan pada pengukuran in situ dengan penganalisis online (50) sehingga memperoleh informasi waktu nyata tentang kuantitas sedikitnya satu pengotor tersebut; dan memperoleh stok umpan terbarukan yang diberi perlakuan pendahuluan (200) yang memiliki kuantitas sedikitnya satu pengotor yang dikurangi tersebut.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07540	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/50,A 61K 8/11,A 61Q 5/12,A 61Q 19/10,A 61Q 5/02,A 61Q 15/00,A 61Q 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610430		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : S H KELKAR AND COMPANY LIMITED LBS Marg, Mulund West, Mumbai Maharashtra Pin - 400080 India	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Februari 2025				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202421009609 13 Februari 2024 IN		(72)	Nama Inventor : SAHA, Abhijit,IN PATIL, Vijay,IN MAINKAR, Avani,IN VAZE, Kedar,IN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI SERBUK MIKROKAPSUL YANG TERURAIKAN SECARA HAYATI DAN PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu formulasi serbuk mikrokapsul stabil yang teruraikan secara hayati yang mencakup bahan aktif seperti mikrokapsul yang teruraikan secara hayati yang mengandung wewangian dalam kombinasi sinergis dengan biopolimer, molekul kecil yang terjadi secara alami, aditif, dan secara opsional polimer kationik, dan pembuatannya. Formulasi tersebut merupakan serbuk bebas mikroplastik yang dapat mengalir bebas yang memiliki stabilitas penyimpanan yang baik, pemuatan wewangian yang ditingkatkan, dan pengendapan yang lebih baik dari mikrokapsul tersebut pada substrat seperti kain. Serbuk mikrokapsul tersebut memperlihatkan kinerja yang ditingkatkan dari penghantaran bahan aktif seperti wewangian pada substrat seperti permukaan kain melalui formulasi bilas dan tanpa bilas.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07492	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/454,A 61K 47/34,A 61K 47/10,A 61K 9/10,A 61P 31/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610688		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-026840 26 Februari 2024 JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		
		(72) Nama Inventor : KANEKO, Daiki,JP MATSUDA, Takakuni,JP HARIGUCHI, Norimitsu,JP	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI YANG MENGANDUNG DELAMANID	
(57)	Abstrak : Disajikan suatu komposisi dalam bentuk suspensi partikel submikron yang berguna sebagai komposisi yang mengandung delamanid atau garamnya. Diungkapkan sebagai contoh dari komposisi ini adalah suatu komposisi dalam bentuk suspensi partikel submikron, komposisi yang mengandung delamanid atau garamnya dan selanjutnya yang mengandung agen pensuspensi dan medium dispersi, agen pensuspensi yang mengandung setidaknya satu yang dipilih dari gugus yang terdiri dari poloksamer dan D- α -tokoferol polietilena glikol suksinat.		




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07513	(13) A
(51)	I.P.C : B 63B 21/50,B 63B 21/04,B 63B 22/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202607263		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SINGLE BUOY MOORINGS INC. route de Fribourg 5, CH-1723 Marly Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Desember 2024		(72) Nama Inventor : LAVAGNA, Philippe,MC DEBERQUE, Mathias,FR BEDINI, Mauro,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 23215034.2 07 Desember 2023 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		
(54)	Judul Invensi :	PELAMPUNG PENAMBAT JEJAK PENDEK DAN METODE UNTUK MEMASANG PELAMPUNG TERSEBUT	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan suatu pelampung penambat yang dikonfigurasi untuk menambat bodi terapung pada air, yang mencakup daya apung yang memiliki permukaan pertama sebagai bagian atas yang menghadap ke atas dari air, permukaan kedua sebagai dasar yang menghadap ke bawah dan bentuk tubular pertengahan yang memanjang sepanjang sumbu bodi di antara permukaan pertama dan permukaan kedua; daya apung yang disambungkan ke alat penjangkar di bawah air oleh sepasang rantai penjangkar, dan dilengkapi dengan dua lubang tembus linear sejajar, lubang tembus yang menembus daya apung dari bawah ke atas; bagian atas daya apung yang dilengkapi dengan roda gigi searah rantai untuk menghubungkan masing-masing rantai penjangkar ke salah satu dari roda gigi searah rantai melewati lubang tembus masing-masing; lubang tembus yang ditempatkan berjarak dalam daya apung dan membentuk bidang pemandu rantai di antara lubang tembus yang memanjang dari bawah ke atas, daya apung yang memiliki pusat daya apung dengan lokasinya yang ditempatkan di luar dari bidang pemandu rantai.


Gambar 2A



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07553	(13) A
(51)	I.P.C : B 61B 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610863	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SOMIC MANAGEMENT HOLDINGS INC. 1-34-6 Honjo, Sumida-ku, Tokyo 1300004 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2024	(72)	Nama Inventor : NAGASAKA Satoshi,JP NAGATA Ramon,PE KOIKE Megumu,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT Hakindah International, Gedung Gajah Unit AT, Jl. Dr. Saharjo No.111
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		

(54)	Judul Invensi :	ALAT KENDARAAN BERJALAN OTONOM
------	--------------------	--------------------------------

(57)	Abstrak : ALAT KENDARAAN BERJALAN OTONOM Peralatan kendaraan berjalan otonom yang mampu menekan konsumsi daya disediakan. Peralatan kendaraan berjalan otonom (100) mencakup alat penampil (140a) dan (140b) untuk menampilkan informasi mengenai keadaan peralatan kendaraan berjalan otonom (100) atau informasi yang diberikan ke sekeliling peralatan kendaraan berjalan otonom (100), dan perlengkapan pemasangan yang dapat dilepas untuk memasang alat penampil (140a) dan (140b) secara dapat dilepas pada peralatan kendaraan berjalan otonom (100). Perlengkapan pemasangan yang dapat dilepas dikonfigurasi dari alur pemasangan (104) yang dibentuk pada komponen rangka (102) yang membentuk pagar (130a) hingga (130d) yang merupakan target pemasangan dari alat penampil (140a) dan (140b), dan perlengkapan pemasangan sisi alat penampil (141) dipasangkan pada alur pemasangan (104). Perlengkapan pemasangan sisi alat penampil (141) dikonfigurasi dari pelat mur (105) yang dipasangkan ke dalam alur pemasangan (104), dan baut (141a) yang menembus alat penampil (140a) dan (140b) dan dipasang dengan sekrup pada pelat mur (105).
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07506	(13) A
(51)	I.P.C : B 60L 15/32,B 60L 15/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605305	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : YINWANG INTELLIGENT TECHNOLOGIES CO., LTD. Room101, Building A1, No.1, Jingyue Road, Jiulongshan Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518110 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 September 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202311387577.8 24 Oktober 2023 CN	(72)	Nama Inventor : XIN, Zilin,CN YAN, Niwei,CN LIU, Donghao,CN ZHOU, Yongyou,CN HE, Lang,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nabila Ambadar S.H., LL.M., Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN KONTROL TORSI, DAN KENDARAAN
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Metode dan peralatan kontrol torsi, serta kendaraan, disediakan. Metode ini mencakup: ketika sudut roda kemudi kendaraan lebih besar atau sama dengan ambang batas sudut, memperoleh rasio distribusi torsi pertama dan kecepatan sudut yawing referensi, dimana rasio distribusi torsi pertama dan kecepatan sudut yawing referensi ditentukan berdasarkan sudut roda kemudi, kecepatan kendaraan secara waktu nyata, dan fitur kemudi yang telah ditetapkan; mengoreksi rasio distribusi torsi pertama berdasarkan kecepatan sudut yawing aktual kendaraan dan kecepatan sudut yawing referensi, untuk memperoleh rasio distribusi torsi kedua; dan mendistribusikan torsi ke motor pertama dan motor kedua kendaraan berdasarkan rasio distribusi torsi kedua. Metode dalam aplikasi ini dapat diterapkan pada bidang kontrol kendaraan, dan dapat mengatasi dampak perubahan permukaan jalan, keausan kendaraan, dan sejenisnya pada distribusi torsi, untuk meningkatkan rasionalitas dan presisi torsi penggerak/pengereman yang didistribusikan ke motor penggerak, sehingga meningkatkan kemampuan manuver dan stabilitas perjalanan kendaraan.
------	--

300




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07387	(13) A
(51)	I.P.C : C 08L 1/02,H 01M 10/0565,H 01M 10/052		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604927	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026	(72)	Nama Inventor : Sun Theo Constan Lotebulo Ndruru,ID Herman Marius Zendrato,ID Nanang Masruchin,ID Dhea Afrisa Darmawan,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		


(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN MEMBRAN POLIMER ELEKTROLIT PADAT BERBASIS NANOSELULOSA SEBAGAI MATRIKS POLIMER UTAMA DENGAN DAYA TAMPUNG GARAM LITUM TINGGI DAN KARAKTER PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode pembuatan membran polimer elektrolit padat berbasis nanoselulosa sebagai matriks polimer utama. Nanoselulosa diameter 5.96 nm dan panjang lebih dari 2 µm diekstraksi dari batang tanaman kecombrang dengan metode isolasi satu tahap H2SO4/H2O2 digunakan sebagai studi kasus. Membran polimer elektrolit padat dibuat dengan mencampurkan 25 mL suspensi nanoselulosa 0.16% (b/v) (ekuivalen dengan 0.04 gram kering nanoselulosa) ke dalam cairan yang terdiri dari 0.01-0.15 gram garam litium (LiCH3COO, LiTFSI, dan LiClO4), dan/atau 0.01-0.03 gram cairan ionik (PMImAc dan PMImBr) yang telah dilarutkan terlebih dahulu dengan 15 mL aquades, dihomogenisasi dengan ultraturaks, dan dikeringkan pada suhu ruang. Jenis garam litium dan cairan ion memberikan nilai konduktivitas yang berbeda-beda dan peningkatan kandungan garam litium serta cairan ion meningkatkan nilai konduktivitas membran. Invensi ini memberikan metode pembuatan membran polimer elektrolit padat yang murah dan mudah tetapi menghasilkan membran polimer elektrolit padat berbasis nanoselulosa sebagai matriks polimer utama yang mampu menampung garam hampir 80% dari berat total membran.
------	--



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07361	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 35/39,B 01J 37/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604934		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Osi Arutanti,ID Febio Dalanta,ID Ali Aulia Ghozali,ID Christina Wahyu Kartikowati,ID Hendri Widiyandari,ID Wahyu Prasetyo Utama,ID Aditya Farhan Arif,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54)	Judul	METODE SINTESIS DAN APLIKASI FOTOKATALIS BERBASIS C ₃ N ₄ DAN WO _x UNTUK FOTOKONVERSI CO ₂ MENJADI METANOL	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan metode sintesis fotokatalis berbasis C₃N₄, WO_x, dan kompositnya (C₃N₄/WO_x), serta penggunaannya dalam proses fotokonversi CO₂ menjadi metanol di bawah penyinaran cahaya. Invensi ini juga mencakup pemanfaatan media reaksi berbasis larutan basa untuk meningkatkan efektivitas proses fotoreduksi CO₂. Proses pembuatan fotokatalis meliputi sintesis C₃N₄ dari bahan baku urea melalui kalsinasi, yang kemudian dikombinasikan dengan prekursor amonium metatungstat dalam larutan pereduksi yang berisi gliserol, asam oksalat, dan air, dilanjutkan dengan proses pemisahan dan kalsinasi akhir. Fotokatalis yang dihasilkan memiliki karakteristik morfologi globular asimetris dengan luas permukaan spesifik 134 m²/g, energi celah pita sebesar 2,93 eV, dan densitas muatan elektronik sebesar 8,90 × 10²¹ muatan/cm³. Invensi ini juga mencakup metode konversi CO₂ menjadi metanol dengan menggunakan media NaOH encer di bawah paparan sinar matahari dari solar simulator, yang mampu menghasilkan produk hingga 35,67 μmol/g. Hasil ini jauh lebih tinggi dibandingkan kedua fotokatalis tunggal, yakni C₃N₄ yang menghasilkan konversi sebesar 10,22 μmol/g dan WO₃ sebesar 1,43 μmol/g. Invensi ini memberikan solusi yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan emisi CO₂ menjadi bahan kimia bernilai tambah menggunakan energi cahaya rendah, seperti sinar matahari.	



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07418	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 07C 7/00,G 01N 30/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604947		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72)	Nama Inventor : Al Arofatus Naini,ID Sofa Fajriah,ID Hikma Ainazzahra,ID Unang Supratman,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	METODE ANALISIS SENYAWA SESKUITERPENOID DARI Dysoxylum acutangulum Miq.				
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode analisis senyawa seskuitepenoid dari Dysoxylum acutangulum, khususnya metode analisis yang mencakup isolasi dan elusidasi melalui ekstraksi, fraksinasi berbasis kepolaran, pemisahan menggunakan kromatografi, serta karakterisasi dengan spektroskopi sedemikian hingga diperoleh beberapa senyawa seskuitepenoid dengan tipe kerangka struktur yang berbeda dari Dysoxylum acutangulum Miq. Metode menurut invensi ini dilakukan melalui tahap maserasi serbuk kasar ranting D. acutangulum, melakukan fraksinasi terhadap ekstrak etanol, memisahkan fraksi n-heksana menggunakan kromatografi cair vakum (KCV), melakukan pemisahan lanjutan terhadap hasil fraksi, memurnikan fraksi menggunakan kromatografi fase terbalik, memisahkan fraksi C6 menggunakan kromatografi fase terbalik, memisahkan fraksi C8 menggunakan silika gel, melakukan pemisahan lanjutan terhadap hasil fraksi, melakukan karakterisasi struktur tiap-tiap senyawa menggunakan HR-TOFMS, IR, serta NMR satu dan dua dimensi, yang ditandai dengan rumus molekul C ₁₅ sebagai kerangka dasar seskuitepenoid hingga didapatkan bahwa senyawa 1 adalah seskuitepenoid β-kariofilen oksida, senyawa 2 adalah spatulenol, senyawa 3 adalah campuran epimer dari 10-oxo-isodauc-3-en-15-al dan sinulin A, senyawa 4 adalah 5-epi-eudesm-4(15)-en-1β,6β-diol dan senyawa 5 adalah 6α-hidroksi-eudesm-4(15)-en-1-on. Invensi berperan dalam pengembangan metode isolasi senyawa bahan alam yang sistematis dan efisien, serta mengungkap keberadaan senyawa seskuitepenoid pada Dysoxylum acutangulum Miq., termasuk beberapa senyawa yang baru diisolasi dari tumbuhan tersebut.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07498	(13)	A
(51)	I.P.C : H 01M 4/525,H 01M 4/505,H 01M 4/36,H 01M 10/052,H 01M 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202606714		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	10-2024-0042136	27 Maret 2024	KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	BAHAN AKTIF ELEKTRODE POSITIF, METODE PEMBUATANNYA, ELEKTRODE POSITIF YANG MELIPUTINYA, DAN BATERAI SEKUNDER LITIMUM			
(57)	Abstrak : Suatu bahan aktif elektrode positif menurut invensi ini adalah suatu bahan aktif elektrode positif yang meliputi suatu partikel oksida berbasis litium nikel dalam bentuk suatu partikel tunggal yang terdiri atas satu nodul tunggal, atau suatu partikel pseudotunggal yang merupakan suatu komposit dari 30 nodul atau lebih sedikit, dan suatu lapisan penyalutan yang terbentuk pada permukaan dari partikel oksida berbasis litium nikel dan yang meliputi kobalt, dimana ketika bahan aktif elektrode positif dianalisis dengan spektroskopi fotoelektron sinar-X (XPS), XPS (Co/Ni), yang merupakan suatu rasio atom dari Co terhadap Ni, adalah 0,15 atau lebih besar, ketika bahan aktif elektrode positif dianalisis dengan spektroskopi elektron Auger (AES), suatu deviasi standar AES (Co/Ni), yang merupakan rasio atom dari Co terhadap Ni, adalah 0,80 atau kurang, dan bahan aktif elektrode positif memiliki suatu kandungan Li2CO3 residu sebesar 0,50% berat atau kurang.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07491	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4709,A 61K 47/38,A 61K 9/16,A 61K 47/10,A 61K 9/10,A 61P 31/06,A 61P 31/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610689		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-026837 26 Februari 2024 JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI YANG MENGANDUNG QUABODEPISTAT	
(57)	Abstrak : Disediakan komposisi dalam bentuk suspensi mikropartikel yang berguna sebagai komposisi yang mencakup quabodepistat, garam darinya, atau sejenisnya. Diungkapkan sebagai contoh komposisi adalah komposisi dalam bentuk suspensi mikropartikel, komposisi tersebut mencakup setidaknya satu yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari quabodepistat, garam darinya, kokristal darinya, dan solvat-solvatnya, dan lebih lanjut mencakup agen suspensi dan media dispersi.		




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07470	(13) A
(51)	I.P.C : B 66C 1/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610001		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JGC CORPORATION 3-1, Minatomirai 2-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 2206001 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Maret 2024		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : KOBAYASHI, Ken,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003

(54)	Judul Invensi :	RANGKA PENGANGKAT
------	--------------------	-------------------


(57)	Abstrak : Menyediakan rangka pengangkat dengan konfigurasi sederhana yang mudah disesuaikan untuk menggantung modul proses dengan berbagai ukuran. Rangka pengangkat (3) dilengkapi dengan setidaknya dua balok pertama (31) yang disediakan agar memanjang sepanjang arah pertama dari modul fasilitas (100), di mana arah pertama dan arah kedua ditentukan; setidaknya dua balok kedua (32) yang disediakan agar memanjang sepanjang arah kedua dan memiliki daerah ujung yang menonjol keluar dari modul fasilitas (100); serta bagian penggantung (320) yang masing-masing disediakan pada daerah ujung dari balok kedua (32), di mana tali kawat (41) untuk menggantung modul fasilitas (100) dikaitkan. Bagian penggantung (320) memiliki sejumlah posisi pengaitan tali kawat (322) yang memungkinkan tali kawat (41) dikaitkan pada posisi yang berbeda, serta di antara posisi pengaitan tali kawat (322) yang berdekatan disediakan bagian menonjol (321) untuk mencegah pergeseran posisi tali kawat (41).
------	---



GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07526	(13) A
(51)	I.P.C : C 11D 1/94,C 11D 1/92,C 11D 1/83,C 11D 1/75,C 11D 1/66,C 11D 3/43,C 11D 3/37,C 11D 3/30,C 11D 1/22,C 11D 3/20,C 11D 3/04,C 11D 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610974		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RELIANCE CONSUMER PRODUCTS LIMITED Floor-4, Plot-298/302, Court House Lokmanya Tilak Marg, Kalbadevi Mumbai, Maharashtra 400002 India
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 September 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202421073677 30 September IN 2024		(72) Nama Inventor : B S, Avinash,IN AMIT, Chakraborty,IN RUSHIKESH SHARAD, Khatode,IN AKSHITA MANSUKH, Patel,IN SUMANA, Roychowdhury,IN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15
(54)	Judul Invensi : KOMPOSISI CAIRAN PENCUCI PAKAIAN ALKALI		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan komposisi deterjen cair isotropik yang terdiri dari natrium alkil benzena sulfonat, etanolamina, surfaktan sekunder, dan pelarut hidrofilik, pH komposisi ini berkisar antara 9,5 sampai 13. Komposisi ini mempertahankan pH tanpa menggunakan zat penyangga. Diungkapkan suatu komposisi deterjen cair isotropik, yang terdiri dari: natrium alkil benzena sulfonat; etanolamina yang dipilih dari monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) atau trietanolamina (TEA), atau kombinasi darinya; surfaktan sekunder yang memiliki HLB 12 sampai 20 yang stabil pada pH 9,5 sampai 13; dan, pelarut hidrofilik yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari etilen glikol, dietilen glikol, polietilen glikol, propilen glikol, sorbitol, gliserol atau kombinasi darinya; dimana, komposisi termaksud mengandung natrium hidroksida dalam jumlah sedemikian rupa sehingga pH komposisi tersebut berkisar antara 9,5 sampai 13, dan rasio mol etanolamina termaksud terhadap mol natrium hidroksida termaksud adalah 1:0,2 sampai 1:1.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07516	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 9/19,A 61K 39/085,A 61P 31/04,C 07K 14/31				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608864		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LIMMATECH BIOLOGICS AG Grabenstr. 3, 8952 Schlieren Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Januari 2025		(72)	Nama Inventor : AMAN, Mohammad Javad,US HOLTSBERG, Frederick Wayne,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/620,746 12 Januari 2024 US 63/620,747 12 Januari 2024 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI UNTUK VAKSIN STAPHYLOCOCCUS AUREUS			
(57)	Abstrak : Komposisi farmasi yang diliofilisasi untuk vaksin Staphylococcus aureus dan metode untuk menghasilkan komposisi farmasi yang diliofilisasi tersebut disediakan. Juga disediakan komposisi farmasi yang dikeringkan beku-semprot untuk vaksin Staphylococcus aureus dan metode untuk menghasilkan komposisi farmasi yang dikeringkan beku-semprot tersebut.				




Gambar 2D

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07489	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 1/12,C 12N 9/80,C 12P 21/00,C 12Q 1/48				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610714			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AMANO ENZYME INC. 2-7, Nishiki 1-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4608630 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2025			(72)	Nama Inventor : UCHIDA Yuri,JP HAMADA Tatsuya,JP KURAHASHI Yumi,JP
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim B.Sc., M.Ak PT Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	2024-023912	20 Februari 2024		JP	
	2024-096680	14 Juni 2024	JP		
	2024-112537	12 Juli 2024	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026				
(54)	Judul Invensi :	BAHAN ENZIM UNTUK DEAMIDASI PROTEIN DAN PENGGUNAAN YANG DIMAKSUDKAN DARINYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan bahan enzim untuk deamidasi protein yang mengandung protein deamidase, dan penggunaan yang dimaksudkan darinya. Menurut invensi ini, disediakan bahan enzim untuk deamidasi protein, yang mengandung, sebagai bahan aktif, protein deamidase yang terdiri dari sekuens asam amino yang memiliki identitas sekuens sebesar 90% atau lebih terhadap sekuens asam amino seperti yang ditetapkan pada SEQ ID NO: 1.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07369	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61F 2/30,A 61F 2/28,A 61L 27/04,B 33Y 80/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604878		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72)	Nama Inventor :	
(30)	Data Prioritas :			Dr. Tika Mustika, B.Eng., M.T.,ID Dr. Ir. I Nyoman Jujur, M.Eng.,ID	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026			Yasya Khalif Perdana Saleh, S.T., M.Sc,ID Dr. Giri Wahyu Alam, S.T., M.T.,ID	
				Arif Hidayat, S.T., M.T.,ID Ir. Mirza Wibisono, M.T,ID	
			Krisna Adhitya, S.Si, M.Sc., Ph.D.,ID Poki Agung Budiantoro, S.T., M.T.,ID		
			Drg. Syarifah Nova Amiza Zam, Sp.BMMF., Ph.D.,ID Dr. Rifky Ismail, S.T., M.T,ID		
			Dr. Ir. Iwan Setyadi, M.T.,ID Dr. Ir. Suryadi, M.T.,ID		
			Ir. Muslim Efendi Harahap, M.Sc., MBA.,ID Ir. Joni Sah, M.Eng.,ID		
			Dr. Maykel T.E. Manawan, S.Si., M.Si.,ID		
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	


(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR IMPLAN MANDIBULA BERBAHAN SS316L HASIL BOUND METAL DEPOSITION
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini mengungkap suatu struktur implan mandibula berbahan SS316L yang diproduksi dengan metode Bound Metal Deposition untuk penyambungan dengan tulang rahang. Struktur implan terdiri atas badan implan yang memiliki permukaan luar solid dan bagian dalam berupa area scaffold berpori, serta plat penyangga pada dua sisi badan implan yang dilengkapi sejumlah pasangan lubang fiksasi. Area scaffold berpori memiliki struktur kisi kubik dengan lubang berbentuk persegi yang memiliki panjang sisi 1,5 mm dan ukuran strut 0,75 mm sehingga membentuk porositas 30%. Plat penyangga memiliki ketebalan 2,4 mm, panjang 20 mm, dan tinggi 15 mm. Lubang fiksasi disusun dalam pola zigzag sebanyak 3 pasang, dengan diameter 2,6 mm dan jarak titik pusat antarlubang 6 mm. Susunan tersebut menghasilkan kestabilan mekanik dan distribusi beban yang lebih baik pada area sambungan implan–tulang.
------	-----------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07414	(13) A
(51)	I.P.C : G 05B 19/418,G 05B 19/048,G 06N 20/00,G 16Y 40/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604899	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(72) Nama Inventor : Arief Rufiyanto,ID Widar Dwi Gustian,ID Moh. Alma Samudro,ID Reza Septiawan,ID Bondan Suwandi,ID Azrizal Akbar,ID I Putu Ananta Yogiswara,ID Hanifah Dwiyanti,ID Nashrullah Taufik,ID Budi Sulistya,ID Yoga Prastiya Wibawa,ID Riky Alam Ma'arif,ID Ryan Prasetya Utama,ID Sardjono Trihatmo,ID Andi Kurnianto,ID Abhimata Ar Rasyiid,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM PEMANTAUAN OTOMATIS LINGKUNGAN KUMBUNG JAMUR DENGAN MULTI SENSOR TERINTEGRASI	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem pemantauan otomatis lingkungan kumbung jamur dengan multi sensor terintegrasi, lebih khususnya sistem pemantauan otomatis lingkungan kumbung jamur dengan multi sensor terintegrasi sedemikian hingga perangkat ini mampu memberikan pemantauan menyeluruh terhadap kondisi lingkungan dan media tanam di dalam kumbung jamur secara waktu nyata melalui aplikasi berbasis web. Sistem ini memungkinkan petani mengambil keputusan secara cepat dan akurat untuk menjaga stabilitas iklim mikro yang optimal bagi pertumbuhan jamur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil dan kualitas panen secara signifikan. Sistem ini terdiri dari sistem akuisisi data, sistem telekomunikasi data dan sistem aplikasi monitoring. Sistem akuisisi data terdiri dari perangkat elektronik yang memiliki sensor-sensor terhubung dengan mikrokontroler sebagai pusat kontrol. Sistem telekomunikasi berfungsi untuk mengirimkan hasil akuisisi data sensor ke server untuk disimpan di dalam basis data. Sistem aplikasi monitoring mengambil data dari basis data untuk ditampilkan di aplikasi berbasis web dalam bentuk grafik dan angka. Invensi ini memungkinkan petani mengambil keputusan secara cepat dan akurat untuk menjaga stabilitas iklim mikro yang optimal bagi pertumbuhan jamur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil dan kualitas panen secara signifikan.




Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07493	(13) A
(51)	I.P.C : A 61B 1/227,A 61B 5/103,G 06F 18/24,G 06N 3/02,G 06T 7/90,G 16H 50/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610878		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Februari 2025		UNIVERSITY OF PITTSBURGH-OF THE COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 130 Thackeray Avenue, 1st Floor Gardner Steel Conference Center, Pittsburgh, Pennsylvania 15260 United States of America
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	HOBERMAN, Alejandro,US
63/558,812	28 Februari 2024	US	SHAIKH, Nader,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003

(54)	Judul Invensi :	PENGLASIFIKASI OTOMATIS UNTUK MENDIAGNOSIS OTITIS MEDIA AKUT
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Suatu sistem untuk menilai AOM mencakup peranti komputasi yang memiliki peralatan prosesor, dimana peralatan prosesor tersebut menerapkan komponen pengklasifikasi diagnosis yang meliputi jaringan saraf terlatih, peralatan prosesor tersebut disusun dan dikonfigurasi untuk menerima data citra membran timpani yang mewakili satu atau lebih citra membran timpani pasien, menyediakan data citra membran timpani ke komponen pengklasifikasi diagnosis, dan memproses data citra membran timpani dalam komponen pengklasifikasi diagnosis untuk menentukan: (i) sejumlah fitur membran timpani dari data citra membran timpani, (ii) diagnosis apakah pasien menderita AOM berdasarkan sejumlah fitur membran timpani tersebut, (iii) tingkat kepercayaan pada diagnosis, dan (iv) identifikasi satu atau lebih fitur membran timpani yang ditentukan menjadi fitur penyumbang utama yang mengarah pada diagnosis.
------	-----------	---



GAMBAR 4


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07472	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08J 5/18,C 08L 3/02,H 01M 50/417				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604831		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8, RW.1 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : Muhammad Ghozali,ID Muhammad Bagus Arif ,ID Evi Triwulandari ,ID Witta Kartika Restu ,ID Wiar Pambudi,ID Catia Angli Curie,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 23 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN FILM BIOPLASTIK DARI CAMPURAN BIOPOLIMER PATI AREN DAN KITOSAN SEBAGAI SEPARATOR ALTERNATIF PADA BATERAI			
(57)	Abstrak : Invensi ini bertujuan untuk mengembangkan film campuran biopolimer berbasis pati aren dan kitosan dengan penambahan gliserol sebagai agen pemlastis yang berpotensi digunakan sebagai separator baterai. Proses pembuatan film diawali dengan pelarutan pati aren sebesar 2,5–3,0% (b/v) dalam larutan asam asetat 1% (v/v) yang diikuti dengan penambahan gliserol sebagai agen pemlastis. Selanjutnya ditambahkan kitosan dengan konsentrasi 0,3–1,8% (b/v) ke dalam campuran tersebut hingga diperoleh larutan homogen. Campuran biopolimer kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan dikeringkan pada suhu ruang selama 24 jam untuk menghasilkan film campuran biopolimer. Hasil difraksi sinar-X menunjukkan bahwa struktur film didominasi oleh fase amorf. Analisis TGA–DTG menunjukkan bahwa penambahan kitosan dan gliserol meningkatkan stabilitas termal film campuran biopolimer. Pengamatan morfologi menunjukkan bahwa film memiliki permukaan yang halus dan struktur yang padat. Film campuran biopolimer pati aren dan kitosan pada invensi ini menunjukkan potensi sebagai separator alternatif yang ramah lingkungan untuk aplikasi baterai, yang ditunjukkan oleh kapasitas penyerapan elektrolit sebesar 40–150%, stabilitas termal pada kisaran suhu 280–320°C, serta konduktivitas ionik sebesar 6,0-8,0 × 10-4 S cm-1. Selain itu, penambahan gliserol meningkatkan konduktivitas ionik film secara signifikan hingga mencapai 1,5-2,0 × 10-3 S cm-1.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07416	(13)	A
(51)	I.P.C : C 22B 7/00,H 01M 10/54				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604137		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD. Block 2, 7 and 9, No.6, Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan, Guangdong 528137 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 November 2025				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202510324106.5	19 Maret 2025	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(72)	Nama Inventor : YU Haijun,CN HUANG Weiyang,CN WANG Tao,CN XIE Yinghao,CN LI Changdong,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Kota BNI, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 001/ RW. 008, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :	SERBUK BAHAN TERDAUR ULANG DARI BATERAI ION LITUM, METODE PEMBUATANNYA, DAN PENGGUNAANNYA			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07389	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 20/30,B 01J 20/28,B 01J 20/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604925	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		
		(72) Nama Inventor : Asnan Rinovian,ID Aditya Wibawa,ID Mutia Dewi Yuniati,ID Indah Pratiwi ,ID Danang Nor Arifin ,ID Sudibyo ,ID David Candra Birawidha ,ID Widi Astuti,ID Meidaliyantisyah,ID Tri Wahyuni ,ID Kusumawati,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN MATERIAL KOMPOSIT NANOSILIKA (NS), HIDROKSI LAPIS GANDA (LDH), DAN MAGNETIT (Fe3O4) SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA SINTETIK SERTA PRODUK YANG DIHASILKANNYA
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan komposisi dan metode pembuatan material komposit berbasis nanosilika (NS), hidroksi lapis ganda (LDH), dan magnetit (Fe₃O₄) sebagai adsorben zat warna sintetik. Komposit disusun dengan rasio 1:1:1 (b/b) melalui sintesis masing-masing komponen, yaitu nanosilika (NS) via ekstraksi alkali-presipitasi dan kalsinasi, LDH melalui kopresipitasi pada pH terkontrol, serta magnetit (Fe₃O₄) melalui kopresipitasi garam besi dengan bantuan ultrasonikasi. Ketiga komponen kemudian dikombinasikan melalui proses dispersi, pengaturan pH, dan pengadukan termal hingga terbentuk material komposit yang homogen. Material yang dihasilkan memiliki struktur mesopori dengan luas permukaan sebesar 71,429 m²/g serta sifat magnetik lunak yang memungkinkan pemisahan cepat menggunakan medan magnet. Kinerja adsorpsi terhadap zat warna sintetis, khususnya metilen jingga, menunjukkan efisiensi tinggi hingga ±94,6% dengan kapasitas maksimum 106,38 mg/g yang mengikuti model isoterm Langmuir. Proses adsorpsi mengikuti kinetika orde semu dua dan bersifat spontan serta eksotermik berdasarkan parameter termodinamika. Kombinasi sifat struktural, fungsional, dan magnetik ini menjadikan komposit berpotensi tinggi untuk aplikasi pengolahan limbah cair industri secara efektif dan mudah dipisahkan kembali.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07388	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 20/28,B 01J 20/08,B 01J 20/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604926		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Muh. Nur Khoiru Wihadi,ID Muhammad Al Muttaqii,ID Indriyati,ID Amalia Kurnia Amin,ID Fildzah 'Adany,ID Kiky Corneliasari Sembiring,ID Nurhani Aryana,ID Trissulistyo Sudrajat Mardika,ID F. Widhi Mahatmanti,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN MIKROKOMPOSIT KUATERNER LDH/CuO/Boehmite-NaNO3
	Invensi :	SECARA INSITU MELALUI METODE KOPRESIPITASI-HIDROTERMAL UNTUK APLIKASI PENYERAPAN CO2


(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan mikrokomposit kuaterner LDH/CuO/Boehmite-NaNO3, khususnya penumbuhan mikrokomposit LDH, CuO, Boehmite, dan NaNO3 secara in-situ pada matriks trimetalik CoCu/Al LDH menggunakan metode kopresipitasi-hidrotermal dan penerapannya untuk penangkapan gas karbon dioksida. Proses pembuatan mikrokomposit kuaterner ini dilakukan dengan tahapan: a) mencampurkan bahan-bahan pembentuk mikrokomposit yang terdiri dari cobalt nitrat Co(NO3)2.6H2O, tembaga nitrat Cu(NO3)2.3H2O, dan aluminium nitrat Al(NO3)3.9H2O yang dibedakan berdasarkan komposisi rasio molar kation divalen/trivalen-nya, yaitu: [Co2+ : Cu2+ = rentang rasio molar 1-3] dalam [Σ(Co2+ : Cu2+) : Al3+ = rentang rasio molar 1-2]; b) melarutkan bahan-bahan yang telah dicampurkan pada tahap (a) dengan 25 ml aquades dalam gelas kimia bervolume 100 ml; c) memanaskan dan mengaduk larutan diatas hot plate pada suhu 60°C; d) menambahkan larutan NaOH 2M tetes demi tetes ke dalam campuran hasil dari tahap (c); (e) memindahkan campuran hasil dari tahap (d) ke dalam reaktor hidrotermal dan memanaskannya dalam oven pada suhu 120°C selama 5 jam; f) mencuci hasil dari tahap (e) hingga netral (pH = 7) dengan aquades; g) mengeringkan padatan hasil dari tahap (f) pada suhu 70°C selama 24 jam. Proses uji aplikasi penangkapan CO2 dari mikrokomposit kuaterner CoCu/Al LDH/Cuo/Boehmite-NaNO3 memperlihatkan hasil analisis kapasitas adsorpsi CO2 sebesar 17–37 mmol/g.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07392	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 35/00,C 02F 1/30,C 08B 15/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604921		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
			(72)	Nama Inventor : Athanasia Amanda Septevani,ID Intan Farhani ,ID Swasmi Purwajanti,ID Nur Rohmah ,ID Yohanes Susanto Ridwan,ID Melbi Mahardika ,ID Dewi Sondari,ID Yulianti Sampora,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul	METODE PEMBUATAN KOMPOSIT NANOSELULOSA DARI ALGA COKELAT TERFUNGSIONALISASI
	Invensi :	TiO ₂ UNTUK FOTODEGRADASI LIMBAH ANTIBIOTIK DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan komposit nanoselulosa dari biomassa alga cokelat <i>Sargassum</i> Sp. yang terdiri dari tahap isolasi nanoselulosa tipe cellulose nanocrystal (CNC) dari <i>Sargassum</i> Sp., sintesis komposit CNC terfungsionalisasi TiO₂ dengan rasio optimum. Proses isolasi selulosa dilakukan melalui pemutihan menggunakan NaClO₂ 4-5% pada suhu 65-75°C selama 2-3 jam sehingga menghasilkan rendemen sebesar 56,55%. Selulosa kemudian dihidrolisis menggunakan H₂SO₄ 40-45% pada suhu 50-60°C selama 80-110 menit untuk menghasilkan nanoselulosa (cellulose nanocrystal /CNC) dengan morfologi batang (rod-like), diameter 11,19 ± 3,52 nm, panjang 816,36 ± 184,05 nm, dan kristalinitas 59,64%. Komposit film disintesis dengan mencampurkan nanoselulosa dan TiO₂ pada rasio optimum 3:1 (b/b) melalui metode ultrasonikasi dan vacuum filtration. Karakterisasi menunjukkan TiO₂ terdispersi homogen dalam matriks nanoselulosa dengan energi celah pita (band gap) 2,63 eV. Pengujian kinerja fotokatalitik dengan iradiasi UV-A menunjukkan efisiensi degradasi mencapai 94,83% untuk rifampisin dan 90,83% untuk amoksisilin pada dosis katalis 5 g/L. Komposit dapat digunakan berulang hingga tiga siklus dengan aktivitas degradasi yang tetap baik. Material komposit film nanoselulosa–TiO₂ ini dapat diaplikasikan secara efektif sebagai fotokatalis ramah lingkungan untuk pengolahan limbah cair farmasi yang mengandung antibiotik.	




Gambar 1.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07464	(13) A
(51)	I.P.C : B 82Y 30/00,C 01B 32/198,H 01F 1/34,H 01Q 19/09		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202605149	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026	(72) Nama Inventor : Nugroho Adi Sasongko,ID Dea Dwi Ananda,ID Hazzha Azzahra,ID Thessa Octavia Joyetta Tarigan,ID Kayla Sophia Putri,ID Almanda Naura Candra Putri,ID Rahmat Basuki,ID Yusuf Bramastya Apriliyanto,ID Akhmad Rifai,ID Nuha,ID	
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN MATERIAL SUPERPARAMAGNETIK NEODIMIUM FERIT TERMODIFIKASI rGO DAN TiO2
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Perkembangan satelit nano sebagai elemen penting dalam sistem pertahanan modern menjadikannya rentan terhadap deteksi radar, sehingga diperlukan material penyerap gelombang radar (RAM) yang efektif pada pita frekuensi X-band. Penelitian ini bertujuan mensintesis dan mengkarakterisasi neodimium ferit serta komposit rGO/NdFe/TiO₂ dalam matriks polipirrol (PPy) sebagai material RAM berhasil dilakukan dan pembentukan komposit dikonfirmasi melalui karakterisasi FTIR, XRD, SEM- EDS, XPS, TGA, VSM, dan pengujian VNA. Pengujian VNA menunjukkan nilai reflection loss maksimum sebesar -36,81 dB pada ketebalan 3 mm. Analisis TGA menunjukkan dekomposisi utama pada 240,4–664,82 °C. Karakterisasi VSM menunjukkan bahwa penambahan rGO, TiO₂, dan PPy meningkatkan magnetisasi jenuh (Ms)dari 8,2110 emu/g menjadu 33,0006 emu/g dengan penurunan koersivitas (Hc) hingga 10 Oe.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07428	(13)	A
(51)	I.P.C : F 24S 20/00,F 26B 3/28,F 28D 20/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604886		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026				
		(72)	Nama Inventor : Dalmasius Ganjar Subagio ,ID Ahmad Rajani ,ID Ahmad Fudholi ,ID Ridwan Arief Subekti,ID Anjar Susatyo ,ID Henny Sudibyo ,ID Yadi Radiansah ,ID Tinton Dwi Atmaja ,ID Rudi Darussalam ,ID		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGERING MOBILE BERBASIS PANAS MATAHARI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu pengering mobile berbasis panas matahari dimana sistem pengering surya tidak langsung dilengkapi dengan PCM sebagai media penyimpan panas laten. Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan fluktuasi suhu udara pengering akibat variasi intensitas radiasi matahari. Invensi ini mengungkap arsitektur penempatan wadah PCM berbentuk persegi empat yang ditempatkan secara langsung di bawah absorber kolektor surya dan disusun sejajar dengan jarak tertentu sehingga membentuk celah aliran udara panas. Konfigurasi tersebut memungkinkan perpindahan panas secara konduksi langsung dari absorber ke PCM dan perpindahan panas secara konveksi melalui aliran udara panas, sehingga panas laten dapat dilepaskan secara bertahap ketika intensitas radiasi matahari menurun. Dengan demikian, sistem ini mampu menghasilkan kondisi suhu yang lebih stabil selama proses pengeringan dibandingkan sistem kolektor surya tanpa konfigurasi wadah PCM tersebut.
------	--




Gambar 4


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07421	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01L 5/00,G 01M 13/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604943		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		(72)	Nama Inventor :	
(30)	Data Prioritas :			Mikhael Gilang Pribadi Putra Pratama,ID	
(31)	Nomor	(32) Tanggal		Yusuf Giri Wijaya,ID	
(33)	Negara			Novita Atmasari,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026			Eries Bagita Jayanti,ID	
				Angga Septiyana,ID	
				Try Kusuma Wardana,ID	
				Aries Asrianto Ramadian,ID	
				Yanuar Firmansyah,ID	
				Abdul Aziz,ID	
				Gunawan Setyo Prabowo,ID	
				Ari Sugeng Budiyaanta,ID	
				Fadilah Hasim,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT UJI MOTOR LISTRIK DAN PROPELER UAV DENGAN MEKANISME GESER LINIER DAN SISTEM PENGAMAN LEPAS-PASANG
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan perangkat uji terintegrasi untuk mengukur performa motor listrik dan propeler pada wahana udara nirawak (UAV). Perangkat ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan sebelumnya, khususnya dalam integrasi pengukuran gaya dorong dan torsi, mobilitas, serta keselamatan operator. Perangkat ini mengukur parameter gaya dorong (thrust), torsi, kecepatan putar (RPM), temperatur, serta konsumsi daya listrik secara simultan. Perangkat terdiri atas dudukan motor dan sistem pengukuran, meja uji, serta sistem pengaman. Dudukan motor dilengkapi mekanisme geser linier untuk mengukur gaya dorong secara aksial menggunakan sensor beban, sehingga meminimalkan pengaruh gaya lateral. Perangkat dilengkapi lengan momen yang mengonversi gaya putar menjadi gaya tekan pada sensor beban untuk memperoleh nilai torsi. Meja uji bertingkat memberikan kestabilan struktural dan ruang penempatan komponen, serta dilengkapi roda dengan mekanisme pengunci untuk mendukung mobilitas dan stabilitas pengujian. Sistem pengaman berupa rangka pelindung berjaring mengelilingi area propeler dengan konfigurasi lepas-pasang untuk meningkatkan keselamatan dan memudahkan akses operator dalam instalasi pengujian. Perangkat terintegrasi dengan instrumentasi elektronik yang mencakup Electronic Speed Controller (ESC), sensor arus, sensor tegangan, dan unit akuisisi data, sehingga menghasilkan proses pengujian secara menyeluruh yang stabil, aman, akurat, dan memiliki tingkat keberulangan tinggi.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07542	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61P 25/28,A 61P 25/16,A 61P 21/00,C 07D 495/20,C 07D 495/16,C 07D 417/14,C 07D 401/06,C 07D 471/04,C 07D 487/04,C 07D 491/04,C 07D 495/04					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610731		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2025		(72)	Nama Inventor :		
(30)	Data Prioritas :			UEMATSU, Mika,JPWOOLFORD, Alison Jo-Anne,GB		
(31) Nomor PCT/ JP2024/006006	(32) Tanggal 20 Februari 2024	(33) Negara JP		TAMAI, Taichi,JPNORTON, David,GB		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026			IWATA, Shin,JP		MORTENSON, Paul Neil,GB
				YAMAUCHI, Takahito,JP		TAMANINI, Emiliano,IT
				ISHIKAWA, Shumpei,JP		LIEBESCHUETZ, John Walter,GB
				MATSUMURA, Chiharu,JP		CHESSARI, Gianni,IT
				TAKAHASHI, Haruka,JP		WALTON, Hugh Patrick Charles,GB
				TANAKA, Hirotaka,JP		CONS, Benjamin David,GB
				YAMAGUCHI, Atsushi,JP		WILSHER, Nicola Elizabeth,GB
			CHIBA, Takuya,JP		WALSH, Louise Marie,GB	
		MIYAMOTO, Motoyuki,JP	JOHNSON, Christopher Norbert,GB			
		KISHI, Junichiro,JP	DAY, James Edward Harvey,GB			
		SUZUKI, Masaki,JP	OSBORNE, James Daniel,GB			
		NAGASE, Tsuyoshi,JP	ST. DENIS, Jeffrey David,CA			
		LINDOVSKA, Petra,CZ	WARD, Stuart Iain,GB			
		BAKER-GLENN, Charles Anthony Graham,GB				
(74)			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2			
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA-SENYAWA PIPERIDIN DAN MORFOLINA-KARBOKSILAT SEBAGAI INHIBITOR-INHIBITOR SORT1				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07484	(13) A
(51)	I.P.C : C 21D 9/56,C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610885		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Februari 2025		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-050651 27 Maret 2024 JP		(72) Nama Inventor : Yuichiro HIRANO,JP Shinichiro AOE,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah


(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMBUAT LEMBARAN BAJA
------	--------------------	------------------------------------

(57)	Abstrak : Suatu metode untuk membuat suatu lembaran baja yang memiliki suatu lebar lembaran yang melebihi 1600 mm disediakan, dimana, ketika menganil secara kontinu suatu lembaran baja dirol-dingin, dimungkinkan untuk mencapai keduanya penekanan goresan-goresan yang disebabkan oleh pickup yang dihasilkan akibat kontak dan gesekan antara lembaran baja dan rol-rol perapian, dan penekanan berkelok-kelok dari lembaran baja. Di suatu daerah tungku dalam suatu proses pemanasan dari penganilan kontinu dimana suhu lembaran baja adalah dalam suatu kisaran dari 100 hingga 400°C, suatu rasio [C/Wr] dari suatu jumlah mahkota (C) (mm) dari rol-rol perapian yang dipasang terhadap suatu lebar rol (Wr) (mm) diatur sebesar 0,00025 atau lebih dan 0,00082 atau kurang, dan suatu tegangan satuan yang diterapkan pada lembaran baja diatur sebesar 0,80 kgf/mm ² atau lebih dan 1,35 kgf/mm ² atau kurang. Bahkan dalam kasus suatu lembaran baja yang memiliki suatu bentuk tekuk seperempat, yang sangat rentan mengalami keduanya goresan-goresan dan berkelok-kelok, dimungkinkan untuk mencapai keduanya penekanan terjadinya goresan-goresan dan penekanan berkelok-kelok. Berbeda dengan pengetahuan umum teknis konvensional, suatu efek diperoleh dimana berkelok-kelok dapat diperbaiki secara luar biasa.
------	--

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07529	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61P 35/00,A 61P 37/00,C 07K 16/28,C 12N 15/13				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202611039		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO., LTD. No.7 Kunlunshan Road, Economic And Technological Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Maret 2025				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202410313051.3	19 Maret 2024	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07440	(13)	A
(51)	I.P.C : B 05D 3/00,B 41F 13/56,B 41F 1/38,B 41F 13/10,B 41F 13/08,B 41F 23/04,B 41F 11/02,B 41F 19/00,B 42D 25/369,B 42D 25/355,C 09D 7/40,C 09D 5/23,C 09D 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610729		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SICPA HOLDING SA Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2025		(72)	Nama Inventor : ZURLINDEN, Thibault,CH FAVRE, Virgile,CH BERTOLOTTI, Amaury,CH DICINOSKI, Greg,AU MUKE, Sani,AU JAMES, Timothy,AU LUSSINI, Vanessa,AU	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 24159063.7 22 Februari 2024 EP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026				
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Ambadar S.Psi Am Badar & Am Badar IP Law Firm, Jl. Proklamasi No. 79, RT 007/RW 003	


(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI DOKUMEN KEAMANAN
(57)	Abstrak : Suatu perangkat transfer untuk mengorientasikan partikel pigmen magnetik atau yang dapat dimagnetisasi berbentuk pelat yang terdapat dalam komposisi pelapis yang dapat dikeringkan dengan radiasi dan diaplikasikan pada substrat, perangkat transfer tersebut terdiri dari: sejumlah N blok magnetik identik (102) yang diselaraskan sepanjang garis penyelarasan yang disediakan pada permukaan luar dari perangkat transfer, blok magnetik (102) masing-masing mencakup M perangkat pembangkit medan magnet (101) yang masing-masing menghasilkan medan magnet yang sesuai sehingga blok magnetik (102) masing-masing menghasilkan medan magnet blok, N lebih besar dari atau sama dengan dua, dan M lebih besar dari atau sama dengan satu; dan elemen pelindung (105) sebagian yang mengisolasi medan magnet blok dari setiap blok magnetik (102) dari medan magnet blok dari blok magnetik lainnya (102), atau blok magnetik kompensasi yang disediakan di samping blok magnetik (102).	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07453	(13) A
(51)	I.P.C : A 21D 2/36,A 23L 17/60,A 23L 17/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604837		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan inovasi Nasional (BRIN) Gd. B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin no 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Agus Supriyanto, S.Pi., M.S.T.Pi.,ID Dr. Elly Sinurat, S.Si., M.Si.,ID Ir. Endang Mindarwati, M.Si.,ID Suwarti, A.Pi., M.M.,ID Indri Mardiyana, S.TP.,ID Susilo Raharjo, S.St.Pi.,ID Natalia Prodiana Setiawati, S.Pi., M.Si.,ID Ahmad Nuridha, S.ST.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul	KOMPOSISI DAN PROSES PEMBUATAN SNACK BAR FORTIFIKASI TEPUNG IKAN NILA DAN TEPUNG RUMPUT LAUT <i>Ulva</i> sp. YANG MENGANDUNG PROTEIN DAN MINERAL
(57)	Invensi :	

(57)	Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu pangan fungsional, lebih khususnya komposisi dan proses pembuatan snack bar fortifikasi tepung ikan nila dan tepung rumput laut <i>Ulva</i> sp. yang mengandung protein dan mineral. Komposisi snack bar, terdiri dari: beras krispi 23%; tepung ikan nila food grade 10,5%-11,5%; tepung <i>Ulva</i> sp. 0,5%-1,5%; madu 20%; dark chocolate 15%; gula aren 15%; minyak kelapa murni (VCO) 7,7%; kismis 7%; dan kayu manis bubuk 0,3%. Proses pembuatan snack bar, terdiri dari tahapan: preparasi tepung ikan nila food grade; preparasi tepung <i>Ulva</i> sp.; pemasakan teknik pengetiman; mengaduk potongan cokelat hingga mencair; memasukkan madu, minyak kelapa murni, gula aren, tepung ikan nila, tepung <i>Ulva</i> sp., dan kayu manis bubuk kemudian mengaduknya hingga terbentuk pasta cair; menuangkannya ke dalam wadah berisi beras krispi dan potongan kismis, mengaduknya menjadi adonan snack bar; mencetak adonan; meratakan hingga agak padat menggunakan spatula; memanggang ke dalam oven; mengeluarkan dan mendinginkannya pada suhu ruang; memotong snack bar ukuran 6,5x2x1,5 cm; dan mengemas dengan metalized.	




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07438	(13)	A
(51)	I.P.C : C 21D 9/46,C 22C 38/60,C 22C 38/06,C 22C 38/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610739		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 November 2024				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2024-069310 22 April 2024 JP		(72)	Nama Inventor : HATA Katsuya,JP TERASHIMA Shotaro,JP NAKAGAITO Tatsuya,JP TSUDA Seisuke,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 22 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani PT Rouse Consulting International, Pondok Indah Office Tower 5 19th Floor Suite 1906, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah	
(54)	Judul Invensi :	LEMBARAN BAJA GALVANIS DAN KOMPONEN, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA			
(57)	Abstrak : Disediakan suatu lembaran baja galvanis yang memiliki kekuatan tinggi, keuletan yang sangat baik, dan ketahanan patahan tertunda yang sangat baik. Lembaran baja dasar tersebut memiliki suatu komposisi kimia, mikrostruktur baja, dan kandungan hidrogen yang dapat berdifusi yang ditentukan sebelumnya. Khususnya, M1/Mt dalam mikrostruktur baja dari lembaran baja dasar dikontrol hingga 0,30 atau kurang, dan kandungan hidrogen yang dapat berdifusi pada lembaran baja dasar direduksi menjadi 0,50 ppm massa atau kurang.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07385	(13) A
(51)	I.P.C : H 02K 11/01		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202604929		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional - BRIN Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Mei 2026		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Hogan Eighfansyah Susilo,ID Poki Agung Budiantoro,ID Ery Fitrianingsih,ID Eriko Nasemudin Nasser,ID Hasan Mayditia,ID Adi Farmasiantoro,ID Ahmad Fauzi,ID Andi Mukhtar Tahir,ID Widodo Slamet,ID Dwiyanto,ID Desti Ika Suryanti,ID Rifki Ardinal,ID Bina Pratomo,ID Nurrochman Ferdiansyah,ID Nurul Muhtadin,ID Nurul Fadilah,ID Widya Roza,ID Abdul Karim,ID Anshari Akbar,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2026		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :


(54)	Judul	STRUKTUR PELINDUNG MAGNETIK PASIF MULTILAPIS UNTUK MOTOR LISTRIK PADA SISTEM
	Invensi :	RODA MOMENTUM SATELIT

(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu struktur pelindung magnetik pasif untuk motor listrik (30, 31) pada sistem roda momentum satelit yang dirancang untuk mereduksi medan magnet liar dan meminimalkan momen dipol magnetik secara murni pasif. Struktur ini terdiri dari susunan pelindung magnetik (22) yang ditempatkan secara internal mengelilingi motor listrik (30, 31). Susunan pelindung magnetik (22) tersebut merupakan struktur konsentris berbentuk wadah radial yang memiliki dua atau lebih lapisan (23, 25) berbahan permeabilitas magnetik tinggi dengan ketebalan yang variatif antar-lapisannya untuk mencegah saturasi magnetik bertahap. Struktur ini juga dilengkapi dengan penutup aksial (end - cap) (20, 21) yang terhubung pada lapisan radial tersebut guna membentuk enclosure magnetik tertutup tiga dimensi, serta diintegrasikan dengan per damper (13) untuk memitigasi rambatan getaran mekanis. Melalui konfigurasi ini, emisi fluks magnetik dapat direduksi hingga mencapai efektivitas 65 dB tanpa mengekspansi dimensi eksternal dari badan rumah motor (10, 12, 40), sehingga secara efektif melindungi instrumen satelit dari interferensi magnetik dan mekanis.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07505	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23L 33/10,A 23L 21/00,C 12N 1/20,C 12P 7/18,C 12P 17/06					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610741		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Agustus 2024			DAICEL CORPORATION 3-1, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300011 Japan		
(30)	Data Prioritas :			(72)		Nama Inventor :
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	MITSUHASHI, Kazuya,JP	
	PCT/	27 Februari 2024	JP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
			Ir. Y.T. Widjojo WIDJOJO (OEI TAT HWAY), Menara Sun Life, Lt. 26 Suite A (26A) Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, RT 005/RW 002			
(54)	Judul	METODE UNTUK MEMPRODUKSI EQUOL DAN 5-HIDROKSIEQUOL, SERTA PRODUK				
	Invensi :	TERFERMENTASI				

(57) **Abstrak :**
Suatu metode untuk memproduksi equol dan 5-hidroksiequol dengan menggunakan suatu mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi equol dari daidzein-daidzein, dan kemampuan untuk memproduksi 5-hidroksiequol dari genistein-genistein, dimana daidzein-daidzein dan genistein-genistein tersebut terdapat pada awal kultur mikroorganisme tersebut, efisiensi konversi molar dari genistein-genistein tersebut menjadi 5-hidroksiequol adalah 0,150%/jam atau lebih, suatu rasio konsentrasi molar dari genistein-genistein tersebut terhadap daidzein-daidzein tersebut pada awal kultur tersebut adalah 1,300 atau lebih atau 0,700 atau kurang, daidzein-daidzein tersebut adalah daidzin, malonildaidzin, asetildaidzin, daidzein, dihidrodaidzein, atau suatu kombinasi daripadanya, dan genistein-genistein tersebut adalah genistin, malonilgenistin, asetilgenistin, genistein, dihidrogenistein, atau suatu kombinasi daripadanya.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07514	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/4709,A 61P 9/12,C 07D 401/14,C 07D 405/14,C 07D 409/14,C 07D 413/14,C 07D 417/14,C 07D 471/14,C 07D 401/04,C 07D 405/04,C 07D 413/04,C 07D 417/04,C 07D 471/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202608099		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SHANGHAI INNOVSTONE THERAPEUTICS CO., LTD. Suite 203, 2/F, Building 1, No. 500 Qingdai Road, Pudong New Area, Shanghai, 201318 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2024		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	LIU, Tianqi,CN
202311781771.4	22 Desember 2023	CN	SONG, Yunlong,CN
202410850958.3	28 Juni 2024	CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 24 September 2026		DUAN, Yunxia,CN
			WANG, Dishu,CN
			KOU, Hongyan,CN
			YU, Ning,CN
			WANG, Yue,CN
			MIAO, Xinyuan,CN
			MU, Yongzhao,CN
			LU, Kai,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Amalfi Pradibta S.H. Jl. Tembaga No. 29, RT 006/RW 002
(54)	Judul Invensi : SENYAWA HETEROSIKLIK AROMATIK, DAN METODE PEMBUATAN UNTUKNYA DAN PENGGUNAAN DARIPADANYA		
(57)	Abstrak : Provided are a compound represented by formula (I), and a stereoisomer, tautomer or pharmaceutically acceptable salt thereof. The compound represented by formula (I) serves as a CYP11B2 inhibitor. The compound and a pharmaceutical composition containing same are useful for the preparation of a drug for treating and/or preventing CYP11B2-mediated diseases.		



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2026/07534	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 01M 50/491,H 01M 50/451,H 01M 50/446,H 01M 50/414,H 01M 10/052					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610630		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD. Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335 Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 September 2025		(72)	Nama Inventor : LEE, Young-Mo,KR KA, Kyung-Ryun,KR LEE, Ji-Su,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0129373 24 September KR 2024			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H., M.H. PT KASS Indonesia IP Services, Wisma 46 Kota BNI Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 001/RW 008	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026					
(54)	Judul Invensi :	PEMISAH UNTUK PERANTI ELEKTROKIMIA DAN PERANTI ELEKTROKIMIA YANG MENCAKUPNYA				
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu pemisah untuk suatu peranti elektrokimia, yang meliputi suatu lapisan penyalutan yang memiliki, sebagai suatu pengikat, suatu kopolimer yang meliputi: i) suatu unit berulang yang berasal dari suatu monomer asam (met)akrilat, suatu monomer (met)akrilat, atau keduanya; ii) suatu unit berulang yang berasal dari suatu monomer akrilik yang memiliki suatu gugus amida; dan iii) suatu unit berulang yang berasal dari suatu monomer berbasis silana, suatu monomer yang memiliki suatu gugus silanol, atau keduanya. Secara khusus, kopolimer dapat menunjukkan adhesi yang sangat baik terhadap partikel anorganik dengan meliputi iii) unit berulang yang berasal dari suatu monomer berbasis silana, suatu monomer yang memiliki gugus silanol, atau keduanya. Dengan demikian, pemisah untuk suatu peranti elektrokimia, yang meliputi pengikat, dapat menunjukkan adhesi yang sangat baik terhadap suatu elektrode dan suatu rasio penyusutan termal yang rendah.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2026/07562	(13) A
(51)	I.P.C : H 01Q 1/24,H 04M 1/03,H 04M 1/02,H 04R 1/28,H 05K 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202610193		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Desember 2024		(72) Nama Inventor : Taehun KIM,KR Ungki MIN,KR Kwanhee HAN,KR Jihoon PARK,KR Kangwook BYUN,KR Sangmin YE,KR Jonghee HAM,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2024-0019873 08 Februari 2024 KR 10-2024-0045603 03 April 2024 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H. Int-tra-Patent Bureau, Menara Era Building Lt. 9, Jl. Senen Raya Kav. 135-137
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 25 September 2026		

(54)	Judul	ALAT ELEKTRONIK YANG MENCAKUP PENTANAHAN MENGAMBANG YANG TERHUBUNG KE
	Invensi :	WADAH UNTUK PENGERAS SUARA

(57)	Abstrak :
Alat elektronik ini mencakup: pengeras suara; PCB yang meliputi bagian bukaan dimana pengeras suara tersebut ditampung; kapasitor yang ditempatkan pada PCB; dan wadah yang mengelilingi permukaan belakang pengeras suara dan ditempatkan pada PCB, dimana PCB tersebut meliputi: bantalan konduktif yang ditempatkan pada PCB di sepanjang bagian pinggiran dari bagian bukaan dan digandengkan ke wadah tersebut; pola konduktif pada lapisan PCB dimana bantalan konduktif tersebut ditempatkan, pola konduktif dipisahkan dari bantalan konduktif, dan kapasitor dapat mengurangi arus yang mengalir dari komponen pada PCB ke baterai isi ulang melalui wadah, dan dapat menghubungkan pola konduktif dan bantalan konduktif sehingga wadah tersebut beroperasi sebagai pentanahan sementara alat elektronik mentransmisikan sinyal ke alat elektronik eksternal.	

