ISSN : 0854-6789

BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. BRPD 172/X/2026

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 54 AYAT(4) DALAM PERMENKUMHAM NOMOR 38 TAHUN 2018 YANG MENYATAKAN BAHWA TERHADAP PERMOHONAN DIVISIONAL (PECAHAN) TERKAIT TANGGAL DAN NOMOR PENGUMUMAN MERUJUK PADA PERMOHONAN SEMULA (PERMOHONAN INDUK).

DITERBITKAN TANGGAL 30 Oktober 2026

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. 172 TAHUN 2026

PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

TIM REDAKSI

Penasehat	:	**Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual**
Penanggung Jawab	:	**Direktur Paten, DTLST, dan RD**
Ketua	:	Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris	:	Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota	:	Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten Divisional **Nomor 172 Tahun Ke-36** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

(11) : Nomor Dokumen

(20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)

(13) : Pengumuman Paten (pertama)

(19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten

(21) : Nomor Permohonan Paten

(22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten

(30) : Data Prioritas

(31) : Nomor Prioritas

(32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas

(33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas

(43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten

(51) : International Patent Classification (IPC)

(54) : Judul Invensi

(57) : Abstrak atau Klaim

(71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten

(72) : Nama Penemu (Inventor)

(74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2024/07332** **(13) A**

(51) **I.P.C : Int.Cl./**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202609113

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
11 Agustus 2021

(30) **Data Prioritas :**
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
20 September 2024

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
SWELLFIX UK LIMITED
Vanguard House Unit 1, Kingshill Commercial Park Westhill, Aberdeenshire AB32 6FQ United Kingdom

(72) **Nama Inventor :**
VOLL, Benn,NO
BROWN, Jonathan,GB
ANDERSON, James,GB
BRODIE, Charles,GB
GAIZEVSKIS, Tomas,LT
SUSSEX, Nathan,GB

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Kusno Hadi Kuncoro S.Si.
Batavia Patentservis Asia, SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3

(54) **Judul Invensi :** ALAT KENDALI ALIRAN

(57) **Abstrak :**
Dijelaskan suatu perangkat kendali aliran, yang meliputi: suatu bodi yang dapat ditempatkan di dalam dinding suatu komponen berbentuk tabung dan menentukan saluran masuk primer serta saluran keluar primer, dimana suatu jalur aliran primer ditentukan di antara saluran masuk primer dan saluran keluar primer tersebut; suatu elemen katup yang ditempatkan di dalam bodi tersebut, elemen katup tersebut dapat digerakkan secara bolak-balik dalam arah pertama dan kedua untuk memvariasikan luas aliran jalur aliran aliran primer secara selektif, dimana pergerakan elemen katup ke arah pertama menggerakkan elemen katup menuju posisi terbuka penuh, sehingga meningkatkan luas aliran, dan pergerakan elemen katup ke arah kedua menggerakkan elemen katup menuju posisi tertutup penuh sehingga menurunkan luas aliran, dimana jalur aliran primer dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga tekanan fluida pada saluran masuk primer diteruskan ke elemen katup untuk mendorong elemen katup ke arah posisi terbuka penuh, dan tekanan fluida pada saluran keluar primer diteruskan ke elemen katup untuk mendorong elemen katup ke arah posisi tertutup penuh; dan, suatu ruang tekanan pilot tersegel yang menentukan saluran masuk tekanan pilot untuk menerima tekanan pilot, elemen katup tersebut berada dalam komunikasi tekanan dengan ruang tekanan pilot tertutup tersebut sedemikian rupa sehingga tekanan pilot dapat bekerja untuk mendorong elemen katup ke arah kedua, dimana tekanan pilot disediakan sebagai fungsi dari suatu sifat fluida yang mengalir melalui jalur aliran primer, dimana ketika tekanan fluida pada saluran keluar primer menyediakan gaya dorong pada elemen katup yang lebih besar daripada gaya dorong yang disediakan oleh tekanan fluida pada saluran masuk primer, perbedaan tekanan yang melintasi elemen katup adalah sedemikian rupa sehingga terdorong ke arah posisi tertutup penuh.



Gambar 1

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2024/00055** **(13) A**

(51) **I.P.C : E 04B 1/348,E 04B 1/343,E 04B 1/20,E 04B 1/04**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202609012

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
10 Februari 2022

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
63/148,801	12 Februari 2021	US

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
03 Januari 2024

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
LODESTAR STRUCTURES INC.
1645 Sydenham Road Kingston, Ontario K7L 4V4 Canada

(72) **Nama Inventor :**
SEARLES, Darrell Albert,CA
BRADFIELD, Jeffrey Rae Newell,CA

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Maulitta Pramulasari S.Pd., S.H., M.H.
Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76–78

(54) **Judul Invensi :** MODUL UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERSIAPAN STRUKTUR PREFABRIKASI, METODE PEMBUATAN RANGKA YANG SAMA DAN PENGANGKUTAN

(57) **Abstrak :**
Invensi ini menyediakan suatu modul beton bertulang untuk digunakan dalam menyiapkan suatu struktur prefabrikasi terdiri dari suatu pelat horizontal, empat kolom sudut, balok keliling memanjang ke arah bawah dari tepi-tepi longitudinal dan melintang masing-masing dari pelat horizontal dan memanjang diantara dan dihubungkan ke kolom-kolom yang berdekatan, sedikitnya dua rusuk melintang ditempatkan pada suatu sisi bawah dari pelat horizontal dan memanjang diantara dua balok-balok keliling yang berlawanan; dimana modul yang difabrikasi sebagai suatu bodi satu kesatuan. Juga disediakan adalah suatu metode untuk fabrikasi modul, serta suatu rangka pengangkutan yang dikonfigurasi untuk menopang suatu modul pada suatu kendaraan pengangkutan.



GAMBAR 1

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2023/05828** **(13) A**

(51) **I.P.C : A 61K 31/47,A 61K 39/00,A 61P 35/00**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202612020

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
29 Juli 2021

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
63/059,601	31 Juli 2020	US
63/113,556	13 November 2020	US
63/148,921	12 Februari 2021	US

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
24 Juli 2023

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
EXELIXIS, INC.
1851 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 94502 United States of America

(72) **Nama Inventor :**
SCHWAB, Gisela,DE
SCHEFFOLD, Christian,DE
CHONG, Colin,US
HSU, Ssucheng Jeff,US
LAMB, Peter,US
YU, Peiwen,TW

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Marolita Setiati
PT. Spruson & Ferguson Indonesia, Graha Paramita 3B Floor Zone D, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kav. 8

(54) **Judul Invensi :** KOMBINASI UNTUK PENGOBATAN KANKER

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan kombinasi yang terdiri dari suatu inhibitor tempat pemeriksaan dan inhibitor c-Met, Senyawa 1. Invensi ini juga berkaitan dengan bentuk kristalin dari basa bebas pada Senyawa 1, serta bentuk kristalin pada garam dari Senyawa 1, dalam kombinasi dengan inhibitor tempat pemeriksaan. Invensi juga berkaitan dengan komposisi farmasi yang terdiri dari kombinasi ini. Invensi selanjutnya berhubungan dengan metode pengobatan kanker dengan pemberian Senyawa 1 sebagai zat tunggal atau kombinasi yang dijelaskan di sini.



GAMBAR 3A



GAMBAR 3B



GAMBAR 3C

Kurva pertumbuhan pernah berhenti sekali satu tumor mencapai ukuran titik akhir yang ditentukan (2000 mm^3)

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2024/02271** **(13) A**

(51) **I.P.C : C 07C 59/90,C 07C 51/367,C 07D 301/32,C 07D 303/04,C 07D 301/03**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202609980

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
21 Juni 2022

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2108985.9	23 Juni 2021	GB

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
26 Februari 2024

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
GIVAUDAN SA
Chemin de la Parfumerie 5, 1214 Vernier, Switzerland
Switzerland

(72) **Nama Inventor :**
Giacomo PERSIANI,IT
Corinne BAUMGARTNER,CH
Thierry GRANIER,CH
Martin LOVCHIK,CH
Fridtjof SCHROEDER,DE

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Dr. Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Drewmarks, Jl. Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj

(54) **Judul Invensi :** PROSES UNTUK MEMBUAT TURUNAN EPOKSIDA FARNESENE DAN PENGGUNAANNYA PADA SINTESIS LEBIH LANJUT

(57) **Abstrak :**
Di sini dijelaskan metode untuk membuat zat antara dalam produksi bahan pewangi mulai dari β- farnesene. Secara khusus, metode untuk membuat asetilmetilfarnesol dan hidroksi-farnesylacetone dijelaskan. Metode untuk membuat zat antara lain dalam proses tersebut juga dijelaskan. Selain itu, komposisi yang mengandung zat antara dalam proses dan penggunaan zat antara tersebut dijelaskan.

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2024/02648** **(13) A**

(51) **I.P.C : Int.Cl./**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202607217

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
02 Mei 2022

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
63/184,275	05 Mei 2021	US

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
27 Maret 2024

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
RENEW HEALTH LIMITED
IDA Business & Technology Park Garrycasile, Dublin Road Athlone, Co Westmeath, N37 F786 Ireland

(72) **Nama Inventor :**
REESBECK, Thomas,US
TALLY, William, N.,US
DUPUIS, Jeffrey,US

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Emirsyah Dinar B.Com., M.H.
Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 15

(54) **Judul Invensi :** RAKITAN PENYEGELAN DAN METODE PENGGUNAANNYA

(57) **Abstrak :**
Alat penyegel, terdiri dari: bagian badan; bagian tubuh tersebut yang terdiri dari dinding; dinding tersebut mempunyai permukaan pertama dan permukaan kedua; dinding tersebut mempunyai permukaan tepi pertama dan permukaan tepi kedua; benda tersebut menutupi suatu lumen yang memanjang hingga ketinggian bagian tubuh tersebut; setidaknya tiga punggung bukit yang memanjang secara horizontal dari permukaan pertama dinding tersebut; sekurang-kurangnya dua alur yang dibentuk oleh penempatan sekurang-kurangnya tiga punggungan tersebut; dimana setidaknya dua alur tersebut kira-kira sejajar dan memanjang secara horizontal di sekeliling badan tersebut.



GAMBAR 1

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2025/02048** **(13) A**

(51) **I.P.C : E 21B 43/12,E 21B 34/06**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202609112

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
13 Mei 2022

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
PCT/ EP2021/072427	11 Agustus 2021	EP

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
26 Februari 2025

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
SWELLFIX UK LIMITED
Vanguard House Unit 1 Kingshill Commercial Park Westhill Aberdeenshire AB32 6FQ United Kingdom

(72) **Nama Inventor :**
VOLL, Benn,NO
ANDERSON, James,GB
ABBOTT, Jonathan,GB
JIANG, Li,US

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Kusno Hadi Kuncoro S.Si.
Batavia Patentservis Asia, SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3

(54) **Judul Invensi :** SISTEM LUBANG ASUPAN FLUIDA

(57) **Abstrak :**
Suatu sistem lubang asupan fluida diungkapkan untuk digunakan dengan suatu alat kontrol aliran yang mengontrol aliran fluida ke dalam suatu tabung. Setidaknya sebagian dari sistem lubang asupan fluida meliputi atau dilengkapi dengan suatu penyalut untuk berinteraksi dengan fluida yang mengalir melalui sistem lubang asupan fluida tersebut. Selanjutnya suatu metode pengurangan busa dalam suatu fluida atau pemecahan beberapa fase dalam suatu fluida yang melewati suatu sistem lubang asupan fluida diungkapkan, metode tersebut meliputi penyediaan setidaknya Sebagian dari sistem lubang asupan fluida dengan suatu penyalut.



FIG. 2A

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2024/07332** **(13) A**

(51) **I.P.C : E 21B 43/12,E 21B 34/08**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202609114

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
11 Agustus 2021

(30) **Data Prioritas :**
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
20 September 2024

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
SWELLFIX UK LIMITED
Vanguard House Unit 1, Kingshill Commercial Park Westhill, Aberdeenshire AB32 6FQ United Kingdom

(72) **Nama Inventor :**
VOLL, Benn,NO
BROWN, Jonathan,GB
ANDERSON, James,GB
BRODIE, Charles,GB
GAIZEVSKIS, Tomas,LT
SUSSEX, Nathan,GB

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Kusno Hadi Kuncoro S.Si.
Batavia Patentservis Asia, SOHO Pancoran, Splendor Tower, 27th Floor Unit 01, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 2-3

(54) **Judul Invensi :** ALAT KENDALI ALIRAN

(57) **Abstrak :**
Yang diungkapkan adalah suatu sistem tekanan pilot, yang meliputi suatu jalur aliran yang meliputi suatu saluran masuk pertama dan suatu saluran keluar pertama, dimana jalur aliran tersebut dikonfigurasi untuk menciptakan penurunan tekanan spesifik antara saluran masuk pertama dan saluran keluar pertama berdasarkan satu atau lebih karakteristik suatu fluida yang mengalir di dalam jalur aliran tersebut. Sistem tekanan pilot ini selanjutnya meliputi suatu saluran tekanan pilot, saluran tekanan pilot tersebut meliputi suatu saluran masuk kedua dan saluran keluar kedua, dimana saluran masuk kedua dikonfigurasi untuk memungkinkan saluran kontrol pilot berada dalam komunikasi tekanan dengan jalur aliran, dan saluran keluar kedua dari saluran kontrol pilot dikonfigurasi untuk dihubungkan ke ruang tekanan pilot tersegel dari perangkat kontrol aliran lubang bawah.



Gambar 1

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2026/05098** **(13) A**

(51) **I.P.C : B 27N 3/02**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202608994

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
13 September 2024

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
PCT/ JP2023/033711	15 September 2023	JP

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
19 Juni 2026

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
LIXIL CORPORATION
Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 1410033 Japan

(72) **Nama Inventor :**

KUMANO Takashi,JP
KANAMORI Hiroyuki,JP
UOZUMI Naohiro,JP
YAO Takashi,JP
SAKAMOTO Junichi,JP
OKAMOTO Takahiro,JP
MIURA Koji,JP
AKAHO Tomoyuki,JP

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Irene Kurniati Djalim, BSChE, MAk
Jalan Raya Penggilingan No 99

(54) **Judul Invensi :** BODI YANG DICETAK DARI KOMPOSISI RESIN, BAHAN TEKNIK SIPIL, BAHAN BANGUNAN, BAHAN HORTIKULTURA, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI BODI YANG DICETAK DARI KOMPOSISI RESIN

(57) **Abstrak :**

Invensi ini mengungkapkan suatu bodi yang dicetak dari komposisi resin (10) yang menurut pengungkapan ini adalah bodi yang dicetak dari komposisi yang mengandung bahan dasar resin (11) yang berisi resin titik leleh rendah, partikel bahan berbasis selulosa (12) yang didispersikan dalam bahan dasar resin (11), dan partikel resin bukan titik leleh rendah (13) yang didispersikan dalam bahan dasar resin (11), dimana resin titik leleh rendah memiliki titik leleh di dalam rentang setidaknya 80 °C hingga lebih kecil dari 190 °C, kandungan resin titik leleh rendah relatif terhadap jumlah total komposisi terdapat di dalam rentang 10-80 %massa, kandungan partikel bahan berbasis selulosa (12) relatif terhadap jumlah total komposisi terdapat di dalam rentang 10-50 %massa, partikel resin bukan titik leleh rendah (13) mencakup salah satu atau kedua dari resin titik leleh tinggi dan resin keras panas yang memiliki titik leleh sebesar 190 °C atau lebih tinggi, dan kandungan partikel resin bukan titik leleh rendah (13) terhadap jumlah total komposisi terdapat di dalam rentang 10-80 %massa.

GAMBAR 1



(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2024/04807** **(13) A**

(51) **I.P.C : A 61K 8/02,D 04H 1/498,D 04H 1/495,D 04H 1/4258,D 04H 1/425**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202609003

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
06 Oktober 2022

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
63/252,649	06 Oktober 2021	US
PA 2021 70495	06 Oktober 2021	DK

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
25 Juni 2024

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
GLATFELTER HOLDING (SWITZERLAND) AG
Picassoplatz 8 4052 Basel Switzerland

(72) **Nama Inventor :**
SINGH, Vinitkumar,US

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Marodin Sijabat S.H.
Adastra Indonesia, Epicentrum Walk 3rd Floor Unit A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said No. 306, RT 002/RW 005

(54) **Judul Invensi :** TISU BIODEGRADABEL

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berkaitan dengan suatu tisu yang dapat terbiodegradasi yang memiliki pola struktur berlubang tiga dimensi yang mencakup suatu jaring-jaring pulp acak dan serat selulosa pintal dalam proporsi yang diinginkan, dan dapat dipilih suatu pewarna. Tisu dalam invensi ini menunjukkan sifat ganda tergantung pada kondisi tisu basah atau kering dan secara efektif menjebak dan menghilangkan cairan berminyak dan lengket tanpa menggores permukaan di bawahnya atau mengiritasi kulit.

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2024/02271** **(13) A**

(51) **I.P.C : C 07C 59/90,C 07C 51/367,C 07D 301/32,C 07D 303/04,C 07D 301/03**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202609981

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
21 Juni 2022

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2108985.9	23 Juni 2021	GB

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
26 Februari 2024

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
GIVAUDAN SA
Chemin de la Parfumerie 5, 1214 Vernier, Switzerland
Switzerland

(72) **Nama Inventor :**
Giacomo PERSIANI,IT
Corinne BAUMGARTNER,CH
Thierry GRANIER,CH
Martin LOVCHIK,CH
Fridtjof SCHROEDER,DE

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Dr. Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Drewmarks, Jl. Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj

(54) **Judul Invensi :** PROSES UNTUK MEMBUAT TURUNAN EPOKSIDA FARNESENE DAN PENGGUNAANNYA PADA SINTESIS LEBIH LANJUT

(57) **Abstrak :**
Di sini dijelaskan metode untuk membuat zat antara dalam produksi bahan pewangi mulai dari β- farnesene. Secara khusus, metode untuk membuat asetilmetilfarnesol dan hidroksi-farnesylacetone dijelaskan. Metode untuk membuat zat antara lain dalam proses tersebut juga dijelaskan. Selain itu, komposisi yang mengandung zat antara dalam proses dan penggunaan zat antara tersebut dijelaskan.

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2023/05828** **(13) A**

(51) **I.P.C : A 61K 31/47,A 61K 39/00,A 61P 35/00**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202612018

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
29 Juli 2021

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
63/059,601	31 Juli 2020	US
63/113,556	13 November 2020	US
63/148,921	12 Februari 2021	US

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
24 Juli 2023

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
EXELIXIS, INC.
1851 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 94502 United States of America

(72) **Nama Inventor :**
SCHWAB, Gisela,DE
SCHEFFOLD, Christian,DE
CHONG, Colin,US
HSU, Ssucheng Jeff,US
LAMB, Peter,US
YU, Peiwen,TW

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Marolita Setiati
PT. Spruson & Ferguson Indonesia, Graha Paramita 3B Floor Zone D, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kav. 8

(54) **Judul Invensi :** KOMBINASI UNTUK PENGOBATAN KANKER

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan kombinasi yang terdiri dari suatu inhibitor tempat pemeriksaan dan inhibitor c-Met, Senyawa 1. Invensi ini juga berkaitan dengan bentuk kristalin dari basa bebas pada Senyawa 1, serta bentuk kristalin pada garam dari Senyawa 1, dalam kombinasi dengan inhibitor tempat pemeriksaan. Invensi juga berkaitan dengan komposisi farmasi yang terdiri dari kombinasi ini. Invensi selanjutnya berhubungan dengan metode pengobatan kanker dengan pemberian Senyawa 1 sebagai zat tunggal atau kombinasi yang dijelaskan di sini.



(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2023/06360** **(13) A**

(51) **I.P.C : A 01C 1/06,A 01N 63/20,A 01N 25/04**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202609937

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
06 Oktober 2021

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
63/088,837	07 Oktober 2020	US
63/209,286	10 Juni 2021	US
PCT/ US2021/035480	02 Juni 2021	US

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
22 Agustus 2023

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
NEWLEAF SYMBIOTICS, INC.
1005 North Warson Road, BRDG Park, St. Louis, Missouri 63132 United States of America

(72) **Nama Inventor :**

BREAKFIELD, Natalie,US
BRYANT, Doug,US
JACK, Allison,US
VOGAN, Patrick,US
KEROVUO, Janne,US
HADDOX, Ashley,US

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Marolita Setiati
PT. Spruson & Ferguson Indonesia, Graha Paramita 3B Floor Zone D, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kav. 8

(54) **Judul Invensi :** GALUR METHYLOBACTERIUM UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI TANAMAN DAN METODE YANG TERKAIT DENGANNYA

(57) **Abstrak :**
Galur Methylobacterium yang meningkatkan pertumbuhan awal tanaman, meningkatkan kekuatan propagasi/pindah tanam, meningkatkan penyerapan hara, meningkatkan penubuhan tegakan, meningkatkan toleransi cekaman, dan/atau meningkatkan kemampuan tanaman untuk memanfaatkan hara disediakan di sini. Juga disediakan metode untuk mengidentifikasi galur Methylobacterium yang meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen di berbagai tanaman.

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2023/02319** **(13)** **A**

(51) **I.P.C : H 04L 5/00**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202609859

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
22 Oktober 2021

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
17/507,049	21 Oktober 2021	US
63/094,996	22 Oktober 2020	US

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
08 Maret 2023

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America

(72) **Nama Inventor :**
TAKEDA, Kazuki,JP
RICO ALVARINO, Alberto,US
GAAL, Peter,US
MONTOJO, Juan,US
CHEN, Wanshi,CN
LUO, Tao,US
PURKAYASTHA, Punyaslok,US

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Annisa Am Badar S.H., LL.M.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) **Judul Invensi :** KONFIGURASI SINYAL REFERENSI UNTUK AKTIVASI SEL SEKUNDER

(57) **Abstrak :**
Metode, sistem, dan perangkat untuk komunikasi nirkabel dijelaskan, dimana sinyal referensi sementara dapat dikonfigurasi untuk digunakan dalam aktivasi sel sekunder (SCell). Perlengkapan pengguna (UE) dapat melakukan komunikasi nirkabel dengan sel penyaji pertama yang didukung oleh stasiun pangkalan, dan dapat menerima indikasi bahwa SCell akan diaktifkan. Sebagai hasil aktivasi SCell, UE dapat melakukan satu atau lebih pengukuran pada sinyal referensi SCell yang sedang diaktifkan. Satu atau lebih pengukuran dapat dilakukan pada sinyal referensi sementara dari SCell yang memiliki satu atau lebih parameter yang ditunjukkan ke UE dengan informasi aktivasi SCell. Satu atau lebih parameter dapat ditunjukkan oleh informasi kontrol downlink (DCI), satu atau lebih elemen kontrol (CE) kontrol akses media (MAC), pensinyalan implisit, atau kombinasinya.

2/27



200

Gambar 2

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2023/10138** **(13) A**

(51) **I.P.C : A 22B 3/06,A 22B 3/00**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202610488

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
20 April 2022

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2021901173	20 April 2021	AU

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
29 Desember 2023

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
WAGSTAFF FOOD SERVICES PTY LTD
15 Moorakyne Avenue Malvern, Victoria 3144 Australia
Australia

(72) **Nama Inventor :**
RALPH, James Henry,AU
MCLEAN, David William,AU
MCLEAN, Joel James,AU

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
Acemark Intellectual Property, Acemark Building No. 58 G-H, Jl. Cikini Raya

(54) **Judul Invensi :** PENGAPLIKASIAN GELOMBANG MIKRO PADA HEWAN

(57) **Abstrak :**

Metode-metode dan peralatan-peralatan untuk menyebabkan kondisi tidak sadar dengan menghangatkan otak suatu hewan (55) dengan mengaplikasikan radiasi gelombang mikro melalui aplikator (60) dijelaskan. Suatu konsentrator fluks elektromagnetik mencakup suatu bagian yang berbentuk pipa (61) yang luas penampang melintang bagian dalam berkurang dan setidaknya satu bubungan (65) di dalamnya yang memanjang secara longitudinal. Aplikator (60) disetem terlebih dahulu dengan mengarahkan radiasi gelombang mikro berdaya rendah melaluinya ke suatu beban yang memperkirakan sifat kepala hewan, dan mengatur impedansi aplikator untuk mengoptimalkan kesesuaian impedansi. Suatu kompensator (110) yang berhubungan dengan pemandu gelombang (76) mengompensasi perubahan daya pantulan yang terdeteksi.



Gambar 1b

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2023/03464** **(13) A**

(51) **I.P.C : Int.Cl./**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202607125

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
03 Juni 2021

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
17/190,617	03 Maret 2021	US
63/047,738	02 Juli 2020	US

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
18 April 2023

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America

(72) **Nama Inventor :**

Ertugrul Necdet CIFTCIOGLU,TR
Brian Clarke BANISTER,US
Arvind Vardarajan SANTHANAM,US
Sumit Kumar SINGH,IN
Bhupesh Manoharlal UMATT,US
Himanshu DUTTA,IN
Preeti SIVAKUMAR,US
Vishal HINGORANI,IN
Prem Swaroop KADAVAKUDURU,IN

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
DR. Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jl. Hayam Wuruk No. 3 i & j

(54) **Judul Invensi :** TEKNIK UNTUK CELAH PENGUKURAN BERBASIS SIKLUS PENERIMAAN DISKONTINYU

(57) **Abstrak :**
Berbagai aspek dalam pengungkapan ini umumnya berhubungan dengan komunikasi nirkabel. Dalam beberapa aspek, perlengkapan pengguna dapat membangun koneksi komunikasi dengan sel pelayan yang terkait dengan konfigurasi siklus penerimaan diskontinyu (DRX) pertama, menentukan, berdasarkan sedikitnya sebagian pada sedikitnya salah satu dari durasi on pertama pada siklus DRX pertama yang ditunjukkan oleh konfigurasi siklus DRX pertama atau tipe lalu lintas dari satu atau lebih komunikasi yang diterima selama siklus DRX pertama, celah pengukuran otonom yang terkait dengan sel tetangga, dan melakukan pengukuran sel tetangga selama celah pengukuran otonom. Banyak aspek lain yang disediakan.



Gambar 4

(20) **RI Permohonan Paten**

(19) **ID** **(11)** **No Pengumuman : 2023/05828** **(13) A**

(51) **I.P.C : A 61K 31/47,A 61K 39/00,A 61P 35/00**

(21) **No. Permohonan Paten :** P00202612019

(22) **Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :**
29 Juli 2021

(30) **Data Prioritas :**

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
63/059,601	31 Juli 2020	US
63/113,556	13 November 2020	US
63/148,921	12 Februari 2021	US

(43) **Tanggal Pengumuman Paten :**
24 Juli 2023

(71) **Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :**
EXELIXIS, INC.
1851 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 94502 United States of America

(72) **Nama Inventor :**
SCHWAB, Gisela,DE
SCHEFFOLD, Christian,DE
CHONG, Colin,US
HSU, Ssucheng Jeff,US
LAMB, Peter,US
YU, Peiwen,TW

(74) **Nama dan Alamat Konsultan Paten :**
Marolita Setiati
PT. Spruson & Ferguson Indonesia, Graha Paramita 3B Floor Zone D, Jl. Denpasar Raya Blok D-2 Kav. 8

(54) **Judul Invensi :** KOMBINASI UNTUK PENGOBATAN KANKER

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan kombinasi yang terdiri dari suatu inhibitor tempat pemeriksaan dan inhibitor c-Met, Senyawa 1. Invensi ini juga berkaitan dengan bentuk kristalin dari basa bebas pada Senyawa 1, serta bentuk kristalin pada garam dari Senyawa 1, dalam kombinasi dengan inhibitor tempat pemeriksaan. Invensi juga berkaitan dengan komposisi farmasi yang terdiri dari kombinasi ini. Invensi selanjutnya berhubungan dengan metode pengobatan kanker dengan pemberian Senyawa 1 sebagai zat tunggal atau kombinasi yang dijelaskan di sini.