



BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 770/X/2022

PENGUMUMAN PATEN TANGGAL
10 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 14 Oktober 2022

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 770 TAHUN 2022

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat	:	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Penanggung Jawab	:	Direktur Paten, DTLST, dan RD
Ketua	:	Kasubdit Permohonan dan Publikasi
Sekretaris	:	Kasi Publikasi dan Dokumentasi
Anggota	:	Staf Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM


Berita Resmi Paten **Nomor 770 Tahun Ke-32** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05798	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/86,H 04N 19/70,H 04N 19/44,H 04N 19/17,H 04N 19/119				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202108752		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TENCENT AMERICA LLC 2747 Park Boulevard, Palo Alto, California 94306, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 September 2020		(72)	Nama Inventor : WENGER, Stephan,DE CHOI, Byeongdoo ,KR LIU, Shan,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	17/026,966	21 September 2020		US	
	62/906,079	25 September 2019		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Andromeda S.H. B.A. Gandaria 8, Lt. 3 Unit C Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMBERI SINYAL PENGENAL SUB-GAMBAR			
(57)	Abstrak : Sebuah metode, program komputer, dan sistem komputer disediakan untuk penyandian dan penguraian kode data video. Data video termasuk satu atau lebih sub-gambar diterima. Nilai pengenalan yang sesuai dengan sub-gambar dari satu atau lebih sub-gambar diberi tanda. Data video dikodekan dan/atau didekode berdasarkan nilai pengenalan bersinyal.				




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05797
		(13)	A
(51)	I.P.C : G 05B 15/02,H 02J 3/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202111022		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OPEN ENERGI LIMITED Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, United Kingdom United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 April 2020		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor 1906325.4	(32) Tanggal 03 Mei 2019	(33) Negara GB
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(72) Nama Inventor : BIRONNEAU, Michael,FR MACKAY, James,GB
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta


(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM KONTROL UNTUK MENGOPERASIKAN KOMPONEN LISTRIK
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :
------	-----------

Metode dan sistem kontrol untuk mengoperasikan komponen listrik dari jaringan distribusi listrik memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari komponen secara bersamaan mengikuti dua strategi konsumsi daya. Strategi pertama D(t) relatif lambat, misalnya meningkatkan konsumsi ketika harga listrik lebih rendah, sedangkan F(t) kedua membutuhkan penyesuaian yang bergerak cepat, misalnya ketika menyediakan layanan responsif frekuensi untuk mengatasi ketidakseimbangan daya jaringan. Metode ini melibatkan pengoperasian komponen untuk mengikuti strategi dengan fungsi gerak cepat F(t) yang ditumpuk pada fungsi daya dasar B(t), dengan B(t) diturunkan dari fungsi gerak lambat D(t). Dalam menerapkan invensi ke komponen biner (yaitu salah satu yang "mati" atau "hidup") yang menyediakan layanan responsif sebagai bagian dari kelompok komponen tersebut, B(t) diturunkan baik dari D(t) dan juga dari nilai lampau F(t). Pengaruh F(t) dikurangi dengan menentukan nilai B(t) untuk setiap urutan subinterval dengan metode yang memperhitungkan kontribusinya terhadap konsumsi daya di semua subinterval sebelumnya.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05601	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 25/14,A 01N 59/06,A 01N 25/04,A 01P 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202107842		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Maret 2020			TIMAB MAGNESIUM 55 boulevard Jules Verger, 35800 DINARD, France France	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	1902955	21 Maret 2019	FR	MACAIGNE, Nicolas,FR DUCLOS, Julie,FR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Nadia Ambadar S.H. JL. SURABAYA NO.9, RT. 015 RW. 005, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, INDONESIA	
(54)	Judul	MAGNESIUM HIDROKSIDA UNTUK PENGGUNAAN SEBAGAI FUNGISIDA KONTAK DALAM			
	Invensi :	PERTANIAN			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berhubungan dengan fungisida kontak yang digunakan dalam pertanian, yang terdiri dari partikel produk magnesium yang terdiri dari magnesium hidroksida, kemurniannya lebih besar dari 86% massa pada basis kering, dan ukuran partikel dicirikan oleh D50 antara 1 mikron dan 10 mikron.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05595	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04N 21/44,H 04N 19/105					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202109387		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TENCENT AMERICA LLC 2747 Park Boulevard, Palo Alto, California 94306, United States of America United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 April 2021					
(30)	Data Prioritas :					
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara		
	17/211,236	24 Maret 2021		US		
	63/027,835	20 Mei 2020	US	(72)	Nama Inventor : CHOI, Byeongdoo,KR WENGER, Stephan ,DE LIU, Shan,US	
	63/035,647	05 Juni 2020	US			
	63/036,174	08 Juni 2020	US			
	63/036,342	08 Juni 2020	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Andromeda S.H. B.A. Gandaria 8, Lt. 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta
(54)	Judul	TEKNIK UNTUK KOMBINASI PENANDAAN DARI PENGAMBILAN SAMPEL ULANG GANBAR				
	Invensi :	REFERENSI DAN SKALABILITAS SPASIAL				

(57) Abstrak :


TEKNIK UNTUK KOMBINASI PENANDAAN DARI PENGAMBILAN SAMPEL ULANG GANBAR REFERENSI DAN SKALABILITAS SPASIAL Metode, perangkat, dan media non-transitory yang dapat dibaca komputer untuk pendekodekan aliran bit video dienkodekan menggunakan setidaknya satu prosesor, termasuk, memperoleh dari aliran bit video dienkodekan flag pertama yang menunjukkan bahwa pengambilan sampel ulang gambar referensi diaktifkan untuk coded video sequence (CVS); menentukan nilai flag kedua yang menunjukkan apakah resolusi gambar diubah di CVS; berdasarkan nilai flag kedua yang menunjukkan bahwa resolusi gambar berubah di CVS, pendekodekan CVS menggunakan gambar referensi pengambilan sampel ulang untuk skalabilitas spasial dan perubahan resolusi adaptif (ARC); dan berdasarkan nilai flag kedua yang menunjukkan bahwa resolusi gambar tidak berubah di CVS, pendekodekan CVS menggunakan gambar referensi pengambilan sampel ulang untuk skalabilitas spasial, dan tanpa menggunakan gambar referensi pengambilan sampel ulang untuk ARC.



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05649	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 12Q 1/68,G 16B 20/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202112187		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HKG EPITHERAPEUTICS LIMITED 812 Silvercord, Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Hong Kong			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Mei 2020		(72)	Nama Inventor : Moshe SZYF,CA Chi Fat Wong,HK Hui Li ,CA David Cheishvili,CA			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lia Alizia S.H., Gedung Summitmas 1 lantai 16-17 jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	62/854,226				29 Mei 2019		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022						

(54)	Judul Invensi :	EPIAGING: EKOSISTEM BARU UNTUK MANAJEMEN PENUAAN SEHAT
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi sekarang ini berhubungan dengan metode untuk menghitung umur biologis suatu subjek dan di seluruh sejumlah subjek dengan melakukan metilasi DNA poligenik pada biomarka-biomarka yang terdiri atas mengukur status metilasi 13 situs CG yang ditempatkan dalam suatu wilayah antisens putatif untuk gen EloVL2, wilayah EloVL2 AS1. Lebih lanjut, invensi sekarang ini menyediakan suatu metode yang diimplementasikan komputer untuk menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk perubahan-perubahan gaya hidup dalam bentuk suatu “ekosistem” pembelajaran mandiri untuk manajemen gaya hidup penuaan biologis dengan menggunakan suatu pengukuran baru jam metilasi DNA sebagai suatu hasil dinamis yang berkelanjutan. Invensi sekarang ini juga berhubungan dengan kombinasi dari biomarka-biomarka metilasi DNA untuk menghitung umur biologis, suatu kit untuk menentukan umur biologis. Lebih lanjut, invensi sekarang ini mengungkapkan penggunaan metode-metode yang diungkapkan untuk menghitung umur biologis dalam suatu metode penilaian efek suatu intervensi biologis dan dalam suatu metode pemindaian untuk suatu zat anti-penuaan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05653	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 20/22,G 06Q 40/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202108313		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TSUBOI Ken 3F, 38-16, Sengoku 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1120011 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2020		(72) Nama Inventor : TSUBOI Ken,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2019-039760 05 Maret 2019 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakinah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PRABAYAR GAJI
------	--------------------	----------------------

(57)	Abstrak : SISTEM PRABAYAR GAJI [Tujuan] Untuk membuat pembayaran tanpa uang tunai menjadi lebih mudah bagi karyawan bergaji tanpa tekanan mental yang membebani mereka, dan untuk meningkatkan evaluasi perusahaan oleh karyawan. [Sarana Solusi] Perusahaan pemberi kerja memprabayarkan uang ke rekening bank prabayar (6) sebagai deposit. Karyawan menyerahkan kartu prabayar gaji (C) di toko. ID prabayar dan jumlah penggunaan yang diminta ditransmisikan dari terminal toko (9) ke server persetujuan penggunaan (2), yang mengembalikan persetujuan penggunaan ke terminal toko (9) dan mencatat jumlah tergunakan yang diminta dalam berkas informasi hasil penggunaan (551) jika nilai dengan penambahan jumlah tergunakan total untuk ID prabayar dan jumlah penggunaan yang diminta yang ditransmisikan tidak lebih dari alokasi yang dicatat dalam berkas informasi alokasi (54). Server penghitungan (3) mencatat penjumlahan dari jumlah-jumlah yang digunakan untuk ID prabayar dalam periode perhitungan dalam berkas perhitungan (32) untuk mengurangkannya dari gaji yang akan dibayarkan pada hari gajian.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05634	(13) A
(51)	I.P.C : B 32B 27/32,B 32B 27/10,B 32B 1/02,B 32B 29/00,B 65D 3/22,C 08K 5/20,C 08L 91/06,C 08L 23/00,C 09J 11/06,C 09J 123/02,C 09J 133/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207217		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DIC GRAPHICS CORPORATION 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8233 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2021		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-010831 27 Januari 2020 JP		(72) Nama Inventor : Hiroshi KIKUCHI,JP Hajime ENOMOTO,JP Katunori TANAKA,JP Mamoru OCHI,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter
(54)	Judul ZAT PENYEGEL PANAS BERBAHAN DASAR AIR, BAHAN DASAR KERTAS UNTUK WADAH KERTAS, WADAH KERTAS, DAN METODE UNTUK PRODUKSI WADAH KERTAS		
(57)	Abstrak : Suatu zat penyegel panas berbahan dasar air mengandung pelarut berair, kopolimer olefin-asam α,β -karboksilat tidak jenuh, dan lilin. Zat penyegel panas berbahan dasar air mampu mencapai keseimbangan yang baik di antara fungsi segel panas, yang diinginkan untuk alternatif film polietilena yang digunakan dalam wadah kertas seperti mangkuk kertas, dan sifat tahan-air dan kekuatan, yang diinginkan untuk zat penyalut permukaan dalam mangkuk, mampu didaur ulang tanpa segregasi selama daur ulang kertas, dan mampu memberikan wadah kertas yang menggunakan zat penyegel panas berbahan dasar air.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05663	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/898,A 61K 8/891,A 61K 8/81,A 61K 8/31,A 61K 8/06,A 61Q 17/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204882		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 September 2020			KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		MATSUO, Mikano,JP ARAKAWA, Takashi,JP	
2019-180339	30 September 2019	JP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022			Inda Citraninda Noerhadi Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	KOSMETIK TABIR SURYA			
(57)	Abstrak :				
Dalam invensi ini disediakan adalah kosmetik tabir surya yang andal tetap di kulit dan memiliki resistansi gosokan yang sangat baik. Kosmetik tabir surya mengandung komponen (A), (B), dan (C): (A) lilin yang memiliki titik lebur 55°C atau lebih tinggi dalam jumlah dari 0,05 sampai 1,5 %massa; (B) resin silikon berbasis (met)akril; dan (C) filter UV dalam jumlah dari 2,5 sampai 45 %massa.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05800	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 25/28,C 07K 16/18,G 01N 33/68		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202200322		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Juli 2020		ADEL, INC. Department of Brain Science, Asan Medical Center College of Medicine, University of Ulsan, 88, Olympic-ro 43-gil, Songpa-gu, Seoul 05505, Republic of Korea Republic of Korea
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	10-2019-0085233	15 Juli 2019	KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(72) Nama Inventor : Seung-Yong YOON ,KR
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A., Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI ANTI-TAU DAN PENGGUNAANNYA	

(57) **Abstrak :**

Invensi ini berhubungan dengan antibodi anti-tau yang secara spesifik berikatan pada protein tau dan penggunaannya. Antibodi anti-tau menurut invensi ini dapat secara spesifik berikatan pada protein tau, dimana lisin ke-280 terasetilasi, dan antibodi tersebut dapat menghambat agregasi protein tau abnormal. Sebagai tambahan, dalam kasus dimana antibodi anti-tau menurut invensi ini diberikan kepada model hewan yang diinduksi demensia, antibodi anti-tau dapat meningkatkan fungsi motorik dan fungsi kognitif model hewan. Dengan demikian, antibodi anti-tau menurut invensi ini dapat digunakan secara efektif untuk mencegah atau mengobati penyakit neurologis degeneratif.




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05753	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24B 15/28,A 24B 15/167,A 24F 47/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205336		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : LAVANANT, Laurent,FR LI, Ping,CH ONGMAYEB, Gisèle,FR	
	(31) Nomor 19206993.8	(32) Tanggal 04 November 2019	(33) Negara EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	ELEMEN PENGHASIL AEROSOL UNTUK DIGUNAKAN DALAM SISTEM ATAU ARTIKEL PENGHASIL AEROSOL			
(57)	Abstrak : Disediakan elemen penghasil aerosol untuk digunakan dalam sistem atau artikel penghasil aerosol. Elemen penghasil aerosol terdiri dari: struktur matriks kontinu padat, dan furmulasi penghasil aerosol terdispersi di dalam struktur matriks kontinu padat. Formulasi penghasil aerosol dapat terperangkap ke dalam struktur matriks kontinu padat dan mudah lepas dari struktur matriks kontinu padat setelah pemanasan elemen penghasil aerosol. Struktur matriks kontinu padat adalah matriks polimer yang terdiri dari satu atau beberapa polimer pembentuk matriks, dan formulasi pembentuk aerosol terdispersi di dalam struktur matriks kontinu padat terdiri dari setidaknya satu senyawa alkiloid atau kanabinoid dan setidaknya 30 persen dari bobot pada alkohol polihidrat.				


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05582	(13)	A		
(51)	I.P.C : G 05B 19/042,H 04W 4/50						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202100051		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Standardisasi Nasional Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 Indonesia			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Januari 2021			(72)	Nama Inventor : Lukluk Khairiyati,ID Nibras Fitrah Yayienda,ID Agah Faisal,ID Ashri Khusnul Chotimah A.S.,ID Hayati Amalia,ID Windi Kurnia Perangin-angin,ID Miftahul Munir,ID Mohamad Syahadi,ID Muhammad Azzumar,ID R. Hadi Sardjono,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : yuliandri heru kussuma putra Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :	Sistem Kendali Saklar Berbasis Vacuum Relay					
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan pengendali saklar bertipe vacuum relay melalui sebuah mikrokontroler. Tujuan dari invensi ini adalah untuk meningkatkan kinerja saklar vacuum relay yang banyak digunakan di berbagai bidang aplikasi elektronika, khususnya untuk switching tegangan dan arus tinggi. Dengan sistem kendali ini maka vacuum relay dapat dikendalikan waktu jeda ketika terhubung (close). Sistem kendali saklar berbasis vacuum relay terdiri dari tiga komponen utama yaitu vacuum relay sebagai saklarnya, penggerak (driver) sebagai pengendali vacuum relay, dan mikrokontroler sebagai pengatur dan pengolah waktu jeda proses pensaklaran dari vacuum relay tersebut. Dengan adanya invensi ini maka akan dapat mendukung percepatan dan efisiensi pelaksanaan kalibrasi tegangan dan arus untuk titik ukur tegangan sampai 1000 V dan arus 10 A						

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05756	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 35/02,A 61P 39/00,C 07K 16/28,G 01N 33/574				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205437		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FORTY SEVEN, INC. 333 Lakeside Drive Foster City, California 94404 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020		(72)	Nama Inventor : CHAO, Mark Ping,US MAUTE, Roy Louis,US HUANG, Jie,US TAKIMOTO, Chris Hidemi Mizufune,US AGORAM, Balaji,US WEISSMAN, Irving L.,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
62/928,988	31 Oktober 2019	US			
	63/031,418	28 Mei 2020	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08	
(54)	Judul Invensi :	PENGOBATAN KANKER DARAH BERBASIS ANTI-CD47 DAN ANTI-CD20			
(57)	Abstrak : Metode disediakan di sini untuk menentukan kelayakan subjek dalam menerima pengobatan berdasarkan ada atau tidak adanya sel B pada subjek, dan selanjutnya mengobati subjek yang layak dengan pengobatan anti-CD47 dalam kombinasi dengan agen tambahan, seperti antibodi anti-CD20.				



GBR. 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05664	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 35/00,C 07K 14/725,C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205553		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 November 2020			JANSSEN BIOTECH, INC. 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania 19044, United States United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		Rajkumar GANESAN,US Elena LASORSA,IT Ulrike PHILIPPAR,DE	
62/936,662	18 November 2019	US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022			Inda Citraninda Noerhadi Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(54)	Judul Invensi :	RESEPTOR ANTIGEN KIMERIK ANTI-CD79, SEL T CAR, DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak :				
Penjelasan ini menyajikan reseptor antigen kimerik (CAR) yang secara spesifik menargetkan protein Kluster Diferensiasi 79b (CD79b) dan sel-sel imunoresponsif yang terdiri atas CAR tersebut, untuk pengobatan kanker.					



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05589	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 01M 50/298,H 01M 50/296,H 01M 50/249,H 01R 13/629					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202101410		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED Jayalakshmi Estates No.29 (old No.8) Haddows Road Chennai 600 006, INDIA India		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Februari 2021		(72)	Nama Inventor : SIVANESASELVAM THANGARAJAN,IN SAMRAJ JABEZ DHINAGAR,IN SENTHILNATHAN SUBBIAH,IN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202041010274 11 Maret 2020 IN			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar AFFA IPR Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	MODUL BATERAI				
(57)	Abstrak : Suatu modul baterai (100) meliputi beberapa sel yang dibungkus di dalam selubung (101), penutup ujung (102) yang secara berulir dilekatkan ke selubung (101), papan sistem manajemen baterai (206) yang diposisi di belakang penutup ujung (102) di dalam selubung (101), dan beberapa sambungan ujung (103a dan 103b) yang secara dapat dilepas dilekatkan ke papan sistem manajemen baterai (206). Sambungan-sambungan ujung meliputi sambungan ujung pertama (103a) yang sesuai dengan saluran daya modul baterai (100) dan sambungan ujung kedua (103b) yang sesuai dengan saluran sinyal modul baterai (100). Sambungan-sambungan ujung menghindari gangguan saluran sinyal dengan saluran daya dan membuat modul baterai (100) menjadi kedap air dan tahan debu.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05761	(13) A
(51)	I.P.C : H 04Q 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205687		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD No. 6 High-Tech 4 Road, East Lake High-Tech Zone Wuhan, Hubei 430000 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Juli 2020		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	201911157543.3	22 November 2019	CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(72) Nama Inventor : WANG, Suyi,CN YU, Changliang,CN ZHANG, Yujin,CN
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM PENERIMAAN SINYAL
------	--------------------	-------------------------------------


(57)	Abstrak :
------	-----------

Invensi ini berhubungan dengan bidang teknis komunikasi. Metode dan sistem penerimaan sinyal diungkapkan. Metode penerimaan sinyal mencakup: menerima sinyal optik yang membawa data layanan, dan mengubah sinyal optik menjadi sinyal tegangan, dimana laju transmisi data layanan berada dalam rentang terbatas; melakukan konversi analog-ke-digital pada sinyal tegangan untuk memperoleh sinyal pengambilan sampel, dimana laju pengambilan sampel lebih besar dari batas atas rentang terbatas; melakukan penyaringan penyeimbangan pada sinyal pengambilan sampel sesuai dengan laju transmisi data layanan; dan melakukan konversi digital-ke-analog pada data keluaran yang dikenai penyaringan penyeimbangan untuk mendapatkan data yang dipulihkan, dan mengeluarkan data yang dipulihkan ke antarmuka lampiran media fisik yang sesuai. Menurut invensi ini, data layanan pada berbagai laju transmisi dapat diterima, dan kinerja tautan ditingkatkan.



Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05760	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 24/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205697		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Oktober 2020		(72) Nama Inventor : CHEN, Li,CN PAN, Xueming,CN JIANG, Dajie,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 201911014317.X 23 Oktober 2019 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		
(54)	Judul	METODE PEMROSESAN PENGUKURAN, METODE PENGIRIMAN INFORMASI INDIKASI, TERMINAL, DAN PERANGKAT JARINGAN	
(57)	Abstrak :	Perwujudan dari invensi ini menyediakan metode pemrosesan pengukuran, metode pengiriman informasi indikasi, terminal, dan perangkat jaringan. Metode tersebut meliputi: menerima pesan indikasi, di mana pesan indikasi digunakan untuk menunjukkan informasi tentang penyesuaian pengukuran, dan pengukuran tersebut meliputi setidaknya satu pengukuran RLM dan pengukuran BFD; dan menentukan, berdasarkan informasi, apakah akan menyesuaikan keadaan pengukuran dari pengukuran.	




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05648	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 39/395,A 61P 1/16,A 61P 13/12,A 61P 3/10,A 61P 9/10,A 61P 27/06,A 61P 19/02,A 61P 11/00,A 61P 17/00,A 61P 35/00,C 07K 16/22,C 12N 15/63,C 12N 15/13,G 01N 33/53				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202112007		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD. No. 7 Kunlunshan Road, Economic And Technological Development Zone, Lianyungang, Jiangsu 222047, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Juni 2020				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 201910480169.4 04 Juni 2019 CN		(72)	Nama Inventor : MA, Xiaoli,CN FU, Yayuan,CN GE, Hu,CN TAO, Weikang,US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI FAKTOR PERTUMBUHAN JARINGAN ANTI-KONEKTIF DAN APLIKASI DARINYA			
(57)	Abstrak : Diungkapkan suatu antibodi anti-CTGF yang terdiri atas daerah variabel rantai ringan dan rantai berat dan penggunaan darinya sebagai obat. Antibodi tersebut dapat digunakan untuk membuat obat untuk mengobati penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan CTGF.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05690	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 23/92,B 01J 23/30,B 01J 23/10,B 01J 21/06,B 01J 23/06,B 01J 37/03,B 01J 37/02,C 07C 5/333		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202103081		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EXELUS, INC. 264 Passaic Avenue, Fairfield, New Jersey 07004, United States of America United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 September 2019		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : JOSHI, Narendra,US KRISHNAIAH, Gautham,US MUKHERJEE, Mitrajit,US VADHRI, Vamsi M.,US TALLMAN, Michael,US BROCK, Grace,US
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	62/739,137	28 September 2018	US
	62/849,730	17 Mei 2019	US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Annisa Am Badar S.H., LL.M. Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54)	Judul	KATALIS OKSIDA LOGAM CAMPURAN DISEMPURNAKAN YANG BERGUNA UNTUK DEHIDROGENASI
	Invensi :	PARAFIN

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi katalis yang sesuai untuk dehidrogenasi parafin yang mempunyai 2-8 atom karbon yang mengandung zink oksida dan titanium dioksida, secara opsional yang juga mengandung oksida serium (Ce), disprosium (Dy), erbium (Er), europium (Eu), gadolinium (Gd), lantanum (La), neodimium (Nd), praseodimium (Pr), samarium (Sm), terbium (Tb), iterbium (Yb), itrium (Y), tungsten (W) dan zirkonium (Zr) atau campuran-campurannya, di mana komposisi katalis tersebut secara substansial bebas dari kromium dan platinum. Katalis tersebut memiliki kombinasi aktivitas, selektivitas, dan stabilitas yang unik. Metode-metode untuk membuat katalis-katalis dehidrogenasi yang disempurnakan dan proses untuk dehidrogenasi parafin yang mempunyai 2-8 atom karbon, meliputi melakukan kontak antara katalis oksida logam campuran dengan parafin juga dideskripsikan. Katalis tersebut juga dapat ditempatkan pada penyangga berpori dalam suatu bentuk bebas-gesekan dan digunakan dalam reaktor lapik teralir.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : (13) A
(51)	I.P.C : A 61K 38/26,A 61K 47/18,A 61K 9/00,A 61P 3/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202103447		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 Bagsværd, Denmark Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Oktober 2019		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
18202801.9	26 Oktober 2018	EP	
19158226.1	20 Februari 2019	EP	(72) Nama Inventor : Dorthe Kot ENGELUND,DK Søren Skov JENSEN,DK Joakim LUNDQVIST,SE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H.,LL.M APT BATAVIA TW 1 / 1811 RT011 RW003 KELURAHAN KARET TENGSIK KECAMATAN TANAH ABANG
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI SEMAGLUTIDA STABIL DAN PENGGUNAANNYA	
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan komposisi farmasi dari semaglutida peptida GLP-1 yang terdiri dari stabilisator seperti histidina, pembuatannya, perangkat yang terdiri dari komposisi tersebut serta penggunaan medisnya.		

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05776	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 12/24		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205976		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 November 2020		(72) Nama Inventor : LIANG, Shuang,CN LIU, Jinyang,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 201911379458.1 27 Desember 2019 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rahajeng Handayani SS&R Legal Consultants (Divisi IPR) Bogar Icon Central Office, 2nd Floor, No.9, Office Complex of Bukit Cimanggu City-Bogor
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN DAN PERANTI PENYESUAIAN DAN KOREKSI LEBAR-PITA, DAN MEDIA PENYIMPANAN	


(57) **Abstrak :**
Yang disediakan adalah suatu metode, peralatan dan peranti penyesuaian dan koreksi lebar-pita, dan suatu media penyimpanan. Metode tersebut meliputi: jika lebar-pita layanan dari jalur yang diatur sebelumnya ditingkatkan, memperoleh keadaan yang diinisiasi kontrol penerimaan koneksi (CAC) dari jalur yang diatur sebelumnya; jika CAC diinisiasi, memperoleh lebar-pita yang dibawa oleh lapisan tembusan dimana jalur yang diatur sebelumnya ditempatkan; jika lebar-pita yang dibawa oleh lapisan tembusan berlebih, menentukan, sesuai dengan penyesuaian lebar-pita dan strategi pengaturan sebelumnya rute dari jalur yang diatur sebelumnya, rute target layanan yang cocok dengan jalur yang diatur sebelumnya; dan jika ada rute target, menyesuaikan jalur yang diatur sebelumnya ke rute target.



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05782	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/045,A 61K 31/015,A 61K 31/01					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206026		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : AMYRIS, INC. 5885 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, CA 94608 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2020		(72)	Nama Inventor : CHAN, Diva,US OTERI, Ro,US NUNES, Ashlee,US		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	
	62/931,978	07 November 2019			US	
	62/986,126	06 Maret 2020			US	
	62/986,228	06 Maret 2020	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022					

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE DALAM MENGANTARKAN KANDUNGAN KANABINOID TERHADAP KULIT
(57)	Abstrak : Yang disediakan di sini adalah komposisi untuk mengantarkan satu atau lebih kanabinoid ke kulit sebuah subjek dan metode dari penggunaan komposisi untuk mengantar satu atau lebih kanabinoid ke kulit sebuah subjek. Komposisinya mengandung zat pembawa yang Memudahkan pengantaran dan permeasi kanabinoid ke dan melalui kulit. Zat pembawa dari komposisi ini mengandung skualan atau campuran skualan dan hemisqualane. Komposisi yang dipaparkan di sini berfungsi sebagai dasar untuk persiapan berbagai kosmetik atau berbagai farmasi. Kosmetik atau farmasi dapat digunakan untuk mengurangi inflamasi, mengontrol nyeri, atau mencegah penuaan kulit sebuah subjek.	



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05784	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 36/34,H 04W 36/08,H 04W 74/08,H 04W 88/06,H 04W 36/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206107		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Oktober 2020		(72)	Nama Inventor : OZTURK, Ozcan,US ZHANG, Xiaoxia,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 16/948,947 07 Oktober 2020 US 62/945,021 06 Desember 2019 US		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	PENINGKATAN MOBILITAS UNTUK OPERASI TANPA LISENSI			
(57)	Abstrak :				

4/13




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05769	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61B 8/08,A 61B 10/02,A 61B 90/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202100917		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Februari 2021			Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor 45363 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	dr. Yasser Kuddah,ID dr. Sawkar Vijay Pramod SpU(K),ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor 45363	
(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT BIOPSI PROSTAT TRANSPERINEAL VY			
(57)	Abstrak :				
	Abstrak PERANGKAT BIOPSI PROSTAT TRANSPERINEAL VY Invensi ini berhubungan dengan pembentukan alat bantu yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan biopsi prostat melalui transperineal. Tindakan biopsi secara transperineal tidaklah mudah sehingga dengan adanya vy-001 dapat membantu dalam mendapatkan titik biopsi yang diharapkan. Berdasarkan ujicoba, tingkat keberhasilan VY-001 dalam mendapatkan jaringan biopsi mencapai 90% dibandingkan tanpa alat ini yaitu hanya 30%. Dari hasil ini, VY-001 merupakan alat yang dapat memudahkan ketepatan dalam melakukan tindakan biopsi prostat melalui transperineal				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05783	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10G 2/00,C 10J 3/00,C 25B 1/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206116		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : EXPANDER ENERGY INC. Suite 1140-10201 Southport Road SW Calgary, Alberta T2W 4X9 Canada	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2020				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	62/933,015	08 November 2019		US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : Steve PRICE,CA Steve KRESNYAK,CA Gord CRAWFORD,CA	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	

(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK MEMPRODUKSI HIDROKARBON-HIDROKARBON SINTETIS DARI BIOMASSA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Suatu proses untuk membuat hidrokarbon-hidrokarbon sintetis dari stok umpan biomassa disediakan. Proses meliputi mengelektrolisis air di dalam elektrolizer untuk menghasilkan oksigen dan hidrogen, menggunakan oksigen yang dihasilkan untuk menggasifikasi stok umpan biomassa dalam kondisi-kondisi reaksi oksidasi parsial untuk menghasilkan gas sintesis yang miskin hidrogen, menambahkan paling sedikit sebagian hidrogen yang dihasilkan ke gas sintesis yang miskin hidrogen untuk memformulasi gas sintesis yang kaya hidrogen, yang direaksikan di dalam reaktor Fischer Tropsch (FT) untuk menghasilkan hidrokarbon-hidrokarbon sintetis dan air. Paling sedikit sebagian air yang dihasilkan di dalam reaksi FT didaur-ulang untuk penggunaan dalam tahap elektrolisis, dan secara bebas menggunakan panas yang dihasilkan dari reaksi FT untuk mengeringkan stok umpan biomassa.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05794	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 21/36,G 07F 7/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206136		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MYPINPAD LIMITED 3, Assembly Square Britannia Quay Cardiff South Glamorgan CF10 4PL United Kingdom	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 November 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : PIKE, Justin,GB	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	1916441.7	12 November 2019	GB		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN METODE YANG DITINGKATKAN UNTUK MENGAMANKAN INPUT DATA DAN OTENTIFIKASI			
(57)	Abstrak :				




Gambar 2a

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05571	(13)	A
(51)	I.P.C : C 05F 7/00,C 09K 8/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202009891		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PT ARTHA KIMIA MULIA Rukan Daan Mogot Baru, Jl.Utan Jati Blok 9B, No.20, Kalideres, Jakarta Barat Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2020		(72)	Nama Inventor : Sukoco,ID Stephanus Sasongko,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : PT ARTHA KIMIA MULIA Rukan Daan Mogot Baru, Jl.Utan Jati Blok 9B, No.20, Kalideres, Jakarta Barat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :		BRINE ATCF 077 HB		




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05671	(13)	A
(51)	I.P.C : C 02F 3/34,C 02F 5/10,C 02F 3/02,C 11D 3/38				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206372		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2020			ADVANCED BACTERIAL SCIENCES LIMITED 3rd Floor, Crown House, 151 High Road, Loughton Essex LG10 4LG, United Kingdom United Kingdom	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		HOLDBROOK, Robert,GB BIRCH, Robert,GB	
1917248.5	27 November 2019	GB	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022			Mutiaras Suseno Mutiaras Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Jakarta Barat	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI DAN METODE UNTUK PEMBERSIHAN ASAM URAT			
(57)	Abstrak :				
Invensi ini berhubungan dengan komposisi yang terdiri dari: (a) 10-20% berat bakteri pengasaman, (b) 30-40% berat zat pengoksidasi, (c) 5-15% berat asam organik, dan (d) 1-10% berat zat pengkelat. Invensi ini juga berhubungan dengan metode pembersihan asam urat dari pipa limbah yang terdiri dari langkah memasukkan komposisi ke dalam pipa limbah.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05611	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01G 9/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202109884		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2021			Sentra KI Universitas PGRI Madiun Jln. Setiabudi No. 85 Madiun Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Darmadi,ID	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Darmadi Jln. Setiabudi No. 85 Madiun	
(54)	Judul Invensi :	POT UNTUK GROUND BAKALAN BONSAI			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berhubungan dengan suatu pot untuk ground bakalan bonsai. Pot sesuai invensi ini memiliki komponen yaitu dinding pot dan alas pot, yang memiliki ciri adanya lubang-lubang dinding pot pada sekeliling dinding pot dan tidak adanya lubang pada alas pot. Ukuran lubang-lubang dinding pot antara 0.2 – 0.3 cm persegi dengan jarak antar lubang 10 – 20 cm. Pot sesuai invensi ini mempunyai bahan dasar plastik, diameter 30 – 40 cm dan kedalaman 40 – 50 cm. Invensi ini dapat digunakan untuk menanam bakalan bonsai di tanah secara praktis dan efisien dalam usaha budidaya bonsai.				




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05695	(13) A
(51)	I.P.C : A 47J 31/44,A 47J 31/06,A 47J 31/057		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206521		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MELITTA SINGLE PORTIONS GMBH & CO. KG Marienstraße 88, 32425 Minden Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2020		(72) Nama Inventor : PAHNKE, Jan,DE FELDMANN, Holger,DE FERNANDES DE CARVALHO, Kerstin,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2020 101 086.9 17 Januari 2020 DE		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Rizky Dwi Amalia Pulungan PULUNGAN, WISTON & PARTNERS Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya No.102 Jakarta 10510 INDONESIA
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	MESIN DAN METODE UNTUK MEMBUAT MINUMAN PANAS	

(57) **Abstrak :**
Invensi ini berhubungan dengan suatu mesin untuk membuat minuman panas, yang meliputi suatu alat untuk menghasilkan dan mengalirkan air panas, alat pemegang dimana pemegang filter dapat dimasukkan secara bebas, umpan untuk air panas yang memiliki saluran keluar yang diatur di atas pemegang filter untuk mengalirkan air panas ke pemegang filter dari atas ke wadah yang terbuka ke arah atas yang berisi bahan ekstraksi, dan alat penggerak untuk memindahkan umpan untuk air panas relatif ke pemegang filter, dan metode untuk membuat minuman panas.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05660	(13) A
(51)	I.P.C : G 06T 9/00,H 04N 1/64,H 04N 7/46,H 04N 7/32,H 04N 7/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204832		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R. China 518129 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Agustus 2020		(72) Nama Inventor : HENDRY, Fnu,ID WANG, Ye-Kui,US CHEN, Jianle,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/905,150 24 September 2019 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi : PENSINYALAN TAUTAN CITRA DALAM MENGENKODE VIDEO		
(57)	Abstrak : Sebuah metode mendekode telah dikemukakan. Metode ini mencakup unit penerimaan suatu aliran bit video yang meliputi suatu citra (PU), dimana tanda penyegaran mendekode bertahap (GDR) tautan citra (PH) dari PU memiliki nilai pertama untuk menentukan bahwa citra terkait dengan PH adalah citra GDR; dan mendekode citra GDR dari PU untuk mendapatkan citra yang didekodekan.		




Gambar. 8

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05675	(13) A
(51)	I.P.C : A 24B 15/30,A 24B 15/16,A 24B 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206670		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NICOVENTURES TRADING LIMITED Globe House, 1 Water Street, London Greater London WC2R 3LA United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2020		(72) Nama Inventor : BEESON, Dwayne William,US HUTCHENS, Ronald K.,US GERARDI, Anthony Richard,US KELLER, Christopher,US POOLE, Thomas H.,US SEBASTIAN, Andries Don,US ST. CHARLES, Frank Kelley,US
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor 16/707,637	(32) Tanggal 09 Desember 2019	(33) Negara US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI-KOMPOSISI ORAL DENGAN KANDUNGAN AIR YANG DIKURANGI
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyediakan komposisi-komposisi oral yang memperlihatkan sifat-sifat yang diinginkan yang berkaitan dengan produk-produk lembap sementara memasukkan suatu kandungan air yang secara relatif rendah. Komposisi-komposisi tersebut dapat meliputi sedikitnya satu bahan yang dapat dilepaskan, sedikitnya satu komponen pengisi/pembawa, dan sedikitnya satu pengganti air, seperti suatu poliol. Air yang digantikan dapat terdapat dalam suatu jumlah sekitar 25% berat atau lebih besar berdasarkan pada berat total dari komposisi oral tersebut, dan komposisi-komposisi dan produk-produk yang dibentuk darinyadapat memperlihatkan suatu aktivitas air yang secara relatif rendah, seperti dalam kisaran sekitar 0,85 atau kurang. Pengungkapan ini lebih lanjut menyediakan metode-metode untuk membentuk suatu komposisi oral dengan suatu rasa di mulut yang bersesuaian dengan suatu produk lembap sambil memiliki suatu aktivitas air yang secara relatif rendah.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05603	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 21/32,G 06F 21/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202108962		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KeychainX AG c/o Sielva Management AG, Gubbelstrasse 11 6300 Zug, Switzerland Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 September 2019				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
19191716.0	14 Agustus 2019	EP			
	16/374,517	03 April 2019	US	(72)	Nama Inventor : RHODIN, Bartłomiej Robert,US COHEN, Joel,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar AFFA IPR Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
(54)	Judul Invensi :		PEMBUATAN TANDA TANGAN DIGITAL BIOMETRIK UNTUK VERIFIKASI IDENTITAS		

Sistem-sistem, metode-metode, dan peralatan untuk pembuatan tandatangan digital biometrik untuk verifikasi identitas diungkapkan. Dalam beberapa perwujudan, metode untuk verifikasi identitas seorang pengguna meliputi mengindra, oleh setidaknya satu sensor, informasi biometrik pengguna. Metode lebih lanjut meliputi menghasilkan, oleh perangkat sensor, data biometrik dari informasi biometrik. Juga, metode meliputi meng-hashing, oleh perangkat pengguna yang memanfaatkan algoritma hash kabur atau algoritma hash (yaitu algoritma hash yang tidak kabur), setidaknya bagian data biometrik untuk menghasilkan tandatangan digital biometrik untuk pengguna. Selain itu, metode meliputi membandingkan, oleh simpul verifikasi, tandatangan digital biometrik dengan tandatangan digital biometrik sebelumnya bagi pengguna. Lebih lanjut, metode meliputi memverifikasi, oleh simpul verifikasi, pengguna ketika simpul verifikasi menentukan bahwa tandatangan digital biometrik identik dengan tandatangan digital biometrik sebelumnya untuk pengguna.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05579	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61L 9/015				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202010761		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor (IPB) Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Makhrup,ID Dr. Mohammad Khotib,ID	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Institut Pertanian Bogor (IPB) Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor	
(54)	Judul Invensi :	FILTER UDARA MULTIFUNGSI UNTUK KABIN KENDARAAN			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan filter udara multifungsi untuk kabin kendaraan yang berfungsi untuk menyaring debu/partikel, membunuh bakteri dan menyerap bau. Filter udara multifungsi sesuai invensi ini terdiri atas lapisan serat polimer dan lapisan komposit arang aktif, katalis, dan perekat. Serat polimer berupa polyester, atau polimer thermoset atau serat alami. Arang aktif diperoleh dari cangkang sawit, batok kelapa atau kayu. Katalis berupa material dalam bentuk layered double hydroxide (LDH) dari slag nickel. Filter udara multifungsi sesuai invensi ini memiliki kekuatan menempel lapisan komposit di dalam air, kecepatan alir udara pada AC kendaraan 6-8 m/s, dan memiliki kemampuan membunuh bakteri (JIS Z 2801/ISO 20743 terhadap bakteri E. coli) sebesar 99.999%.				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05578	(13) A
(51)	I.P.C : B 01F 11/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202010620		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Jl. Pemuda Persil No. 1, RT 02/RW 07, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta 13220 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2020		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(72) Nama Inventor : Rika Suwana Budi,ID Wahyu Widada,ID Kendra Hartaya,ID Retno Ardianingsih,ID Afni Restasari,ID Luthfia Hajar Abdillah,ID Heri Budi Wibowo,ID
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Jl. Pemuda Persil No. 1, RT 02/RW 07, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta 13220	

(54)	Judul Invensi :	METODE REDUKSI VOID PADA PEMBUATAN PROPELAN KOMPOSIT UNTUK ROKET
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Metode reduksi void pada pembuatan propelan komposit sebagai bahan bakar roket dengan tahapan sebagai berikut: menyiapkan bahan baku, memasukkan bahan baku serbuk dan bahan resin ke dalam oven pada suhu 60-70oC selama 1-2 hari, mengatur kondisi operasional reaktor (suhu, tekanan, kecepatan pengadukan), memasang hopper untuk memasukkan bahan baku, memasukkan bahan resin ke dalam reaktor (8-15%) dan mengaduk selama 10-50 menit, memasukkan bahan plasticizer (0-4%) dan mengaduk selama 10-50 menit, memasukkan bahan oksidator kasar (0-70%) dan mengaduk selama 10-50 menit, memasukkan bahan oksidator sedang (0-70%) dan mengaduk selama 10-50 menit, memasukkan bahan oksidator halus (0-70%) dan mengaduk selama 10-50 menit, memasukan bahan solid fuel (0-20%) dan mengaduk selama 10-50 menit, memasukkan bahan aditif (0-4%) dan mengaduk selama 10-50 menit, menambahkan bahan pereduksi void (0-2%) dan bahan pengeras (0,8-5%), kemudian mengaduk selama 10-50 menit, menuangkan campuran propelan dan mandrel ke dalam cetakan, memanaskan cetakan berisi propelan ke dalam oven pada suhu 60-80oC selama 2-5 hari sampai matang, mendinginkan cetakan berisi propelan pada suhu kamar selama 2-5 hari sampai tidak terjadi perubahan sifat fisik dan kekerasan, melepaskan mandrel dan propelan dari cetakan. Propelan yang dihasilkan memiliki void rata-rata di bawah 3% dengan diameter void paling besar adalah 1 mm.	




(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05651	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 07K 14/605						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202106492		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Januari 2020		(72)	Nama Inventor : Michael Oliver FREDERICK,US Sergey Vladimirovich TSUKANOV,RU Ankur JALAN,IN Stephanie Ruth COFFIN,US Neil John KALLMAN,US Michael Eugene KOPACH,US Kevin Dale SEIBERT,US			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	62/797,963				29 Januari 2019		US
	62/815,053				07 Maret 2019		US
	62/818,342		14 Maret 2019			US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK PEMBUATAN AGONIS GANDA GIP/GLP1					
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan zat antara baru dan proses-proses yang berguna dalam pembuatan tirzepatida, atau garamnya yang diterima secara farmasi.						

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05673	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 24/04,H 04W 72/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206102	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing 100085 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2019	(72)	Nama Inventor : LI, Mingju,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		

(54) Judul
Invensi : METODE DAN PERANTI UNTUK MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA DETEKSI KEGAGALAN BERKAS

(57) Abstrak :
A method for allocating beam failure detection resources includes determining control channel resource sets (CORESETs) configured by a network device for a terminal; in response to a number of the CORESETs being greater than a number of beam failure detection (BFD) resources supported by the terminal, selecting target CORESETs with a number of the BFD resources; and determining reference signal (RS) resources corresponding to transmission configuration indication (TCI) states of quasi co-locations (QCLs) of the selected target CORESETs as BFD RS resources. A device for allocating beam failure detection resources is also provided.




Gambar. 2


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05606	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 3/0488,G 06F 3/023		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202201503		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Shabu Ans Kandamkulathy 60 Paya Lebar Road Paya Lebar Square #04-24A Singapore 409051 India
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 September 2020		(72) Nama Inventor : KANDAMKULATHY, Shabu Ans,IN
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi S.Si Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
16/561,115	05 September 2019	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	MANAJEMEN TUGAS MELALUI APLIKASI PAPAN KETIK LUNAK
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
The present disclosure provides examples which describe systems and methods associated with a computing device that might have one or more processors and a presence-sensitive display, which will execute a keyboard application to output a soft keyboard including a plurality of keys and a task management element; receive an indication of a selection of the task management element, and, responsive to receiving the indication of the selection of the task management element, output, within the soft keyboard, different methods for the user to allow for the input, selection and viewing of tasks. The keyboard application may, based on an indication of the selection of the method used, create, and modify tasks, and in some cases, allow the user to view tasks within the soft keyboard. Other examples are also described.	



Gambar 1




Gambar 2




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05665	(13)	A
(51)	I.P.C : B 41M 5/44,B 41M 5/42				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205282		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RICOH COMPANY, LTD. 3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 1438555 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Desember 2020		(72)	Nama Inventor : HAYASHI, Takaki ,JP TSUCHIMURA, Yu,JP HIYOSHI, Yoshihiko,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2019-237746 27 Desember 2019 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Andromeda Gandaria 8, Lt. 3 Unit C Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta
(54)	Judul Invensi :	MEDIA PEREKAMAN TRANSFER TERMAL DAN PRODUK YANG DITRANSFER			
(57)	Abstrak : -				



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05747	(13) A
(51)	I.P.C : A 24D 1/20,A 24F 40/53,A 24F 40/50,A 24F 40/465,A 24F 40/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202201317		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Mei 2020		(72) Nama Inventor : Oleg MIRONOV,CH Jerome COURBAT,CH Yannick BUTIN,FR Oleg FURSA,DE Valerio OLIANA,IT Enrico STURA,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 19193286.2 23 Agustus 2019 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		
(54)	Judul	ALAT PENGHASIL AEROSOL DENGAN SARANA UNTUK MENDETEKSI SETIDAKNYA SALAH SATU DARI PENYISIPAN ATAU EKSTRAKSI ARTIKEL PENGHASIL AEROSOL KE DALAM ATAU DARI ALAT	
(57)	Abstrak :	Pengungkapan ini berhubungan dengan ab alat penghasil aerosol dengan sarana untuk mendeteksi setidaknya salah satu antara penyisipan atau ekstraksi artikel penghasil aerosol ke dalam atau dari alat. Alat ini terdiri atas rongga untuk dengan mudah lepas menerima setidaknya sebagian artikel penghasil aerosol, di mana artikel mencakup suatu substrat pembentuk aerosol dan suseptor yang dapat dipanaskan secara induktif untuk memanaskan substrat. Alat lebih lanjut terdiri atas pasokan daya DC dan susunan pemanasan induktif yang dikonfigurasi untuk menghasilkan medan magnet bolak-balik di dalam rongga untuk pemanasan secara induktif suseptor artikel saat artikel diterima dalam rongga. Alat lebih lanjut terdiri atas sirkuit kontrol yang dikonfigurasi untuk menghasilkan pulsa daya pelacak untuk menghidupkan sesekali susunan pemanasan induktif dan untuk mendeteksi perubahan setidaknya satu sifat susunan pemanasan induktif karena suseptor ada dalam atau tidak ada dari rongga saat artikel penghasil aerosol disisipkan ke dalam atau diekstraksi dari rongga, dan sebagai respons untuk mendeteksi setidaknya salah satu penyisipan artikel ke dalam rongga atau ekstraksi artikel dari rongga.	




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05654	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 01N 25/28,A 61K 8/11,A 61Q 5/02,B 01J 13/16						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202200812		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands Netherlands			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Agustus 2020			(72)	Nama Inventor : Christopher FIDGE,GB Stephen GOLDING,GB Samuel Richard WILSON-WHITFORD,GB James MERRINGTON,GB Stefan Antonius Franciscus BON,NL		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2, Jl. Sultan Iskandar Muda V-TA, Jakarta 12310, Indonesia	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara					
19196053.3	06 September 2019	EP					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :	MIKROKAPSUL DAN KOMPOSISI PERAWATAN RAMBUT					
(57)	Abstrak : n/a						

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05659	(13) A
(51)	I.P.C : B 31F 1/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204182		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Oktober 2020		OJI HOLDINGS CORPORATION 7-5 , Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan Japan
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Shunsuke SHIODA,JP So SATO,JP Yusei KAWANAMI,JP Jun SHIONO,JP Go BANZASHI,JP Takamichi YAMAGUCHI,JP Shohei SANADA,JP Yusaku TAKASUGI,JP Yoshiki KOSEKI,JP
2019-188243	11 Oktober 2019	JP	
2019-188247	11 Oktober 2019	JP	
2019-188250	11 Oktober 2019	JP	
2020-006823	20 Januari 2020	JP	
2020-170027	07 Oktober 2020	JP	
2020-170028	07 Oktober 2020	JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Migni Myriasandra Noerhadi PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA
(54)	Judul Invensi :	BAHAN PAPAN SERAT BERGELOMBANG DAN KOTAK PAPAN SERAT BERGELOMBANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PAPAN SERAT BERGELOMBANG TERSEBUT, DAN BAHAN PEMBUAT KOTAK, BENDA PEMBUAT KOTAK, DAN METODE PENGGABUNGAN	

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu bahan papan serat bergelombang (1) yang dibentuk oleh papan serat bergelombang berdinging tunggal kontinu dimana lembaran persegi panjang (2) dilipat ke belakang pada setiap garis lipatan (F) yang membentang lurus di sepanjang arah pertama (CD) ke arah kedua (MD) dan lembaran (2) ditumpuk di sepanjang arah ketiga (TD). Garis lipatan dari bahan papan serat bergelombang (1) memiliki garis lipatan (OK) dari suatu bentuk yang dihasilkan dari lembaran yang dilipat ke belakang sehingga membentang melintasi hanya salah satu dari sejumlah bubungan yang membentuk gelombang dari papan serat bergelombang.




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05762	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09K 8/88,C 09K 8/70,C 09K 8/68,C 09K 8/60,C 09K 8/584,E 21B 43/26,E 21B 43/16				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205806		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHEVRON ORONITE COMPANY LLC 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583-0806 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2020		(72)	Nama Inventor : THOMAS, Andrew M.,US CAMPBELL, Curtis B.,US PINNAWALA, Gayani W.,US DWARAKANATH, Varadarajan,US DAVIDSON, Andrew M.,US WANG, Ping,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/929,025 31 Oktober 2019 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	OLEFIN SULFONAT			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini ditujukan untuk surfaktan-surfaktan (khususnya olefin sulfonat), paket-paket surfaktan, komposisi-komposisi turunannya, dan penggunaan-penggunaannya dalam Pengambilan-kembali hidrokarbon. Metode-metode pembuatan surfaktan-surfaktan olefin sulfonat juga dijelaskan.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05612	(13) A
(51)	I.P.C : G 08B 5/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202200409		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Prof. Dr. Deni Darmawan, S.Pd.,M.Si.,MCE. Permatabiru Blok AL. 155-156, RT03/23. Desa Cinunuk. Kec. Cileunyi Kab. Bandung, 40624 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Januari 2022		(72) Nama Inventor : Prof. Dr. Deni Darmawan, S.Pd.,M.Si.,MCE.,ID Prof. Dr.H. Dinn Wahyudin, MA.,ID Dr. Yana Setiawan, M.Pd.,ID Dr. Dian Rahadian, M.Pd.,ID Dr. Cepi Riyana, M.Pd.,ID Andri Suryadi, M.Kom.,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Agus Suprijono S.Kom Jl. Pondok Mas V No. 69, Taman Pondok Mas Indah
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Multiplatform Melalui Virtual Community Digital Learning for Nusantara
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Multiplatform Melalui Virtual Community Digital Learning for Nusantara. Invensi ini mengenai Suatu Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Multiplatform Melalui Virtual Community Digital Learning for Nusantara yang terdiri dari: (1) Pembentuk Komunitas para Guru,(2) Produksi video bahan ajar dilakukan oleh Komunitas para Guru, (3) Peninjauan video bahan ajar dilakukan oleh para Guru, Mahasiswa dan Dosen, (4) Revisi Secara Daring terhadap video bahan ajar para Guru pembuat video bahan ajar, (5) Penyuntingan oleh Crew TVUPI terhadap video bahan ajar yang telah direvisi, (6) Keluaran video bahan ajar dalam Multiplatform, yang dicirikan dengan: (1) Pemberian pelatihan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)dan Pelatihan Naskah Produksi pada komunitas para Guru sebelum melakukan produksi bahan ajar, (2) Terdapat Studio TVUPI mini di setiap Kota/Kabupaten menjadi pemasok siaran langsung maupun siaran yang direkam, (3) Keluaran Multiplatform berupa Televisi Android//IOS, Live Campus Journalist (LCJ), Streaming TVUPI, TVUPI Digital melalui Youtube, TV Satelit.
------	-----------	--




(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05684	(13) A
(51)	I.P.C : C 08J 11/10,C 08L 67/00			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206440		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CARBIOS Rue Emile Duclaux Biopôle Clermont-Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Desember 2020			
(30)	Data Prioritas :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	19218111.3	19 Desember 2019	EP	(72) Nama Inventor : ALOU DALIBEY, Madiha,FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK MENDEGRADASI PRODUK PLASTIK		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan proses untuk mendegradasi produk plastik yang meliputi sedikitnya satu polimer, proses yang meliputi menyerahkan produk plastik ke langkah memintal untuk memperoleh serat produk plastik tersebut; dan mendepolimerisasi sedikitnya satu polimer serat tersebut.			

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05559	(13) A
(51)	I.P.C : C 07C 45/75,C 07C 69/54,C 07C 67/39,C 07C 47/22,C 08L 33/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202002260		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : RÖHM GMBH Deutsche-Telekom-Allee 9, 64295 Darmstadt, Germany Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Agustus 2018		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 17188252.5 29 Agustus 2018 EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		
(72)	Nama Inventor : Dr. RÜDIGER CARLOFF ,DE Dr. STEFFEN KRILL ,DE Dr. FLORIAN ZSCHUNKE ,DE Dr. BELAID AIT AISSA ,DZ GERHARD KÖLBL ,DE		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yogi Barlianto S.H. A. Moehammad & Associates Jalan Raden Saleh No. 51A Cikini, Menteng Jakarta		
(54)	Judul Invensi :	PROSES UNTUK PRODUKSI BAHAN CETAK OPTIK	
(57)	Abstrak : PROSES UNTUK PRODUKSI BAHAN CETAK OPTIK Invensi ini berkaitan dengan suatu proses untuk memproduksi bahan cetakan optik berdasarkan metil metakrilat, dimana MMA ini telah diproduksi dengan metode yang dioptimalkan dan fitur bahan cetakan khususnya indeks kekuningan yang sangat rendah. MMA ini digunakan sesuai dengan invensi ini telah diproduksi oleh esterifikasi oksidatif langsung dari metakrolein. Khususnya invensi ini berkaitan dengan dengan kerja optimal dari reactor yang dihasilkan dari esterifikasi oksidatif dari metakrolein dengan cara yang secara khusus menghilangkan produk sampingannya yang tidak berwarna. Proses ini juga memiliki keuntungan bahwa permintaan lebih sedikit daripada yang dijelaskan dalam invensi sebelumnya ditempatkan pada konfigurasi peralatan pabrik.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05576	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61P 19/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202010401		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Divisi HaKI dan Hukum LPIK ITB, Jl. Ganesha No.15 F Bandung Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Desember 2020				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(72)			(72)	Nama Inventor : I Ketut Adnyana,ID Heni Rachmawati,ID Diky Mudhakhir,ID	
(74)			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Institut Teknologi Bandung Divisi HaKI dan Hukum LPIK ITB, Jl. Ganesha No.15 F Bandung	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI TABLET LEPAS TERKENDALI ORAL MENGANDUNG EKSTRAK CANGKANG BIJI MELINJO (GNETUM GNEMON L.) UNTUK ANTIHIPERURISEMIA			

(57) **Abstrak :**

Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi tablet lepas terkendali mengandung ekstrak cangkang biji mlinjo. Komposisi sediaan ini ditujukan untuk rute oral dan dapat memperlambat pelepasan senyawa aktif dari ekstrak cangkang biji mlinjo sehingga meningkatkan durasi kerja selama penggunaan. Komposisi tablet lepas terkendali mengandung ekstrak cangkang biji melinjo sebagai senyawa aktif sebanyak 4 - 5 %; laktosa sebagai pengisi sebanyak 1,5 - 2 %; HPMC K100M sebagai kontrol difusi sebanyak 1,5 - 2 %; Eudragit RS PO sebagai kontrol difusi sebanyak 1,5 - 2 %; aerosil sebagai adsorben sebanyak 0,05 – 0,1 %; Mg stearate sebagai pelincir sebanyak 0,05 – 0,1 %; Talk sebagai anti lengket sebanyak 0,1 – 0,2 %. Komposisi dalam invensi ini dimaksudkan untuk menurunkan kadar asa URAT dalam darah. Komposisi teblet lepas terkendali mengandung ekstrak cangkang biji mlinjo mempunyai karakteristik: Keragaman bobot 755,95 ± 5,69; Kekerasan tablet 11,52 ±1,90; Friabilitas 0,48 ± 0,42; Kapasitas pengembangan tablet 163,80 ± 30,29; Persen fenol terdisolusi setelah 8 jam adalah 83,38 ± 3,51%.



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05574	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 33/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202010271	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis, Padang Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2020		
(30)	Data Prioritas :	(72)	Nama Inventor : Akmal Djamaan, ID Gemmy Sarina ,ID
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis, Padang
(54)	Judul Invensi :	ISOLAT BAKTERI BARU BES strain UAAC 22009G SEBAGAI AGEN PEREDUKSI SECARA BIOLOGIS (BIOREDUKTOR) PADA SINTESIS NANOPARTIKEL PERAK	
(57)	Abstrak :	Isolat bakteri BES strain UAAC 22009G yang diklaim pada invensi ini adalah satu bakteri yang telah berhasil diisolasi dari daun tanaman Surian [Toonasinensis(Juss,) M.Roem] dalam cawan Petri menggunakan media Nutrien Agar. Isolat bakteri tersebut dimurnikan dan diidentifikasi secara makroskopis dan pewarnaan Gram. Isolat bakteri BES strain UAAC 22009G, koloninya berwarna putih, bentuknya tidak beraturan, tepian koloni berlekuk, elevasi koloni timbul dan termasuk bakteri Gram positif. Bakteri tersebut telah diuji kemampuannya dalam mereduksi AgNO3 menjadi Ag-nanopartikel (AGNPs) yaitu sebagai agen pereduksi secara biologis pada proses sintesis nanopartikel perak. Produk AgNPs yang terbentuk telah dikonfirmasi menggunakan alat Spektrofotometri UV-Vis dan terbukti bahwa produk yang terbentuk adalah nanopartikel perak dengan absorbansi 2,299 pada panjang gelombang 429nm.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05575	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 33/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202010270		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis,Padang Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Akmal Djamaan ,ID Gemmy Sarina,ID	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis,Padang	
(54)	Judul Invensi :	ISOLAT BAKTERI BES strain UAAC 22008G BIOREDUKTOR PADA SINTESIS NANOPARTIKEL PERAK			
(57)	Abstrak : Suatu isolat bakteri dengan nkode isolat BES strain UAAC 22008G yang diklaim pada invensi ini adalah satu bakteri yang telah berhasil diisolasi dari daun tanaman Surian [Toonasinensis(Juss.) M.Roem]dalam cawan Petri menggunakan media Nutrien Agar. Bakteri tersebut telah dimurnikan dan diidentifikasi secara mikroskopis dan pewarnaan Gram. Isolat bakteri BES strain UAAC 22008G, koloninya berwarna putih, bentuk koloni tidakberaturan, tepian koloni tidakberaturan, elevasi koloni timbul dan termasuk bakteri Gram positif. Bakteri tersebut juga telah diuji kemampuannya dalam mereduksi AgNO3 menjadi Ag-nanopartikel (AGNPs), dalam hal ini aktivitasnya sebagai agen pereduksi secara biologis pada proses sintesis nanopartikel perak. Produk AgNPs yang terbentuk telah dikarakterisasi menggunakan alat Spektrofotometri UV-Vis dan terkonfirmasi bahwa produk yang terbentuk adalah nanopartikel perak dengan absorbansi 2,452 pada panjang gelombang 420nm.				


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05573	(13)	A		
(51)	I.P.C : B 65D 25/00,B 65D 90/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202010301		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis,Padang Indonesia			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Desember 2020			(72)	Nama Inventor : Muhammad Makky,ID Dinah Cherie,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis,Padang	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :	METODE PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI MINYAK EDIBEL PADA WADAH TERTUTUP BERTEKANAN DENGAN PERLAKUAN GAS ARGON (Ar) DAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN NANO SILICA HIDROALUMINIUM (Al2O3.nSiO2.kH2O)					

(57) Abstrak :

Invensi mengenai suatu metode penyimpanan dan transportasi minyak edibel pada wadah tertutup bertekanan dengan perlakuan gas Argon (Ar) bertekanan 103.4 kPa atau lebih, kemurnian 90%, kadar uap air <0.1%. Metode ini juga meliputi pemberian bahan tambahan pangan nano silica hidroaluminium (Al₂O₃.nSiO₂.kH₂O) berukuran super halus (<100nm) yang dimasukkan ke dalam minyak edibel (1) sebanyak 500 mg untuk setiap liter minyak. Metode dilengkapi dengan sensor Argon (13) dan sensor tekanan gas (manometer) (7) yang memberikan umpan balik kepada sistem kontrol (12) untuk menutup/membuka katup pemasukan (5)/katup pengeluaran (6) melalui transmisi sinyal radio (16) atau kabel (15). Invensi dapat beroperasi secara otomatis mengatur komposisi gas di dalam wadah (2,8) bila konsentrasi gas Argon (Ar) (4) berada di bawah 90%. Dapat beroperasi secara otomatis mengatur tekanan gas di dalam wadah (2,8) bila konsentrasi gas Argon (Ar) (4) berada di bawah 103.4 kPa. Ruang antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3) berisi gas Oksigen (O₂) dibawah 0.1%. Gas Argon (Ar) (4) dapat disubstitusi dengan gas lembam atau gas mulia lainnya. Proses hidrolisis dapat dihentikan karena kandungan air atau uap air yang sangat kecil pada ruang antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05661	(13)	A
(51)	I.P.C : G 01N 33/569				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204912		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITY OF CAPE TOWN Lovers Walk, Rondebosch, 7700 Cape Town, South Africa South Africa	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 September 2020		(72)	Nama Inventor : BLACKBURN, Jonathan Michael,GB DHEDA, Keertan Unkha Jairam,ZA	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2019/06422 30 September 2019 ZA				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENDIAGNOSIS TUBERKULOSIS DALAM SAMPEL URIN			



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05748	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/506,A 61P 33/14,C 07C 317/22,C 07C 321/18,C 07D 401/14,C 07D 401/04					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204206		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Oktober 2020		(72)	Nama Inventor : JESCHKE, Peter,DE SCHWARZ, Hans-Georg,DE ARLT, Alexander,DE FÜßLEIN, Martin,DE CANCHO GRANDE, Yolanda,ES TELSER, Joachim,DE LÖSEL, Peter,DE LINKA, Marc,DE EBBINGHAUS-KINTSCHER, Ulrich,DE DAMIJONAITIS, Arunas Jonas,DE HELLWEGE, Elke,DE TURBERG, Andreas,DE HEISLER, Iring,DE		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
19202293.7	09 Oktober 2019	EP				
	19215749.3	12 Desember 2019				
	20177852.9	02 Juni 2020				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA HETEROARIL-TRIAZOLA BARU SEBAGAI PESTISIDA				
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan senyawa heteroaril-triazol baru dari formula umum (I), di mana elemen struktur X, Y, R, R, R, R, R dan R memiliki arti yang diberikan dalam deskripsi, untuk formulasi dan komposisi terdiri dari senyawa tersebut dan untuk penggunaannya dalam pengendalian hama hewan termasuk artropoda dan serangga dalam perlindungan tanaman dan penggunaannya untuk pengendalian ektoparasit pada hewan.					

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05789	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 04W 28/02,H 04W 76/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206067		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : IDAC HOLDINGS, INC. 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware 19809 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 November 2020		(72)	Nama Inventor : FERDI, Samir,CA PERRAS, Michelle,CA AHMAD, Saad,CA SHI, Xiaoyan,CN			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	62/932,147				07 November 2019		US
	62/935,971				15 November 2019		US
	62/975,834		13 Februari 2020			US	
	63/028,112		21 Mei 2020		US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK PENEMUAN DAN KOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN RELAI WTRU KE WTRU					




GBR. 1A

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05751	(13) A
(51)	I.P.C : C 11D 3/50,C 11D 9/44,C 11D 9/26,C 11D 3/20			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204716		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FIRMENICH SA 7, rue de la Bergère 1242 Satigny Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2020			
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : TALJAARD, Innike,ZA MAGTOTO, Resti,US KOS, Wessel-Jan,GB
	(31) Nomor 20165947.1 62/949149	(32) Tanggal 26 Maret 2020 17 Desember 2019	(33) Negara EP US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI UNTUK MEMBATASI ATAU MENGHILANGKAN PERSEPSI BAU TIDAK SEDAP PADA BAHAN DASAR SABUN		
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan bidang penangkal bau tak sedap. Lebih khusus lagi, ini menyangkut komposisi yang membatasi, mengurangi atau menghilangkan persepsi bau tak sedap yang terkait dengan sabun atau bahan dasar sabun. Komposisi tersebut meliputi (i) sistem antagonis bau badan yang terkait dengan bahan pewangi yang berfungsi sebagai penangkal bau, dan (ii) setidaknya satu sistem penetral bau, dalam kombinasi yang secara signifikan mengurangi persepsi bau tidak sedap yang terkait dengan sabun atau bahan dasar sabun. Komposisi tersebut, penggunaannya dalam kombinasi dengan sistem pengiriman dan aplikasinya dalam produk konsumen adalah tujuan dari pengungkapan ini.			


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05657	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 4/649,C 08F 10/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202201412		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 22A Chaoyangmen North Street, Chaoyang District Beijing 100728 (CN) China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Juli 2020		(72)	Nama Inventor : ZHAO, Jin,CN WANG, Yu,CN ZHANG, Junhui,CN SUN, Zhufang,CN ZHAO, Hui,CN LIN, Jie,CN YAN, Lian,CN QI, Lin,CN ZHANG, Xiaofan,CN HUANG, Ting,CN ZHOU, Junling,CN GUO, Zifang,CN FU, Meiyang,CN CEN, Wei,CN XIA, Xianzhi,CN LIU, Haitao,CN ZHANG, Jigui,CN	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
201910684053.2	26 Juli 2019	CN			
201910684095.6	26 Juli 2019	CN			
201910684103.7	26 Juli 2019	CN	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar AFFA IPR Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
201910684239.8	26 Juli 2019	CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	SISTEM KATALIS UNTUK POLIMERISASI OLEFIN DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Diungkapkan sistem katalis untuk polimerisasi olefin dan penggunaannya. Sistem katalis terdiri dari katalis utama dan kokatalis. Kokatalis terdiri dari senyawa cincin beranggota dua belas yang diwakili oleh rumus (M). Sistem katalis yang disediakan dalam invensi ini sangat cocok untuk membuat produk polipropilena yang memiliki stereoregularitas tinggi dan abu rendah, dan dapat mengatur indeks lelehan produk dalam kisaran luas dengan mengatur jumlah hidrogenasi. Sistem katalis yang disediakan dalam invensi ini juga cocok untuk sistem kopolimerisasi untuk meningkatkan hasil kopolimerisasi. Formula (M)				

(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05570	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 23/16,G 01R 31/1227			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202009310		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Desember 2020			
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022			
(72)			Nama Inventor : Daniar Fahmi, S.T., M.T.,ID Arief Budi Ksatria, S.T., M.T.,ID Agung Brastama Putra. S.Kom., M.Kom.,ID Made Yudha Pranadiksa Giri, S.T.,ID Dr. I Gusti Ngurah Satriyadi H, S.T., M.T.,ID Dr. Eng. I Made Yulistya Negara, S.T. M.Sc.,ID Dimas Anton Asfani, S.T, M.T., Ph.D.,ID	
(74)			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Surya Sumpeno Kantor Transfer Teknologi Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Gedung Pascasarjana Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111	
(54)	Judul	ALAT DETEKSI GANGGUAN BUSUR API LISTRIK SERI BERBASIS MICROCONTROLLER DAN FAST		
	Invensi :	FOURIER TRANSFORM		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05655	(13) A
(51)	I.P.C : C 22B 3/02,C 22B 1/00,C 22B 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202201252	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Duesenfeld GmbH Rothbergstraße 8, 38176 Wendeburg, Germany Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Juli 2019	(72)	Nama Inventor : Tobias ELWERT,DE Christian HANISCH,DE Lisa BRÜCKNER,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENDAUR ULANG BATERAI LITIUM
(57)	Abstrak :	Suatu metode untuk mendaur ulang baterai litium yang meliputi langkah-langkah: (a) mencerna bahan hancur (10), yang mengandung komponen-komponen hancur dari elektrode baterai litium, menggunakan asam sulfat pekat (12) pada suhu pencernaan (TA) setidaknya 100°C, khususnya setidaknya 140°C, sehingga gas limbah (14) dan bahan pencernaan (16) diproduksi, (b) mengeluarkan gas limbah (14) dan (c) ekstraksi kimia basah dari setidaknya satu komponen logam bahan pencernaan (16).




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05672	(13) A
(51)	I.P.C : F 24F 11/85,F 24F 11/81,F 24F 3/14,F 24F 1/0038,F 24F 1/0007,F 24F 11/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206413		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Intelligent Growth Solutions Limited Kinburn House, Doubledykes Road, St Andrews Fife KY16 9DR United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2020		(72) Nama Inventor : Niall Alexander SKINNER,GB
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
1918655.0	17 Desember 2019	GB	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	SISTEM PENDINGIN UDARA YANG DITINGKATKAN
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Disajikan suatu sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC) untuk pendingin udara dalam sebuah ruangan, sistem yang terdiri dari: saluran masuk, saluran keluar, dan suatu unit pendingin, unit pendingin yang terdiri dari kipas, dan penukar panas yang dikonfigurasi untuk menukar panas dengan udara di dalam unit pendingin, dimana selama operasi, udara didorong melalui unit pendingin oleh kipas sedemikian rupa sehingga panas dipertukarkan antara udara dan penukar panas, dimana kipas dikonfigurasi untuk memvariasikan laju aliran udara yang didorong melalui unit pendingin untuk dengan demikian mengontrol jumlah panas yang ditransfer antara udara dan penukar panas.	




GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05633	(13) A
(51)	I.P.C : B 62J 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203001		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Maret 2022		(72) Nama Inventor : Yuki KANAI,JP Masaya KATAHIRA,JP Tatsuhiko NAGASAKA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2021-038373 10 Maret 2021 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN TUNGGANG SADEL	

(57) **Abstrak :**

Suatu kendaraan tunggang sadel meliputi: suatu bodi kendaraan; suatu penutup luar yang menutupi bodi kendaraan; suatu standar samping (20) yang memiliki suatu permukaan yang menyentuh tanah (23a); dan suatu pembersih udara (18) yang dikonfigurasi untuk memurnikan udara yang diisap dari suatu lubang isap (18a). Suatu penutup bawah (50) dan suatu penutup samping (40) dari penutup luar membentuk suatu bagian bukaan (O) melalui mana sebagian standar samping (20) lewat, suatu dinding pelindung (54) yang terletak di atas permukaan yang menyentuh tanah (23a) dan di bawah lubang isap (18a) ketika standar samping (20) diletakkan di suatu posisi penyimpanan disediakan pada penutup luar, dan ketika dilihat dari suatu pandangan bawah, dinding pelindung (54) menumpang tindih permukaan yang menyentuh tanah (23a) ketika standar samping (20) diletakkan di posisi penyimpanan.




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05779	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 07C 255/62,C 07C 253/34,C 07C 255/05,H 01M 10/42,H 01M 10/0567,H 01M 10/0525					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206056		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERATIONS LLC 1010 Travis Street Suite 900 Houston, Texas 77002 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2020		(72)	Nama Inventor : BOEHLLOW, Todd,US HASELTINE, Benjamin,US EBERT, Jefferson,US DUBE, Sanjay,US ELMORE, Darrick,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/939,255 22 November 2019 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Pardomuan Oloan Lubis Plaza SUA 2nd Floor Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 27	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI-KOMPOSISI YANG TERDIRI ATAS TRISIANOHEKSANA				
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berkaitan dengan komposisi-komposisi sianokarbon dan proses-proses untuk memproduksinya. Komposisi-komposisi sianokarbon terdiri atas trisianoheksana dan satu atau lebih produk sampingan dari reaksi produksi trisianoheksana. Contoh produk sampingan mencakup senyawa-senyawa tetrasiano, sianoalkena, sianooksima, sianoamida, dan kombinasi daripadanya.					



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05546
		(13)	A
(51)	I.P.C : E 21B 17/042,F 16L 15/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207120		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2020		VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 54 rue Anatole France, 59620 Aulnoye-Aymeries France
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	JU, Justin,FR PERKINS, Justin,FR VERGER, Eric,FR
19215951.5	13 Desember 2019	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Nadia Ambadar Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54)	Judul	SAMBUNGAN BERULIR SEBAGIAN DALAM PENGIKATAN PENGUNCIAN SENDIRI DENGAN BAHU EKSTERNAL YANG MAMPU MENAHAN TORSI TINGGI
	Invensi :	


(57)	Abstrak :
	Sambungan berulir, terdiri dari komponen tubular pertama dan kedua (C1, C2), komponen tubular pertama yang terdiri dari bodi pipa pertama (10) dan ujung jantan (1), ujung jantan terdiri dari permukaan distal (17) dan zona berulir jantan (13) di ujung jantan, komponen tubular kedua yang terdiri dari: bodi pipa kedua (20) dan ujung betina (2) terdiri dari permukaan distal dan zona berulir betina (23), kedua zona berulir jantan dan betina (13, 23) masing-masing terdiri dari zona yang bervariasi di mana ulir memiliki lebar yang bervariasi, dan zona yang tidak bervariasi, berdekatan dengan zona yang bervariasi, dimana ulir memiliki lebar konstan, zona bervariasi dari zona berulir jantan dibuat dengan zona bervariasi dari zona berulir betina, dan zona tidak bervariasi dari zona berulir jantan dibuat dengan zona tidak bervariasi dari zona berulir betina, profil ulir pada zona berulir jantan dan betina berbentuk trapesium dan bahu eksternal pin (37) pada ujung jantan dalam kontak berbatasan aksial terhadap permukaan berbatasan (42) dari permukaan distal betina.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05586	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01D 29/00,B 03B 1/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204237		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 April 2022		(72)	Nama Inventor : Dr. Eng. Widi Astuti ,ID Fajar Nurjaman, M.T.,ID Fika Rofiek Mufakhir, M.T.,ID Slamet Sumardi, M.T.,ID Dira Avista, S.Si,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	METODE EKSTRAKSI CAMPURAN NIKEL DAN COBALT DARI BIJIH NIKEL LATERIT DENGAN PELINDIAN DAN PENGGUNAAN ASAM SITRAT-ASAM OKSALAT UNTUK PENGENDAPAN SELEKTIF			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu metode ekstraksi campuran nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit. Pada invensi ini digunakan dua tahapan proses yaitu proses pelindian pada tekanan atmosferik dan proses pengendapan dengan penambahan asam oksalat untuk mendapatkan produk campuran nikel dan kobalt oksalat (Mixed Oxalate Precipitate). Metode pada paten ini memberikan dampak positif karena prosesnya sederhana, jalurnya singkat, menggunakan reagen berupa asam organik yang mudah diperoleh dan aman terhadap lingkungan serta menghasilkan produk campuran senyawa nikel dan kobalt yang dapat diproses lebih lanjut menjadi senyawa nikel dan kobalt yang murni.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05781	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/55,A 61K 31/4439,A 61K 31/4155,A 61P 25/00,A 61P 29/00,A 61P 37/00,C 07D 405/14,C 07D 405/12				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206037		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Republic of Korea Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2020		(72)	Nama Inventor : PAEK, Seung Yup,KR PARK, Deok Seong,KR HONG, Sang Yong,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2019-0159309 03 Desember 2019 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
(54)	Judul Invensi :	AGONIS RESEPTOR SFINGOSINA-1-FOSFAT, METODE PEMBUATANNYA, DAN KOMPOSISI FARMASI YANG MENGANDUNGNYA SEBAGAI BAHAN AKTIF			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu senyawa baru yang diwakili oleh Formula 1, yang berfungsi sebagai suatu agonis reseptor sfingosina-1-fosfat berguna untuk mengobati gangguan-gangguan autoimun, suatu metode pembuatannya, suatu komposisi farmasi yang mengandungnya sebagai suatu bahan aktif, dan suatu penggunaannya. Senyawa menurut invensi ini memiliki suatu efek dalam penyakit-penyakit autoimun ekstensif dan penyakit-penyakit inflamasi kronis, yang meliputi sklerosis multipel remisi kambuhan, dan juga dapat digunakan untuk mengobati atau mencegah gangguan-gangguan imunoregulator.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05550	(13)	A
(51)	I.P.C : B 65D 85/07				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207520		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime 799-0111 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : HANAJIRI, Takeshi,JP KASHIWAGI, Kayoko,JP NINO, Yumiko,JP HARA, Keiko,JP MORIKAWA, Yoshiki,JP	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	2020-065059	31 Maret 2020	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia	
(54)	Judul Invensi :		WADAH BENDA PENYERAP		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05553	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 25/133,B 01D 25/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208280		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : METSO OUTOTEC FINLAND OY Lokomonkatu 3, 33900 Tampere Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2020		(72) Nama Inventor : SUUTARI, Teppo,FI
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		
(54)	Judul DIAFRAGMA FILTER UNTUK FILTER JENIS PELAT TERSEMBUNYI, PELAT FILTER DIAFRAGMA, RAKITAN PELAT FILTER DIAFRAGMA, DAN FILTER JENIS PELAT TERSEMBUNYI		

(57) Abstrak :


Pengungkapan ini berhubungan dengan diafragma filter (1) untuk rakitan pelat filter (10) dari filter jenis pelat tersembunyi, seperti penekan filter atau penekan menara. Diafragma (1) terdiri dari bodi seperti lembaran (2) yang memiliki struktur 10 fleksibel, dan, setidaknya pada satu sisi bodi (2), sejumlah kancing pemasangan yang berbeda (3) untuk dimasukkan ke dalam lubang pemasangan berbeda yang sesuai (9) dari masing-masing pelat filter (5) untuk memasang diafragma (1) ke pelat filter (5). Kancing pemasangan (3) diatur sepanjang daerah penyegelan (4) 15 memanjang sepanjang pinggiran diafragma filter (1) dan memanjang ke arah tegak lurus terhadap bodi diafragma (2). Kancing pemasangan (3) dilengkapi dengan bukaan (3a) yang memanjang melalui diafragma filter (1), di antara sisi yang berlawanan. Sebuah pelat filter diafragma (5) dan -perakitan (10), dan filter juga diperhatikan.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05616	(13) A
(51)	I.P.C : H 01Q 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204107		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 April 2022		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Dr. Ir. Yuyu Wahyu , MT,ID Yaya Sulaeman, ST,ID Teguh Praludi, MT,ID Hendrawan Kurniadin, Amd,ID Bagus Edy Sukoco, ST,ID Topik Teguh Estu, MT,ID Arief Budi Santiko, MT,ID Yahya Syukri Amrullah, ST,ID Yana Taryana, MT,ID Ken Paramayudha, M. Phil,ID Yudi Yuliyus Maulana, MT,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	ANTENA WAVEGUIDE 8 SLOT 3,6 GIGAHERTZ
------	--------------------	---------------------------------------

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berupa suatu antena waveguide terdiri dari 8 buah slot berbentuk balok kuningan berongga ditambah dengan jumlah celah (slot) sebanyak 8 buah pada resonan frekuensi 3,6 GHz, yang dilengkapi dengan pencatu pandu gelombang koplanar (co-planar waveguide) berjenis standar-N dan bidang ground menempel pada balok berongga. Bahan dasar balok berongga menggunakan material kuningan yang mudah didapatkan dipasaran dan jenis waveguide yang digunakan lebih disukai bertipe WR229. Dimensi dari balok kuningan telah dihitung sehingga memiliki resonan frekuensi pada 3,6 GHz. Slot yang terdiri dari 8 buah dibagi menjadi 2 baris masing-masing berjumlah 4 slot yang disusun berseberangan. Penambahan slot sebanyak 8 buah pada antena bertujuan meningkatkan penguatan antena dari hasil pengukuran sebesar 8,82 dB dan pola radiasi menuju hanya satu arah (unidirectional) sehingga antena dapat memancarkan gelombang elektromagnetik secara optimal.




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05785	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 12N 9/42,C 12N 15/31,C 12N 1/15,C 12P 1/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206106		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 November 2020		(72)	Nama Inventor : ARAI, Toshiharu,JP ICHINOSE, Sakurako,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2019-208236 18 November JP 2019			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Inda Citraninda Noerhadi Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	FUNGUS BERFILAMEN MUTAN, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI PROTEIN MENGGUNAKAN FUNGUS BERFILAMEN MUTAN				
(57)	Abstrak : Suatu metode untuk memproduksi fungus berfilamen mutan. Metode tersebut meliputi modifikasi ekspresi XYR1 dan ACE3 pada fungus berfilamen induk. Modifikasi XYR1 adalah substitusi, deleksi, insersi, atau adisi sedikitnya satu residu asam amino di daerah yang bersesuaian dengan posisi 810 sampai 833 dari SEQ ID NO: 1 pada polipeptida yang terdiri dari sekuens asam amino SEQ ID NO:1 atau sekuens asam amino yang memiliki sedikitnya 90% keidentikan dengannya dan fungsi sebagai aktivator transkripsional selulase dan hemiselulase, dan modifikasi ekspresi ACE3 adalah peningkatan ekspresi dari polipeptida parsial ACE3.					

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05548	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/58,A 61K 31/573,A 61K 9/08,A 61K 45/06,A 61K 9/00,A 61M 15/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207890		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via Palermo 26/A, 43122 Parma Italy	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : ZAMBELLI, Enrico,IT	
	(31) Nomor 20158552.8 20214098.4	(32) Tanggal 20 Februari 2020 15 Desember 2020	(33) Negara EP EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	INHALER DOSIS TERUKUR BERTEKANAN YANG MENCAKUP SUATU FORMULASI FARMASI TERDAPAR			
(57)	Abstrak : Invensi ini umumnya berhubungan dengan suatu formulasi aerosol yang mencakup formoterol, beklometason dipropionat dan glikopironium bromida, formulasi tersebut terkandung dalam suatu tabung bersalut, yang khususnya berguna untuk penggunaan pada suatu inhaler dosis terukur bertekanan untuk pengobatan penyakit-penyakit pernapasan.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05705	(13)	A
(51)	I.P.C : B 42D 25/36,G 01N 21/31,G 07D 7/202,G 07D 7/1205				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206981		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Desember 2020			Spectra Systems Corporation 40 Westminster Street, 2nd Floor, Providence, RI 02903 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	16/702,088	03 Desember 2019	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				George Widjojo Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	SUBSTRAT POLIMER BERKODE UNTUK OTENTIKASI UANG KERTAS			
(57)	Abstrak :				

GAMBAR 8




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05795	(13)	A
(51)	I.P.C : F 04D 29/44,F 04D 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208243		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Maret 2021				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 2020-053512	(32) Tanggal 25 Maret 2020	(33) Negara JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : Akihiro KUBOTA,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter	
(54)	Judul Invensi : POMPA				

Pompa (1) termasuk baling-baling (5) yang memiliki bagian bilah baling-baling (11) pada bagian keliling luar dari baling-baling, dan selubung (7) yang termasuk saluran aliran baling-baling (6) di sekitar baling-baling (5). Selubung (7) memiliki saluran aliran sisi-porta-isap (10), yang merupakan contoh saluran aliran yang berkomunikasi dengan saluran aliran baling-baling (6). Dalam pandangan di sepanjang arah paralel terhadap poros berputar baling-baling (5) (poros berputar (3) motor (4)), saluran aliran sisi-porta-isap (10) termasuk permukaan dinding sisi-porta-pembuangan (22) yang berada pada sisi dalam pada selubung (7), permukaan dinding sisi-porta-pembuangan (22) merupakan satu di antara permukaan dinding, yang terhubung dengan saluran aliran baling-baling (6), dari saluran aliran sisi-porta-isap (10). Saluran aliran sisi-porta-isap (10) memiliki bentuk dimana garis virtual yang memanjang di sepanjang bagian ujung permukaan dinding sisi-porta-pembuangan (22) dari saluran aliran sisi-porta-isap (10) secara tangensial dalam kontak dengan lingkaran yang merupakan keliling dalam dari bagian bilah baling-baling (11), permukaan dinding sisi-porta-pembuangan (22) lebih dekat ke pusat selubung (7) di antara dua permukaan dinding dari saluran aliran sisi-porta-isap (10) yang terhubung ke saluran aliran baling-baling (6).



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05759	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/196,A 61K 31/17,A 61K 31/167				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205647		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 3400 North Charles Street, Baltimore, Maryland 21218, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Oktober 2020		(72)	Nama Inventor : GARZA, Luis,US ISLAM, Mohameed,US SLUSHER, Barbara,US RAIS, Rana,IN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/927,307 29 Oktober 2019 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	PENGGUNAAN ITAKONAT DAN TURUNAN/ANALOGNYA UNTUK MENIMBULKAN PERTUMBUHAN RAMBUT			
(57)	Abstrak : Diungkapkan metode penggunaan bakal obat asam itakonat dan asam 1- dan 4-metil itakonat untuk menimbulkan pertumbuhan rambut dan mengobati peradangan, atau aktivasi kekebalan (adaptif atau bawaan), kondisi kulit atau kondisi lain yang terkait dengan kerontokan rambut.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05687	(13)	A
(51)	I.P.C : E 04B 1/58,E 04B 1/343,E 04B 1/28,E 04B 1/24,E 04F 13/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202002610		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UHCS PROPERTY SA c/o Fondation The Ark, Rue de l'Industrie 17, 1950 Sion, Switzerland Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 September 2018		(72)	Nama Inventor : Igor USTINOV,CH	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 01195/17 29 September 2017 CH				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta Selatan 12910, Indonesia	
(54)	Judul Invensi :	SISTEM DAN KONSTRUKSI UNTUK MODEL BANGUNAN			
(57)	Abstrak :				




GAMBAR 10

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05767	(13)	A	
(51)	I.P.C : G 01N 1/00,G 01N 27/00,G 01N 33/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202100676		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Prof. Drs.Ec. Ir. Riyanarto Sarno, M.Sc.,Ph.D. Jalan Tales 4/14 RT 003/ RW 010, Jagir, Wonokromo Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : Kelly Rossa Sungkono, S.Kom, M.Kom,ID Shoffi Izza Sabilla, S.Kom.,M.Kom,ID Prof. Drs.Ec. Ir. Riyanarto Sarno, M.Sc.,Ph.D,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prof. Drs.Ec. Ir. Riyanarto Sarno, M.Sc.,Ph.D. Jalan Tales 4/14 RT 003/ RW 010, Jagir, Wonokromo	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	PENENTUAN POSITIF DAN NEGATIF PENYAKIT COVID-19 PADA PASIEN MENGGUNAKAN SISTEM ELECTRONIC NOSE MELALUI BAU KERINGAT KETIAK				

Invensi ini mengenai Sistem Electronic Nose, yang meliputi hardware dan software aplikasi, untuk menentukan status positif dan negatif penyakit Covid-19 pada pasien melalui bau keringat ketiak. Software aplikasi mencatat data identitas pasien, tanda-tanda vital, hasil laboratorium termasuk status positif atau negatif pasien terhadap penyakit Covid-19 berdasarkan hasil SARS-CoV-2 real-time Polymerasae Chain Reaction ((RT)-PCR) sebagai golden standard, dan gejala pasien, serta penyakit bawaan. Penggunaan mini-computer yang digunakan sebagai pengumpul data sinyal bau keringat ketiak dari sensor electronic nose, lalu data tersebut disimpan di dalam file dengan format Comma Separated Value (csv) sebagai dataset. Pembentukan model machine learning (proses training) untuk penentuan status positif atau negatif penyakit Covid-19 pasien menggunakan 80% dari dataset. Penentuan status positif atau negatif pasien (proses testing) menggunakan akurasi, sensitifitas, dan spesifisitas terhadap 20% dari dataset yang digunakan. Akurasi mengukur proporsi hasil penentuan dengan invensi yang diusulkan benar diantara semua pasien yang diperiksa. Sensitifitas menunjukkan kemampuan invensi yang diusulkan untuk menyatakan status positif pasien-pasien positif Covid-19. Spesifisitas menunjukkan kemampuan invensi yang diusulkan untuk menyatakan status negatif pasien-pasien negatif Covid-19.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05643	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/433,A 61K 31/4245,A 61K 45/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203922		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : D. E. SHAW RESEARCH, LLC 120 W. 45th Street - 39th Floor, New York, NY 10036 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Oktober 2020		(72)	Nama Inventor : GIORDANETTO, Fabrizio,IT JENSEN, Morten, Østergaard,DK JOGINI, Vishwanath,IN SNOW, Roger, John,GB	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/911,655 07 Oktober 2019 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA HETEROSIKLIK ARILMETILENA SEBAGAI PEMBLOKADE KANAL PENGOCOK KALIUM Kv1.3			
(57)	Abstrak : Senyawa dengan Formula (I) atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dijelaskan, dimana substituenya seperti yang didefinisikan di sini. Komposisi farmasi yang mengandung senyawa dengan Formula (I) atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dan metode menggunakannya juga dijelaskan.				




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05772	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 47L 5/00,A 47L 9/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202100697		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BISSELL Inc. 2345 Walker Avenue NW, Grand Rapids, MI 49544, United States of America United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : Andrew, James Brouwers,US David, VanKampen,US Jeffery, Swan,US Jared, Thomas,US Patryk, D. Akhurst,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/967,074 29 Januari 2020 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dora Am Badar S.Psi Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi : STASIUN DOK UNTUK PEMBERSIH LANTAI AUTONOM					
(57)	Abstrak : Stasiun dok untuk mengisi daya pembersih lantai autonom mencakup pemancar yang dapat mengirimkan sinyal untuk dideteksi oleh robot. Stasiun dok dapat menyertakan selubung buram untuk pemancar dan/atau kontak pengisian daya tipe beban-pegas. Pembersih lantai autonom dapat terdiri dari penerima pasif yang mendeteksi sinyal yang dipancarkan dari stasiun dok dan sensor time-of-flight untuk penginderaan posisi/kedekatan. Robot secara selektif dapat mematikan sensor time-of-flight ketika melakukan dok atau menghindari stasiun dok. Metode untuk melakukan dok, melakukan dok-kembali, pengisian daya rendah, penghindaran stasiun dok, respon hambatan selama melakukan dok, dan melakukan dok jarak dekat adalah diungkapkan.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05792
			(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 19/12,B 01J 16/00,B 01J 19/00,B 01J 3/00,C 08J 11/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206146		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GR3N SA Via Probello, 19 6963 Pregassona (Lugano) Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2020		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : CRIPPA, Maurizio,IT
	(31) Nomor 102019000020784	(32) Tanggal 11 November 2019	(33) Negara IT
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Migni Myriasandra Noerhadi PT. BIRO OKTROI ROOSSENSO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE UNTUK DEPOLIMERISASI POLIMER
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	Suatu peralatan (1) untuk depolimerisasi polimer, khususnya poliester, poliamida, poliuretana dan polikarbonat, meliputi reaktor depolimerisasi gelombang mikro (2) yang memiliki bilik reaksi (10); sistem generator dan transportasi gelombang mikro (5) untuk mengirimkan gelombang mikro ke dalam bilik reaksi (10) dan meliputi generator gelombang mikro (37) dan alat pemandu (38) yang dimuat dalam bilik reaksi (10) untuk mengangkut dan mendistribusikan gelombang mikro dalam bilik reaksi (10); alat pencampur (3), yang berotasi pada sumbu (A) dalam bilik reaksi (10) dan yang dikonfigurasi untuk secara dinamis mendistribusikan di dalam bilik reaksi (10), campuran cairan dan padatan yang dimuat dalam bilik reaksi (10); dan sistem pemberian tekanan (6) yang dikonfigurasi untuk memvariasikan tekanan di dalam bilik reaksi (10).
------	-----------	--






GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05613	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 47/42,A 61K 47/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203731		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Maret 2022				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022				
			(72)	Nama Inventor : Dr. A. Zaenal Mustopa, M.Si.,ID Nurlaili Ekawati, S.Si., M. Biomed,ID Apt. Ai Hertati, M.Si, Ph.D.,ID Apt. Maritsa Nurfatwa, M.Si.,ID Apt. Rifqiyah Nur Umami, S. Farm, MS.,ID Drs. Djadjat Tisnadaja, M.Tech.,ID Dian Fitria Agustiyanti, M.Si,ID Herman Irawan, S.Si,ID Apt. Dr. Dra. Ari Estuningtyas, M. Biomed.,ID dr. Imelda Rosalyn Sianipar, M. Biomed., Ph.D,ID Mohamad Taufik, S.Si.,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN SEDIAAN MIKROKAPSUL PROTEIN INTI DAN PROTEIN PERMUKAAN VIRUS HEPATITIS B SEBAGAI VAKSIN TERAPEUTIK ORAL
------	-----------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini berkenaan dengan proses pembuatan sediaan mikrokapsul protein inti (HBcAg) dan protein permukaan (HBsAg) virus Hepatitis B sebagai sediaan vaksin terapeutik secara oral. Proses pembuatan menurut invensi ini dilakukan melalui tahapan menambahkan kitosan dalam asam asetat, melakukan pengadukan, menambahkan larutan sodium tripolifosfat, melakukan sonikasi, melakukan sentrifugasi, membuang supernatan, meresuspensi pelet dengan akuabides, mengultrasentrifugasi, melakukan pencucian kembali, menyimpan larutan suhu -80°, melakukan pengeringan beku, melarutkan nano partikel kitosan dalam PBS, menambahkan antigen kombinasi HBcAg dan HbsAg, melakukan inkubasi pada rotator, melakukan sentrifugasi, melarutkan kembali pelet PBS, melakukan sonikasi, mencampurkan dengan larutan sodium alginat, melakukan sentrifugasi, meresuspensi pelet dengan CaCl2, mensonikasi larutan, dan melakukan sentrifugasi kembali sehingga dihasilkan mikrokapsul. Mikrokapsul yang dihasilkan kemudian diuji karakteristik dan efektivitasnya sebagai vaksin terapeutik dengan hasil dapat meningkatkan IgA hewan uji sebesar 13,8% dan tidak menunjukkan kerusakan hati pada hewan uji.
------	-----------	---




A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05594	(13) A
(51)	I.P.C : H 04N 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204901		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong Province P.R. China 518129 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2020		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/905,143 24 September 2019 US		(72) Nama Inventor : WANG, Ye-Kui,US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Andromeda Gandaria 8, Lt. 3 Unit C Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta

(54)	Judul Invensi :	PESAN-PESAN SEI BERSARANG YANG DAPAT DIUKUR UNTUK OLS
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Mekanisme pengkodean video diungkapkan. Mekanismenya termasuk menerima bitstream yang terdiri dari satu atau lebih lapisan dan pesan informasi peningkatan tambahan (SEI) bersarang yang dapat diskalakan. Pesan SEI bersarang yang dapat diskalakan mencakup satu atau lebih pesan SEI bersarang skalabel dan tanda set lapisan keluaran (OLS) bersarang yang dapat diskalakan. Tanda OLS bersarang yang dapat diskalakan diatur untuk menentukan apakah pesan SEI bertingkat yang dapat diskalakan berlaku untuk OLS tertentu atau lapisan tertentu. Gambar yang dikodekan didekodekan dari satu atau lebih lapisan untuk menghasilkan gambar yang didekodekan. Gambar yang didekodekan diteruskan untuk ditampilkan sebagai bagian dari urutan video yang didekodekan.
------	--




GAMBAR 7

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05667
			(13) A
(51)	I.P.C : A 41D 13/11		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202102454		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMMIT HEALTH CARE. LTD 472, Majang-ro, Bupyeong-gu, Incheon 21311, Republic of Korea Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 April 2021		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2021-0029321 05 Maret 2021 KR		(72) Nama Inventor : PARK, Jong Sub,KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Annisa Am Badar S.H., LL.M. Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54)	Judul Invensi :	MASKER FUNGSIONAL
------	--------------------	-------------------

(57)	Abstrak : Diungkapkan masker wajah yang meliputi penghasil oksigen dan saringan untuk memberikan efek antibakteri, untuk memberikan ukuran yang ringkas secara keseluruhan untuk penyimpanan dengan membentuk sejumlah kerutan pada bodi masker, memberikan pernapasan yang nyaman dengan mempertahankan kerutan yang tidak terlipat dalam bentuk kubah saat pemakainya memakai masker, dan memberikan kinerja penyaringan yang lebih baik dengan memperkuat keadaan kontak di antara sisi masker yang kerut dan pipi pemakainya. 【Gambar Representatif】 Gambar 1
------	--

Gambar 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05754	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07D 213/75,C 07D 213/73				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205396		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 November 2020			KANDY THERAPEUTICS LIMITED 400 South Oak Way, Reading Berkshire, England RG2 6AD United Kingdom	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		SCHLEUSNER, Marcel,DE GHIZZONI, Massimo,IT LAWRENCE, Ron,GB	
19209562.8	15 November 2019	EP	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022			Emirsyah Dinar Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
(54)	Judul Invensi :	PROSES KIMIA BARU UNTUK PEMBUATAN 6-KLORO-4-(4-FLUORO-2-METILFENIL)PIRIDIN-3-AMIN SUATU INTERMEDIATE KUNCI DARI NT-814			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berkaitan dengan proses baru untuk memproduksi senyawa 2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-N-(6-kloro-4-(4-fluoro-2-metilfenil)piridin-3-il)-N ,2-dimetilpropanamida (Senyawa IX) yang berguna dalam pembuatan senyawa 2-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]-N-undefined-N,2-dimethylpropanamide (Senyawa A).				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05744	(13) A
(51)	I.P.C : B 01J 35/04,B 01J 37/02,B 05C 7/04,F 01N 3/28		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205524		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY 5th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 4AB United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Desember 2020		(72) Nama Inventor : Neil BURGESS,GB Christopher HAYTON,GB Craig THOMSON,GB
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar,BC Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
19215031.6	10 Desember 2019	EP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE UNTUK MENYALUT SUBSTRAT DENGAN MANTEL CUCI
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Peralatan dan metode untuk penyalutan substrat dengan mantel cuci. Peralatan dan metode untuk menyalut substrat (110) dengan mantel cuci, yang terdiri atas: - menautkan substrat dengan perangkat kepala (6) dari peralatan penyalutan substrat (100) sehingga untuk menempatkan permukaan atas substrat di bawah kepala pancuran mantel cuci dari peralatan penyalutan substrat; - melepas mantel cuci keluar dari kepala pancuran mantel cuci menuju permukaan atas substrat; - menarik mantel cuci melalui substrat dengan menerapkan gaya isap ke permukaan bawah substrat. Langkah menautkan substrat dengan perangkat kepala terdiri atas menautkan segel perangkat kepala (115) pada perangkat kepala dengan substrat, segel perangkat kepala (115) yang terdiri atas bagian perimetral (116) yang memanjang di sekitar perangkat kepala dan bagian berkantilever (117) yang memanjang ke bawah dari bagian perimetral yang bertautan terhadap dinding samping substrat.
------	---





GAMBAR 10

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05746	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08L 83/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202112355		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ELKEM SILICONES USA CORP. Two Tower Center Boulevard, Suite 1802, East Brunswick, New Jersey 08816 United States United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Juni 2020				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 62/869,488	(32) Tanggal 01 Juli 2019	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : Brian PRICE ,US Remi THIRIA ,US Phylandra GAITHER ,US Chris CARPEN ,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL. Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI KARET SILIKON CAIR DUA BAGIAN YANG DAPAT DIKERASKAN			


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05758	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 47/68,A 61K 47/51,A 61K 47/48,A 61K 39/395,A 61P 35/00,C 07K 16/46		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205656		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION, INCORPORATED 223 Grinter Hall Gainesville, Florida 32611 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Oktober 2020		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/925,051 23 Oktober 2019 US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(72) Nama Inventor : RADER, Christoph,US HWANG, Dobeen,US
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

(54)	Judul Invensi :	KIMIA KONJUGASI BARU UNTUK ANTIBODI KATALITIK 38C2
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan antibodi katalitik termodifikasi 38C2 dengan arilasi dari residu lisin reaktif (Lys99). Residu Lys99 diarylasi dengan senyawa heteroaril metilsulfonil seperti metilsulfon feniloksadiasol (MS-PODA). Invensi ini juga menyediakan bahan terkonjugasi antibodi (misalnya, konjugat obat antibodi) yang mengandung moiety agen yang secara spesifik terkonjugasi ke 38C2 melalui senyawa metilsulfonil. Lebih lanjut yang disediakan dalam invensi ini adalah metode pembuatan bahan terkonjugasi antibodi dan aplikasi terapeutik dari bahan terkonjugasi antibodi.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05745	(13)	A		
(51)	I.P.C : C 10G 69/04,C 10G 67/02						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205665		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, Beijing 100728, P. R. China China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Oktober 2020		(72)	Nama Inventor : YANG, Qinghe,CN SUN, Shuling,CN HU, Dawei,CN NIU, Chuanfeng,CN JIA, Yanzi,CN DAI, Lishun,CN WANG, Zhen,CN HU, Anpeng,CN REN, Liang,CN LI, Dadong,CN			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	201911053414.X				31 Oktober 2019		CN
	201911053430.9				31 Oktober 2019		CN
	201911053706.3				31 Oktober 2019		CN
	201911054142.5				31 Oktober 2019		CN
	201911054170.7				31 Oktober 2019		CN
	201911054710.1			31 Oktober 2019		CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :		PROSES DAN SISTEM UNTUK HYDROTREATING ASPAL YANG DIHILANGKAN MINYAKNYA				




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05763	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01C 1/08,A 01G 7/06,A 01N 43/56,A 01P 3/00,C 07D 231/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205797		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 1036020 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Oktober 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : UKEGAWA, Tomoya,JP WATANABE, Satoshi,JP	
	(31) Nomor 2019-200115	(32) Tanggal 01 November 2019	(33) Negara JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	KRISTAL DARI 3-(DIFLUOROMETIL)-1-METIL-N-(1,1,3-TRIMETIL-2,3-DIHIDRO-1H-INDEN-4-IL)-1H-PIRAZOL-4-KARBOKSAMIDA			
(57)	Abstrak : Diungkapkan suatu 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-4-karboksamida, yang dipilih dari setidaknya salah satu kelompok yang hanya terdiri atas suatu bentuk kristal tipe Ra1, bentuk kristal tipe Ra2, dan bentuk kristal tipe Ra3, masing-masing bentuk kristal tersebut mempunyai puncak difraksi sebagaimana yang diuraikan dalam Deskripsi dalam difraksi sinar-x sesuai dengan radiasi Cu-K α .				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05765	(13) A
(51)	I.P.C : C 25F 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205847		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GS YUASA INTERNATIONAL LTD. 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6018520 JAPAN Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Agustus 2020		(72) Nama Inventor : Masahito TATSUZAWA,JP Etsuko ITO,JP Kazunari ANDO,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2019-195667 28 Oktober 2019 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ika Citra Dewi CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi : BATERAI ASAM-TIMBAL		
(57)	Abstrak : Baterai asam-timbal mencakup pelat elektrode positif, pelat elektrode negatif, dan separator yang ditempatkan di antara pelat elektrode positif dan pelat elektrode negatif. Pelat elektrode positif termasuk pengumpul arus elektrode positif berbentuk kisi-kisi jaringan dan bahan elektrode positif. Luas bukaan rata-rata dari bukaan yang terletak di pusat dalam arah ketinggian pengumpul arus elektrode positif adalah kurang dari atau sama dengan 63 mm2. Separator mengandung poliolefin dan minyak, dan memiliki kerapatan semu yang lebih besar dari atau sama dengan 0,48 g/cm3 dan kurang dari 0,57 g/cm3.		


Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05610	(13) A
(51)	I.P.C : A 01K 63/04,A 01K 61/00,C 05F 17/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202105262		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Jln. Ragunan No. 29 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Juli 2021		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : Sutardi, SP, M.Si,ID Purwaningsih, S.TP,ID Sutarno, S.ST,ID Prof. Dr. Ir. Rubiyo, M.Si,ID Dr. Ir. Tri Marwati, M.Si,ID Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si,ID Agung Iswadi, S.Si, M.Sc,ID Retno Utami Hatmi, ST, M.Sc,ID Dr. Ir. yayan Apriyana, M.Sc,ID Dr. Ir. Budi Kartiwa, CESA,ID Prof. Dr. Ir. Titiek Farianti Djaafar, MP,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Jalan Salak No. 22 Bogor


(54)	Judul Invensi :	Inovasi Teknologi Panen Air Melalui Embung Mini Berlapis Geomembran Pada Wilayah Beriklim Tropis
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini secara umum berhubungan dengan inovasi teknologi panen air melalui embung mini berlapis geomembran pada wilayah beriklim tropis. Invensi ini meliputi penggunaan geomembran dan proses penentuan penerapan embung mini berlapis geomembran pada lahan pertanaman. Geomembran yang digunakan adalah lembaran polimer berbahan High Density Polyethylene (HDPE) dengan tipe A12, ketebalan 0,3 mm dan dimodifikasi alasnya dengan plastik bubble wrap kedap air. Ukuran geomembran 2x2x2 m dengan diameter lubang kapiler 0,5 cm, jarak antar lubang 20 cm pada empat sisi samping geomembran. Inovasi teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas > 2 kg/pohon/tahun biji kering dan kualitas biji yang dihasilkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2323:2008/Amd1:2010. Kelebihan inovasi ini adalah dapat menjaga kelembaban tanah di agroekosistem lahan kering saat musim kemarau, melalui resapan air kapiler. Pada perkebunan kakao, embung tersebut dapat memenuhi kebutuhan air sepanjang tahun untuk 150-170 tanaman dengan radius 12-15 m. Kelebihan lain yaitu biaya pembuatan embung mini dan geomembran relatif lebih murah dan mudah dilakukan.
------	--



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05766	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 46B 9/04,A 46B 1/00,A 46B 5/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206006		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LION CORPORATION 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Desember 2020			(72)	Nama Inventor : HATADA Satoshi,JP TAKEUCHI Yoshikuni,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2019-231982 23 Desember 2019 JP				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	SIKAT GIGI				
(57)	Abstrak :					

GAMBAR 7




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05790	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/70				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206167		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SONY GROUP CORPORATION 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 1080075 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 November 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Takeshi TSUKUBA,JP	
	(31) Nomor 2019-223601	(32) Tanggal 11 Desember 2019		(33) Negara JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Y.T. Widjojo Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1	
(54)	Judul Invensi :	PERANTI PEMROSESAN CITRA, METODE PENGHASILAN ARUS BIT, METODE PENGHASILAN DATA KOEFISIEN, DAN METODE PENGHASILAN KOEFISIEN KUANTISASI			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini berhubungan dengan peranti pemrosesan citra, metode penghasilan arus bit, metode penghasilandata koefisien, dan metode penghasilan koefisien kuantisasi yang mampu menekan pengurangan dalam efisien pengkodean. Dalam mengencode citra, bendera lompatan transformasiyang merupakan informasi bendera yang menunjukkan, untuk setiap komponen, apakah atau tidak melompati pemrosesan transformasi untuk mentransformasi residu antara citra dan citra yang diprediksi dari citra menjadidata koefisiendihasilkan, bendera lompatan transformasiyang dihasilkan tersebut dienkode, data terkode daribendera lompatan transformasidihasilkan, dan arus bit yang mencakup data terkode yang dihasilkandaribendera lompatan transformasidihasilkan.Pengungkapan ini dapat diterapkan pada, contohnya,peranti pemrosesan citra, peranti pengkodean citra, peranti pendekodean citra, peranti transmisi, peranti penerimaan, peranti transmisi penerimaan, peranti pemrosesan informasi, peranti pencitraan, peranti reproduksi, metode penghasilan arus bit, metode penghasilan data koefisien, metode penghasilan koefisien kuantisasi, atau sejenisnya.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05604	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/58,A 01N 25/22,A 01N 25/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202111585		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UPL Limited UPL House, 610 B/2, Bandra Village, Off Western Express Highway, Bandra (East), Mumbai, Maharashtra 400051, India India	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Juni 2020				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 201911022317	(32) Tanggal 05 Juni 2019	(33) Negara IN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : PARK, Sheldon,CA MAUDE, Sarah Jane,GB GIBB, Cameron Seath,US HAWKINS, Emma Louise,GB PIROTTE, Alan Bruno,BE ZORZITTO, Alexander Kenneth,CA	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Kusno Hadi S.Si Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI-KOMPOSISI DARI TURUNAN-TURUNAN ASAM DIKARBOKSILAT			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi-komposisi pertanian yang mengandung hidrazida asam dikarboksilat dan ion-ion logam transisi dan pembuatannya. Komposisi-komposisi ini bermanfaat dalam perlakuan pada tanaman atau benih sebagai zat anti-tunas, pengatur pertumbuhan dan/atau zat pengendali hama. Lebih khusus lagi, invensi ini berkaitan dengan hidrazida maleat yang dikombinasikan dengan tembaga, nikel, mangan, besi atau seng. Ion-ion logam transisi memperbaiki stabilitas penyimpanan dari hidrazida asam dikarboksilat dan mencegah timbulnya hidrazina bebas.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05741	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 9/00,A 61H 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203800		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Maret 2022		Kementerian Sosial Republik Indonesia Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	I Ketut Supena, S.Sos., M.Si.,ID Mohamad Choiron,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	ALAT BANTU AKSESIBILITAS SENSOR AIR BAGI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA
------	-----------------	--


(57)	Abstrak :	ABSTRAK ALAT BANTU AKSESIBILITAS SENSOSR AIR BAGI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA Invensi ini berfungsi mendeteksi ketinggian air, sehingga alarm akan berbunyi menandakan air telah mencapai batas, sehingga air tidak meluap ke luar gelas. Dampak positif lainnya dari invensi adalah antara lain mencegah penyebarluasan COVID-19, PDSN menjadi mandiri karena tidak bergantung pada orang untuk Activity Daily Living-nya. Sebelum adaya invensi ini, jika PDSN mau minum air, sesaat menuangkan air ke gelas, mereka akan mencelupkan 1 jarinya ke dalam air untuk mengukur air ke dalam gelas. Saat air menyentuh jari yang dimasukkan ke dalam gelas maka itu pertanda air sudah hampir penuh. Maka tidak tumpah. Teknik ini tidak dalam dilakukan pada saat Pandemi COVID karena akan menyebarkan virus. Teknik ini juga tidak dapat dilakukan apabila air dalam kondisi panas karena akan beresiko pada tangan.
------	-----------	--



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05801	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 17/13,G 08B 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202009943		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Depok, Sleman, DIY 55281 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2020		(72) Nama Inventor : Sumiharto,ID Titien Budhiaty,ID Hera Nirwati,ID Siswanto,ID Dwi Aris Agung Nugrahaningsih,ID Setyawan Bkti Wibowo,ID Mahatma Sotya Bawono,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Depok, Sleman, DIY 55281
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	BILIK GANDA PENGAMAN UNTUK MENGAMBIL SAMPEL USAPAN DARI MANUSIA
------	--------------------	---


(57)	Abstrak :	Bilik ganda pengaman untuk mengambil sampel usapan dari manusia adalah sepasang bilik yang digunakan oleh petugas dan asisten petugas untuk pengambilan sampel usapan dari tubuh manusia yang dilengkapi dengan perangkat kotak khusus penghasil udara bersih bertekanan positif dengan HEPA filter, lubang swab dengan sarung tangan, lampu UV, filter propilen, air conditioner, mikrofon, handrub, alat desinfektan (dry mist) dengan pedal desinfektan, pintu dengan pengaitnya, lampu dan roda. Kelebihan invensi ini adalah adalah kemampuan bilik ini untuk menjaga kenyamanan dan melindungi petugas dan asisten petugas untuk pengambilan sampel swab selama prosedur pengambilan sampel swab dengan tetap memenuhi kaidah biosafety, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya serta mengurangi kebutuhan APD lengkap bagi petugas dan asisten yang melakukan pengambilan sampel swab. Invensi ini memfasilitasi pengambilan sampel swab nasofaring, orofaring maupun sampel usapan lainnya secara cepat, nyaman, mudah dan aman.
------	-----------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05666	(13)	A
(51)	I.P.C : B 29C 48/03,B 29C 67/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202009934		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Depok, Sleman, DIY 55281 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2020				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022				
(54)	Judul		(72)	Nama Inventor : Herianto,ID Yarabisa Yanuar,ID Luthfi Abdi Wicaksana,ID Mohamad Nur Fauzan,ID	
	Invensi :			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Depok, Sleman, DIY 55281	
(54)	DESAIN 3D BELT PRINTER DENGAN KONFIGURASI AXIS 35 DERAJAT DAN KONVEYOR BERBAHAN PTFE (polytetra-fluoro-ethylene) DAN PEI (Polyethylenimine)				

(57) **Abstrak :**

Mesin 3D-Printer telah dikenal dan digunakan dalam pembuatan prototype atau produk tiga dimensi yang ditujukan dalam mempermudah aktivitas manusia khususnya pada sektor industri. Cara kerja mesin 3D-Printer dengan metode Fused Deposition Modelling (FDM) pada umumnya yaitu mencetak objek 3D dengan arah layer dari bawah tegak lurus ke atas. Sumbu z dan y yang terbatas secara horizontal menyebabkan 3D-printer hanya dapat mencetak satu objek dengan panjang terbatas dalam setiap proses printing. Invensi yang diajukan dimaksudkan untuk memberikan inovasi atas mesin 3D belt print sebelumnya dengan mengubah konfigurasi tiga axis dan bahan penyusun konveyor pada printer. Sumbu y pada belt printer ini di atur pada sudut kemiringan 35 derajat sehingga mampu mencetak objek dengan sudut kemiringan hingga 80 derajat tanpa penyangga (support) sehingga meminimalisir bahan sisa. Bed printer dengan sistem konveyor menggunakan bahan dasar PTFE dan PEI sebagai lapisan luarnya yang memungkinkan perpindahan panas pada bed printer hingga 260 derajat celcius serta mempermudah hasil cetakan tetap menempel saat belt konveyor dijalankan. Manfaat dari mesin ini adalah meningkatkan efisiensi operasi mesin dan meminimalkan limbah filamen yang dihasilkan dari struktur penyangga (support) objek cetak tiga dimensi.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05692	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10L 1/02,C 11C 3/10,C 11C 3/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206621		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : inaChem GmbH Engstenberger Höhe 10, 51519 Odenthal, Germany Germany	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 November 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Axel INGENDOH,DE	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	19211549.1	26 November 2019	EP		
	P00201910918	26 November 2019	ID		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marhendra Aristanto AAMHAS IP CONSULTANT Perkantoran Kindo Square Blok B No. 5 Jalan Duren Tiga Raya No. 101 Jakarta, 12760 Indonesia	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN ESTER ASAM LEMAK			
(57)	Abstrak : Metode transesterifikasi trigliserida asam lemak dengan alkohol alifatik C1-30, metode tersebut mencakup tahap (A): (A) memanaskan trigliserida asam lemak dengan alkohol alifatik C1-30 dalam hadirnya asam; di mana asam dipilih dari kelompok yang terdiri atas asam sulfonat, asam disulfonat, dan asam hidroksikarboksilat, dan campurannya; rasio molar dari trigliserida asam lemak terhadap alkohol alifatik kurang daripada 1:6; dan pemanasan pada tahap (A) dilakukan pada kisaran suhu dari 20 hingga kurang daripada 100°C.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05580	(13)	A
(51)	I.P.C : C 10K 1/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202010811		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Balai Besar Kimia dan Kemasan Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Desember 2020		(72)	Nama Inventor : Rahyani Ermawati,ID Silvie Ardhanie Aviandharie,ID Novi Nur Aidha,ID Bumiarto Nugroho Jati,ID Mangala Tua Marpaung,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Balai Besar Kimia dan Kemasan Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur	
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMBUATAN SOLVEN DAN SOLAR DARI LIMBAH PLASTIK			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengenai metode pembuatan solven dan solar dari limbah plastik Polyethylene (PE) dengan cara menambahkan proses fraksinasi terhadap produk minyak hasil proses pirolisis limbah plastik (400-600 C). Proses fraksinasi dilakukan dengan pemisahan suhu yang dikelompokkan menjadi empat fraksi yaitu fraksi solven lightsol (35-130 C), fraksi solven medsol (140-160 C), fraksi solven hevsol (170-200 C) dan fraksi solar (220-350 C) sehingga berfungsi untuk menghasilkan solven dan solar berkualitas tinggi. Produk solar yang dihasilkan sudah diuji karakteristiknya dan sesuai dengan spesifikasi produk solar-51 atau pertadex Pertamina. Produk-produk solven yang dihasilkan selain diuji karakteristik juga diuji coba aplikasinya pada cat alkid jenis Short Oil Alkyd (SOA) dan Medium Oil Alkyd (MOA) pada industri cat di Indonesia. Hasilnya solven lightsol setara dengan solven minasol Pertamina, solven medsol setara dengan solven pertasol Pertamina, sedangkan solven hevsol setara dengan solven Low Aromatic White Spirite (LAWS) Pertamina. Invensi ini dapat mengatasi permasalahan limbah plastik yang sulit terurai di lingkungan sekaligus menghasilkan solar dan solven berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan. Kata kunci : Limbah Plastik, Polyethylene, Pirolisis, Fraksinasi, Solven, Solar				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05658	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 14/605,C 07K 14/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203302		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Agustus 2020		(72)	Nama Inventor : KOPACH, Michael E.,US LU, Yu,CN TSUKANOV, Sergey Vladimirovich,RU WHITE, Timothy Donald,US JALAN, Ankur,IN JAMES, Jinju,US KOBIERSKI, Michael E.,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/888,756 19 Agustus 2019 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMBUAT ANALOG INKRETIN			
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu senyawa antara untuk membuat analog inkretin, atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi. Selain itu, invensi ini juga mengungkapkan suatu metode untuk membuat analog inkretin dengan menggandengkan dua sampai empat senyawa antara di sini melalui sintesis fase cair padat hibrid atau ligasi kimia asli.				


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05647
			(13) A
(51)	I.P.C : B 29C 65/00,G 01B 11/24,G 01B 11/12,G 01B 11/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202110327		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VALLOUREC TUBES FRANCE 12 rue de la Verrerie, 92190 Meudon, FRANCE France
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Mei 2020		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : GOTUSSO, Nicolas,FR ARMAND, Mélanie,FR
	(31) Nomor FR1905272	(32) Tanggal 20 Mei 2019	(33) Negara FR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(54)	Judul Invensi : METODE DAN TERMINAL UNTUK MENGHASILKAN INDEKS KOMPATIBILITAS ANTARA DUA UJUNG PADA DUA TABUNG, DAN TABUNG YANG DILENGKAPI DENGAN PENANDA SUDUT		
(57)	Abstrak : Metode untuk menghasilkan indeks kompatibilitas antara dua ujung dari dua tabung, khususnya sebelum operasi-operasi pengelasan, metode tersebut yang terdiri dari langkah-langkah dari: (a) penandaan referensi sudut (M0) pada masing-masing dari dua ujung, (b) pengukuran orbital jari-jari bagian dalam dari masing-masing ujung; (c) menentukan indeks kompatibilitas sudut (IND _{thetak}) antara dua ujung untuk penyimpangan sudut (θ , theta) antara referensi sudut dari ujung tersebut, indeks kompatibilitas sudut yang berasal dari selisih maksimum antara jari-jari bagian dalam dari masing-masing ujung.		



Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05780	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04L 1/00,H 04W 72/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206046		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 November 2020		(72)	Nama Inventor : LI, Na,CN LI, Gen,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 201911083828.7 07 November 2019 CN				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN ALOKASI SUMBER DAYA, PERALATAN PENGGUNA, PERANGKAT JARINGAN, DAN MEDIA			

Suatu metode dan peralatan alokasi sumber daya, peralatan pengguna, perangkat jaringan, dan media diungkapkan. Metode alokasi sumber daya diterapkan pada peralatan pengguna, dan metode alokasi sumber daya meliputi: menerima informasi konfigurasi, di mana informasi konfigurasi meliputi informasi indikasi apakah PUSCH dengan struktur terjalin digunakan atau tidak; dan menentukan, berdasarkan informasi indikasi apakah PUSCH dengan struktur terjalin digunakan atau tidak, tipe alokasi sumber daya untuk PUSCH yang dijadwalkan oleh format DCI 0_0 atau jumlah X bit yang termasuk dalam informasi indikasi penugasan sumber daya domain frekuensi dalam format DCI 0_0, di mana tipe alokasi sumber daya meliputi alokasi sumber daya tautan atas tipe 1 atau tipe alokasi sumber daya untuk struktur terjalin.



Gambar 1




Gambar 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05791	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 19/00,B 01L 3/00,C 12M 1/42,C 12M 1/32,C 12N 15/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206157		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PRECIGEN, INC. 20358 Seneca Meadows Parkway, Germantown, Maryland 20876 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 November 2020		(72)	Nama Inventor : BUTMAN, Bryan,US CARSON, Jonathan,US REED, Thomas, D.,US ZHANG, Shuyuan,US ANDREWS, Travis,US CERRONE, David,US GENTRY, Jeffrey,US HOCK, William,US INSLEE, Justin,US KRUGER, Kraig,US MILLER, Mackenzie,US SCHMIDT, Scott,US SCHNEIDER, Robert,US GREEN, Chad B.,US SO, Vincent,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
62/933,717	11 November 2019	US			
62/940,032	25 November 2019	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Inda Citraninda Noerhadi Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN DAN METODE ELEKTROPORASI
(57)	Abstrak :	

Elektroporasi merupakan teknik dimana medan listrik diterapkan pada sel untuk meningkatkan permeabilitas membran sel. Hal ini memungkinkan bagi bahan kimia, obat-obatan, dan/atau makromolekul seperti protein dan asam nukleat untuk dimasukkan ke dalam sel. Perwujudan berhubungan dengan suatu peralatan elektroporasi. Peralatan elektroporasi tersebut meliputi: sejumlah bilik yang dikonfigurasi untuk menyimpan sejumlah sel selama proses elektroporasi; sejumlah elektrode yang dikonfigurasi untuk menghasilkan sejumlah medan listrik dalam sejumlah bilik selama proses elektroporasi, masing-masing medan listrik dari sejumlah medan listrik bersesuaian dengan salah satu bilik dari sejumlah bilik; kanal aliran yang dikonfigurasi untuk mengangkut sejumlah sel selama proses pengumpulan sel setelah proses elektroporasi; dan sejumlah katup yang menghubungkan sejumlah bilik ke kanal aliran.




[Panah utuh (pendek, interior) memperlihatkan arah aliran cairan]

GAMBAR 15


(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05656	(13)	A			
(51)	I.P.C : C 08F 8/42,C 08F 8/30,C 08F 236/14,C 08F 236/10,C 08F 8/08,C 08F 236/04,C 08K 5/544,C 08K 5/3492,C 08L 9/06,C 08L 15/00							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202106502		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336, Republic of Korea Republic of Korea				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2020		(72)	Nama Inventor : SHIN, Hye Jung,KR LEE, Ro Mi,KR OH, Kyoung Hwan,KR LEE, He Seung,KR SEO, You Seok,KR NA, Youk Reol,KR CHOI, Jae Sun,KR KIM, Hyun Jun,KR				
(30)	Data Prioritas :							
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara
	10-2019-0113004					11 September 2019		KR
	10-2020-0116267					10 September 2020		KR
	10-2020-0116306		10 September 2020		KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Am Badar S.H. JL. SURABAYA NO.9, RT. 015 RW. 005, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, INDONESIA				
(54)	Judul	POLIMER BERBASIS DIENA TERKONJUGASI YANG DIMODIFIKASI, METODE PEMBUATANNYA DAN						
	Invensi :	KOMPOSISI KARET YANG MENGANDUNG POLIMER TERSEBUT						
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan polimer berbasis diena terkonjugasi yang dimodifikasi yang memiliki kemampuan proses yang sangat baik dan kekuatan tarik dan viskoelastisitas yang baik, dan komposisi karet termasuk yang sama, dan menyediakan polimer berbasis diena terkonjugasi yang dimodifikasi termasuk rantai pertama termasuk unit berulang yang berasal dari monomer berbasis diena terkonjugasi; rantai kedua termasuk unit berulang yang diturunkan dari senyawa yang diwakili oleh Formula 1 atau Formula 2; dan unit turunan dari pemodifikasi berbasis alkoksilana, di mana rantai pertama dan rantai kedua digabungkan oleh unit turunan dari pemodifikasi.							

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05802	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 36/185,A 61K 31/05				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202009933		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2020			Universitas Gajah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Depok, Sleman, DIY 55281 Indonesia	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Riris Istighfari Jenie,ID Edy Meiyanto,ID Khadijah,ID	
	(33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022			Universitas Gajah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Depok, Sleman, DIY 55281	
(54)	Judul		SEDIAAN JEL MENGANDUNG EKSTRAK SECANG (Caesalpinia sappan L.) UNTUK PEREMAJAAN KULIT		
	Invensi :		DAN CARA PEMBUATANNYA		

Invensi ini mengenai pengembangan secang (Caesalpinia sappan L.) sebagai kandidat untuk anti-penuaan atau peremajaan pada kulit dengan cara diformulasikan menjadi sediaan jel dengan dua varian (dengan dan tanpa vitamin B3). Ekstrak secang yang diperoleh melalui maserasi menggunakan metanol menunjukkan adanya senyawa brazilin, serta mengandung komponen senyawa lain seperti fenol, flavonoid, terpenoid, dan saponin. Uji biokimia dan uji dengan kultur sel menunjukkan brazilin dan ekstrak secang memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan mampu menghambat aktivitas kolagenase yang mampu memicu adanya penuaan. Senyawa brazilin juga mampu menurunkan jumlah sel yang mengalami penuaan (senescence) pada sel T47D. Lebih lanjut, uji manfaat penggunaan jel secang pada invensi ini yang dilakukan pada relawan berusia diatas 45 tahun menunjukkan bahwa jel secang yang dikembangkan memiliki manfaat yang nyata dalam peremajaan kulit yang mengalami penuaan setelah 1 bulan pemakaian secara intensif. Selain itu, produk jel secang adalah produk yang aman bagi kulit, tidak menimbulkan iritasi, atau pun efek alergi pada umumnya.



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05701	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61K 31/7068,A 61K 47/68,A 61K 31/282,A 61P 35/00,C 07K 16/28					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205201		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GENENTECH, INC. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080 United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Juni 2020		(72)	Nama Inventor : HERNANDEZ MONTALVO, Juana Elva,FR QAYUM, Naseer UI Din,GB HIRATA, Jamie Harue,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/923,359 18 Oktober 2019 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	METODE-METODE PENGGUNAAN IMUNOKONJUGAT ANTI-CD79b UNTUK MENGOBATI LIMFOMA SEL-B BESAR MENYEBAR				
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan metode-metode untuk mengobati gangguan proliferaatif sel-B (seperti limfoma sel-B besar menyebar (DLBCL)) menggunakan imunokonjugat yang mencakup antibodi anti-CD79b dalam kombinasi dengan antibodi anti-CD20 (seperti rituksimab) dan satu atau lebih zat kemoterapeutik (seperti gemsitabin dan oksaliplatin).					




GAMBAR 3A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05712	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 1/18,H 04W 28/06,H 04W 88/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209269		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, Espoo 02610 Finland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2020		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72) Nama Inventor : TURTINEN, Samuli,FI WU, Chunli,CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54)	Judul Invensi :	PENENTUAN WAKTU AKTIF DENGAN KELOMPOK-KELOMPOK PENERIMAAN TIDAK KONTINU
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Perwujudan-perwujudan contoh dari pengungkapan ini berhubungan dengan suatu peralatan, metode dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer untuk menentukan waktu aktif dengan sejumlah kelompok penerimaan tidak kontinu (DRX). Dalam perwujudan-perwujudan contoh, jika transmisi pertama dimulai dari suatu peranti, setidaknya kelompok DRX pertama dipilih dari sejumlah kelompok DRX. Sejumlah kelompok DRX tersebut dikonfigurasi untuk peranti dan terkait dengan sejumlah konfigurasi DRX. Peralatan tersebut selanjutnya disebabkan untuk menentukan waktu aktif pertama bagi kelompok DRX pertama berdasarkan pada konfigurasi DRX pertama dari sejumlah konfigurasi DRX yang terkait dengan kelompok DRX pertama. Selanjutnya, peranti tersebut diizinkan untuk memonitor transmisi kedua ke peranti di dalam waktu aktif pertama.
------	---




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05774	(13)	A			
(51)	I.P.C : C 08F 218/08,C 08F 210/02							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205166		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BRASKEM S.A. Rua Eteno, 1561, Complexo Petroquímico de Camaçari, 42810-000 Camaçari Brazil				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Oktober 2020		(72)	Nama Inventor : HANLON, Ashley,US MOHAMMADI, Hadi,US DOMINGUES JUNIOR, Nei Sebastiao,BR SIMANKE, Adriane Gomes,BR CANGUSSU, Manoela Ellwanger,BR BUSCH, Markus,DE HINTENLANG, Sascha,DE				
(30)	Data Prioritas :							
(31)	Nomor	(32)				Tanggal	(33)	Negara
	62/910,620					04 Oktober 2019		US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan				

(54)	Judul Invensi :	KOPOLIMER POLIETILEN DAN PRODUK SERTA METODENYA
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi polimer yang mencakup polimer yang diproduksi dari etilena, satu atau lebih monomer ester vinil bercabang, dan secara opsional, vinil asetat; dimana polimer memiliki berat molekul rata-rata jumlah yang berkisar dari 5 sampai 10.000 kDa, dan distribusi berat molekul yang berkisar dari 1 sampai 60, yang diperoleh dengan GPC.
------	--




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05626
		(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 9/10,C 12P 13/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205501		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 November 2020		
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor : Hyun-jung BAE,KR Ju Eun KIM,KR Min Ji BAEK,KR Ji Hye LEE,KR
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	10-2019-0161716	06 Desember 2019	KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter
(54)	Judul	VARIAN ASAM AMINO AMINOTRANSFERASE RANTAI-BERCABANG DAN METODE UNTUK PRODUKSI LEUSIN MENGGUNAKAN VARIAN TERSEBUT	
(57)	Abstrak :	Pembahasan ini berhubungan dengan varian asam amino aminotransferase rantai-bercabang dan metode untuk produksi leusin menggunakan varian tersebut.	


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05597	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/538,A 61K 31/517,A 61K 31/506,A 61K 31/502,A 61K 31/4439,A 61K 31/437,A 61K 31/425,A 61K 31/416,A 61P 35/00,C 07D 401/14,C 07D 403/14,C 07D 405/14,C 07D 413/14,C 07D 417/14,C 07D 403/04,C 07D 471/04,C 07D 487/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207475		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOVARTIS AG Lichtstrasse 35 4056 Basel Switzerland
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2020		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara PCT/ CN2020/125425 30 Oktober 2020 CN 62/951,400 20 Desember 2019 US		(72) Nama Inventor : Simona COTESTA,IT Marc GERSPACHER,CH Catherine LEBLANC,FR Bo LIU,CN Edwige Liliane Jeanne LORTHIOIS,FR Rainer MACHAUER,DE Robert MAH,CA Christophe MURA,FR Pascal RIGOLLIER,FR Nadine SCHNEIDER,DE Stefan STUTZ,CH Andrea VAUPEL,DE Nicolas WARIN,FR Rainer WILCKEN,DE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54)	Judul Invensi :	TURUNAN PIRAZOLIL YANG BERGUNA SEBAGAI ZAT ANTIKANKER
------	-----------------	---

(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu senyawa dari rumus (I) atau suatu stereoisomer daripadanya, atau suatu atropisomer daripadanya, atau suatu garam daripadanya yang dapat diterima secara farmasi, atau suatu garam yang dapat diterima secara farmasi dari suatu stereoisomer daripadanya, atau suatu garam yang dapat diterima secara farmasi dari suatu atropisomer daripadanya; suatu metode untuk membuat senyawa tersebut, dan penggunaan terapinya. Invensi ini lebih lanjut menyediakan suatu kombinasi dari zat-zat yang aktif secara farmakologi dan suatu komposisi farmasi yang meliputi senyawa tersebut.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05607	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 16/46,C 07K 16/28,C 07K 16/24				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202202992		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Agustus 2020		(72)	Nama Inventor : ZHANG, Tong,CN PYLES, Erica,US ROSCONI, Michael,US LIU, Nina,CN PATEL, Supriya,IN SMITH, Eric,US MURPHY, Andrew,US LIN, Chiayang,US DAVIS, Samuel,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/884,496 08 Agustus 2019 US 63/050,483 10 Juli 2020 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	FORMAT MOLEKUL PENGIKAT ANTIGEN BARU			
(57)	Abstrak : Molekul pengikat antigen (ABM) yang meliputi domain Fab dalam konfigurasi non-asli, konjugat ABM yang meliputi ABM dan zat sitotoksik atau sitostatik, komposisi farmasi yang mengandung ABM dan konjugat ABM, metode penggunaan ABM, konjugat ABM dan komposisi farmasi untuk mengobati kanker, asam nukleat yang mengencode ABM, sel yang direkayasa untuk mengekspresikan ABM, dan metode untuk memproduksi ABM.				




Gambar 1B

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05677	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 38/17,A 61P 25/28,C 07K 14/705				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207580		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DENALI THERAPEUTICS INC. 161 Oyster Point Blvd. South San Francisco, California 94080 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Desember 2020		(72)	Nama Inventor : CHERF, Gerald Maxwell,US KANNAN, Gunasekaran,US LEXA, Katrina W.,US LOW, Ray L.Y.,US PROROK, Rachel,US SRIVASTAVA, Ankita,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal			
	62/953,099	23 Desember 2019			US
	63/091,819	14 Oktober 2020			US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Risti Wulansari KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08	
(54)	Judul Invensi :	VARIAN PROGRANULIN			
(57)	Abstrak : Invensi ini tercakup dalam bidang medis, khususnya di dalam bidang gel pelumas untuk prosedur trans-uretra, mengacu pada komposisi farmasi gel dengan efek anestesi durasi pendek dan panjang, untuk diberikan melalui uretra. Tujuan dari invensi ini adalah komposisi gel dengan efek anestesi jangka pendek dan jangka panjang untuk pemberian melalui uretra yang terdiri dari gel pelumas, sekurang-kurangnya satu komposisi anestesi lokal durasi pendek dan sekurang-kurangnya satu komposisi anestesi lokal durasi panjang, komposisi anestesi lokal durasi panjang terdiri dari ropivacaine atau bupivacaine. Kehadiran antara komposisi anestesi kerja panjang dalam gel pelumas dari invensi ini, dikombinasikan dengan komposisi anestesi kerja jangka pendek, memberikan aset yang sangat besar untuk produk yang ada, karena langsung dan secara substansial lebih unggul dan tahan lama terhadap pasien. Keuntungannya adalah untuk digunakan sebagai anestesi lokal dengan durasi jangka pendek dan panjang.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05786	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/70,H 04N 19/60,H 04N 19/186,H 04N 19/18,H 04N 19/132,H 04N 19/124,H 04N 19/103				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206086		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 November 2020				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/931,175 05 November 2019 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	PENGODEAN CITRA ATAU VIDEO BERDASARKAN INFORMASI PARAMETER KUANTISASI UNTUK PENGODEAN PALET ATAU UNIT TRANSFORMASI			
(57)	Abstrak : Menurut pengungkapan dokumen ini, dimungkinkan untuk mensinyal informasi yang berhubungan dengan ofset parameter kuantisasi kroma melalui sintaksis pengodean palet, dan dan untuk secara efisien mengurai dan mensinyal informasi indeks untuk daftar ofset parameter kuantisasi kroma berdasarkan informasi tentang jumlah entri di daftar ofset parameter kuantisasi kroma. Dengan demikian, bit yang harus disinyalkan untuk pengodean video/citra dapat dikurangi, dan efisiensi pengodean dapat ditingkatkan.				

GAMBAR 15




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05598	(13)	A
(51)	I.P.C : E 03D 1/34,E 03D 1/26,E 03D 1/24,E 03D 5/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207617			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOTO LTD. 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 8028601 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Februari 2021			(72)	Nama Inventor : Hidekazu KITAURA,JP Nobuhiro HAYASHI,JP Akihiro SHIMUTA,JP Masahiro KUROISHI,JP
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter
	(31) Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	2020-033606	28 Februari 2020		JP	
	2020-033608	28 Februari 2020	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				

(54)	Judul	PERALATAN TANGKI AIR PENYIRAM DAN PERALATAN TOILET PENYIRAM YANG DILENGKAPI
	Invensi :	DENGAN PERALATAN TANGKI AIR PENYIRAM TERSEBUT

(57)	Abstrak :
------	-----------

Peralatan tangki air penyiram dari invensi ini meliputi: mekanisme kopling (30) yang menggabungkan katup pengeluaran (12) dan unit gerak hidrolik katup pengeluaran (14) untuk menarik ke atas katup pengeluaran, dan diputus pada waktu tertentu untuk menyebabkan katup pengeluaran untuk turun; alat pemilihan jumlah air penyiram yang mampu memilih jumlah pertama dan kedua dari air penyiram; alat pelampung (26) meliputi pelampung dan mekanisme penahan yang dapat disaklarkan antara keadaan penahan dan tidak penahan bersama-sama dengan gerakan pelampung; dan mekanisme kontrol waktu yang mengontrol waktu dari lubang pembuangan (10a) yang dihalangi; dan, bila jumlah kedua dipilih, menyebabkan jumlah air penyiram kedua yang dikeluarkan dengan mensaklarkan mekanisme penahan ke keadaan tidak-penahan sebelum permukaan air dalam tangki penyimpanan turun hingga permukaan air tertentu.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05566	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 36/00,A 61P 15/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202007840		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Sentra HKI Universitas Sriwijaya Jl. Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2020		(72)	Nama Inventor : dr. Rachmat Hidayat, M.Sc,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sentra HKI Universitas Sriwijaya Jl. Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	PROSES PEMBUATAN HERBAL PENINGKAT VITALITAS PRIA DENGAN KOMBINASI PASAK BUMI (Eurycoma longifolia), PURWOCENG (Pimpinela alpina) DAN TRIBULUS (Tribulus terrestris)			
(57)	Abstrak : Pasak bumi merupakan salah satu tanaman herbal Indonesia yang mampu meningkatkan kadar testosteron yang berperan dalam inisiasi aktivitas FSH dan LH. Purwoceng merupakan tanaman herbal asli Indonesia yang memiliki efikasi dalam meningkatkan aktivitas spermatogenesis dengan meningkatkan produksi hormon FSH dan LH. Tribulus merupakan herbal campuran ketiga dari kombinasi herbal ini, diyakini mampu juga meningkatkan aktivitas spermatogenesis dengan meningkatkan kadar hormon FSH dan LH. Ketiga kombinasi ini diyakini mampu memicu peningkatan aktivitas seksual pria dengan memperbaiki aktivitas hormonal dan proses spermatogenesis. Ekstrak dibuat melalui proses pembersihan tanaman pasak bumi, purwoceng, dan tribulus, kemudian tanaman tersebut dikeringkan, hingga didapatkan simplisia. Simplisia selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan metode infusa. Selanjutnya, air hasil rebusan dilakukan evaporasi, sehingga didapatkan masing-masing ekstrak pasak bumi, purwoceng dan tribulus. Invensi ini menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak pasak bumi, purwoceng dan tribulus, dengan masing-masing dosis 350 mg, mampu meningkatkan vitalitas pria.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05560	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 61J 1/05,B 65D 47/18,B 65D 53/02					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208700		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FUJIMORI KOGYO CO., LTD. 1-1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : Yoshitoh TANAKA,JP Asako KANAZAWA ,JP Toyoaki SUZUKI ,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-007831 21 Januari 2020 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Daru Lukiantono S.H. Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	SUMBAT BAGIAN DALAM YANG BERUPA NOZEL DAN WADAH OBAT TETES MATA				
(57)	Abstrak : Wadah obat tetes mata ini meliputi suatu bodi wadah yang memiliki sumbat bagian dalam dan suatu bagian pembuka dimana sumbat bagian dalam tersebut dipasang. Sumbat bagian dalam tersebut dipasang di bagian bukaan dari bodi wadah, berupa suatu bagian nozel, dan memiliki bagian kontak-cairan yang terdiri dari suatu lapisan yang terdiri dari suatu kopolimer olefin, suatu bagian bantalan disediakan di bagian keliling luar yang berkontak dengan bagian bukaan tersebut, suatu bagian flensa yang berkontak dengan permukaan ujung dari bagian bukaan tersebut, dan suatu bagian kaki yang berkontak dengan permukaan bagian dalam dari bagian bukaan tersebut. Bagian bantalan tersebut disediakan setidaknya pada permukaan keliling luar dari bagian kaki.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05583	(13) A
(51)	I.P.C : C 11B 1/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202100580		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Januari 2021		SRI SINACO ENGINEERING WORKS SDN. BHD LOT 1039, JALAN MAHARAJA LELA, BATU 3, 36000 Teluk Intan, Perak, Malaysia Malaysia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Koh Kim Seng,MY IR. Wan Wai Thong,MY Goh Yok Tek,MY
PI 2020005430	15 Oktober 2020	MY	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Rulita Windawati Mongan S.Kom PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

(54)	Judul	SUATU APARATUS UNTUK MENGEKSTRAK MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH, SERAT DAN GELUK
	Invensi :	DARI BUAH KELAPA SAWIT MENTAH

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan suatu aparatus untuk mengekstrak minyak kelapa sawit mentah, serat dan geluk dari buah kelapa sawit mentah yang terdiri dari: suatu alat pencernaan (1) yang dicirikan dengan; suatu dasar (2); suatu rumah silinder (3) yang secara horizontal diletakkan pada permukaan dari dasar (2); suatu alat pengumpan (4) untuk menerima buah kelapa sawit; suatu poros memanjang (5) mencakup sejumlah lengan pengaduk (6) untuk alat pengadukan; suatu bonggol (7) untuk alat penekan pertama; suatu kerucut tekan (8) untuk alat penekan kedua; dan sejumlah bilah pemotong (9) untuk alat pemotongan; di mana suatu peluncur (12) dihubungkan ke ujung saluran keluar depan dari rumah (3), memungkinkan buah tumbuk dipindahkan dari rumah (3) ke suatu alat penekan (13); suatu lapisan penyaring berlubang (14) alat untuk memungkinkan minyak kelapa sawit yang diekstraksi mengalir dari rumah (3) ke suatu tangki penyimpanan (15); sejumlah nozel uap (16) alat untuk mengontrol suhu ke rumah (3); suatu alat penekan (13) untuk penekanan buah tumbuk selanjutnya; dan suatu pipa penghubung (17) untuk menyalurkan minyak kelapa sawit mentah yang dikeluarkan dari rumah (3) dan alat penekan (13) ke tangki penyimpanan (15).



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05670	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/713,A 61P 1/16,C 12N 15/113				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206002		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC 675 West Kendall Street Henri A. Termeer Square, Cambridge, MA 02142 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Desember 2020		(72)	Nama Inventor : TREMBLAY, Frederic,CA MCININCH, James, D.,US CASTORENO, Adam,US SCHLEGEL, Mark, K.,US KAITTANIS, Charalambos,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	62/948,445	16 Desember 2019	US		
	63/040,602	18 Juni 2020	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia	
(54)	Judul	KOMPOSISI-KOMPOSISI iRNA DOMAIN FOSFOLIPASE MIRIP-PATATIN YANG MENGANDUNG 3			
	Invensi :	(PNPLA3) DAN METODE-METODE PENGGUNAAN DARINYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan zat-zat RNAi, misalnya, zat-zat RNA beruntai ganda (dsRNA), yang menargetkan gen Domain Fosfolipase Mirip-Patatin yang Mengandung 3 (PNPLA3). Invensi ini juga berhubungan dengan metode-metode menggunakan zat-zat RNAi semacam itu untuk menghambat ekspresi suatu gen PNPLA3 dan 10 dengan metode-metode mencegah dan mengobati suatu gangguan terkait PNPLA3, misalnya, Penyakit Hati Berlemak Nonalkoholik (NAFLD). 15 20 25 30				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05602	(13)	A	
(51)	I.P.C : C 04B 26/16,C 08G 18/76,C 08G 18/42,C 09D 175/06,C 09J 175/06,F 16L 1/24					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202108572		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BASF SE Carl-bosch-strasse 38, 67056 Ludwingshafen Am Rhein, Germany Germany		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 April 2020		(72)	Nama Inventor : Chris LACARTE,CA Staci L. WEGENER,US Lyle CAILLOUETTE,US Jian Ying ZANG,CA		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/840,667 30 April 2019 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	LAPISAN PEMBERAT PIPA				
(57)	Abstrak : Diberikan di sini adalah sistem lapisan pemberat baru dan lebih baik yang sesuai untuk digunakan dengan pipa, khususnya pipa yang terendam dalam cairan, seperti air, di lingkungan termasuk samudra, laut, rawa, danau dan sungai. Sistem lapisan baru yang diberikan di sini terdiri dari agregat dan pengikat poliuretan, di mana pengikat poliuretan adalah komposisi dua komponen yang terdiri dari komponen isosianat dan komponen reaktif isosianat. Sistem lapisan yang diberikan telah meningkatkan daya tahan, serta fleksibilitas yang memungkinkan efisiensi terkait dengan transportasi, penyimpanan, penggunaan, dan ketahanan terhadap efek korosif. Selain itu, sistem lapisan hemat biaya dan memiliki dampak minimal atau nol pada lingkungan di mana mereka digunakan.					




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05614	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 3/493		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203707		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Maret 2022		(72) Nama Inventor : Dwi Wulandari, M.Biomed,ID Dr. Sukma Nuswantara, MPhil.,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	METODE PENYIMPANAN SAMPEL URIN MENGGUNAKAN KERTAS SARING
------	--------------------	--


(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan metode penyimpanan sampel urin menggunakan kertas saring, khususnya sampel urin untuk deteksi Human papillomavirus (HPV). Sampel urin mengandung materi genetik yang dapat digunakan untuk deteksi HPV yang merupakan penyebab kutil atau lesi prakanker dan dapat berkembang menjadi kanker serviks. Metode penyimpanan menurut invensi ini terdiri dari tahapan – tahapan mengambil sampel urin, melakukan sentrifugasi atau tanpa sentrifugasi sampel urin, menambahkan larutan guanidine tiosianat (GuSCN) pada sampel urin, menotolkan sampel pada kertas saring, menyimpan kertas saring yang telah mengandung sampel urin pada suhu ruang. Sampel urin kertas saring menurut invensi ini memiliki umur simpan hingga 90 hari pada suhu ruang dan siap digunakan untuk deteksi HPV.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05584	(13)	A
(51)	I.P.C : B 27K 5/00,B 27M 1/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203709		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28 Maret 2022				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
			(72)	Nama Inventor : Teguh Darmawan, S.T.,ID Dimas Triwibowo, S.T.,ID Sudarmanto, S.T.,ID Narto, A.Md.,ID Adik Bahanawan, S.Hut., M.Sc,ID Danang Sudarwoko Adi, S.Hut., M.Sc.,ID Yusup Amin, S.Hut., M.Si,ID Dr. Imran Arra'd Sofianto, M.Sc.,ID Prof. Dr. Ir. Wahyu Dwianto, M.Agr.,ID Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.S,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	

(54)	Judul Invensi :	BILAH BAMBU BERPENAMPANG LENGKUNG TERDENSIFIKASI DAN PROSES PEMBUATANNYA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini bertujuan untuk menyediakan bilah bambu terdensifikasi dan proses pembuatannya yang mempertahankan penampang lengkungnya untuk penyeragaman karakteristik fisik dan mekanik dan disertai proses mempertahankan bentuk permanen (fiksasi) dengan perlakuan uap. Teknologi ini dicirikan dengan bentuk bilah bambu berpenampang lengkung sebagai bahan baku, penyeragaman kerapatan bahan baku (bambu) melalui teknik densifikasi, serta proses fiksasi menggunakan teknik penguapan (steam). Proses pembuatan produk bambu laminasi diawali dengan pengelompokan bagian pangkal, tengah dan ujung. Kemudian bagian ujung dijadikan sebagai acuan penyeragaman fisik maupun mekaniknya dengan teknik identifikasi, dimana level pemadatan 40%-60% untuk bagian pangkal dan 25%-45% untuk bagian tengah. Tahap selanjutnya adalah proses fiksasi menggunakan teknik penguapan (steam) pada suhu antara 100°C-180°C selama 25-70 menit. Selanjutnya, dilakukan proses pengeringan dalam oven 90°C-110°C selama 20-48 jam.
------	--




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05635	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 30/88,G 01N 30/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207755		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HYUNDAI PHARM CO., LTD. 55, Jandari-gil, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 31213 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2021		(72) Nama Inventor : Jeong Un HWANG,KR Kyu Hwan LEE,KR Eun Young KIM,KR Su Kyoung CHOI,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2020-0012027 31 Januari 2020 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		
(54)	Judul METODE UNTUK MENILAI KUALITAS ASAM (3S)-3-(4-(3-(1,4-DIOKSASPIRO[4.5]DEK-7-EN-8-IL)BENZILOKSI)FENIL)HEKS-4-INOAT		
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan bahan terkait dari asam (3S)-3-(4-(3-(1,4-dioksaspiro[4.5]dek-7-en-8-il)benziloksi)fenil)heks-4-inoat, dan metode untuk menilai kualitas asam (3S)-3-(4-(3-(1,4-dioksaspiro[4.5]dek-7-en-8-il)benziloksi)fenil)heks-4-inoat menggunakan bahan tersebut. Menurut invensi ini, mungkin untuk menilai kualitas, kestabilan dan sejenisnya dari komposisi farmasi yang meliputi asam (3S)-3-(4-(3-(1,4-dioksaspiro[4.5]dek-7-en-8-il)benziloksi)fenil)heks-4-inoat menggunakan senyawa dengan Formula Kimia 2 atau garamnya sebagai standar acuan.		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05691	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/722,A 61K 38/17,A 61P 37/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207881		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CENTRE FOR CELLULAR AND MOLECULAR PLATFORMS GKVK Post, Bellary Road, Bengaluru, Karnataka 560065 India
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Desember 2020		(72) Nama Inventor : Taslimarif SAIYED,IN Paresh Brijalal PATEL,IN Balachandran RAVINDRAN,IN Santosh PANDA,IN
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
201941053971	26 Desember 2019	IN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		


(54)	Judul Invensi :	MOLEKUL TERAPEUTIK UNTUK MEMERANGI SEPSIS
------	--------------------	---

(57)	Abstrak : Invensi sekarang menyediakan molekul terapeutik untuk memerangi sepsis. Invensi ini menyediakan protein yang mampu meningkatkan kelangsungan hidup melalui imunomodulasi pada pasca septikemia pada mamalia dan oligosakarida, yang mampu memodulasi inflamasi pada mamalia. Invensi ini menyediakan protein homolog HSP70 manusia yang berasal dari nematoda Setaria digitata dan bentuk rekombinannya serta oligosakarida dan perannya dalam respon inflamasi imunomodulasi pada mamalia. Invensi ini juga menyediakan komposisi yang terdiri dari protein terapeutik dan/atau profilaksis dan molekul oligosakarida untuk imunomodulasi pada sepsis; dan metode untuk mengobati dan/atau mencegah sepsis, MODS (sindrom disfungsi organ multipel) atau syok septik pada mamalia.
------	--



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05544	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09K 8/32,C 09K 8/10,C 09K 8/035				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208350		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2021			GAS TECHNOLOGY INSTITUTE 1700 South Mount Prospect Road, Des Plaines, IL 60018 United States of America	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	17/175,116	12 Februari 2021	US		
	62/978,987	20 Februari 2020	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	PENERAPAN PELARUT HIJAU BERBASIS ENZIM UNTUK PEMULIHAN FLUIDA BAWAH PERMUKAAN			




GAMBAR 11


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05796	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 10/0585,H 01M 10/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207923		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 November 2020		PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 5718501 Japan
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Hiroyuki MATSUSHIMA,JP Masahide MARUYAMA,JP
2020-010858	27 Januari 2020	JP	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022			Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54)	Judul Invensi :	ALAT LAMINASI, DAN ALAT UNTUK MANUFAKTUR BODI ELEKTRODA LAMINASI
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
Alat laminasi (100) ini mencakup: sejumlah kepala laminasi (106) untuk menahan unit laminat (W); bagian drum (102) untuk menahan sejumlah kepala laminasi (106) dalam susunan pada kelilingnya; unit penggerak drum (104) untuk memutar bagian drum (102) untuk membuat masing-masing kepala laminasi (106) bergerak ke posisi laminasi yang berlawanan dengan tahap laminasi (30); dan sejumlah unit penggerak kepala (108) untuk menggerakkan masing-masing kepala laminasi (106) secara bebas dari pergerakan yang disebabkan oleh putaran bagian drum (102). Unit penggerak kepala (108) yang sesuai dengan kepala laminasi (106) yang telah mencapai posisi laminasi melakukan pergerakan untuk membatalkan perpindahan kepala laminasi (106) yang disebabkan oleh putaran bagian drum (102), dan masing-masing kepala laminasi (106) melepaskan unit laminat (W) yang ditahan ke tahap laminasi (30) dan melaminasi sejumlah unit laminat (W).	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05622	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 21/78,G 06F 21/53,G 06F 9/455,G 06F 16/188,G 06F 16/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208939		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : XIE, Ping,US BRENDER, Scott,US CHAGANI, Shaheed Gulamabbas,TZ STARKS, John Andrew,US KISHAN, Arun U.,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32)			
	LU101621		30 Januari 2020		LU
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260 Indonesia	
(54)	Judul Invensi :	PENYEDIAAN AKSES KONTEKS GUEST SECARA EFISIEN KE KONTEN FILE PADA KONTEKS HOST			




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05709	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04L 29/08,H 04W 4/20,H 04W 24/10,H 04W 4/02,H 04W 64/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209218		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : Weimin DUAN,CN Alexandros MANOLAKOS,GR Krishna Kiran MUKKAVILLI,US		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20200100119 03 Maret 2020 GR 16/997,813 19 Agustus 2020 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ludiyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	KALIBRASI PENUNDAAN KELOMPOK PERANTI TINGKAT-RENDAH BERBANTU-PERANTI PREMIUM UNTUK POSISI NR				



Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05562	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 36/16,H 04W 36/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207180		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Desember 2020		(72) Nama Inventor : LIU, Jinhua,CN
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor 201911275304.8	(32) Tanggal 12 Desember 2019	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
(33) Negara CN			
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022			
(54) Judul Invensi :	METODE REKONFIGURASI SEL, NODE KONTROL JARINGAN, DAN NODE IAB SELULER		
(57) Abstrak :	Perwujudan dari invensi ini menyediakan metode rekonfigurasi sel, node kontrol jaringan, dan node IAB seluler. Metode ini meliputi: menjalankan operasi rekonfigurasi sel, dimana pelaksanaan operasi rekonfigurasi sel mencakup: konfigurasi node IAB seluler untuk mengonfigurasi sel kedua menjadi sel sekunder atau sel sekunder primer dari terminal dan mengonfigurasi sel kedua untuk membentuk koneksi dengan terminal; dan konfigurasi node IAB seluler dan terminal untuk melepaskan sel pertama. Sel kedua adalah sel baru yang dibuat oleh node IAB seluler atau sel yang ada dari node IAB seluler, dan terminal adalah terminal yang menyediakan layanan ke sel pertama.		




GAMBAR 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05620	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/535,A 61F 13/534,A 61F 13/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208948		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Februari 2021		(72) Nama Inventor : CHIBA, Shogo,JP KIZAKI, Yasuhiro,JP KOBAYASHI, Kenji,JP YOKOBORI, Kazuo,JP NAKAZAWA, Tomohiro,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-028841 21 Februari 2020 JP 2020-028849 21 Februari 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ronny Gunawan S.H. Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	METODE PRODUKSI DAN ALAT PRODUKSI UNTUK BODI PENYERAP, DAN BODI PENYERAP
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :	Metode pembuatan ini adalah metode untuk membuat komponen penyerap (1) dengan: melakukan, secara paralel, suatu tahap pembuatan inti penyerap pertama yang mencakup polimer penyerap-air pertama (3P) dan tahap pembuatan inti penyerap kedua yang mencakup polimer penyerap-air kedua (4P); dan melapiskan inti penyerap pertama (3) dan inti penyerap kedua (4) yang diperoleh dengan tahap-tahap tersebut. Tahap pembuatan inti penyerap pertama (3) mencakup tahap menyuplai secara kontinu polimer penyerap-air pertama (3P). Tahap pembuatan inti penyerap kedua (4) mencakup tahap menyuplai secara intermiten polimer penyerap-air kedua (4P) pada lembaran dasar dengan: menyuplai secara kontinu polimer penyerap-air kedua (4P); dan, pada pertengahan darinya, menghilangkan secara periodik polimer penyerap-air kedua (4P) yang disuplai secara kontinu. Polimer penyerap-air kedua (4P) yang dihilangkan pada tahap pembuatan inti penyerap kedua diperoleh kembali dan diangkut ke tahap penyuplaian kontinu pada tahap pembuatan inti penyerap pertama sebagai polimer penyerap-air kedua perolehan kembali (4P1).
------	-----------	---

GAMBAR 4



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05711	(13) A
(51)	I.P.C : G 06Q 50/10,G 06T 13/80,G 06T 11/60,G 06T 7/11		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209229		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DANAL ENTERTAINMENT CO.,LTD 3rd Floor, Seohyeon Building, 326 Hwangsaetul-ro, Bundang-gu, Seongnamsi, Gyeonggi-do 13591 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Desember 2021		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2021-0098517 27 Juli 2021 KR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(72) Nama Inventor : LIM, You Yeop,KR
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maria Carola D Monintja S.H.,M.H. Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1	
(54)	Judul Invensi : PERANTI PENGHASIL EMOTIKON		
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan peranti penghasil emotikon yang menyediakan emotikon-emotikon yang disesuaikan pengguna, dan peranti penghasil emotikon tersebut mencakup unit penerimaan citra pengguna yang dikonfigurasi untuk menerima citra pengguna dari terminal pengguna, unit analisis citra yang dikonfigurasi untuk menganalisis citra pengguna yang diterima, unit penentuan latar belakang yang dikonfigurasi untuk menentukan citra latar belakang berdasarkan hasil analisis citra pengguna, dan unit penghasil emotikon yang dikonfigurasi untuk menghasilkan emotikon buatan dengan memadukan sedikitnya satu pengguna dan objek yang diekstraksi dari citra pengguna dengan citra latar belakang, dan unit penentuan latar belakang dapat menentukan citra latar belakang yang dipilih melalui terminal pengguna di antara sedikitnya salah satu dari citra-citra latar belakang yang direkomendasikan berdasarkan hasil analisis citra pengguna sebagai citra latar belakang yang akan dipadukan menjadi emotikon buatan.		

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05547	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 21/36,H 04L 9/08,H 04W 4/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209250		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD. 6 Shenton Way, #38-01 OUE Downtown, Singapore 068809 Singapore	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Februari 2020		(72)	Nama Inventor : MEDVINSKY, Gennady,US LINGAMALLU, Surya Anil,US YUKHANOV, Alexander,RU	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A., Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT KOMUNIKASI, METODE DAN SISTEM KOMUNIKASI UNTUK MENGELOLA PERISTIWA AUTENTIKASI			
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu perangkat komunikasi untuk mengelola peristiwa autentikasi, yang dikonfigurasi untuk menghasilkan data lokasi yang menunjukkan geolokasi yang terkait dengan perangkat komunikasi, mengambil, dari suatu kunci yang diobfuskasi dan disimpan di dalam perangkat komunikasi, kunci tersebut, menandatangani data lokasi dengan kunci yang diambil, dan mentransmisikan data permintaan ke peralatan server komunikasi untuk meminta peristiwa autentikasi, data permintaan tersebut meliputi data lokasi yang ditandatangani. Metode dan sistem komunikasi untuk mengelola peristiwa autentikasi juga disediakan.				



GAMBAR 2B

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05555	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 1/20,C 12N 1/16,C 12N 9/10,C 12N 15/09,C 12P 7/22,C 12P 1/00,C 12P 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209310		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INBIOSE N.V. Technologiepark 82, bus 41 9052 Zwijnaarde Belgium	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : AESAERT, Sofie,BE BEAUPREZ, Joeri,BE COUSSEMENT, Pieter,BE DECOENE, Thomas,BE LANNOO, Nausicaä,BE PETERS, Gert,BE VANDEWALLE, Kristof,BE	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	BE2020/5093	14 Februari 2020	BE		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	PRODUKSI PRODUK GLIKOSILASI DALAM SEL INANG			
(57)	Abstrak : Invensi ini dalam bidang teknis biologi sintetik dan rekayasa metabolik. Invensi ini menyediakan bakteri hidup yang direkayasa. Khususnya, invensi ini menyediakan bakteri hidup dengan pengurangan biosintesis dinding sel yang dimodifikasi tambahan untuk produksi produk terglisosilasi. Invensi ini selanjutnya memberikan metode untuk menghasilkan bakteri yang hidup dan penggunaannya. Selanjutnya, invensi ini adalah dalam bidang teknis fermentasi mikroorganisme yang direkayasa secara metabolik yang menghasilkan produk terglisosilasi.				


(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05652	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 31/55,A 61P 35/00,C 07D 471/06,C 07D 487/06						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202106962		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 222062, China China			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Februari 2020		(72)	Nama Inventor : SUN, Fei,CN LUO, Jin,CN CHI, Zhigang,CN DING, Charles Z.,US HU, Yanbin,CN LI, Gang,CN CHEN, Shuhui,US			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja S.H.,LL.M Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat 10220		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	201910107947.5				02 Februari 2019		CN
	201910111576.8				12 Februari 2019		CN
	201910684020.8		26 Juli 2019			CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :	ANALOG INDOLO HEPTAMIL OKSIM SEBAGAI PENGHAMBAT PARP					
(57)	Abstrak : Invensi ini mengungkapkan suatu tipe senyawa indolo heptamil oksim sebagai suatu penghambat PARP. Secara spesifik, invensi ini mengungkapkan suatu senyawa sebagaimana ditunjukkan oleh formula (II) dan suatu garamnya yang dapat diterima secara farmasi.						

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05680	(13)	A
(51)	I.P.C : C 12N 1/20,C 12N 9/10,C 12P 7/22,C 12P 19/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209320		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2021			INBIOSE N.V. Technologiepark 82, bus 41 9052 Zwijnaarde Belgium	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	2020/5094		14 Februari 2020		BE
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Maulitta Pramulasari Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	INANG PRODUKSI BEBAS KDO UNTUK SINTESIS OLIGOSAKARIDA			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berhubungan dengan bidang teknis biologi sintetik dan rekayasa metabolik. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan bidang teknis fermentasi mikroorganisme yang direkayasa secara metabolik. Invensi ini menjelaskan mikroorganisme yang direkayasa yang menghasilkan oligosakarida yang bebas dari pengotor KDO-laktosa dan/atau pengotor KDO-oligosakarida.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05686	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04N 19/96,H 04N 19/70,H 04N 19/60,H 04N 19/186,H 04N 19/18,H 04N 19/176,H 04N 19/132					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208370		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, KOREA Republic of Korea		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : KOO, Moonmo,KR KIM, Seunghwan,KR LIM, Jaehyun,KR		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/959,814 10 Januari 2020 US			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Irene Kurniati Djalim Jalan Raya Penggilingan No 99	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGODEAN CITRA BERDASARKAN TRANSFORMASI, DAN ALAT PENGODEAN CITRA BERDASARKAN TRANSFORMASI				

Invensi ini menyediakan metode pendekodean citra yang menurut dokumen ini meliputi langkah: mengaplikasikan LFNST ke koefisien transformasi untuk menderivasi koefisien transformasi yang dimodifikasi; dan menderivasi sampel residual untuk blok target berdasarkan transformasi primer inversi untuk koefisien transformasi yang dimodifikasi, di mana langkah menderivasi koefisien transformasi meliputi: menentukan apakah daftar penskalaan diaplikasikan ke blok saat ini berdasarkan tipe pohon blok saat ini dan apakah LFNST diaplikasikan; dan menderivasi koefisien transformasi untuk blok saat ini dari informasi residual berdasarkan hasil penentuan, dan apabila tipe pohon blok saat ini adalah pohon tunggal dan komponen kroma, daftar penskalaan dapat diaplikasikan.


GAMBAR 15




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05615	(13) A
(51)	I.P.C : C 11C 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203962		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 April 2022		(72) Nama Inventor : Diah Anggraini Wulandari,ID Iskandar Azmy Harahap,ID Masteria Yunovilsa Putra,ID Tutik Murniasih,ID Nunik Gustini,ID Abdullah Rasyid,ID Ardi Ardiansyah,ID Martha Sari,ID Gita Syahputra,ID Sari Budi Moria Sembiring,ID I Nyoman Adiasmara Giri,ID
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten :	11 Oktober 2022		

(54) Judul Invensi :	PROSES PEROLEHAN MINYAK TERIPANG MELALUI METODE SOKLETASI
----------------------	---

(57) Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan metode ekstraksi berbahan dasar teripang (Holothuria scabra) untuk mempertahankan kandungan EPA, DHA, dan glikosida sebagai imunomodulator dengan cara memilih teripang yang memiliki berat basah lebih dari 200gr; memotong dan memisahkan organ dalam teripang; mencuci teripang dengan akuades; mengeringkan teripang yang dicuci dan dipotong; mengekstrak teripang basah dan kering dengan cara sokletasi menggunakan heksan dan etanol dengan perbandingan 1:3; mengeringkan hasil ekstrak dengan evaporator berputar; rendemen teripang yaitu 7,71% pada sokhlet etanol teripang segar, 5,54% pada ekstrak sokhlet etanol teripang kering, dan 2,92% pada ekstrak teripang sokhlet n-heksan; ektrasi sokhlet dapat mempertahankan kandungan EPA, ARA, dan DHA sebesar 2,04%, 5,36%, dan 0,49% pada metode sokhlet menggunakan pelarut heksan, 10,76% EPA, 17,31% ARA pada ekstrak sokhlet etanol menggunakan sampel kering, dan 10,04% EPA, 19,22% ARA, dan 3,93% DHA pada ekstrak etanol menggunakan sampel segar.
----------------	--



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05551	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/593,H 04N 19/423,H 04N 19/176,H 04N 19/11				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208340		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Desember 2020				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 62/958,582	(32) Tanggal 08 Januari 2020	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : HUO, Junyan,CN WAN, Shuai,CN MA, Yanzhuo,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGENKODEAN, METODE PENDEKODEAN, ENKODER, DEKODER, DAN MEDIA PENYIMPANAN			




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05679	(13) A
(51)	I.P.C : H 01L 25/065		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209350		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Maret 2021		(72) Nama Inventor : LANE, Ryan,US WENG, Li-Sheng,US PAYNTER, Charles David,US FORONDA, Eric David,US
(30)	Data Prioritas :		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
17/017,361	10 September 2020	US	
62/993,544	23 Maret 2020	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul : PAKET YANG TERDIRI DARI SUBSTRAT DAN PERANTI TERINTEGRASI INTERKONEKSI DENSITAS TINGGI YANG DIRANGKAIKAN KE SUBSTRAT		

(57) Abstrak :

Paket yang terdiri dari substrat, peranti terintegrasi, dan peranti terintegrasi interkoneksi. Substrat mencakup permukaan pertama dan permukaan kedua. Substrat lebih lanjut mencakup sejumlah interkoneksi. Peranti terintegrasi dirangkai ke substrat. Peranti terintegrasi interkoneksi dirangkai ke permukaan substrat. Peranti terintegrasi, peranti terintegrasi interkoneksi, dan substrat dikonfigurasi untuk menyediakan jalur listrik untuk sinyal listrik peranti terintegrasi, yang melintas melalui setidaknya substrat, kemudian melalui peranti terintegrasi interkoneksi dan kembali melalui substrat.




GAMBAR 2
PANDANGAN PROFIL

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05750	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 60T 7/22,B 60W 50/14,B 60W 30/09,B 64F 1/32					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204516		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : POWER STOW INTERNATIONAL APS Erhvervsparken 7 4621 Gadstrup Denmark		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 September 2020		(72)	Nama Inventor : VESTERGAARD, Martin,DK GAARD ANDERSEN, Jonas,DK BONDE, Jens,DK		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara				
PCT/ IB2019/058289	30 September 2019	IB				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	KENDARAAN BANDARA YANG MEMILIKI SISTEM ANTI-TABRAKAN DAN METODE PENGOPERASIAN KENDARAAN YANG MEMILIKI SISTEM ANTI TABRAKAN				


(57) **Abstrak :**

Invensi ini berkaitan dengan suatu kendaraan bandara yang memiliki suatu sistem anti-tabrakan dan suatu metode pengoperasian kendaraan, dimana kendaraan tersebut terdiri dari suatu sensor jarak, suatu sistem sensor 3D yang terdiri dari dua sensor 3D individual, suatu sistem aktivasi rem yang disusun untuk mengaktifkan sistem pengereman dari kendaraan, suatu sistem indikasi visual operator, dan suatu sistem pemrosesan anti-tabrakan untuk mengontrol sistem indikasi visual sebagai hasil dari parameter-parameter yang diindera dari sensor jarak termaksud dan sensor-sensor 3D termaksud, dan untuk mengontrol sistem aktivasi rem yang bergantung pada parameter-parameter yang diindera, sedemikian sehingga bila suatu jarak minimum yang telah ditentukan diindera oleh sensor jarak, sistem indikasi visual dan sistem aktivasi rem termaksud diaktifkan, dan bila sensor 3D mengindera suatu bagian pesawat terbang, sistem indikasi visual dan/atau sistem aktivasi rem termaksud diaktifkan, dimana sistem aktivasi rem tersebut disusun untuk mengontrol sistem rem dari kendaraan secara bebas dari setiap pengontrolan atau aktivasi dari rantai penggerak dari kendaraan.




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05752	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04W 72/04					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204957		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 November 2020		(72)	Nama Inventor : Jing LEI,US Ruiming ZHENG,CN Linhai HE,US		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ludiyanto Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)
	PCT/ CN2019/115648		05 November 2019			CN
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :		PEMBEDAAN PESAN AKSES ACAK			



Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05627	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/519,A 61K 31/506,A 61K 31/4985,A 61K 31/437,A 61K 31/424,A 61P 25/28,A 61P 13/12,A 61P 9/12,A 61P 3/10,A 61P 9/10,A 61P 27/06,A 61P 3/06,A 61P 3/04,A 61P 9/04,A 61P 27/02,A 61P 11/00,A 61P 3/00,A 61P 35/00,A 61P 43/00,A 61P 9/00,C 07D 471/14,C 07D 487/14,C 07D 498/14,C 07D 471/04,C 07D 519/00,C 12N 9/99				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208998		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JAPAN TOBACCO INC. 1-1, Toranomom 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6927 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Maret 2021		(72)	Nama Inventor : Koichi SUZAWA,JP Yuki FUJISHIMA,JP Maki YAMAKAWA,JP Hiroshi UENO,JP Tomoyuki MANABE,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-036931 04 Maret 2020 JP 2021-001452 07 Januari 2021 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi : SENYAWA TRISIKLIK TERFUSI DAN PENGGUNAAN MEDISNYA		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter	




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05625	(13)	A	
(51)	I.P.C : A 23L 7/109					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208999		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NISSHIN SEIFUN WELNA INC. 25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : NABESHIMA, Takuma,JP KOMABAYASHI, Genki,JP WATANABE, Takenori,JP KUSHIRO, Kanako,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-013992 30 Januari 2020 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A., Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	METODE PRODUKSI UNTUK MI				
(57)	Abstrak : Disediakan mi yang memiliki tekstur yang disukai dengan elastisitas, viskositas, dan kerenyahan yang baik, dan mampu mempertahankan cita rasa saus saat dikunyah. Juga disediakan metode untuk memproduksi mi, yang meliputi mengekstrusi adonan pada tekanan 40 kgf/cm2 sampai 120 kgf/cm2, dimana adonan dibuat dari tepung bahan baku yang mengandung tepung gandum durum dan tepung terigu sedang yang memiliki kandungan protein kasar 10% atau lebih pada rasio massa 1:99 sampai 29:71.					

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05632	(13) A
(51)	I.P.C : H 01M 4/66,H 01M 4/525,H 01M 50/409,H 01M 50/20,H 01M 4/131,H 01M 10/058,H 01M 10/052		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209019		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 5718501 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Januari 2021		(72) Nama Inventor : BABA, Yasunori,JP TSUZUKI, Kouhei,JP SHIMAMURA, Harunari,JP OHARA, Keisuke,JP YANAGIDA, Katsunori,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-015237 31 Januari 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	SEL SEKUNDER ELEKTROLIT TIDAK BERAIR DAN MODUL SEL SEKUNDER
------	--------------------	---

(57)	Abstrak :	SEL SEKUNDER ELEKTROLIT TIDAK BERAIR DAN MODUL SEL SEKUNDER Modul sel sekunder ini meliputi: setidaknya satu sel sekunder elektrolit tidak berair; dan bodi elastis yang diatur bersama dengan sel sekunder elektrolit tidak berair dan yang menerima beban dari sel sekunder elektrolit tidak berair dalam arah pengaturan. Sel sekunder elektrolit tidak berair dilengkapi dengan: bodi elektrode dimana elektrode positif, elektrode negatif, dan pemisah yang ditempatkan di antara elektrode positif dan elektrode negatif berlapis; dan rumahan yang mengakomodasi bodi elektrode. Modulus kompresi elastisitas dari bodi elastis berada dalam rentang 5–120 MPa, dan elektrode positif dilengkapi dengan: pengumpul arus elektrode positif yang mengandung titanium sebagai konstituen utama dan memiliki ketebalan 1–8 μm; dan lapisan bahan aktif elektrode positif yang ditempatkan pada pengumpul arus elektrode positif dan yang mencakup oksida kompleks yang mengandung nikel litium, proporsi dari nikel terhadap kuantitas total elemen logam selain dari litium berada dalam rentang 70–100 %mol.
------	-----------	--

Gambar 3




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05641	(13) A
(51)	I.P.C : H 01G 11/78,H 01G 9/15,H 01G 9/10,H 01M 50/543,H 01M 50/10		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209074		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2021		(72) Nama Inventor : Shinya GESHI,JP Yoshiyuki OKAMURA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-034473 28 Februari 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	ALAT PENYIMPAN LISTRIK	

(57) **Abstrak :**


Suatu alat penyimpan listrik meliputi: kelompok elektrode yang meliputi elektrode pertama dan kedua; pembungkus yang menampung kelompok elektrode di dalamnya, pembungkus yang memiliki bukaan yang dilengkapi di dalamnya; dan badan penyegel yang menutupi bukaan pembungkus. Pembungkus meliputi bagian tabung, bagian melengkung yang terhubung ke salah satu ujung dari bagian tabung, dan bagian bawah yang menutupi ujung lain dari bagian tabung. Bagian melengkung meliputi pelek bukaan, bagian kerut yang terhubung ke pelek bukaan, dan bagian galur yang terhubung ke bagian kerut, bagian kerut yang diletakkan keluar dari pelek bukaan sepanjang arah radial dari bagian tabung, bagian galur yang diceruk agar menonjol ke dalam pada arah radial bagian tabung dan memiliki bentuk lingkaran. Badan penyegel meliputi: pelat penyegel yang memiliki konduktivitas; dan gasket yang memiliki isolasi listrik, gasket yang dikompresi di antara pelat penyegel dan sebagian dari bagian kerut yang menghadap bagian galur dan antara pelat penyegel dan permukaan dalam bagian galur. Pembungkus secara elektrik terhubung ke elektrode pertama. Pelat penyegel secara elektrik terhubung ke elektrode kedua. Pelek bukaan tidak menyentuh gasket.

GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05743	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08L 33/00,D 21H 19/20,D 21H 21/16,D 21H 19/10				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209355		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8323 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Maret 2021		(72)	Nama Inventor : Michio MATSUDA,JP Hirotooshi SAKASHITA,JP Tetsuya UEHARA,JP Daisuke NOGUUCHI,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-048210 18 Maret 2020 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI KOPOLIMER TIDAK TERFLUORINASI DAN ZAT TAHAN-MINYAK UNTUK KERTAS			
(57)	Abstrak : Disediakan adalah komposisi kopolimer tidak terfluorinasi yang mengandung (1) kopolimer tidak terfluorinasi dan (2) asetilena alkohol. Kopolimer tidak terfluorinasi (1) disukai tidak mengandung kerangka stirena. Kopolimer tidak terfluorinasi (1) disukai memiliki (a) unit berulang yang dibentuk dari monomer akrilik yang memiliki gugus hidrokarbon rantai panjang yang memiliki 7 hingga 40 atom karbon. Selain itu, kopolimer tidak terfluorinasi (1) disukai memiliki (b) unit berulang yang dibentuk dari monomer akrilik yang memiliki gugus hidrofilik. Komposisi kopolimer tidak terfluorinasi menunjukkan sedikit berbusa selama pemrosesan dan dapat memberikan ketahanan minyak dan ketahanan air yang sangat baik pada bahan dasar.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05619	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06Q 30/02,H 04L 29/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204377		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BEIJING WODONG TIANJUN INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. Room A402, 4/f, No. 2 Building, No.18 Kechuang 11th Street, Economic and Technological Development Zone, Beijing 100176, China China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21 Agustus 2020				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	201911118409.2	15 November 2019	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : WANG, Yingshuai,CN LI, Xiaoxia,CN MIAO, Shiyu,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prudence Jahja Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126	
(54)	Judul Invensi :	METODE DAN PERALATAN UNTUK BERBAGI INFORMASI			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan suatu metode dan peralatan untuk berbagi informasi. Perwujudan khusus metode tersebut mencakup: dalam menanggapi pendeteksian bahwa pengguna memilih informasi barang dari kumpulan informasi barang kandidat yang telah diatur sebelumnya, menambahkan informasi barang yang dipilih tersebut ke kumpulan informasi barang target; mendeteksi apakah pengguna menjalankan operasi berbagi dengan mengacu pada kumpulan informasi barang target; dan dalam menanggapi pendeteksian bahwa pengguna telah menjalankan operasi berbagi dengan mengacu pada kumpulan informasi barang target, mengirimkan kumpulan informasi barang target tersebut ke objek yang diindikasikan oleh operasi berbagi. Sesuai dengan perwujudan invensi ini, fleksibilitas pembagian informasi tersebut meningkat.				



Gambar 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05623	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/90,A 01N 43/78,C 07D 417/06,C 07D 471/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209039		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FMC CORPORATION 2929 Walnut Street Philadelphia, PA 19104 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Januari 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : HOLMES, Michael,NZ HOLYOKE, Caleb, William, Jr.,US KAR, Moumita,IN LAHM, George, Philip,US	
	(31) Nomor 62/965,183	(32) Tanggal 24 Januari 2020	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	INSEKTISIDA MESOIONIK			
(57)	Abstrak : Diungkapkan adalah senyawa Rumus 1, termasuk semua geometris dan stereoisomer, N- oksida, dan garamnya, di mana R1, X, Q, R2, n, R3 dan R4 adalah sebagaimana didefinisikan dalam pengungkapan. Juga diungkapkan komposisi yang mengandung senyawa Rumus 1 dan metode untuk mengendalikan hama invertebrata yang mencakup menyentuh hama invertebrata atau lingkungannya dengan sejumlah senyawa atau komposisi yang efektif secara biologis dari pengungkapan ini.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05629	(13) A
(51)	I.P.C : H 01G 11/78,H 01G 11/18,H 01G 2/18,H 01G 2/14,H 01M 50/572,H 01M 50/531,H 01M 50/342,H 01M 50/172,H 01M 50/147		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209089		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5406207 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Januari 2021		(72) Nama Inventor : GESHI Shinya,JP KOHIRA Kazutoshi,JP KUME Shingo,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-015788 31 Januari 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	PERANGKAT PENYIMPAN DAYA
------	--------------------	--------------------------

(57)	Abstrak : Perangkat penyimpan daya mencakup suatu kotak, suatu elemen penyimpan daya yang ditempatkan dalam kotak, kabel yang dihubungkan ke suatu elektroda dari elemen penyimpan daya, komponen penyegel yang menyegel penutup kotak. Komponen penyegelan mencakup gasket dan pelat penyegelan yang memiliki konduktivitas. Gasket mencakup alas yang memiliki bentuk cakram. Alas ditempatkan di antara pelat penyegel dan elemen penyimpanan daya. Alas memiliki lubang tembus yang terbentuk di dalamnya. Pelat penyegel mencakup tonjolan yang dimasukkan ke dalam lubang tembus. Tonjolan pelat penyegel terhubung ke kabel. Tonjolan tersebut dikonfigurasi untuk dipindahkan ke arah yang menjauh dari kabel sesuai dengan peningkatan tekanan internal kotak sehingga terputus dari kabel.
------	---


GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05628	(13)	A
(51)	I.P.C : B 32B 27/20,C 09D 11/102,C 09D 11/037				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208989		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DIC GRAPHICS CORPORATION 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8233 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Desember 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Yu KATAYAMA,JP Honami YAMAMOTO,JP Yoshimichi KAWAI,JP Takashi MOROI,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter	
(54)	Judul Invensi :	TINTA CETAK CAIR, BENDA TERCETAK, DAN TUMPUKAN			
(57)	Abstrak : Tujuan dari invensi adalah untuk menyediakan tinta cetak cair yang sangat baik adhesinya dengan berbagai bahan pengemas, kekuatan laminasi, dan resistensi pemblokiran setelah pencetakan film, juga tahan fenomena pengabutan dalam pencetakan gravur, dan sangat baik dalam penyamaran, adhesi pada substrat film, resistensi pemblokiran, dan kesesuaian laminasi. Tinta cetak cair dari invensi termasuk resin pengikat, pelarut organik, dan pewarna. Tinta cetak cair dicirikan dengan yang mengandung titanium oksida (A) yang diperoleh dengan proses sulfat dan kaolin sebagai pengisi anorganik (B).				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05716	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 23K 35/26,B 23K 35/14,C 22C 27/04,C 22C 13/00,C 22C 9/00,H 01L 21/52,H 01L 23/12					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209358		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD. 23, Senju-Hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 1208555 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Maret 2021		(72)	Nama Inventor : KAMEDA Naoto,JP TSUCHIYA Masato,JP NAKAMURA Katsuji,JP MUNEKATA Osamu,JP TSURUTA Kaichi,JP		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-050674 23 Maret 2020 JP			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	BAHAN PENGIKAT YANG DILAPISI, KEMASAN SEMIKONDUKTOR, DAN MODUL DAYA				
(57)	Abstrak : Dalam bahan pengikat yang dilapisi (10), koefisien ekspansi linear dari bahan dasar (11) adalah 5,5 sampai 15,5 ppm/K dan permukaan pertama dan permukaan kedua dari bahan dasar (11) dilapisi dengan potongan solder bebas timbal (12a) dan (12b).					

GAMBAR 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05715	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/46,A 61K 8/45,A 61K 8/44,A 61K 8/368,A 61K 8/34,A 61Q 19/10,A 61Q 19/00,C 11D 1/94,C 11D 3/48				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209359		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Maret 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : DAY, Kimberly,US KOZAR, Morgan, Nicole,US RIENZO, Matthew, Joseph,US VASUDEVAN, Tirucheraï, Varahan,US	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	20169711.7	15 April 2020	EP		
	16/832644	27 Maret 2020	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia	
(54)	Judul	KOMPOSISI-KOMPOSISI YANG MENCAKUP PENGAWET-PENGAWET YANG DITURUNKAN SECARA			
	Invensi :	ALAMI			
(57)	Abstrak : Invensi ini diarahkan pada suatu komposisi yang sesuai untuk aplikasi topikal yang mencakup suatu pengawet yang diturunkan secara alami yang memiliki asam benzoat atau suatu turunan darinya. Komposisi tersebut adalah stabil ketika diberi pengawet dengan pengawet yang diturunkan secara alami dan ketika pada suatu pH di atas pH alami kulit hingga setinggi 7,25.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05714	(13) A
(51)	I.P.C : B 66B 17/20,B 66B 1/14,B 66B 3/00,H 04M 11/00,H 04Q 9/00,H 04W 4/30,H 04W 80/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209368		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Maret 2021		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008310 Japan
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	KAMASAKA, Hitoshi,JP
2020-038810	06 Maret 2020	JP	SUZUKI, Yuta,JP
2020-144886	28 Agustus 2020	JP	NEGISHI, Keigo,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		GOMYO, Seiji,JP
		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
		Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A., Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	

(54)	Judul	SERVER PERLENGKAPAN, SERVER PERANGKAT, SISTEM KOMUNIKASI, DAN MEDIUM
	Invensi :	PENYIMPANAN

(57) **Abstrak :**

Invensi ini menyediakan suatu sistem komunikasi dimana bagian dari perlengkapan di suatu fasilitas dan perangkat yang bekerja di fasilitas tersebut bekerja sama secara mudah satu sama lain, server perlengkapan dan server perangkat dalam sistem komunikasi, dan medium penyimpanan yang menyimpan pesan yang akan dikomunikasikan dalam sistem komunikasi. Dalam sistem komunikasi (1), pesan digunakan untuk mengontrol target kendali dengan dikomunikasikan dalam format umum antara masing-masing dari server perlengkapan (7) dan masing-masing dari server objek (9). Target kendali adalah bagian (3) dari perlengkapan gedung sebagai bagian dari perlengkapan atau objek (4) yang bekerja di dalam gedung (2) sebagai fasilitas. Pesan tersebut mencakup informasi pertama, informasi kedua, dan informasi ketiga. Informasi pertama adalah informasi untuk identifikasi objek (4) sebagai masing-masing dari perangkat. Informasi kedua adalah informasi yang merepresentasikan arah transmisi pesan. Informasi ketiga adalah informasi yang merepresentasikan proses yang akan dieksekusi oleh target kendali.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05713	(13) A
(51)	I.P.C : B 23K 11/11,C 22C 38/58,C 22C 38/04,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209369		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Maret 2021		JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Reiko ENDO,JP Muneo MATSUSHITA,JP Yasuaki OKITA ,JP Hiroshi MATSUDA ,JP
2020-037467	05 Maret 2020	JP	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022			Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan

(54)	Judul	METODE PENGELASAN TITIK TAHANAN-LISTRIK DAN METODE UNTUK MEMBUAT SAMBUNGAN
	Invensi :	DILAS TITIK TAHANAN-LISTRIK

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berhubungan dengan suatu metode pengelasan titik tahanan-listrik. Metode tersebut meliputi suatu langkah penerapan arus utama dan suatu langkah perlakuan pasca-panas penemperan, dan langkah penerapan arus utama meliputi menerapkan suatu arus pada suatu nilai arus I_w (kA). Langkah perlakuan pasca-panas penemperan tersebut meliputi suatu proses pendinginan dan suatu proses pemanasan dan meliputi sedikitnya salah satu dari suatu proses transisi dan suatu proses penahanan. Pada proses pendinginan tersebut, suatu waktu pendinginan t_{ct} (milidetik) disediakan. Pada proses pemanasan tersebut, suatu arus diterapkan pada suatu nilai arus I_t (kA), yang ditunjukkan pada formula (2), untuk suatu waktu penerapan arus t_t (milidetik). Pada proses transisi tersebut, suatu arus yang akan diterapkan secara kontinu dikurangi dari nilai arus I_t (kA) ke suatu nilai arus I_{tm} (kA) untuk suatu waktu penerapan arus menurun t_{tma} (milidetik). Pada proses penahanan tersebut, suatu arus diterapkan pada suatu lasan pada nilai arus I_{tm} (kA) untuk suatu waktu penerapan arus t_{tm} (milidetik). $0,8 \cdot I_w \leq I_t \leq 1,6 \cdot I_w$... (2)




Gambar 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05554	(13) A
(51)	I.P.C : A 23J 1/08,A 47J 43/14		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209370		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SANOVO TECHNOLOGY A/S Datavej 3, Holluf Pile, 5220 Odense SØ Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2020		(72) Nama Inventor : KRISTENSEN, Jens Kristian Sønderby,DK
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A., Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	PERALATAN PEMECAH TELUR DAN METODE UNTUK MENINGKATKAN HASIL PROSES PEMECAHAN TELUR	

(57) **Abstrak :**

Invensi ini berhubungan dengan metode untuk meningkatkan hasil proses pemecahan telur dan dengan peralatan pemecah telur untuk memecahkan telur yang memiliki cangkang dan isi yang mencakup kuning telur dan putih telur, meliputi sejumlah alat pemecah telur, masing-masing disiapkan untuk memegang, memecahkan dan membuka telur tunggal satu per satu, dan unit pengumpul putih telur untuk mengumpulkan putih telur yang tersisa di cangkang dan/atau alat pemecah telur setelah isinya dikeluarkan di bawah pengaruh gravitasi. Unit pengumpul putih telur ini meliputi sedikitnya satu komponen pengumpul dengan sedikitnya satu bukaan yang disesuaikan untuk memungkinkan lewatnya fluida dan sedikitnya satu komponen penutup yang disesuaikan untuk menutupi bukaan pada komponen pengumpul. Komponen(-komponen) pengumpul dan/atau komponen(-komponen) penutup ini dapat bergerak antara posisi bersama pertama dimana komponen(-komponen) penutup ini menutupi bukaan dan posisi bersama kedua dimana bukaan tersebut disingkapkan.



GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05639	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09D 7/62,C 09D 7/61,C 09D 7/43,C 09D 7/40,C 09D 5/33,C 09D 5/02,C 09D 5/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205321		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INK INVENT IP B.V. Twentehaven 5 3433 PT Nieuwegein Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 November 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Jacques Arthur KNOOTE,NL Paul Willem MIJNEN,NL Harald Paul KERRES,BE Philippus Jacob MUIS,NL Menno Arthur KNOOTE,NL	
	(31) Nomor 19209807.7	(32) Tanggal 18 November 2019	(33) Negara EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI GEL PSEUDOPLASTIK BERAIR RETROREFLEKTIF UNTUK PENYEMPROTAN INDUSTRI			
(57)	Abstrak : Invensi berhubungan dengan komposisi gel pseudoplastik berair, yang mempunyai viskositas pertama η 1 pada kecepatan geser 0,01 s- 1 antara 5 dan 200 Pa-s dan viskositas kedua η 2 pada kecepatan geser 100 s- 1 antara 10 dan 1000 kali lebih rendah daripada viskositas pertama, dimana gel pseudoplastik berair terdiri dari, berdasarkan berat total komposisi: 15-60 %berat air; 20-60 %berat manik-manik gelas sferis yang mempunyai diameter partikel median D50, yang diukur dengan difraksi laser, antara 5 dan 150 μ m, dan indeks bias, diukur pada panjang gelombang λ 589 nm, antara 1,8 dan 2,8; 0,15–1,5 %berat pengental; dan 0-50 %berat satu atau lebih bahan lebih lanjut. Invensi lebih lanjut berhubungan dengan metode untuk pembuatannya. Invensi lebih lanjut tentang proses untuk menyalut substrat dengan lapisan retroreflektif menggunakan komposisi gel pseudoplastik berair tersebut dan dengan substrat yang disalut dengan lapisan retroreflektif yang dapat diperoleh dengan proses tersebut.				


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05599	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 14/00,C 12N 15/70,C 12N 9/16,C 12N 9/10,C 12N 9/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205922		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Juni 2021			CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
	10-2020-0069753		09 Juni 2020		KR
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Budi Rahmat Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter	
(54)	Judul Invensi :	VARIAN PROTEIN EKSPOR O-FOSFOSERIN DAN METODE UNTUK PRODUKSI O-FOSFOSERIN, SISTEIN DAN TURUNANNYA MENGGUNAKAN VARIAN TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Permohonan ini berhubungan dengan varian protein ekspor O-fosfoserin (OPS), dan metode untuk memproduksi O -fosfoserin, sistein, dan turunan sistein menggunakan varian protein tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05676	(13) A
(51)	I.P.C : A 01N 43/84,A 01N 43/653,A 01N 43/54,A 01N 25/30,A 01N 57/20,A 01N 33/12,A 01N 33/02,A 01P 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202207750		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14 Januari 2021		
(30)	Data Prioritas :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
20172833.4	05 Mei 2020	EP	
20172834.2	05 Mei 2020	EP	(72) Nama Inventor : MERTOGLU, Murat,DE MEINERS, Ingo,DE SCHREIECK, Jochen,DE FINDLEY, Douglas,US SEISER, Tobias,DE URCH, Henning,DE
20172837.5	05 Mei 2020	EP	
20200249.9	06 Oktober 2020	EP	
62/964,861	23 Januari 2020	US	
62/964,868	23 Januari 2020	US	
62/964,874	23 Januari 2020	US	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Indah Handayani PT. TILLEKE & GIBBINS INDONESIA, Gedung Lippo Kuningan Lt. 12 Unit A, JL. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	FORMULASI PPO YANG MENGANDUNG ETER SULFAT	
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi herbisida cair yang meliputi a) penghambat protoporfirinogen-IX oksidase, atau suatu garam, stereoisomer, tautomer, atau N-oksida darinya yang dapat diterima secara agrokimia, dan b) suatu senyawa formula (I) [R-(A)x-OSO3-]-M+ (I); di mana penghambat protoporfirinogen-IX oksidase adalah senyawa formula (II) dan di mana semua variabel memiliki arti seperti yang ditetapkan di sini. Invensi ini juga berkaitan dengan suatu metode untuk mengontrol vegetasi yang tidak diinginkan, yang metodenya meliputi mengaplikasikan komposisi herbisida ke suatu lokus di mana vegetasi yang tidak diinginkan berada atau diharapkan berada di sana.		

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05669	(13)	A		
(51)	I.P.C : H 01M 10/0585,H 01M 10/04						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208816		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Februari 2021			(72)	Nama Inventor : Haruhisa YAGI,JP Ryuta ABE,JP Tatsuya MASADA,JP		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara					
2020-033252	28 Februari 2020	JP					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :	ALAT INSPEKSI, METODE UNTUK PRODUKSI BODI ELEKTRODA MULTILAPISAN DAN METODE INSPEKSI					


(57) Abstrak :

Alat inspeksi (34) ini memeriksa posisi pelat elektroda (7) dalam bodi multilapisan, yang diperoleh dengan mengikat separator (5) dan pelat elektroda (7) dengan satu sama lain dengan menggunakan adhesif, dari sisi separator (5). Alat inspeksi (34) ini dilengkapi dengan: unit iradiasi sinar inframerah (40) yang meradiasi bodi multilapisan, dari sisi separator (5), dengan sinar inframerah (IR) yang memiliki panjang gelombang puncak dalam kisaran dari 6,5 μm hingga 9,6 μm; kamera (42) yang memiliki sensitivitas dalam kisaran panjang gelombang sinar inframerah (IR) dan mengambil citra sinar inframerah (IR) yang memancar melalui separator (5) dan dipantulkan oleh pelat elektroda (7); dan unit deteksi (32) yang mendeteksi posisi pelat elektroda (7) berdasarkan citra yang diambil oleh kamera (42).



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05708	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 8/61				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209118		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Februari 2021				
(30)	Data Prioritas :				
(31)	Nomor	(32) Tanggal		(33) Negara	
	LU101624	03 Februari 2020		LU	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : COOK, Randall Richards,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260 Indonesia	
(54)	Judul Invensi :	PENGURANGAN WAKTU PENCITRAAN OS MENGGUNAKAN PENGIRIMAN FILE 'JUST IN TIME'			

Perwujudan disediakan untuk pencitraan sistem operasi (OS) dengan membuat citra OS baru dari salinan citra OS penginstal yang disimpan dalam penyimpanan tahan lama. Selama pencitraan OS, hanya sebagian file OS dari gambar penginstal yang sepenuhnya disalin ke dalam citra OS baru. File placeholder dibuat untuk file lain yang tidak termasuk dalam sebagian kumpulan file OS awal yang dianggap penting untuk mem -boot OS dan/atau kumpulan fungsionalitas OS minimum. File placeholder dibedakan dari file jarang dan disajikan secara tidak akurat oleh sistem file sebagai salinan lengkap dari citra OS penginstal yang mendasarinya. Data untuk file placeholder hanya disalin saat diminta, sesuai permintaan, dan/atau bila ada bandwidth pemrosesan yang tersedia/tidak digunakan yang selanjutnya diidentifikasi setelah mem -boot ulang sistem komputasi dengan citra OS baru.




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05563	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 8/73,A 61K 8/66,A 61K 8/25,A 61Q 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202208010		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam Netherlands	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Maret 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : MARRIOTT, Robert, Edward,GB RILEY, Robert, George,GB TORRES, Ophelie, Marie-Pierre, Cecile,FR	
	(31) Nomor 20163716.2	(32) Tanggal 17 Maret 2020	(33) Negara EP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H. Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI			
(57)	Abstrak : Suatu komposisi pembersih gigi yang mencakup suatu enzim, suatu abrasif silika, karagenan dan suatu gom alami yang dipilih dari gom karaya, gom guar, gom xantan, gom arabik, gom tragakan dan campuran-campuran darinya, dimana rasio berat dari gom alami terhadap karagenan adalah dari 1:3 hingga 1:1				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05621	(13)	A
(51)	I.P.C : A 47G 21/18				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202110075		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONG BRIDGE TECHNOLOGY CO., LTD. No. 13, Aly. 42, Ln. 668, Yingtao Road, Yingge District, New Taipei City 239, Taiwan, R.O.C. Taiwan, Republic of China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 November 2021				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	109140356	18 November 2020	TW		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : CHIEN, Tsu-Hsi,TW	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Belinda Rosalina S.H., LL.M. Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240	
(54)	Judul Invensi :		TABUNG KERTAS ATAU PLASTIK BERONGGA TIPIS YANG MUDAH DIBERSIHKAN		

Sedotan yang mudah dibersihkan yang meliputi dinding tabung bagian luar, dinding tabung bagian dalam yang tidak rata, dan saluran yang tertutup oleh dinding tabung bagian dalam yang tidak rata; dimana dinding tabung bagian dalam yang tidak rata memiliki sejumlah tonjolan di atasnya untuk memungkinkan pengguna untuk menekan dan menggulung dinding tabung luar untuk menggosok dinding tabung bagian dalam yang tidak rata dengan sejumlah tonjolan, sehingga secara efektif menghilangkan sisa-sisa yang tertinggal pada dinding tabung bagian dalam yang tidak rata.




GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05572	(13) A
(51)	I.P.C : G 01R 35/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202010000		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Desember 2020		Universitas Telkom
(30)	Data Prioritas :		Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Dayeuhkolot
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(72) Nama Inventor :
			Adityo Sandhy Putra,ID
			Dr. Dudi Darmawan,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Universitas Telkom
			Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Dayeuhkolot

(54)	Judul Invensi :	ALAT DAN METODE UNTUK MELAKUKAN KALIBRASI SISTEM SENSOR UNIVERSAL ALAT UKUR
------	-----------------	---


(57)	Abstrak :	Invensi ini berkaitan dengan alat dan metoda yang dilakukan untuk melakukan kalibrasi pada suatu sensor dalam alat ukur. Kalibrasi sensor perlu dilakukan dalam kegiatan pengukuran suatu besaran fisis agar nilai yang dikeluarkan oleh alat ukur tersebut akurat, sesuai dengan nilai besaran sebenarnya. Proses kalibrasi umumnya hanya melakukan penyesuaian nilai awal dan linierisasi. Proses linierisasi terbatas dan terikat pada daerah kerja sensor tertentu dan dapat dipengaruhi oleh kondisi elemen perasa sensor yang bisa berubah. Invensi ini memberikan solusi proses kalibrasi yang dapat digunakan semua sensor berbasis keluaran elektrik, mengakomodir hubungan non linier antara besaran terukur dan besaran keluaran sensor yang sebenarnya, dan memberikan kemudahan kalibrasi melalui komunikasi dengan PC sebagai perangkat pengolah data untuk menghasilkan pencocokan kurva serta membentuk model persamaan yang sesuai dengan pola data sensor. Melalui model persamaan non linier ini maka daerah kerja sensor dapat diperlebar.
------	-----------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05569	(13) A
(51)	I.P.C : F 24B 1/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202008881		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 November 2020		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Syiah Kuala LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALAPUSAT PENGEMBANGAN HKIJL.TEUKU NYAK ARIEF GEDUNG KANTOR PUSAT ADMINISTRASI SAYAP SELATAN LANTAI 2 KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH (23111) Indonesia		
(72)	Nama Inventor : Sri Haryani,ID Hafidh Hasan,ID		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Universitas Syiah Kuala LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALAPUSAT PENGEMBANGAN HKIJL.TEUKU NYAK ARIEF GEDUNG KANTOR PUSAT ADMINISTRASI SAYAP SELATAN LANTAI 2 KOPELMA DARUSSALAM BANDA ACEH (23111)		
(54)	Judul TUNGKU HEMAT ENERGI TERINTEGRASI DENGAN RUANG PENGERINGAN UNTUK PRODUKSI IKAN Invensi : KAYU (KEUMAMAH)		

(57) **Abstrak :**

Invensi ini mendesain dua bangunan yang terdiri dari tungku hemat energi dan ruang pengeringan yang menjadi satu kesatuan integral yang dihubungkan oleh sistem aliran panas dari pembakaran biomasa kayu yang efektif untuk proses produksi ikan kayu atau keumamah. Pada tungku terjadi proses pembakaran biomasa kayu dan energi yang dihasilkan dikonversi menjadi panas. Desain tungku yang sebagian besar tertutup hanya menyisakan beberapa lubang untuk akses bahan bakar dan keluar masuknya udara yang mengefektifkan pembakaran sehingga menghasilkan panas lebih dari 550°C. Panas ini digunakan untuk mendidihkan air untuk merebus ikan tongkol segar. Tungku dan ruang pengeringan dihubungkan oleh sistem pemipaan yang meresirkulasikan panas dari tungku sehingga dapat digunakan dalam proses pengeringan ikan menjadi keumamah. Sistem pemipaan ini dibuat dari material logam yang dipanaskan oleh udara yang dibawanya. Selanjutnya, panas tersebut memanasi ruang pengeringan secara konveksi dan radiasi sehingga perlahan menaikkan suhu ruang pengeringan menjadi 37-50°C dan mempertahankannya selama 6-8 jam. Di atas pipa-pipa logam terdapat rak-rak penjemuran yang terbuat dari kawat berjaring untuk memungkinkan udara panas dapat mengalir disela-sela ikan yang dijemur dan membawa uap air keluar. Rak-rak ini didesain sebagai modul-modul terpisah untuk bisa dirotasi dengan mudah sehingga proses pengeringan ikan kayu terjadi secara merata dan seragam.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05568	(13)	A
(51)	I.P.C : B 01J 21/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202008761		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Depok, Sleman, DIY 55281 Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 November 2020		(72)	Nama Inventor : Karna Wijaya,ID Wangsa,ID I. F. Nurcahyo,ID Widi Kurniawati,ID Akhmad Syoufian,ID	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	KATALIS ASAM PADAT SILIKA YANG DIBUAT MELALUI SULFATASI SILICA-GEL			
(57)	Abstrak : Katalis asam padat berbasis silika merupakan katalis heterogen yang menarik perhatian peneliti karena memiliki sifat-sifat superior seperti ketahanan termal, struktural dan kimiawi yang tinggi. Katalis berbasis silika dapat dibuat dari prekursor TEOS (Tetraethyl ortho silicate) atau dari silikagel. Invensi ini membahas tentang pembuatan katalis silika yang bersifat asam dari bahan baku silikagel yang selanjutnya dinamakan 0,5 M-SO4/SiO2-700°C yang terbuat dari silika gel komersial dan asam sulfat melalui proses hidrotermal. Katalis tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut: Keasaman 11,591 mmol/gram, diameter partikel 1,12×10-5 nm, konsentrasi Si = 64,52%, O =28,48%, S =1,07% dan unsur-unsur lain sebanyak 5,93% serta luas permukaan spesifik = 9,21 m2/g. Kebaruan dari invensi ini adalah penggunaan kondisi optimum sintesis asam padat silika tersulfatasi, yaitu konsentrasi asam sulfat sebesar 0,5 M pada proses hidrotermal, dan kalsinasi katalis pada temperatur 700°C.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05636	(13) A
(51)	I.P.C : G 06N 3/08,G 06N 3/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209059		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KAKAOBANK CORP. 5F, 231, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13494 Republic of Korea
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Januari 2021		(72) Nama Inventor : CHOI, Ho Yeol,KR
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2020-0010271 29 Januari 2020 KR		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT. Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260 Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		
(54)	Judul	METODE PELATIHAN JARINGAN NEURAL DENGAN MENGGUNAKAN CITRA YANG TIDAK TERIDENTIFIKASI DAN SERVER YANG SAMA	
(57)	Abstrak :		


Invensi ini berhubungan dengan metode pelatihan jaringan neural. Metode pelatihan jaringan neural menggunakan citra yang tidak teridentifikasi yang sesuai menurut invensi saat ini terdiri dari langkah-langkah: pengkodean suatu citra pertama yang diwakili oleh suatu vektor dimensi ke-n menjadi suatu citra kedua dimensi ke-p yang telah ditentukan; pendekodean citra kedua menjadi suatu citra ketiga dimensi ke-q; memasukkan citra ketiga ke jaringan neural dan mengekstrak informasi objek yang mencakup pada citra ketiga; dan melatih setidaknya satu informasi parameter yang digunakan untuk penghitungan dalam jaringan neural dengan menggunakan informasi objek yang diekstraksi. Menurut invensi saat ini, citra yang tidak teridentifikasi digunakan untuk pelatihan jaringan neural sehingga pelatihan jaringan neural dimungkinkan tanpa menggunakan informasi pribadi yang disertakan pada citra.

GAMBAR 2




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05631	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23G 1/32,A 23G 9/32				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209068		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Maret 2021			FUJI OIL HOLDINGS INC. 1, Sumiyoshi-cho, Izumisano-shi, Osaka 5988540 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor 2020-036766	(32) Tanggal 04 Maret 2020		MOTOIKE, hideki,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				IR. Y.T. Widjojo Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1	
(54)	Judul Invensi :	BAHAN MAKANAN BERMINYAK UNTUK PENGGUNAAN KOMBINASI, DAN METODE PEMRODUKSIANNYA			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk memproduksi suatu produk cokelat yang mengandung air jenis air dalam minyak yang dapat digunakan dalam kombinasi dengan makanan lainnya, dan khususnya membahas masalah dari menyediakan suatu metode untuk memproduksi suatu produk cokelat yang mengandung air yang dapat memiliki tingkat kemampuan kerja yang sama seperti dalam kasus dimana suatu produk bebas air digunakan, sambil menjaga suatu karakteristik tekstur yang lembut dari suatu bahan yang mengandung air ketika produk cokelat yang mengandung air dikombinasikan dengan suatu manisan beku, dan yang tersisa tidak berubah sehubungan dengan sifat-sifat fisiknya bahkan ketika produk cokelat yang mengandung air mengalami suatu perlakuan sterilisasi yang penting untuk pengirimannya. Disediakan adalah suatu emulsi jenis air dalam minyak yang meliputi suatu bahan padat kakao bebas lemak dalam suatu jumlah 8,5 sampai 25% berat, massa kakao dan kokoa masing-masing yang memiliki suatu nilai pH 6,8 atau kurang dalam suatu jumlah total 10 sampai 40% berat, suatu minyak atau lemak dalam suatu jumlah 30 sampai 55% berat, air dalam suatu jumlah 5 sampai 26% berat, dan setidaknya satu agen pengemulsi yang dipilih dari lesitin dan suatu risinolat terkondensasi poligliserol dalam suatu jumlah total dari 1 sampai 2,5% berat, dimana menjadi mungkin untuk menyediakan suatu produk cokelat yang mengandung air yang tetap tidak berubah sehubungan dengan sifat-sifat fisiknya bahkan ketika produk cokelat yang mengandung air mengalami suatu perlakuan sterilisasi yang penting untuk pengirimannya.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05630	(13) A
(51)	I.P.C : G 07F 9/00,H 02J 7/34,H 02J 7/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209069		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Februari 2020		(72) Nama Inventor : MITSUKAWA Makoto,JP OTSU, Atsushi,JP FUJITSU, Shun,JP TOMOSHIGE, Taiki,JP SUZUKI, Shohei,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi : PERALATAN PEMASOK DAYA		
(57)	Abstrak : Suatu pemasok daya, yang dapat memasok daya ke suatu alat eksternal, mencakup: suatu slot penggantian yang menyimpan suatu baterai pengganti; dan suatu slot pemasangan tetap yang menyimpan suatu baterai yang tidak diganti dan memasok daya ke alat eksternal. Suatu baterai yang disimpan di dalam slot pemasangan tetap adalah suatu baterai yang kapasitas pengisian daya penuh baterainya lebih rendah daripada kapasitas pengisian daya penuh baterai yang disimpan di dalam slot penggantian.		




Gambar 7

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05707	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01B 17/69,C 09K 3/00,D 21C 3/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209128		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SIXRING INC. 1500, 140 - 10 Avenue SE Calgary, AB T2G 0R1 Canada	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2021		(72)	Nama Inventor : PURDY, Clay,CA WEISSENBERGER, Markus,CA WYNNYK, Kyle, G.,CA DAWSON, Karl, W.,CA	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 3,074,199 28 Februari 2020 CA				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	ASAM SULFAT YANG DIMODIFIKASI DAN KEGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Suatu komposisi asam berair yang dimodifikasi yang terdiri dari: asam sulfat; suatu senyawa yang terdiri dari suatu bagian amina dan suatu bagian asam sulfonat; dan peroksida; di mana asam sulfat, senyawa tersebut terdiri dari bagian amina dan bagian asam sulfonat dan peroksida tersebut ada dalam rasio molar tidak kurang dari 1:1:1. Juga diungkapkan metode penggunaan komposisi tersebut.				



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05706	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06Q 20/40,G 06Q 20/38				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209129		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Februari 2021			SSENSTONE INC. 15F., Frontone, 122 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04213 Republic of Korea	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Chang Hun YOO,KR	
	10-2020-0022023	24 Februari 2020			
	10-2021-0025001	24 Februari 2021			
		KR			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				George Widjojo S.H. Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	PERANTI DAN METODE UNTUK OTORISASI PROSES BERBASIS KODE OTENTIKASI VIRTUAL			
(57)	Abstrak :				
	Disediakan adalah metode dan sistem untuk menyetujui prosedur berdasarkan kode otentikasi virtual. Metode ini dijalankan oleh server, dan termasuk menerima, oleh server, suatu otentikasi virtual kode dan suatu permintaan untuk menyetujui prosedur, mencari, oleh server, suatu lokasi penyimpanan informasi otentikasi pengguna dari pengguna dalam algoritma pencarian lokasi penyimpanan, berdasarkan kode otorisasi virtual, mengekstrak, oleh server, informasi otentikasi pengguna yang disimpan di lokasi penyimpanan dan mengotentikasi pengguna berdasarkan informasi otentikasi pengguna, dan menyetujui prosedur ketika otentikasi pengguna selesai.				

GAMBAR 2




(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05642	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 31/4985,A 61P 37/00						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209139		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GENENTECH, INC. 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Februari 2021			(72)	Nama Inventor : GARREN, Hideki,US TENG, Edmond Huatung,US VIACCOZ, Aurelien,CH VON BUEDINGEN, Hans-Christian,DE		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara					
62/982,872	28 Februari 2020	US					
63/051,756	14 Juli 2020	US					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :	METODE PENGOBATAN SKLEROSIS MULIPEL PROGRESIF PRIMER DENGAN MENGGUNAKAN INHIBITOR TIROSIN KINASE BRUTON					
(57)	Abstrak : Disediakan di sini metode untuk mengobati Sklerosis Multipel Progresif Primer (PPMS) pada subjek yang memerlukannya, dengan memberikan kepada subjek tersebut sekitar 200 mg fenebrutinib dua kali sehari, atau jumlah yang setara dari garamnya yang dapat diterima secara farmasi.						

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05710	(13) A
(51)	I.P.C : B 21D 28/34,B 21D 28/24,B 21D 28/16,B 21D 22/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209238		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : H-ONE CO., LTD. 11-5, Sakuragi-cho 1-chome, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0854, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Desember 2020		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor 2020-042251	(32) Tanggal 11 Maret 2020	(33) Negara JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(72) Nama Inventor : Hiroaki IIZUKA,JP
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54)	Judul Invensi :	PERALATAN Pengerjaan Logam dan Metode Pengerjaan Logam
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : Suatu bagian penekan (11) yang dibentuk dalam suatu bentuk kerucut meruncing mendorong suatu bahan logam dari suatu bagian yang akan dilubangi (5) ke arah luar secara radial dari pusat radial. Suatu bagian yang didorong (2b) adalah bahan pelat (2) yang dikeraskan (bahan dasar yang dikeraskan) dan kepadatannya meningkat bila dibandingkan dengan bagian lainnya dari bahan pelat (2). Dimensi radial (c2) dari suatu bagian yang dikeraskan di suatu tepi keliling bagian yang akan dilubangi (5) lebih besar daripada dimensi radial c1 bagian penekan (11) ($c1 < c2$).
------	---




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05674	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 31/7068,A 61K 31/513,A 61K 31/444,A 61K 31/337,A 61K 45/06,A 61K 39/00,A 61P 35/00,C 07K 16/28						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209190		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED 149 Commonwealth Drive, Menlo Park, California 94025 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : GREENSTEIN, Andrew,US GRAUER, Andreas,DE SHEPHERD, Stacie,US			
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan		
(31)	Nomor	(32)			Tanggal	(33)	Negara
	62/967,517				29 Januari 2020		US
	63/040,941				18 Juni 2020		US
	63/125,630		15 Desember 2020		US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022						

(54)	Judul	PENGOBATAN KARSINOMA ADRENOKORTIKAL DENGAN MODULATOR RESEPTOR
	Invensi :	GLUKOKORTIKOID SELEKTIF (SGRM) DAN INHIBITOR TITIK UJI ANTIBODI

(57)	Abstrak :
	Invensi ini mengungkapkan metode dan komposisi untuk mengobati subjek yang menderita karsinoma adrenokortikal dan memiliki kelebihan kortisol. Metode tersebut memberikan manfaat terapeutik meliputi pengurangan beban tumor ACC, restorasi jalur pensinyalan sel T dan sel pembunuh alami (NK), peningkatan infiltrasi sel T dan sel NK ke dalam tumor ACC, pengurangan infiltrasi neutrofil ke dalam tumor ACC pada pasien, dan manfaat terapeutik lainnya. Metode tersebut meliputi pemberian modulator reseptor glukokortikoid (GRM) (yang mungkin merupakan modulator reseptor glukokortikoid selektif (SGRM)) dan inhibitor titik uji antibodi. Dalam perwujudan, GRM (sebagai contoh, SGRM) diberikan secara oral. GRM dapat berupa senyawa nonsteroid yang mencakup: struktur azadecalin terfusi; struktur azadecalin terfusi heteroaril keton; atau struktur azadecalin terfusi oktahidro.




Gambar 10A


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05640	(13) A
(51)	I.P.C : A 61F 13/536,A 61F 13/511,A 61F 13/15		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209159		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DAIO PAPER CORPORATION 2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990492 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Februari 2021		(72) Nama Inventor : KONAWA, Satoko,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-055838 26 Maret 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	BENDA PENYERAP DAN BENDA PENYERAP TERBUNGKUS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak : BENDA PENYERAP DAN BENDA PENYERAP TERBUNGKUS Benda penyerap mencakup: lembaran permukaan luar impermeabel-cairan; penyerap; dan lembaran permukaan dalam permeabel-cairan. Hal-hal ini dilaminasikan dalam urutan tersebut. Benda penyerap memiliki arah membujur yang bersesuaian dengan arah membujur tubuh pemakai benda penyerap, dan arah lebar yang ortogonal terhadap arah membujur. Benda penyerap memiliki area tengah yang mencakup area yang menghadap lubang pengeluaran cairan tubuh yang menghadap lubang pengeluaran cairan tubuh pada tubuh seseorang, area depan yang digabungkan ke bagian depan area tengah, dan area belakang yang digabungkan ke bagian belakang area tengah. Bagian pembawa bahan kimia dibentuk pada setidaknya salah satu dari area depan dan area belakang benda penyerap, bagian pembawa bahan kimia adalah tempat bahan kimia diterapkan pada permukaan yang terpisah dari permukaan tersingkap benda penyerap. Bagian terkompresi disediakan pada suatu jarak dari bagian pembawa bahan kimia, pada garis lurus yang menghubungkan pusat area yang menghadap lubang pengeluaran cairan tubuh dan bagian pembawa bahan kimia.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05638	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08F 8/42,C 08F 8/32,C 08F 236/10,C 08F 36/04,C 08L 9/06,C 08L 15/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209168		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 November 2021		(72)	Nama Inventor : KIM, Hyun Jun,KR NA, Youk Reol,KR OH, Jung Hwan,KR KIM, No Ma,KR LEE, Ro Mi,KR CHOI, Jae Sun,KR	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	10-2020-0153156	16 November 2020		KR	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	POLIMER BERBASIS DIENA TERKONJUGASI DAN KOMPOSISI KARET YANG MENGANDUNG POLIMER TERSEBUT			




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : (13) A
(51)	I.P.C : A 61K 31/225,A 61K 45/06,A 61P 3/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209169		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NEW FRONTIER LABS, LLC 900 NE Loop 410, Suite D-119, San Antonio, TX 78209-1403 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19 Februari 2021		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/978,785 19 Februari 2020 US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten :		
(72)	Nama Inventor : STREEPER, Robert T.,US IZBICKA, Elzbieta,US		
		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(54)	Judul Invensi :	ESTER ASAM AZELAT DALAM PENGOBATAN ATAU PENCEGAHAN DISLIPIDEMIA DAN KONDISI TERKAIT	
(57)	Abstrak : Komposisi farmasi yang terdiri dari alkil ester azelat C1-C4, seperti dietil azelat (DEA), dimetil azelat (DMA), di-isopropil azelat (DiPA), di-isobutil azelat (DiBuA), dan di-2-pentil azelat (D2PA), dan metode, antara lain, meningkatkan kadar lipid abnormal dan mengobati atau mencegah dislipidemia dan/atau penyakit dari kondisi yang terkait dengannya yang terdiri dari pemberian komposisi farmasi tersebut kepada subjek.		



Gambar . 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05717	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 9/70,A 61K 47/34,A 61K 47/32,A 61K 47/20,A 61K 31/196,A 61K 47/14,A 61K 47/12,A 61K 47/06,A 61P 29/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209408	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan (72) Nama Inventor : OKAWA Koji,JP OTAKA Kuniaki,JP SATO Hiroyuki,JP INAKURA Hiroshi,JP KURIKI Masaaki,JP (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A., Biro Oktroi Roossenno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Februari 2021		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-021284 12 Februari 2020 JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :		
(57)	Abstrak : Diungkapkan adalah koyo untuk meredakan nyeri kanker. Koyo disediakan dengan lapisan pendukung dan lapisan perekat yang dilaminasi pada lapisan pendukung. Lapisan perekat mengandung basis perekat dan 150-225 mg natrium diklofenak. Satu koyo digunakan dengan menempelkan satu kali per hari.		



GAMBAR 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05755	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07D 231/16,C 07D 401/04,C 07D 405/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205447		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FMC CORPORATION 2929 Walnut Street Philadelphia, PA 19104 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Oktober 2020				
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
62/916,836	18 Oktober 2019	US			
	06 November 2019	US	(72)	Nama Inventor : Yanchun CAO,CN Xin LIU,CN Jianhua MAO,US Zhijian XU,CN	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK PEMBUATAN ASAM 5-BROMO-2-(3-KLORO-PIRIDIN-2-IL)-2H-PIRAZOL-3-KARBOKSILAT			
(57)	Abstrak : Dijelaskan di sini adalah metode baru untuk mensintesis asam 5-Bromo-2-(3-kloro-piridin-2-il)-2H-pirazol-3-karboksilat dari pirazol. atau turunan pirazol. Juga dijelaskan di sini adalah zat antara reaksi baru.				

(20)	RI Permohonan Paten						
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05757	(13)	A		
(51)	I.P.C : A 61K 31/53,A 61K 31/4155,A 61K 31/397,C 07D 251/22,C 07D 231/10,C 07D 205/04						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205436		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KINNATE BIOPHARMA INC. 12830 El Camino Real, Suite 150, San Diego, California 92130 United States of America			
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Oktober 2020			(72)	Nama Inventor : KALDOR, Stephen W.,US KANOUNI, Toufike,US TYHONAS, John,US MURPHY, Eric A.,US		
(30)	Data Prioritas :				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara					
62/925,596	24 Oktober 2019	US					
63/044,898	26 Juni 2020	US					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022						
(54)	Judul Invensi :	INHIBITOR RAF KINASE					
(57)	Abstrak : Disediakan di sini adalah inhibitor efektor tirosin kinase reseptor, RAF, komposisi farmasi yang mengandung senyawa tersebut, dan metode untuk menggunakan senyawa tersebut untuk pengobatan penyakit.						

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05565	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06T 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202007851		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung Divisi HaKI dan Hukum LPIK ITB Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung (LPIK ITB), Jalan Ganesa No. 15 F Bandung Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Oktober 2020				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
			(72)	Nama Inventor : Prof. Intan Ahmad, Ph.D.,ID Prof. Dr. dr. Susy Tjahjani, M.Kes.,ID dr. Dani, M.Kes.,ID Tjandra Anggraeni, Ph.D.,ID Ir. Endra Joelianto, Ph.D.,ID Aswin Aziz, S.T.,ID Edwin Yudayana, S.T., M.T.,ID dr. Maria Ekawati Prasetyo, M.T.,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Institut Teknologi Bandung Divisi HaKI dan Hukum LPIK ITB Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung (LPIK ITB), Jalan Ganesa No. 15 F Bandung	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGHITUNG JUMLAH TELUR NYAMUK AEDES AEGYPTI BERBASIS PEMROSESAN GAMBAR DIGITAL			

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode untuk menghitung jumlah telur nyamuk Aedes aegypti berbasis pemrosesan gambar digital. Metode pemrosesan gambar yang dilakukan memiliki tahapan yaitu: memuat berkas gambar substrat berbahan kertas saring yang akan dihitung jumlah telur nyamuknya ke dalam kode program bahasa pemrograman berbasis python, memotong berkas gambar untuk mendapatkan bagian dimana telur menempel, mengubah ruang warna berkas gambar dari RGB (Red, Green, Blue) menjadi HSV (Hue, Saturation, Value) dan diambil bagian value untuk dianalisa di proses selanjutnya, menormalisasi bagian latar belakang dari gambar dengan menerapkan fitur adaptive Gaussian threshold, mengubah gambar menjadi format hitam putih, dimana bagian latar belakang menjadi hitam, dan objek yang terdeteksi berwarna putih; menghilangkan objek derau berupa titik-titik kecil yang masih terdeteksi dengan menutup objek berdiameter kurang dari 2 pixel dengan lingkaran berwarna hitam, memberi label berupa warna pada objek yang tersisa dan kemudian menghitung jumlah label mewakili jumlah telur yang terdeteksi, dan kemudian menampilkan hasil perhitungan jumlah telur berdasarkan jumlah objek yang terdeteksi.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05777	(13)	A
(51)	I.P.C : B 29C 45/26,B 65D 33/38				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206017		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HOSOKAWA YOKO CO., LTD. 11-5, Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 1020084 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Desember 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : ICHIKAWA, Toru,JP KOTANI, Takayuki,JP SHINOHARA, Tomonari,JP	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2019-221740	06 Desember 2019	JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet	
(54)	Judul Invensi :	KOMPONEN PENGELUARAN, WADAH PEMUATAN, METODE UNTUK MEMBUAT KOMPONEN PENGELUARAN, CETAKAN UNTUK PENCETAKAN INJEKSI, DAN KOMPONEN PENGELUARAN DENGAN KOMPONEN PENUTUP			
(57)	Abstrak : Komponen pengeluaran yang digunakan untuk mengeluarkan isi yang dimuat dalam wadah meliputi: bagian pelekatan untuk dilekatkan ke wadah; dan bagian berbentuk tabung yang dibentuk menjadi bentuk tabung, dengan isi dari wadah lewat melaluinya, bagian berbentuk tabung dilengkapi dengan komponen tabung yang lapisan resin fungsional ditempatkan padanya sebagai bagian dalam lapisan pertengahan dalam arah radial. Lapisan resin fungsional yang disediakan ke komponen tabung ditempatkan lebih dekat ke permukaan keliling luar di antara permukaan keliling luar dan permukaan keliling dalam dari komponen tabung.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05605	(13) A
(51)	I.P.C : G 06F 21/60,G 06F 21/44,G 06F 21/31		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202200272		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : THALES DIS CPL USA, INC. 4690 Millennium Drive, Belcamp, Maryland 21017, U.S.A. United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Juni 2020		(72) Nama Inventor : Mikael RIOU,FR Tinh NGUYEN,CA
(30) Data Prioritas :			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ludiyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	
16/444,595	18 Juni 2019	US	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		
(54)	Judul	METODE DAN CHIP UNTUK MEMBERI OTENTIKASI KE SUATU PERANGKAT DAN SISTEM DAN PERANGKAT OTENTIKASI YANG BERHUBUNGAN	
(57)	Abstrak :		


of 1 Automatic ZoomActual SizePage FitPage Width50%75%100%125%150%200%300%400% AbstrakMETODE DAN CHIP UNTUK MEMBERI OTENTIKASI KE SUATU PERANGKATDAN SISTEM DAN PERANGKAT OTENTIKASI YANG BERHUBUNGAN Invensi ini berhubungan dengan metode 20 untukotentikasi ke perangkat 12, yang terdiri dari penerimaan214, oleh perangkat, dari chip 14, data; mengambil 216,oleh perangkat, berdasarkan data yang diterima, kredensial10terenkripsi yang telah ditentukan; mengirimkan 218, melaluiperangkat, ke chip, permintaan dekripsi untukmendekripsikan kredensial terenkripsi termasuk ataudisertai dengan kredensial terenkripsi yang akandidekripsikan; mengambil 220, oleh chip, kunci rahasia;mendekripsikan 222, oleh chip, kredensial terenkripsidengan menggunakan kunci rahasia; mengirim 224, melaluichip, ke perangkat, sebagai tanggapan permintaan dekripsi,kredensial; memverifikasi 226, oleh perangkat, apakahkredensial itu benar atau tidak; dan mengotentikasi 228,oleh perangkat, hanya jika kredensial benar, chip.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05587	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202101270		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III, Lantai 6-7, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir Indonesia	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Februari 2021				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : Ahmad Nuridha, S.ST,ID Rudianto, S.Gz,ID Ir. Tri Purwadi, M.Si,ID Ir. Anindiasuti,ID Gud Elyna Kurnia, S.Pi, M.Si,ID Ir. Burhanuddin,ID Indri Mardiyana, S.T.P,ID	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III, Lantai 6-7, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir	
(54)	Judul Invensi :	KERIPIK KULIT IKAN DAN PROSES PEMBUATANNYA			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan keripik kulit ikan yang dilakukan melalui tahapan penyiapan bahan baku kulit ikan patin dan ikan kakap; melakukan proses pencucian kulit ikan dengan air mengalir; melakukan pembersihan bahan baku kulit ikan dari daging dan kotoran; memotong kulit ikan dengan atau tanpa dipotong menggunakan alat pisau atau gunting; meniriskan kulit ikan; melakukan penimbangan kulit yang sudah tiris dan bumbu halus; merendam kulit ikan dalam larutan cuka 10% selama 1 jam untuk kulit patin dan 3 jam untuk kulit kakap; menimbang kulit ikan dan bumbu kecuali tepung; mencampur seluruh bumbu dan mendinginkan selama 15 menit; melapisi kulit ikan tipis-tipis dengan tepung hingga merata; melakukan penggorengan kulit ikan tahap pertama dengan suhu minyak 200oC menghasilkan produk setengah jadi; menyimpan produk setengah jadi minimal 1 malam pada suhu kamar hingga liat; melakukan penggorengan kulit ikan tahap kedua dengan suhu minyak 215oC hingga kering; menimbang dan mengemas produk secara aseptis. Suatu keripik kulit ikan dengan komposisi kulit ikan 70%; tepung beras 15%; soda kue 0,5%; bawang putih 9%; penyedap rasa 2,5%;ketumbar 2% dan garam 1%. Invensi ini bertujuan untuk memanfaatkan kulit ikan baik kulit ikan patin maupun ikan kakap yang masih dianggap sebagai limbah.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05775	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/504,A 61K 38/12,A 61P 35/00,C 07K 5/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205987		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REVOLUTION MEDICINES, INC. 700 Saginaw Drive Redwood City, CA 94063 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 November 2020				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : KOLTUN, Elena, S.,US CREGG, James,US GILL, Adrian, L.,US AGGEN, James,US BURNETT, G., Leslie,US PITZEN, Jennifer,US BUCKL, Andreas,US KNOX, John, E.,US LIU, Yang,US	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	62/930,355	04 November 2019	US		
	62/951,652	20 Desember 2019	US		
	63/000,357	26 Maret 2020	US		
	63/011,636	17 April 2020	US		
	63/043,588	24 Juni 2020	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
(54)	Judul Invensi :	INHIBITOR-INHIBITOR RAS			
(57)	Abstrak : Pengungkapan tersebut menampilkan senyawa-senyawa makrosiklik, dan komposisi-komposisi farmasi dan kompleks-kompleks protein darinya, yang mampu menghambat protein-protein Ras, dan penggunaan-penggunaannya dalam pengobatan kanker.				


(20)	RI Permohonan Paten			
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05778	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 38/20,C 07K 14/54			
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206057		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CytoKi Pharma ApS Tuborg Blvd. 12, 3. Sal, 2900 Hellerup Denmark	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 November 2020			
(30)	Data Prioritas :			
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	19207766.7	07 November 2019	EP	(72) Nama Inventor : Kristian SASS-ØRUM,DK Rasmus JØRGENSEN,DK Sebastian Beck JØRGENSEN,DK Henning THØGERSEN,DK Thomas HOEG-JENSEN,DK Michael Paolo Bastner SANDRINI,DK
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : George Widjojo Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta	
(54)	Judul Invensi :	TURUNAN-TURUNAN TERAPEUTIK DARI INTERLEUKIN-22		
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan turunan-turunan baru dari Interleukin-22 (IL-22), khususnya yang terdiri dari asam lemak yang dilekatkan secara kovalen dengan protein IL-22, dan penggunaannya dalam terapi.			




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05788	(13) A
(51)	I.P.C : A 23L 33/115,A 23L 33/00,A 61K 31/215,A 61P 3/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206066		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : N.V. NUTRICIA Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer Netherlands
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Desember 2020		(72) Nama Inventor : SCHOEN, Stefanie,DE ACTON, Dennis Stanley,NL
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 19213825.3 05 Desember EP 2019		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		
(54)	Judul	FORMULA BAYI DENGAN ARSITEKTUR LIPID SPESIAL UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PASCA KELAHIRAN DARI BAYI YANG DILAHIRKAN MELALUI OPERASI CAESAR	
(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan suatu formula untuk bayi yang dilahirkan melalui operasi Caesar untuk meningkatkan lintasan pertumbuhan pasca kelahiran atau perkembangan tubuh.	

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05793	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/495,A 61P 11/00,C 07D 213/75,C 07D 239/69,C 07D 241/22,C 07D 403/12,C 07D 403/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206137		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GENZYME CORPORATION 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 November 2020		(72)	Nama Inventor : GAO, Zhongli,US HURLBUT, Gregory,US LIAO, Junkai,US MUNSON, Mark,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/934,287 12 November US 2019				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	HETEROARILAMINOSULFONAMIDA BERANGGOTA 6 UNTUK MENGOBATI PENYAKIT DAN KONDISI YANG TERMEDIASI OLEH KEKURANGAN AKTIVITAS CFTR			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan senyawa-senyawa heteroaril, garam-garam yang dapat diterima secara farmasi darinya, dan sediaan-sediaan farmasi darinya. Juga dijelaskan di sini adalah komposisi-komposisi dan penggunaan senyawa-senyawa tersebut dalam metode-metode untuk mengobati penyakit dan kondisi termediasi oleh aktivitas CFTR defisien, khususnya fibrosis sistik.				




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05650	(13)	A
(51)	I.P.C : B 05D 1/00,B 65D 23/02,C 23C 16/517,C 23C 16/511,C 23C 16/44,C 23C 16/04,H 01J 37/32,H 05H 1/46				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202105632		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : INNOVATIVE SYSTEMS ET TECHNOLOGIES (ISYTECH) 9 Rue Fulgence Bienvenue LANNION, 22300 France France	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Juni 2019				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 1900426	(32) Tanggal 17 Januari 2019	(33) Negara FR		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : Nasser BELDI ,FR Patrick CHOLLET ,FR Fabrice OGE ,FR Mikaël JAOUEN ,FR	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(54)	Judul Invensi :		METODE DAN PERANGKAT UNTUK MENJAGA PELAPISAN EFEK-PENGHALANG		




(20)	RI Permohonan Paten							
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05609	(13)	A			
(51)	I.P.C : C 12N 11/14,C 12N 9/08,C 12P 41/00							
(21)	No. Permohonan Paten : P00202104597		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Airlangga Gedung Kahuripan Lt.2 Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga Kampus C, Mulyorejo Indonesia				
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17 Juni 2021			(72)	Nama Inventor : Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si,ID Anita Kurniati, S.Si., M.Si,ID Kartika Dwi Asni Putri, S.Si., M.Si,ID			
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Universitas Airlangga Gedung Kahuripan Lt.2 Kantor Manajemen Kampus C Universitas Airlangga Kampus C, Mulyorejo		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022					(54)	Judul	

(57) **Abstrak :**

Invensi ini berkaitan dengan adanya temuan enzim 1,4- β -xylosidase tunggal yang memiliki kemampuan bifunctional dengan adanya dua aktivitas enzim yakni 1,4- β -xylosidase dan 1,4- β -xylanase. Gen penyandi 1,4- β -xylosidase pada invensi ini berhasil diisolasi dari bakteri termofilik *Geobacillus thermoleovorans* IT-08 yang berasal dari kawah Gunung Pancar Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Enzim ini dapat diekspresikan dengan baik dalam *e. coli* dan memiliki aktivitas pada substrat pNPX, oat spelt xilan, dan birchwood xylan. Aktivitas enzim 1,4-xylosidase/1,4- β -xylanase pada substrat tak larut delapan kali lebih tinggi daripada substrat larut. Suhu dan pH optimum untuk enzim 1,4-xylosidase/1,4- β -xylanase meliputi 60 °C dan 6. Analisis HPLC pada produk hidrolisis enzim 1,4-xylosidase/1,4- β -xylanase pada substrat gambut dihasilkan xilosa dan xilooligosakarida. Kedua hasil tersebut menunjukkan adanya sifat khusus dari enzim 1,4-xylosidase/1,4- β -xylanase sehingga disebut sebagai bifunctional enzim. Invensi ini juga didukung dengan beberapa data seperti sekuen, hasil analisis SDS PAGE, analisis dengan berbagai substrat, dan kromatogram HPLC yang telah terlampir.




Gambar 3



Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05596	(13) A
(51)	I.P.C : H 01F 29/04,H 01H 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206586		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH Falkensteinstraße 8 93059 Regensburg Germany
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01 Oktober 2020		(72) Nama Inventor : HILTNER, Robert,DE MÜNZBERG, Christian,DE FELDMEIER, Stefan,DE
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10 2019 131 169.1 19 November 2019 DE		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Belinda Rosalina Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		
(54)	Judul PENGUBAH TAP SEDANG BERBEBAN DAN TRANSFORMATOR PENGUBAH TAP YANG MEMILIKI Invensi : PENGUBAH TAP SEDANG BERBEBAN		
(57)	Abstrak : Pengubah tap sedang berbeban (1) untuk operasi sakelar pengalih tanpa gangguan antara tap belitan yang berbeda dari transformator pengubah tap (30), terdiri dari:-suatu pelat pengubah tap sedang berbeban (2),-suatu pemilih (5),-suatu sakelar pengalih (6),dimana:-pemilih (5) dan sakelar pengalih (6) dipasang pada pelat Pengubah tap sedang berbeban (2).		




GAMBAR 2

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05557	(13) A
(51)	I.P.C : D 03D 15/56,D 03D 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202206820		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TEXON MANAGEMENT LIMITED Skelton Industrial Estate, Skelton, Saltburn by the Sea Cleveland TS12 2LH United Kingdom
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 November 2020		(72) Nama Inventor : NERI, Enrico,IT
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 1917466.3 29 November 2019 GB		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	BAGIAN ATAS TENUN
------	--------------------	-------------------


(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan bagian atas tenun yang dibentuk dari benang lusi dan benang pakan yang terdiri dari area pertama yang elastis dalam setidaknya satu arah lusi atau pakan. Benang lusi dan/atau benang pakan terdiri dari setidaknya 5% benang elastis. Bagian atas tenun dicirikan bahwa benang elastis ditenun dalam tegangan. Bagian atas juga dapat terdiri dari area kedua yang memiliki elastisitas berbeda dengan area pertama, dimana benang lusi dan/atau benang pakan dari area kedua terdiri dari setidaknya 5% lebih sedikit benang elastis daripada benang ekivalen dari area pertama. Keuntungannya, bagian atas tenun ditenun menggunakan mesin jacquard. Invensi ini juga menyediakan metode penenunan bagian atas tenun.
------	---



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05770	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 88/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202101777		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Maret 2021		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis Indonesia		
(72)	Nama Inventor : Dinah Cherie,ID Muhammad Makky,ID		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis		
(54)	Judul Invensi :		
(57)	TEKNIK PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI MINYAK EDIBEL PORTABEL/TRUK MENGGUNAKAN GAS ANTI HIDROLISIS		
(57)	Abstrak :		

Invensi mengenai suatu Teknik penyimpanan dan transportasi minyak edibel portabel/truk menggunakan gas anti hidrolisis bertekanan 103.4 kPa atau lebih, kemurnian 90%, kadar uap air <0.1%. Sistem dilengkapi dengan sensor suhu (20), sistem penukar panas (14), sensor Neon (Ne), sensor Xenon (Xe)(13) dan sensor tekanan udara (manometer) (7) yang memberikan umpan balik kepada sistem kontrol (12) mampu beroperasi secara otomatis untuk mengatur sistem perpindahan panas sehingga suhu dan fase minyak yang disimpan, komposisi gas dan tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan bahan (3) terkontrol. Sensor dan sistem kontrol bekerja dengan transmisi sinyal radio (16) atau kabel (15). Sistem ini memiliki keunggulan dimana minyak edibel disimpan dalam fase beku, proses hidrolisis dapat dihentikan karena kandungan air atau uap air yang sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses oksidasi pada minyak edibel (1) dapat dihentikan karena kandungan oksigen atau oksidator lainnya sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses kontaminasi dari luar wadah dapat dihentikan karena tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3) lebih tinggi dari tekanan atmosfir. Dapat mempertahankan indikator kualitas dan keamanan pangan minyak edibel (1) tersimpan.




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05593	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 88/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202101780		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Maret 2021		(72) Nama Inventor : Dinah Cherie,ID Muhammad Makky,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		

(54)	Judul	PROSES PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI MINYAK EDIBEL UNTUK TANGKI TIMBUN DAN PENGAPALAN MENGGUNAKAN ANTI OKSIDASI
(57)	Invensi :	


(57) **Abstrak :**

Invensi mengenai suatu Proses penyimpanan dan transportasi minyak edibel untuk tangki timbun dan pengapalan menggunakan anti oksidasi bertekanan 310.3 kPa atau lebih, kemurnian 90%, kadar uap air <0.1%. Sistem dilengkapi dengan sensor suhu (20), sistem penukar panas (14), sensor Neon (Ne), sensor Xenon (Xe)(13) dan sensor tekanan udara (manometer) (7) yang memberikan umpan balik kepada sistem kontrol (12) mampu beroperasi secara otomatis untuk mengatur sistem perpindahan panas sehingga suhu dan fase minyak yang disimpan, komposisi gas dan tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan bahan (3) terkontrol. Sensor dan sistem kontrol bekerja dengan transmisi sinyal radio (16) atau kabel (15). Sistem ini memiliki keunggulan dimana minyak edibel disimpan dalam fase beku, proses hidrolisis dapat dihentikan karena kandungan air atau uap air yang sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses oksidasi pada minyak edibel (1) dapat dihentikan karena kandungan oksigen atau oksidator lainnya sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses kontaminasi dari luar wadah dapat dihentikan karena tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3) lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Dapat mempertahankan indikator kualitas dan keamanan pangan minyak edibel (1) tersimpan.




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05771	(13) A
(51)	I.P.C : B 67D 7/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202101776		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Maret 2021		LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Dinah Cherie,ID Muhammad Makky,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 14 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis
(54)	Judul LANGKAH PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI MINYAK EDIBEL UNTUK TANGKI TIMBUN DAN Invensi : PENGAPALAN MENGGUNAKAN GAS ANTI HIDROLISIS		
(57)	Abstrak :		

Invensi mengenai suatu Langkah penyimpanan dan transportasi minyak edibel untuk tangki timbun dan pengapalan menggunakan gas anti hidrolisis bertekanan 310.3 kPa atau lebih, kemurnian 90%, kadar uap air <0.1%. Sistem dilengkapi dengan sensor suhu (20), sistem penukar panas (14), sensor Neon (Ne), sensor Argon (Ar)(13) dan sensor tekanan udara (manometer) (7) yang memberikan umpan balik kepada sistem kontrol (12) mampu beroperasi secara otomatis untuk mengatur sistem perpindahan panas sehingga suhu dan fase minyak yang disimpan, komposisi gas dan tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan bahan (3) terkontrol. Sensor dan sistem kontrol bekerja dengan transmisi sinyal radio (16) atau kabel (15). Sistem ini memiliki keunggulan dimana minyak edibel disimpan dalam fase beku, proses hidrolisis dapat dihentikan karena kandungan air atau uap air yang sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses oksidasi pada minyak edibel (1) dapat dihentikan karena kandungan oksigen atau oksidator lainnya sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses kontaminasi dari luar wadah dapat dihentikan karena tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3) lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Dapat mempertahankan indikator kualitas dan keamanan pangan minyak edibel (1) tersimpan.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05592	(13) A
(51)	I.P.C : B 65D 88/74,B 65D 90/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202101630		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Maret 2021		(72) Nama Inventor : Muhammad Makky,ID Dinah Cherie,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi : LANGKAH PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI MINYAK EDIBEL UNTUK TANGKI TIMBUN DAN PENGAPALAN MENGGUNAKAN GAS ANTI KONTAMINASI		
(57)	Abstrak : Invensi mengenai suatu Langkah Penyimpanan Dan Transportasi Minyak Edibel Untuk Tangki Timbun Dan Pengapalan Menggunakan Gas Anti Kontaminasi bertekanan 310.3 kPa atau lebih, kemurnian 90%, kadar uap air <0.1%. Sistem dilengkapi dengan sensor suhu (20), sistem penukar panas (14), sensor Helium (He), sensor Xenon (Xe)(13) dan sensor tekanan udara (manometer) (7) yang memberikan umpan balik kepada sistem kontrol (12) mampu beroperasi secara otomatis untuk mengatur sistem perpindahan panas sehingga suhu dan fase minyak yang disimpan, komposisi gas dan tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan bahan (3) terkontrol. Sensor dan sistem kontrol bekerja dengan transmisi sinyal radio (16) atau kabel (15). Sistem ini memiliki keunggulan dimana minyak edibel disimpan dalam fase beku, proses hidrolisis dapat dihentikan karena kandungan air atau uap air yang sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses oksidasi pada minyak edibel (1) dapat dihentikan karena kandungan oksigen atau oksidator lainnya sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses kontaminasi dari luar wadah dapat dihentikan karena tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3) lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Dapat mempertahankan indikator kualitas dan keamanan pangan minyak edibel (1) tersimpan.		




(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05577	(13) A
(51)	I.P.C : A 21D 8/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202010621		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Desember 2020		(72) Nama Inventor : Fika Rofiek Mufakhir, S.T., M.T.,ID Anton Sapto Handoko, S.T., M.T.,ID David Candra Birawidha, S.T.,ID Suharto, M.T.,ID Slamet Sumardi, S.Si., M.T.,ID Fajar Nurjaman, S.T., M.T.,ID Dr. Muhammad Al Muttaqii,ID Muhammad Amin, S.T.,ID Dr. Erik Prasetyo,ID Dr. Sudibyo,ID Yayat Iman Supriyatna, S.T., M.T.,ID
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek - LIPI Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta


(54)	Judul	SISTEM DAN METODE UNTUK MEMBUAT NATRIUM BIKARBONAT (BAKING SODA) DAN KALSIMUM KLOORIDA DARI LARUTAN AMONIAK (NH4OH)
(57)	Invensi :	

Abstrak :

Invensi ini berupa suatu sistem dan metode untuk membuat natrium bikarbonat (baking soda atau NaHCO_3) dan kalsium klorida (CaCl_2) dari larutan amoniak (NH_4OH) dengan cara kolom karbonasi daur ulang tidak kontinyu (batch recycle carbonation column) dengan perwujudan sistem terdiri tangki penampung bahan baku, filter press, tangki gas karbondioksida, reactor berpengaduk, air laut, kolom karbonasi, penyaring sentrifugal, pengering baking soda, tungku pembakar batu kapur, reactor berpengaduk dengan pemanas, penyaring sentrifugal,hammer mill, pengering natrium bikarbonat dan kalsium klorida, pengemas natrium bikarbonat dan kalsium klorida, adapun tahapan pada proses ini adalah mencampur air laut, garam NaCl dan larutan ammoniak ditangki pencampur, menyaring larutan tersebut dan mengalirkannya ke kolom karbonasi, mengalirkan gas karbondioksida dan mendaur ulang gas karbon dioksida ke dalam campuran sampai terbentuk padatan natrium bikarbonat, menyaring dan mengeringkan natrium bikarbonat, larutan NH_4Cl dari penyaringan natrium bikarbonat ditambahkan serbuk kapur tohor (CaO) yang diaduk pada reaktor berpemanas menghasilkan serbuk kalsium klorida.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05549	(13)	A
(51)	I.P.C : C 01B 31/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202002250		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : N THERMA CORPORATION 458 South Hillview Drive Milpitas, California 95035 United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Agustus 2018				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	62/548,942	22 Agustus 2017	US		
	62/548,945	22 Agustus 2017	US	(72)	Nama Inventor : Cattien V. NGUYEN,US
	62/548,952	22 Agustus 2017	US		
	62/548,955	22 Agustus 2017	US	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(54)	Judul	GRAFENA PITA NANO, GRAFENA KEPING NANO, DAN CAMPURANNYA SERTA METODE			
	Invensi :	SINTESISNYA			
(57)	Abstrak :				




GAMBAR 17

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05581	(13)	A	
(51)	I.P.C : B 01J 29/00,C 01B 39/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202100071		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Indonesia		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Januari 2021		(72)	Nama Inventor : Indahsari Kusuma Dewi,ID Heny Kusumayanti,ID Vita Paramita,ID Mohamad Endy Yulianto,ID Rizka Amalia,ID		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :		Proses Produksi Katalis Basa Heterogen Kalsium Metoksida Berbasis Cangkang Telur Ayam			



Gambar 1. Skema proses pembuatan kalsium metoksida (Ca(OCH₃)₂) berbasis cangkang telur ayam


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05608	(13)	A
(51)	I.P.C : B 61L 25/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202203794		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PIPER NETWORKS, INC. 3636 Nobel Drive, Suite 300 San Diego, CA 92122 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31 Agustus 2020		(72)	Nama Inventor : HANCZOR, Robert,US MAXWELL, Duane,US	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/893,724 29 Agustus 2019 US		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :		SISTEM DAN METODE LOKASI TRANSIT YANG DITINGKATKAN		



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05590	(13) A
(51)	I.P.C : H 01L 31/00,H 02S 20/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202101500		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Februari 2021		Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Dr. Ir. Rony Dwi Noriyati,M.Kes.,ID Prof. Dr. Drs. Chairul Imron, M.I.Komp.,ID Prof. Dr. Drs. Mardijah, M.T.,ID Dr. Imam Abadi, S.T., M.T.,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Surya Sumpeno Kantor Transfer Teknologi Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Gedung Pascasarjana Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111

(54)	Judul Invensi :	MIXED ACTIVE-PASSIVE SOLAR TRACKER (MAPST) PADA PANEL SURYA (PV)
------	--------------------	--


(57)	Abstrak :
Elektromekanik atau solar tracker terdiri dari subsistem mekanik dan elektronik yang berfungsi untuk memandu pergerakan panel surya agar mampu melacak dan mengikuti posisi matahari secara kontinyu selama proses penyinaran. Mekanisme panel surya pada saat terjadi pergeseran posisi matahari, komponen sensor perangkat mendeteksi kondisi ini melalui perbedaan intensitas yang diterima oleh sensor. Bayangan yang menutupi sensor ketika panel surya tidak tegak lurus dengan arah datangnya sinar matahari, digunakan penyekat yang telah ditentukan posisi dan tingginya, kedua parameter tersebut sangat menentukan sensitifitas. Penyimpangan posisi panel surya terhadap posisi matahari akan membangkitkan sinyal error berupa tegangan yang merepresentasikan selisih posisi antara objek dan subyek penyinaran, sehingga aktuator menggerakkan panel surya sesuai dengan posisi matahari. Pengoperasian solar tracker seperti ini disebut active solar tracker, sedangkan ketika terjadi kondisi mendung atau berawan, perangkat ini akan mengubah mode operasi dari aktif menjadi pasif. Bila nilai sensor berada pada nilai sama atau lebih kecil dari nilai threshold ini maka solar tracker akan melakukan switching dari kondisi aktif menjadi pasif. Proses penjeakan yang mengkombinasikan mode aktif dan pasif ini terbukti telah meningkatkan performa panel surya secara signifikan dalam menjejak posisi matahari untuk memaksimalkan penerimaan energy matahari walaupun dengan kondisi cuaca yang fluktuatif.	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05618	(13) A
(51)	I.P.C : G 01M 9/06		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204142		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 April 2022		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia		
(72)	Nama Inventor : Dr. Edi Kurniawan, S.T., M. Eng.,ID Suryadi, S.Si., M.T,ID Jalu Ahmad Prakosa, S.Si., M.Eng,ID Rini Khamimatul Ula, M.Si., Ph.D.,ID Dr. Bambang Widiyatmoko, M. Eng.,ID Dwi Hanto, Ph.D.,ID Hari Pratomo, A.Md,ID Dr. Purwowibowo, MT,ID Bernadus Herdi Sirenden, M.Si.,ID Hendra Adinanta, S.T., M. Eng,ID		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		


(54)	Judul Invensi :	ALAT DAN METODE UNTUK MENGUJI KINERJA GAYA ANGKAT DAN KECEPATAN PUTAR PADA BALING-BALING DRONE
------	-----------------	--

(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan sebuah alat dan metode pengujian gaya angkat dan kecepatan putar motor arus searah tanpa sikat untuk baling-baling drone. Alat ini terdiri dari beberapa unit utama, yaitu unit pengukur gaya angkat dengan motor dan baling-baling yang sudah terpasang, unit pengatur kecepatan elektronik, unit pengukur kecepatan putar berbasis optik, beberapa sensor, unit akuisisi data, dan unit komputer. Dalam invensi ini, unit pengatur kecepatan elektronik memiliki masukan lebar pulsa yang termodulasi yang dapat dikontrol tingkatan, pola maupun durasinya melalui program komputer untuk mensimulasikan pergerakan drone saat lepas landas, melayang maupun mendarat. Metode pengujian sebagaimana invensi ini terdiri dari memasang, mengatur tegangan dan pola modulasi, mengukur dengan formulasi khusus, hingga didapat dan ditampilkan nilai hasil pengukuran melalui antarmuka di komputer.
------	---



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05588	(13) A
(51)	I.P.C : A 23D 7/00,A 23D 9/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202101400		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Februari 2021		LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis, Padang Indonesia
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Dinah Cherie,ID Muhammad Makky,ID
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			LPPM Universitas Andalas Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus UNAND Limau Manis, Padang
(54)	Judul PROSES PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI MINYAK EDIBEL UNTUK TANGKI TIMBUN DAN PENGAPALAN MENGGUNAKAN GAS ANTI KONTAMINASI		
(57)	Abstrak :		


Invensi mengenai suatu Proses Penyimpanan Dan Transportasi Minyak Edibel Untuk Tangki Timbun Dan Pengapalan Menggunakan Gas Anti Kontaminasi bertekanan 310.3 kPa atau lebih, kemurnian 90%, kadar uap air <0.1%. Sistem dilengkapi dengan sensor suhu (20), sistem penukar panas (14), sensor Nitrogen (N2), sensor Xenon (Xe)13) dan sensor tekanan udara (manometer) (7) yang memberikan umpan balik kepada sistem kontrol (12) mampu beroperasi secara otomatis untuk mengatur sistem perpindahan panas sehingga suhu dan fase minyak yang disimpan, komposisi gas dan tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan bahan (3) terkontrol. Sensor dan sistem kontrol bekerja dengan transmisi sinyal radio (16) atau kabel (15). Sistem ini memiliki keunggulan dimana minyak edibel disimpan dalam fase beku, proses hidrolisis dapat dihentikan karena kandungan air atau uap air yang sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses oksidasi pada minyak edibel (1) dapat dihentikan karena kandungan oksigen atau oksidator lainnya sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3). Proses kontaminasi dari luar wadah dapat dihentikan karena tekanan udara pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3) lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Dapat mempertahankan indikator kualitas dan keamanan pangan minyak edibel (1) tersimpan.



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05585	(13) A
(51)	I.P.C : G 05D 23/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204239		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 April 2022		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
(30)	Data Prioritas :		Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(72) Nama Inventor :
			Diang Sagita,ID
			Doddy Andy Darmajana,ID
			Dadang Dayat Hidayat,ID
			Teguh Santoso,ID
			Suhaya,ID
			Arie Sudaryanto,ID
			Yose Rizal Kurniawan,ID
			Edi Jaenudin,ID
			Beni Guna Paksi,ID
			Woro Setiaboma,ID
			Dita Kristanti,ID
			Lia Ratnawati,ID
			Diki Nanang Surahman,ID
			Nandang Jaenudin,ID
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54)	Judul Invensi :	ALAT PENGATUR PERLAKUAN SUHU PADA BAHAN YANG DIFERMENTASI
------	-----------------	---

(57)	Abstrak :
	Invensi ini berkaitan dengan suatu alat untuk mengatur perlakuan suhu pada bahan yang difermentasi lebih khususnya alat untuk mengatur perlakuan suhu pada bahan yang difermentasi dengan mengalirkan listrik secara langsung pada bahan yang difermentasi, di mana listrik dialirkan pada bahan melalui dua buah elektroda, sehingga suhu bahan akan naik secara seragam pada semua bagian bahan akibat efek resistansi dari bahan yang difermentasi. Alat ini terdiri dari wadah fermentasi, elektroda, pengatur tegangan, sensor suhu, sensor arus, sensor tegangan, rangkaian pengontrol suhu dan perekam data otomatis. Aliran listrik akan mengalir jika suhu bahan yang difermentasi di dalam fermentor kurang dari suhu yang ditetapkan dan akan terputus apabila suhu melebihi batasan suhu target. Dengan adanya perangkat pengontrol, suhu bahan dapat diatur sesuai target yang diinginkan pada awal proses dan akan dipertahankan stabil selama proses fermentasi. Data suhu, konsumsi arus listrik dan tegangan ditampilkan melalui monitor dan disimpan oleh perangkat perekam data otomatis data tersimpan di dalam kartu memori.




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05749	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/5685,A 61K 31/5513,A 61K 31/55,A 61K 31/519,A 61K 31/517,A 61K 31/497,A 61K 31/496,A 61K 31/495,A 61K 31/4704,A 61K 31/46,A 61K 31/454,A 61K 31/4535,A 61K 31/451,A 61K 31/445,A 61K 31/438,A 61K 31/428,A 61K 31/42,A 61K 31/417,A 61K 31/416,A 61K 31/403,A 61K 31/4025,A 61K 31/401,A 61K 31/40,A 61K 31/265,A 61K 31/201,A 61K 31/197,A 61K 31/155,A 61K 31/15,A 61K 31/14,A 61K 31/138,A 61K 31/137,A 61K 31/12,A 61P 27/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204386		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 September 2020			THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES Office of Technology Transfer 6011 Executive Blvd. Suite 325 Rockville, MD 20852 United States of America	
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	62/899,899	13 September 2019	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : BHARTI, Kapil,US BARBOSA SABANERO, Karla, Yadira,MX CHANG, Justin, Ren Yuan,US JHA, Balendu Shekhar,IN SHARMA, Ruchi,US	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Belinda Rosalina Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240	

(54)	Judul Invensi :	TARGET OBAT BIUS UNTUK MENGOBATI DEGENERASI RETINA
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :	Invensi ini berhubungan dengan metode baru untuk mengobati atau memperbaiki penyakit atau kelainan retina atau degradasi retina pada suatu subjek dan metode baru untuk memulihkan sel epitel pigmen retina yang mengkompromikan pemberian satu atau lebih senyawa yang memodulasi Noks4, pembentukan spesies oksigen radikal, protease serin, reseptor dopamin, NF-kB, mTOR, AMPK, transisi epitel ke mesenkim RPE, dediferensiasi RPE, atau satu atau lebih Rho GTPase; dan kit untuk administrasi metode.
------	-----------	--

Fig. 1




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05662	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/56,A 01N 25/34,A 01P 7/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204902		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FMC CORPORATION 2929 Walnut Street Philadelphia, Pennsylvania 19104 United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 September 2020		(72)	Nama Inventor : Chungeng NI,CN Hao LONG,CN Jinhua SHI,US Yonggui XU,CN Shuai ZHENG,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/906,801 27 September 2019 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI ANTRANILAMIDA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyajikan suatu komposisi agrokimia yang meliputi suatu bahan aktif pestisida, suatu bahan peningkat yang meliputi suatu garam dari dialkilsulfosuksinat, suatu garam dari lauril sulfat, suatu garam dari lauril benzena sulfonat, turunan alkohol lemak, suatu garam dari alkil naftil sulfonat, atau suatu garam dari alkilnaftil sulfat, atau suatu campuran daripadanya, dan suatu bahan pendispersi yang meliputi polikarboksilat, kondensasi asam fenol sulfonat, kopolimer blok polioksipropilena-polioksietilena, atau kondensasi asam naftalena sulfonat, atau suatu campuran daripadanya. Invensi ini juga menyajikan suatu metode pengontrolan hama pada suatu tanaman pangan, yang meliputi penggunaan suatu jumlah yang efektif secara agrikultura dari komposisi tersebut ke tanaman pangan yang membutuhkannya atau lingkungannya.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05617	(13) A
(51)	I.P.C : B 02C 13/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204093		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Indonesia
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 April 2022		(72) Nama Inventor : Ndaru Februanata, ST.,ID Sugeng Hariyadi, ST.,ID Ponco Yulianto, A.Md,ID Bekti Juligani,ID
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022		


(54)	Judul Invensi :	MESIN PENEPUK TERINTEGRASI
------	--------------------	----------------------------

(57)	Abstrak : Tepung sebagai bahan dasar untuk industri, rumah tangga, penelitian dan lain-lain sangat dibutuhkan pada saat ini. Untuk itu diperlukan mesin penepung yang tepat untuk memproduksi tepung. Mesin penepung siklon menjadi salah satu mesin penepung modern. Mesin penepung siklon pada invensi ini terdiri dari, motor listrik, Hammer mill, Disk mill, Kipas pendorong, Saluran, Siklon dan Tempat penampungan. Hammer mill dan Disk mill dipakai bersama untuk mengurangi kinerja dari disk mill agar tidak cepat aus pada pisau penghancurnya. Selain itu adanya kipas pendorong berguna untuk mengurangi penumpukan tepung pada separator. Dengan mesin penepung siklon ini hasil dari proses penepungan bisa menghasilkan tepung yang sangat halus dan lembut sehingga memiliki kualitas tinggi.
------	--



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05693	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 36/36,H 04W 76/15,H 04W 36/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209831		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GOOGLE LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Januari 2021		(72) Nama Inventor : WU, Chih-Hsiang,TW
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/975,902 13 Februari 2020 US		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul PENGELOLAAN KONFIGURASI KONDISIONAL PADA PENAMBAHAN ATAU PELEPASAN SUATU Invensi : BEARER		
(57)	Abstrak : Untuk mengelola konfigurasi, UE menerima, dengan perangkat keras pemrosesan dan dari jaringan akses radio (RAN), informasi konfigurasi kondisional yang meliputi (i) konfigurasi kondisional yang terkait dengan stasiun pangkalan yang beroperasi di RAN, dan (ii) kondisi yang harus dipenuhi sebelum UE menerapkan konfigurasi (702). UE menerima, oleh perangkat keras pemrosesan dan dari RAN, pesan yang meliputi indikasi bahwa UE akan menambah, memodifikasi, atau melepaskan bearer radio (RB) (704), dan menentukan, oleh perangkat keras pemrosesan untuk mengabaikan konfigurasi kondisional sebagai tanggapan terhadap penerimaan pesan (706).		




Gambar 7A

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05742	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 11/65,A 23L 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202210585		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : FUJI OIL HOLDINGS INC. 1, Sumiyoshi-cho, Izumisano-shi, Osaka 598-8540 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Maret 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Masanobu YANAGISAWA,JP Naoya IKENAGA,JP	
	(31) Nomor 2020-055397	(32) Tanggal 26 Maret 2020	(33) Negara JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter	
(54)	Judul Invensi :	PRODUK MAKANAN SUSU NABATI TERFERMENTASI, DAN METODE PEMBUATAN PRODUK MAKANAN TERSEBUT			
(57)	Abstrak : Tujuan dari invensi ini adalah menyediakan produk makanan fermentasi susu nabati yang mempunyai rasa lembut di mulut dan mempunyai kehalusan yang sama seperti yoghurt, produk makanan fermentasi susu nabati sedemikian rupa sehingga memungkinkan menggunakan bakteri yang memproduksi EPS dengan kisaran jenis luas dengan mengabaikan apakah bakteri tersebut mempunyai aktivitas α -galaktosidase. Metode untuk pembuatan produk makanan fermentasi susu nabati dengan menginokulasi bahan baku terfermentasi yang mengandung susu nabati dengan bakteri asam laktat dan mendorong fermentasi asam laktat terjadi, dimana metode untuk pembuatan produk makanan fermentasi susu nabati dicirikan meliputi: A) tahap dekomposisi dimana α -galaktosidase disebabkan untuk bekerja pada susu nabati dimana sakarida yang meliputi galaktosa yang terikat oleh ikatan α -glikosida ditambahkan sebagai gula penyusun, atau pada susu nabati yang mengandung sakarida tersebut, dan sakarida dihidrolisis; dan B) tahap fermentasi, yang dilakukan setelah atau bersamaan dengan tahap dekomposisi, dimana sakarida terhidrolisis difermentasi oleh bakteri asam laktat yang mempunyai kemampuan memproduksi polisakarida ekstrasel.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05688	(13) A
(51)	I.P.C : B 21D 22/26,B 21D 22/20,B 21J 1/02,B 21J 5/00,C 21D 1/18,C 21D 8/00,C 22C 38/58,C 22C 38/38,C 22C 38/06,C 22C 38/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202210830		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.) 2-4, Wakinoama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6518585 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Januari 2021		(72) Nama Inventor : Naoki MIZUTA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-042274 11 Maret 2020 JP 2020-172764 13 Oktober 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Insan Budi Maulana S.H. Mayapada Tower Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI KOMPONEN BAJA YANG MEMILIKI BAGIAN DIPERLUNAK SETEMPAT	

(57) **Abstrak :**
Diungkapkan suatu metode untuk memproduksi komponen baja, yang mencakup tahap-tahap berikut: persiapan suatu lembaran baja yang memiliki komposisi kimia yang mencakup: C: 0,05 sampai 0,40% massa, Si: 0 sampai 2,0% massa, Mn: 1,0 sampai 3,0% massa, Al: 0,010 sampai 1,0% massa, P: lebih dari 0% massa dan 0,100% massa atau kurang, S: lebih dari 0% massa dan 0,010% massa atau kurang, N: lebih dari 0% massa dan 0,010% massa atau kurang, dan B: 0,0005 sampai 0,010% massa, dengan penyeimbang berupa besi dan pengotor yang tidak dapat dihindari; pemanasan lembaran baja pada suatu temperatur titik Ac1 (°C) atau lebih tinggi dan lebih rendah daripada titik Ac3 (°C) + 10°C; setelah tahap pemanasan, memproses lembaran baja dengan memberikan regangan sebesar 0,5% atau lebih pada suatu temperatur 675°C atau lebih tinggi dan lebih rendah daripada titik Ac3 + 10°C; setelah tahap pemrosesan, menjaga atau mendinginkan lembaran baja secara bertahap dengan laju pendinginan rata-rata 0 sampai 15°C/detik selama 1 detik atau lebih dan 120 detik atau kurang; dan setelah tahap penjagaan atau pendinginan bertahap, mendinginkan lembaran baja pada suatu temperatur titik Ms (°C) - 50°C, dimana laju pendinginan rata-rata dari temperatur tahap pemanasan ke titik Ms (°C) - 50°C diatur menjadi 10°C/detik atau lebih.

GAMBAR 3




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05725	(13)	A
(51)	I.P.C : C 07K 16/28				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209508		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Maret 2021		(72)	Nama Inventor : BABB, Robert,US DUDGEON, Drew,US HUANG, Yu,CN MOLDEN, Rosalynn,US OLSON, William,US SLEEMAN, Matthew,US SKOKOS, Dimitris,GR WANG, Bei,CN	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 62/986,494 06 Maret 2020 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	ANTIBODI ANTI-GITR DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Disediakan di sini adalah antibodi, dan fragmen pengikat antigennya yang secara khusus mengikat reseptor faktor nekrosis tumor (GITR) yang diinduksi glukokortikoid, komposisi yang terdiri dari antibodi atau fragmen pengikat antigennya, dan metode penggunaannya, termasuk, misalnya, metode pengobatan menggunakan yang sama.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05737
(13)	A		
(51)	I.P.C : A 23L 2/52,A 23L 2/38,A 23L 33/16,A 23L 33/105,C 02F 1/68		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209778		(71)
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2021		Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUNTORY HOLDINGS LIMITED 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308203 Japan
(30)	Data Prioritas :		(72)
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	Nama Inventor :
2020-025724	18 Februari 2020	JP	OHKURI, Tadahiyo,JP
2020-025725	18 Februari 2020	JP	YOKOO, Yoshiaki,JP
2020-041409	10 Maret 2020	JP	ONUKI, Hitoshi,JP
2020-189881	13 November 2020	JP	OSADA, Tomoya,JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		FUJIE, Akiko,JP
			KITA, Ryo,JP
			TERAMOTO, Yuki,JP
			(74)
			Nama dan Alamat Konsultan Paten :
			Januar Ferry S.Si
			PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan
			Dr Saharjo No. 111 Tebet
(54)	Judul		
	Invensi : KOMPOSISI BERAIR YANG MENGANDUNG MINERAL		
(57)	Abstrak :		
	KOMPOSISI BERAIR YANG MENGANDUNG MINERAL Yang disediakan adalah air yang dapat diminum yang aman, rasanya enak, dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Yang disediakan adalah komposisi berair yang mengandung mineral untuk penelanan oral, yang memiliki konsentrasi ion kalium 20 bpi atau lebih.		


(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05689	(13) A
(51)	I.P.C : H 04W 16/26,H 04W 48/18,H 04W 72/12,H 04W 24/10,H 04W 72/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202210571		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03 Maret 2021		(72) Nama Inventor : YANG, Kun,CN JIANG, Dajie,CN
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202010158943.2 09 Maret 2020 CN		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	METODE PELAPORAN INFORMASI, METODE PENENTUAN CARA AKSES, TERMINAL, DAN PERANGKAT JARINGAN	

(57) Abstrak :

Yang diungkapkan adalah metode pelaporan informasi, metode penentuan cara akses, terminal, dan perangkat jaringan. Metode tersebut meliputi: melakukan pengukuran pada sebagian atau seluruh beam M, di mana beam N pada beam M adalah beam yang dihasilkan oleh perangkat jaringan berdasarkan filter spasial transmisi yang sama; dan melaporkan informasi pertama ke perangkat jaringan berdasarkan hasil pengukuran dari sebagian atau seluruh beam M, di mana informasi pertama mencakup setidaknya satu dari berikut ini: hasil pengukuran target dan informasi status akses; di mana hasil pengukuran target adalah hasil pengukuran yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran dari sebagian atau seluruh beam M, dan informasi status akses adalah informasi yang digunakan untuk menunjukkan cara akses dalam mengakses perangkat jaringan melalui terminal dan yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran dari sebagian atau seluruh beam M.



(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05682	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04W 52/18,H 04W 24/08					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202210580		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26 Maret 2021		(72)	Nama Inventor : WANG, Yuanyuan,CN SI, Ye,CN WU, Huaming,CN		
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 202010246507.0 31 Maret 2020 CN			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat S.H Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENTRANSMISIKAN RUANG KEPALA DAYA, DAN PERANTI TERMINAL DAN PERANTI JARINGAN				
(57)	Abstrak : Diungkapkan adalah suatu metode untuk mentransmisikan ruang kepala daya, dan peranti terminal dan peranti jaringan. Metode ini mencakup: mengirimkan nilai ruang kepala daya (PH) dari sel yang melayani ke peranti jaringan, di mana nilai PH adalah nilai PH pertama dari sinyal referensi bunyi pertama (SRS) dan/atau nilai PH kedua dari SRS kedua; nilai PH pertama diperoleh menurut informasi konfigurasi pertama dari SRS pertama; SRS pertama adalah SRS yang digunakan untuk melakukan penentuan posisi; dan SRS kedua adalah SRS yang digunakan untuk melakukan pengukuran.					




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05685
		(13)	A
(51)	I.P.C : A 61B 5/1486,A 61B 5/1468,G 01N 27/327		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209740		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13 Maret 2021		F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel Switzerland
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	HOCHMUTH, Gernot,DE SLIOZBERG, Kirill,DE STECK, Alexander,DE
20162941.7	13 Maret 2020	EP	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(54)	Judul	METODE UNTUK PEMBUATAN ELEKTRODE KERJA YANG MENCAKUP IRADIASI LASER DARI BAHAN PENGINDERAAN DAN SENSOR ANALIT YANG SESUAI	
(57)	Invensi :		

Abstrak :

Suatu metode untuk pembuatan elektrode kerja (122) pada suatu substrat sensor (114) diungkapkan. Metode yang mencakup: a) menyediakan sedikitnya satu substrat sensor (114) yang mencakup sedikitnya suatu sisi pertama (120), sisi pertama (120) tersebut yang mencakup sedikitnya satu jejak konduktif (111); b) menggunakan sedikitnya satu lapisan dari sedikitnya satu bahan penginderaan (118) ke sisi pertama (120) dari substrat sensor (114), dimana bahan penginderaan tersebut (118) menutupi sedikitnya suatu bagian dari sedikitnya satu jejak konduktif (111); dan c) mengiradiasi lapisan bahan penginderaan (118) dengan sedikitnya satu berkas laser, dimana sedikitnya suatu bagian pertama dari lapisan bahan penginderaan (118) sedikitnya sebagian dihilangkan dan dimana sedikitnya suatu bagian kedua dari bahan penginderaan (118) yang menutupi sedikitnya satu jejak konduktif (111) dipertahankan pada sisi pertama (120) dari substrat sensor (114) untuk mendapatkan sedikitnya satu elektrode kerja (122) pada substrat sensor (114), e) menggunakan sedikitnya satu lapisan membran, lapisan membran tersebut sedikitnya sebagian menutupi elektrode kerja, dimana lapisan membran tersebut mencakup sedikitnya satu penaut silang untuk menautkan silang sedikitnya suatu bagian dari bahan penginderaan, dimana metode tersebut lebih lanjut mencakup: f) sedikitnya satu langkah difusi, dimana dalam langkah difusi tersebut penaut silang yang tercakup dalam lapisan membran sedikitnya sebagian berdifusi ke dalam bahan penginderaan.




GAMBAR 3

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05668	(13) A
(51)	I.P.C : A 61K 8/73,A 61K 8/02,A 61M 37/00,A 61Q 19/08		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209765		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : COSMED PHARMACEUTICAL CO., LTD. 32, Kawanishi-cho, Higashikujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8014 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Maret 2021		(72) Nama Inventor : Ying-shu QUAN,JP Hiroshi TANAKA,JP Fumio KAMIYAMA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-042415 11 Maret 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	KOSMETIK TIPE-PASTA YANG MENGANDUNG FAKTOR PELEMBAP ALAMI	


(57) **Abstrak :**
Diberikan suatu komposisi kosmetik yang digunakan untuk memberikan pengaruh yang meningkatkan korneum dan menunjukkan iritasi kulit yang berkurang. Komposisi kosmetik tipe jarum-mikro yang mengandung: 30 hingga 100 %massa dari senyawa polimer yang dapat larut-air atau dapat mengembang dalam-air; dan satu tipe atau lebih faktor pelembap alami, dimana ketika komposisi kosmetik tipe jarum-mikro mengandung 100 %massa dari senyawa polimer yang dapat larut-air atau dapat mengembang dalam-air, senyawa polimer yang dapat larut-air atau dapat mengembang dalam-air adalah faktor pelembap alami; dan metode untuk produksi komposisi kosmetik tipe jarum-mikro, yang termasuk: membuat larutan berair dari senyawa polimer yang dapat larut-air atau dapat mengembang dalam-air, dan mencampurkan larutan berair dengan satu tipe atau lebih faktor pelembap alami untuk memproduksi cairan bahan mentah kosmetik.

Gambar 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05739	(13) A
(51)	I.P.C : C 01F 11/18		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209808		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : ARELAC, INC. 100 Great Oaks Blvd., Suite 120, San Jose, California 95119 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Februari 2021		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor 62/981,266	(32) Tanggal 25 Februari 2020	(33) Negara US
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(72) Nama Inventor : WEISS, Michael Joseph,US GILLIAM, Ryan J.,CA
			(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan


(54)	Judul Invensi :	METODE DAN SISTEM UNTUK MENGOLAH KAPUR UNTUK MEMBENTUK VATERIT
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan suatu metode dan sistem untuk membentuk kalsium karbonat yang meliputi vaterit, yang meliputi melarutkan kapur dalam larutan basa berair dengan satu atau lebih kondisi presipitasi untuk memproduksi bahan presipitasi yang meliputi kalsium karbonat dan larutan supernatan, dimana klasium karbonat meliputi vaterit.	



Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05719	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 4/90,H 04W 4/50,H 04W 76/50,H 04W 48/08				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209468		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Februari 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : WON, Sung Hwan,KR	
	(31) Nomor 62/972,912	(32) Tanggal 11 Februari 2020	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, DAN PRODUK PROGRAM KOMPUTER UNTUK MENANGANI LAYANAN DARURAT DI JARINGAN PRIBADI			
(57)	Abstrak :				

Invensi ini mengungkapkan suatu metode, peralatan, dan produk program komputer yang disediakan untuk menangani permintaan sesi untuk layanan darurat. Informasi konfigurasi grup akses tertutup (CAG) yang dimutakhirkan dapat disediakan ke perangkat pengguna (UE) yang meminta sesi darurat dengan jaringan seluler darat publik (PLMN), dan UE dapat memutakhirkan informasi CAG-nya atau memutus permintaan sesinya. Ketika PLMN menentukan bahwa permintaan sesi UE ke PLMN dikirimkan melalui sel non-CAG, PLMN kemudian dapat menentukan jika permintaan sesi tersebut adalah untuk layanan darurat, dimana kasus PLMN dapat memutuskan untuk tidak membersihkan atau menolak permintaan sesi, sementara jika PLMN menentukan bahwa permintaan sesi melalui sel non-CAG adalah untuk layanan non-darurat, maka PLMN dapat membersihkan atau menolak permintaan sesi. Apabila permintaan sesi ditolah oleh PLMN, maka UE dapat memasukkan keadaan yang diregistrasi ulang dan melakukan pencarian untuk PLMN baru.




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05700	(13) A
(51)	I.P.C : D 01D 5/092,D 04H 3/16		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202210581		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Maret 2021		TORAY INDUSTRIES, INC. 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666 Japan
(30)	Data Prioritas :		(72) Nama Inventor :
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara	TERAMOTO, Yu,JP FUNAKOSHI, Joji,JP
2020-050925	23 Maret 2020	JP	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MEMPRODUKSI KAIN BUKAN TENUNAN	


(57) Abstrak :

Bahkan ketika memproduksi varietas lanjutan yang merupakan filamen benang tunggal dengan kehalusan yang halus dan bila jumlah lubang keluaran alat antih ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas, atau bila alat antih dipanjangkan, untuk mencegah terjadinya putus benang dan untuk memproduksi kain bukan tenunan dengan stabil, ada disediakan metode untuk memproduksi kain bukan tenunan, dimana alat isap yang meliputi lubang isapan di seluruh keliling daerah perjalanan persegi panjang ditempatkan di antara alat antih dan alat pendingin sehubungan dengan arah perjalanan filamen, dan laju aliran isapan (QL) per unit panjang pada lubang isapan pada sisi panjang dan per unit waktu dalam daerah perjalanan persegi panjang, laju aliran isapan (QS) per unit panjang pada lubang isapan pada sisi pendek dalam daerah perjalanan persegi panjang dan per unit waktu disesuaikan untuk memenuhi $1 < 5$.



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05697	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/503				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209501		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 April 2021				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	202010591597.7	24 Juni 2020	CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : YANG, Ning,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
(54)	Judul Invensi :		METODE PREDIKSI ANTAR-BINGKAI, KODER, DEKODER, DAN MEDIA PENYIMPANAN KOMPUTER		

7/21




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05726	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01N 43/16,A 01P 17/00,A 61K 8/60,C 07H 15/20,C 07H 15/18,C 07H 15/04,C 07H 1/00,C 07H 17/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209498		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GLYCOSCIENCE, S.L. Astondo bidea, 612 - Bic Bizkaia, Sala de Empren 48160 DERIO Spain	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Februari 2021		(72)	Nama Inventor : SUTTON, Peter William,ES	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20382103.8 13 Februari 2020 EP			Nama dan Alamat Konsultan Paten : Maulitta Pramulasari Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	SENYAWA 3'-KETOGLIKOSIDA UNTUK PELEPASAN LAMBAT ALKOHOL VOLATIL			
(57)	Abstrak : Invensi ini berkaitan dengan senyawa 3-ketoglikosida yang ditentukan oleh formula (I) dan penggunaannya untuk pelepasan alkohol yang terkontrol, khususnya alkohol yang menunjukkan efek zat pengusir serangga. Ini juga berhubungan dengan proses untuk pembuatan senyawa 3'-ketoglikosida formula (I). Lebih lanjut berkaitan dengan komposisi yang terdiri dari senyawa 3'-ketoglikosida formula (I). Ini juga berhubungan dengan penggunaan senyawa 3'-ketoglikosida formula (I) untuk pelepasan alkohol yang terkontrol. Invensi juga terkait dengan metode penggunaan komposisi tersebut.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05724	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 4/12,H 04W 72/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209518		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : APPLE INC. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2020		(72)	Nama Inventor : Yushu ZHANG,CN Haitong SUN,CN Wei ZENG,US Dawei ZHANG,US Yuchul KIM,KR Hong HE,CN Weidong YANG,CN Chunxuan YE,US Chunhai YAO,CN Oghenekome OTERI,US Jie CUI,CN Yang TANG,AU	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022				
(54)	Judul		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ludiyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
	Invensi : MULTI-TRANSMISI INFORMASI KONTROL DOWNLINK TUNGGAL (DCI) DAN PENINGKATAN TITIK PENERIMAAN (MULTI-TRP) MULTIPLEKS PEMBAGIAN WAKTU (TDM)				

(57) **Abstrak :**

Dalam metode contoh, perangkat peralatan pengguna (UE) menentukan panjang waktu offset yang berkaitan dengan mentransmisikan atau menerima data melalui jaringan nirkabel. Perangkat UE mentransmisikan indikasi panjang waktu offset ke jaringan nirkabel. Perangkat UE mentransmisikan atau menerima, selama interval waktu pertama, bagian data pertama ke atau dari jaringan nirkabel melalui tautan nirkabel pertama. Perangkat UE mentransmisikan atau menerima, selama interval waktu kedua, bagian data kedua ke atau dari jaringan nirkabel melalui tautan nirkabel kedua. Akhir interval waktu pertama adalah offset dari awal interval waktu kedua dengan panjang waktu offset.




Gambar 6A

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05702	(13) A
(51)	I.P.C : B 05B 3/10,B 05B 5/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209871		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 Desember 2020		(72) Nama Inventor : Hiroyuki TATENO,JP Yuji HAMADA,JP Junichi HOSHIHARA,JP Shuji YAMADA,JP Fumio SEKIGUCHI,JP Toshihiro SUZUKI,JP Shodo SHIRAKAWA,JP Morihiro ISOZAKI,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-041374 10 Maret 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		

(54)	Judul	ALAT PENGECAT ELEKTROSTATIK JENIS ATOMISASI BERPUTAR DAN BAGIAN PENYEMPROT
	Invensi :	UNTUKNYA

(57)	Abstrak :
Peralatan pengecatan elektrostatik jenis atomisasi berputar invensi ini menghasilkan pola pengecatan bentuk melingkar ditekan ke bawah menggunakan udara pembentuk dan mengoptimalkan distribusi cat dalam pola pengecatan. Peralatan pengecatan elektrostatik mencakup: lubang-lubang udara utama (142) yang memiliki sudut putar pertama θ_{out}, lubang-lubang udara utama (142) membentuk gugusan-gugusan utama pertama dan kedua No. 1 dan 2 yang disusun radial berhadapan lingkaran pertama; dan lubang-lubang udara sisi-keliling-sebelah dalam (146) yang memiliki sudut putar kedua θ_{in}, lubang-lubang udara sisi-keliling-sebelah dalam (146) yang disusun pada lingkaran kedua, di atas lingkaran keseluruhan, yang diletakkan pada sisi keliling sebelah dalam lubang-lubang udara utama (142). Udara pembentuk sisi-keliling-sebelah luar (SA(out)) dikeluarkan dari lubang-lubang udara utama (142). Udara pembentuk sisi-keliling-sebelah dalam (SA(in)) dikeluarkan dari lubang-lubang udara sisi-keliling-sebelah dalam. Udara pembentuk sisi-keliling-sebelah dalam (SA(in)) lebih kuat daripada udara pembentuk sisi-keliling-sebelah luar (SA(out)). Sudut putar pertama θ_{out} adalah sudut putar arah berlawanan dengan arah putaran kepala alat atomisasi berputar, dan sudut putar kedua θ_{in} adalah sudut putar arah sama dengan arah putaran kepala alat atomisasi berputar. Sebagai alternatif, sudut putar pertama θ_{out} adalah sudut putar arah sama dengan arah putaran kepala alat atomisasi berputar, dan sudut putar kedua θ_{in} adalah sudut putar arah berlawanan dengan arah putaran kepala alat atomisasi berputar.	




Gambar 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05703	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 72/04,H 04W 68/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209581		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24 Februari 2020			ZTE CORPORATION	
(30)	Data Prioritas :			ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,	
(31)	Nomor	(32)	Tanggal	(33)	Negara
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor :	
				ZHANG, Yang,CN	
				GAO, Bo,CN	
				YAO, Ke,CN	
				LU, Zhaohua,CN	
				JIANG, Chuangxin,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Marolita Setiati	
				PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha	
				Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8	
				Kuningan	
(54)	Judul	METODE, PERALATAN DAN SISTEM UNTUK MENGONFIGURASI INFORMASI PEWAKTU MAJU DALAM			
	Invensi :	KOMUNIKASI NIRKABEL			

Invensi ini mengungkapkan suatu metode, peralatan dan sistem untuk mengonfigurasi informasi pewaktu maju dalam komunikasi nirkabel. Pada satu perwujudan, metode yang dilakukan oleh alat komunikasi nirkabel diungkapkan. Metode tersebut meliputi: menentukan set pertama indikasi berkas dan set kedua nilai perintah pewaktu maju (TAC) yang terkait dengan indikasi berkas dalam set pertama terkait dengan nilai TAC masing-masing dalam set kedua; dan memperoleh, untuk indikasi transmisi taut naik ke simpul komunikasi nirkabel, indikasi yang meliputi nilai TAC dari set kedua.

3/9



Gambar 3


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05704	(13)	A
(51)	I.P.C : A 61K 31/5377,A 61K 31/506,A 61K 31/505,A 61P 35/00,A 61P 37/00,C 07D 239/42,C 07D 401/14,C 07D 403/14,C 07D 401/04,C 07D 403/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202210691		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : DONG-A ST CO., LTD. 64 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul 02587 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29 Maret 2021		(72)	Nama Inventor : PARK, Jung-Sang,KR CHA, Daewon,KR LEE, Wonhyung,KR JOO, Min Sung,KR YOON, Taeyoung,US DOH, Hyounmie,KR SUNG, Hyun Jung,KR LEE, Bo Ryeong,KR SONG, Seunghyun,KR KIM, Yoonjung,KR CHOI, Ji Hoon,KR JUNG, Hyeon Seok,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 63/000,584 27 Maret 2020 US				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	TURUNAN AMINOPIRIMIDIN DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI MODULATOR RESEPTOR ARIL HIDROKARBON			
(57)	Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan senyawa baru yang efektif sebagai modulator reseptor hidrokarbon aril (AhR), komposisi farmasi yang terdiri dari senyawa untuk modulasi AhR, atau pencegahan atau pengobatan penyakit, kelainan, atau kondisi yang terkait dengan aktivitas AhR, sebagai bahan aktif, dan dengan demikian, dapat berguna sebagai obat untuk pencegahan atau pengobatan penyakit, kelainan, atau kondisi yang terkait dengan aktivitas AhR, khususnya kanker, kondisi kanker, tumor, penyakit fibrotik, kondisi dengan respons imun yang tidak teratur, dan lain-lain.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05729	(13) A
(51)	I.P.C : F 02D 41/26,F 02D 29/02,F 02D 45/00,F 02N 11/04		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209548	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Maret 2020	(72)	Nama Inventor : Junya NIWA,JP Toshifumi OSAWA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGONTROL ALAT KONTROL MESIN DAN KENDARAAN JENIS SADEL
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
------	-----------

Untuk menyediakan suatu alat kontrol mesin dan suatu metode untuk mengontrol suatu alat kontrol mesin, dan suatu kendaraan jenis sadel yang dapat secara efisien mentransmisikan suatu keadaan putaran suatu motor starter ACG ke suatu alat kontrol mesin yang dibagi menjadi dua. Di suatu alat kontrol mesin (100) yang meliputi suatu alat kontrol pertama (70) yang mengontrol suatu motor starter ACG (50) secara langsung dihubungkan ke suatu poros engkol (C) suatu mesin (E) dan suatu alat kontrol kedua (80) dan mengontrol suatu alat injeksi bahan bakar (90), alat kontrol pertama (70) dihubungkan ke suatu sensor sudut engkol (40) yang mendeteksi suatu keadaan putaran motor starter ACG (50). Alat kontrol kedua (80) dikonfigurasi untuk menerima suatu sinyal keluaran sensor sudut engkol (40) dari alat kontrol pertama (70). Alat kontrol pertama (70) mentransmisikan sinyal keluaran sensor sudut engkol (40) ke alat kontrol kedua (80) sebagai suatu sinyal denyut di waktu putaran normal motor starter ACG (50), dan mengkonversi sinyal keluaran sensor sudut engkol (40) menjadi suatu sinyal datar dan mentransmisikan sinyal datar ke alat kontrol kedua (80) di saat putaran balik.



Gambar 2


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05696	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01G 2/00,B 27L 11/00,D 21H 11/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209671		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. 4-1, Oji 1-chome, Kita-ku, Tokyo 1140002 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Maret 2021		(72)	Nama Inventor : MIYAUCHI, Kenshiro,JP IWATA, Eiji,JP HAYASHI, Kazunori,JP NEGISHI, Naoki,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-057160 27 Maret 2020 JP				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	SERPIH KAYU DAN PENGGUNAANNYA			
(57)	Abstrak : Suatu tujuan dari invensi ini adalah untuk memberikan suatu serpih kayu yang berguna untuk berbagai macam aplikasi seperti pulp. Artinya, invensi ini memberikan suatu serpih kayu yang berasal dari suatu tanaman Eukaliptus dimana serpih kayu memiliki suatu berat volume 635 kg/m3 atau lebih, suatu perolehan pulp 48% atau lebih dan 60% atau kurang pada suatu bilangan Kappa 18, dan suatu panjang serat 0,50 mm atau lebih dan 1,10 mm atau kurang, dan juga suatu pulp dan kertas yang diproduksi dengan menggunakan serpih kayu, dan suatu metode untuk memproduksinya. Tanaman Eukaliptus lebih disukai suatu hibrida dari suatu Eucalyptus pellita dan Eucalyptus brassiana, atau suatu hibrida dari Eucalyptus urophylla dan Eucalyptus grandis. Lebih disukai, umur pohon adalah dua tahun atau lebih.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05699	(13)	A
(51)	I.P.C : A 01G 31/00,A 01H 6/38,A 01H 4/00,C 08L 1/00,C 08L 7/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202210831		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22 Maret 2021			SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6510072 Japan Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2020-066819	02 April 2020	JP	OKADA, Akari,JP CHARUNGCHITAREE, Kamolchat,TH	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia	
(54)	Judul Invensi :	METODE UNTUK MENGHASILKAN TUBUH TANAMAN, METODE UNTUK MENGHASILKAN KARET ALAM, METODE UNTUK MENGHASILKAN BAN PNEUMATIK, DAN METODE UNTUK MENGHASILKAN PRODUK KARET			
(57)	Abstrak :				
	Disediakan suatu metode untuk menghasilkan suatu tanaman yang memungkinkan produksi suatu tanaman dari suatu plantlet yang berasal dari tunas tanaman berkayu dengan produktivitas tinggi, serta suatu metode untuk menghasilkan suatu karet alam, suatu metode untuk menghasilkan suatu ban pneumatik, dan suatu metode untuk menghasilkan suatu produk karet yang masing-masing meliputi metode untuk menghasilkan suatu tanaman. Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk menghasilkan suatu tanaman, yang meliputi mengkultivasi secara hidroponik suatu plantlet yang berasal dari tunas tanaman berkayu.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05764	(13)	A
(51)	I.P.C : A 24F 40/65,A 24F 40/40				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202205857		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JUUL LABS, INC. 560 20th Street, Building 104, San Francisco, CA 94107 United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 November 2020		(72)	Nama Inventor : ATKINS, Ariel,US BELT, Mackenzie, Paige,US BELISLE, Christopher, L.,US CHANG, Tsuey Choo Lily,US CHEUNG, Brandon,US CHRISTENSEN, Steven,US ENTELIS, Dylan, E.,US HATTON, Nicholas, J.,US HOOPAI, Alexander, M.,US JOHNSON, Eric, Joseph,US KING, Jason,US LEON DUQUE, Esteban,US LI, Yongchao,CN LIANG, Huei-Huei, TW LOMELI, Kevin,US MALONE, Matthew, J.,US MONSEES, James,US NG, Nathan, N.,US O'MALLEY, Claire,US RIOS, Matthew,US ROSSER, Christopher James,GB SCOTT, Zachary T.,US SHAH, Nihir B.,US STRATTON, Andrew J.,GB THAWER, Alim,GB VALENTINE, Val,US WESELY, Norbert,HU WESTLEY, James P.,GB YIN, Hao,CN ZHANG, XueHai,CN ZHANG, XueQing,CN	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
16/805,672	28 Februari 2020	US			
62/930,508	04 November 2019	US			
62/947,496	12 Desember 2019	US			
62/981,498	25 Februari 2020	US			
63/108,874	03 November 2020	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	

(54)	Judul	PERANGKAT PENGUAP
	Invensi :	

(57)	Abstrak :
Perangkat penguap dapat meliputi cangkang, penyangga kartrid, dan kerangka. Penyangga kartrid dapat dibentuk dari antarmuka kartrid yang ditempatkan sedikitnya sebagian di dalam selubung. Antarmuka kartrid dapat dikonfigurasi untuk memberikan sejumlah penggabungan listrik dengan kartrid penguap apabila kartrid penguap ditempatkan di dalam penyangga kartrid. Sejumlah sambungan listrik dapat meliputi sambungan listrik pertama dengan elemen pemanas dari kartrid penguap. Sejumlah sambungan listrik dapat meliputi sambungan listrik kedua dengan cip identifikasi kartrid dari kartrid penguap. Kerangka dapat digabungkan dengan antarmuka kartrid. Kerangka dapat dikonfigurasi untuk mengencangkan antarmuka kartrid di dalam cangkang.	




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05561	(13)	A
(51)	I.P.C : C 09K 17/32,C 09K 101/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209490		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 Maret 2021			KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 Japan	
(30)	Data Prioritas :			(72)	
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		Nama Inventor :	
2020-063570	31 Maret 2020	JP		MOCHIZUKI Yumi,JP TANOUE Akihiro,JP YASUI Ryosuke,JP KOBE Ryosuke,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Ronny Gunawan S.H. Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai	
(54)	Judul Invensi :	ZAT UNTUK MENINGKATKAN TANAH			
(57)	Abstrak :				
	Zat untuk meningkatkan tanah yang mengandung (A) biomassa lignoselulosa dengan kandungan lignin lebih dari 60% massa dan 80% massa atau kurang.				

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05545	(13) A
(51)	I.P.C : B 21D 22/26,B 21D 22/20		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209610		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 09 Februari 2021		(72) Nama Inventor : TANAKA, Hiroyuki,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-039600 09 Maret 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		

(54)	Judul	METODE UNTUK MEMBUAT KOMPONEN TEKAN, LEMBARAN LOGAM UNTUK PEMBENTUKAN
	Invensi :	TEKAN, DAN LEMBARAN BAJA DENGAN TARIKAN TINGGI


(57)	Abstrak :
METODE UNTUK MEMBUAT KOMPONEN TEKAN, LEMBARAN LOGAM UNTUK PEMBENTUKAN TEKAN, DAN LEMBARAN BAJA DENGAN TARIKAN TINGGI Untuk menekan munculnya kerutan dengan cara yang sederhana dalam pembentukan tekan menjadi bentuk yang memiliki satu atau dua atau lebih bagian lengkung dimana bagian lembaran atas dilengkungkan untuk menonjol atau dicerukkan dalam pandangan samping. Metode untuk membuat komponen tekan yang meliputi membentuk lembaran logam (4) menjadi bentuk (1) yang memiliki: penampang melintang yang memiliki bagian lembaran atas (1A) dan bagian dinding samping (1B) yang kontinu terhadap sedikitnya satu sisi dalam arah lebar bagian lembaran atas (1A) melalui bagian tekukan pertama (1d); dan yang memiliki satu atau dua atau lebih bagian lengkung (10) dimana bagian lembaran atas (1A) dilengkungkan untuk menonjol atau dicerukkan dalam pandangan samping di sepanjang arah membujur dalam arah yang memotong penampang melintang, metode yang meliputi: langkah pembentukan pendahuluan pertama yang memiliki langkah untuk membentuk, ke lembaran logam (4), manik-manik pertama (4a) yang memanjang di sepanjang arah membujur di posisi dimana bagian tekukan pertama (1d) dibentuk; dan langkah pembentukan komponen pertama untuk membentuk lembaran logam (4) setelah langkah pembentukan pendahuluan pertama menjadi bentuk komponen tekan (1).	



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05552	(13) A
(51)	I.P.C : B 62J 9/12		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209550		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Februari 2021		(72) Nama Inventor : Masaya KATAHIRA,JP Haruka TSUDA,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-043477 12 Maret 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Yenny Halim S.E., S.H., M.H. ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 10 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	STRUKTUR KOTAK BAGIAN DALAM
------	--------------------	-----------------------------

(57)	Abstrak : Dalam struktur kotak bagian dalam ini, suatu lengan engsel (34) disimpan di suatu pelindung kaki (16) ketika suatu bodi utama lidah penutup (31) berada dalam suatu keadaan tertutup dan memanjang keluar dari pelindung kaki (16) dari suatu bukaan penyisipan dan pelepasan (18e) yang dibentuk di pelindung kaki (16) ketika bodi utama lidah penutup (31) terbuka, lengan engsel (34) memanjang di bawah suatu bukaan kotak (27a) untuk menopang bodi utama lidah penutup (31) di bawah bukaan kotak (27a) ketika bodi utama lidah penutup (31) berada dalam keadaan terbuka, dan bodi utama lidah penutup (31) ditempatkan sepanjang suatu dinding belakang (11b1) pelindung kaki (16) ketika bodi utama lidah penutup (31) berada dalam keadaan terbuka.
------	---




Gambar 4

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05721	(13)	A
(51)	I.P.C : B 32B 7/06,C 09D 11/03				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209429		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18 Februari 2021			DIC CORPORATION 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-8520 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal		Takaaki KUDOU,JP	
	2020-052634	24 Maret 2020		Hiroshi EBATO,JP	
		(33) Negara		Keisuke WAKAHARA,JP	
		JP		Munenori SAKURAI,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022			Yasuhiro SENTE,JP	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter	
(54)	Judul Invensi :	TINTA BERAIR DAPAT LEPAS DAN METODE PELEPASAN TINTA BERAIR DAPAT LEPAS TERSEBUT			
(57)	Abstrak :				
	Suatu tugas adalah untuk menyediakan tinta berair untuk membentuk film tinta dapat lepas dari substrat, yang dimaksudkan untuk mengatasi dua masalah lingkungan, yaitu, masalah limbah plastik laut dan pemanasan global, bahan tercetak yang dicetak menggunakan tinta berair dan bahan terlamnasi yang terdiri dari bahan tercetak, dan metode pelepasan film tinta dan sejenisnya dari bahan tercetak atau bahan terlamnasi. Tugas tersebut dicapai dengan tinta cair berair untuk membentuk film tinta yang dapat dilepas dari substrat A dengan air panas atau larutan alkali, dimana tinta cair berair memiliki nilai asam dari 3 hingga 150 mg KOH/g dalam padatnya.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05730	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06K 9/62,G 06K 9/46,G 06K 9/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209539			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2021			(72)	Nama Inventor : YOO, Seungwoo,KR MYEONG, Heesoo,KR LEE, Hee-Seok,KR
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
17/200,592	12 Maret 2021	US		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Anisa Ambadar S.H., LL.M. Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
62/988,795	12 Maret 2020	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022				

(54)	Judul Invensi :	DETEKSI MARKA LAJUR
------	--------------------	---------------------

(57)	Abstrak : Aspek-aspek tertentu dari pengungkapan ini menyediakan metode untuk pendeteksian marka lajur, mencakup: menerima citra masukan; menyediakan citra masukan ke model deteksi marka lajur; memproses citra masukan dengan bagian marka lajur bersama dari model deteksi marka lajur; memproses keluaran dari bagian marka lajur bersama dari model deteksi marka lajur dengan sejumlah lapisan representasi spesifik marka lajur dari model deteksi marka lajur untuk menghasilkan sejumlah representasi marka lajur; dan mengeluarkan sejumlah marka lajur berdasarkan sejumlah representasi marka lajur.
------	---




(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05720	(13)	A
(51)	I.P.C : A 23L 2/52,A 23L 2/00,C 12G 3/06				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209439		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SUNTORY HOLDINGS LIMITED 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308203 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Februari 2020				
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(72)	Nama Inventor : KATO, Yuichi,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet	
(54)	Judul Invensi :	MINUMAN DENGAN RASA BIR			
(57)	Abstrak : MINUMAN DENGAN RASA BIR Minuman rasa bir, yang mengandung maltol pada 0,05 hingga 8,00 mg/L, furaneol pada 0,005 hingga 3,00 mg/L, dan b-damaskenon pada 0,005 hingga 0,80 mg/L, dimana minuman memiliki kalori lebih rendah dari 5 kkal per 360 mL dan kandungan etanol kurang dari 0,5% (volume/volume).				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05731	(13)	A
(51)	I.P.C. : A 61K 31/381,A 61P 27/12,A 61P 27/02,C 07D 339/04				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209609		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOVARTIS AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel Switzerland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Maret 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : Christoph BUCHER,CH Dietmar FLUBACHER,DE Jeremiah Douglas FOUTCH,US Malay GHOSH,US Johannes Franz KLUGE,CH Zaixing LI,CN Cale Ry MCALISTER,US Liladhar Murlidhar WAYKOLE,US Jens Soren WORTHMANN,DE Tingying ZHU,CN	
	(31) Nomor PCT/ CN2020/079271 63/013,836	(32) Tanggal 13 Maret 2020 22 April 2020	(33) Negara CN US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Budi Rahmat S.H., Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI FARMASI GARAM ESTER ASAM LIPOAT KOLIN DAN METODE PENGOBATAN MENGUNAKAN KOMPOSISI FARMASI YANG SAMA			
(57)	Abstrak : Pengungkapan ini menyajikan garam ester asam lipoat kolin (LACE), bentuk kristal daripadanya, dan metode penggunaannya. Pengungkapan ini selanjutnya menyajikan komposisi farmasi garam LACE dan metode penggunaannya.				

(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05723	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04N 19/70,H 04N 19/61,H 04N 21/4402,H 04N 19/30					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209528		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Maret 2021		(72)	Nama Inventor : Vadim SEREGIN,US Yong HE,US Muhammed Zeyd COBAN,US		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ludiyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	
	17/196,444	09 Maret 2021			US	
	62/987,765	10 Maret 2020	US			
	63/004,241	02 April 2020	US			
	63/009,230	13 April 2020	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	UNIT AKSES AWAL URUTAN VIDEO TERKODEKAN DALAM PENGKODEAN VIDEO				


Suatu dekoder video dapat dikonfigurasi ke lapisan keluaran pada data video menurut lapisan yang ditentukan dalam mode set lapisan keluaran serta berdasarkan lapisan aktual yang diterima di suatu unit akses. Dengan demikian, koder video dapat dikonfigurasi ke lapisan keluaran yang benar-benar diterima alih-alih memulai kembali aliran bit video dalam situasi dimana lapisan yang benar-benar diterima tidak cocok dengan lapisan yang ditentukan dalam mode set lapisan keluaran. Dalam contoh lain, suatu enkoder video dapat menonaktifkan prediksi antar ketika ID sub-gambar dari suatu sub-gambar dalam gambar yang dikodekan saat ini tidak cocok dengan ID sub-gambar dari suatu sub-gambar dalam suatu gambar referensi.




Gambar 8

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05734	(13)	A
(51)	I.P.C : B 65D 77/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209629		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : OHKI CO., LTD. Midosuji Center Bldg., 2F., 6-6, Minamikyuhojimachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0058 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11 Maret 2020		(72)	Nama Inventor : ISHIDA Takashi,JP SAITOH Mitsunori,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A., Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	KANTONG EKSTRAKSI			
(57)	Abstrak :				


GAMBAR 4B



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05728	(13)	A
(51)	I.P.C : G 06F 1/16				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209558		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 Republic of Korea	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Februari 2021		(72)	Nama Inventor : Heebo SHIM,KR Jongmin KANG,KR Jingook KIM,KR Suman LEE,KR Wonseok RHEE,KR Seongki JEONG,KR Seungwhee CHOI,KR	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10-2020-0015993 10 Februari 2020 KR				
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	ALAT ELEKTRONIK DAPAT DILIPAT TERMASUK RAKITAN ENGSEL			



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05740	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04N 19/503				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209788		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 April 2021				
(30)	Data Prioritas :				
	(31) Nomor 202010507268.X	(32) Tanggal 05 Juni 2020	(33) Negara CN		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(72)	Nama Inventor : YANG, Ning,CN	
			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15	
(54)	Judul Invensi :	METODE PREDIKSI ANTARBINGKAI, DEKODER, ENKODER, DAN MEDIA PENYIMPANAN KOMPUTER			
(57)	Abstrak : Metode prediksi antarbingkai, yang diaplikasikan ke dekoder. Metode tersebut meliputi: mengurai aliran kode dan memperoleh mode penurunan bobot blok saat ini; berdasarkan mode penurunan bobot blok saat ini, mengonstruksi daftar kandidat informasi gerakan baru; dan berdasarkan daftar kandidat informasi gerakan baru, menentukan nilai hasil prediksi antarbingkai dari blok saat ini. Disediakan adalah dekoder, enkoder, dan media penyimpanan komputer.				




GAMBAR 7

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05678	(13) A
(51)	I.P.C : H 04L 1/00,H 04L 5/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209680		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA 20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, California 90503 United States of America
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02 Februari 2021		(72) Nama Inventor : HUANG, Lei,SG URABE, Yoshio,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 10202002359R 13 Maret 2020 SG 10202003545Y 17 April 2020 SG		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul	PERALATAN KOMUNIKASI DAN METODE KOMUNIKASI UNTUK TRANSMISI PADA KOMBINASI BEBERAPA UNIT SUMBER DAYA	
(57)	Invensi :		


Abstrak :
PERALATAN KOMUNIKASI DAN METODE KOMUNIKASI UNTUK TRANSMISI PADA KOMBINASI BEBERAPA UNIT SUMBER DAYA Pengungkapan ini menyediakan peralatan komunikasi dan metode komunikasi untuk transmisi pada kombinasi beberapa unit sumber daya. Peralatan komunikasi meliputi: sirkuit, yang, dalam operasi, menghasilkan unit data protokol lapisan fisik (PPDU) yang meliputi medan sinyal dan medan data, medan sinyal yang meliputi medan alokasi unit sumber daya (RU) dan satu atau lebih medan spesifik pengguna dan medan data yang meliputi satu atau lebih PSDU; dan pemancar, yang, dalam operasi, mentransmisikan PPDU yang dihasilkan, dimana PSDU tunggal dari satu atau lebih PSDU ditransmisikan pada kombinasi RU, dan apakah dua atau lebih RU dari kombinasi RU berbagi pemeta nada low density parity check tunggal tergantung pada ukuran dari dua atau lebih RU dari kombinasi RU.

Gambar 4B



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05698	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 36/18,H 04W 52/14				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209971		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23 Februari 2021		(72)	Nama Inventor : Hung Dinh LY,US Peter GAAL,US Alexei Yurievitch GOROKHOV,US	
(30)	Data Prioritas :				
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
	17/181,616	22 Februari 2021	US		
	62/994,264	24 Maret 2020	US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ludiyanto S.H., M.H., M.M. Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat	
(54)	Judul Invensi :		TEKNIK UNTUK BERBAGI DAYA TRANSMISI SELAMA PENYERAHAN DALAM KOMUNIKASI NIRKABEL		

Pengungkapan ini menyediakan sistem, metode dan peralatan, termasuk program komputer yang dikodekan pada media penyimpanan komputer, untuk membatalkan transmisi selama operasi penyerahan. Dalam satu aspek, perlengkapan pengguna (UE) dapat membatalkan sedikitnya sebagian dari transmisi uplink pertama dimana transmisi uplink pertama tumpang tindih dengan transmisi uplink kedua yang dijadwalkan oleh sel target dalam penyerahan (HO) berbasis tumpukan protokol aktif ganda (DAPS). Dalam aspek lain, jaringan dapat menerima, dari UE, kemampuan yang menunjukkan apakah pembatalan transmisi uplink dari sel sumber di HO berbasis DAPS didukung, dan jaringan dapat menjadwalkan transmisi uplink untuk UE selama HO berbasis DAPS ke sel target berdasarkan kemampuannya.



Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05738	(13) A
(51)	I.P.C : C 10G 65/02,C 10G 3/00		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209748		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOPSOE A/S Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby Denmark
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10 Maret 2021		(72) Nama Inventor : ALKILDE, Ole Frej,DK
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 20162755.1 12 Maret 2020 EP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		

(54)	Judul Invensi :	PROSES DEOKSIGENASI YANG HEMAT BIAYA DENGAN DAUR ULANG GAS
------	--------------------	--

(57)	Abstrak :
------	-----------


Invensi ini berhubungan dengan suatu pabrik proses dan suatu metode untuk memproduksi suatu campuran hidrokarbon dari suatu aliran bahan baku yang meliputi senyawa teroksigenasi (oxygenates) dan suatu aliran gas hidrogen pengangkut (“ make-up ”), yang melibatkan pengarahannya suatu aliran pasokan, yang terdiri dari aliran bahan baku yang meliputi senyawa teroksigenasi (oxygenates), aliran gas hidrogen pengangkut (“ make-up ”) dan suatu aliran gas kaya hidrogen, untuk mengkontak suatu bahan yang aktif secara katalitik dalam deoksigenasi dalam kondisi deoksigenasi aktif dan menarik suatu aliran produk deoksigenasi, dicirikan dalam aliran gas kaya hidrogen yang meliputi sedikitnya 70 %vol hidrogen, sedikitnya 0,1 %vol oksida karbon dan sedikitnya 50 ppmvol H2S, dengan keuntungan terkait bahwa metode demikian, di mana diperbolehkan adanya oksida karbon, dapat diwujudkan tanpa membutuhkan suatu tahap untuk memurnikan aliran gas kaya hidrogen daur ulang tersebut, misalnya dengan menggunakan perlakuan pencuci amina.

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05683	(13) A
(51)	I.P.C : B 01D 53/22,B 01D 69/12,B 01D 69/10,B 01D 71/02,C 01B 39/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202210200		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NGK INSULATORS, LTD. 2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-city, Aichi, 4678530 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2021		(72) Nama Inventor : SHIMIZU, Katsuya,JP ICHIKAWA, Makiko,JP YAJIMA, Kenji,JP
(30) Data Prioritas :	(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-047802 18 Maret 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dipl.-Ing. Rohaldy Muluk ChapterOne-IP, Pondok Indah Office Tower 2, Suite 305, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA. Jakarta 12310.
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi :	METODE PEMISAHAN GAS DAN MEMBRAN ZEOLIT	


(57) **Abstrak :**

Suatu metode pemisahan gas meliputi memasok gas campuran ke suatu kompleks membran zeolit (1) dan yang menembus gas permeabilitas tinggi melalui kompleks membran zeolit (1) untuk memisahkan gas permeabilitas tinggi dari gas-gas lainnya. Gas campuran meliputi suatu gas permeabilitas tinggi dan suatu gas jejak yang lebih rendah konsentrasinya daripada gas permeabilitas tinggi. Konsentrasi molar dari gas pertama yang tercakup dalam gas jejak dalam gas campuran adalah lebih tinggi daripada konsentrasi molar dari gas kedua yang tercakup dalam gas jejak dalam gas campuran. Konstanta kesetimbangan adsorpsi dari gas pertama padamembran zeolit (12) kurang daripada 60 kali dari gas permeabilitas tinggi. Konstanta kesetimbangan adsorpsi dari gas kedua pada membran zeolit (12) 400 kali atau lebih dari gas permeabilitas tinggi. Sesuai dengan itu, memungkinkan untuk dengan mudah menekan suatu pengurangan waktu yang beragam dalam permeabilitas dari membran zeolit (12). [Gb. 1]


Gb. 1



(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05722	(13) A
(51)	I.P.C : A 61L 15/16,B 01J 20/30,B 01J 20/28,B 01J 20/26,C 08F 20/06,C 08L 33/02		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209529		(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. 1-1, Koraibashi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410043 Japan
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12 Februari 2021		(72) Nama Inventor : KIMURA, Kazuki,JP NAKATSURU, Reiko,JP TAKEDA, Daisuke,JP FUJII, Yudai,JP
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-023474 14 Februari 2020 JP		(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Januar Ferry S.Si PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 12 Oktober 2022		
(54)	Judul Invensi : BAHAN PENYERAP, PENYERAP AIR, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI PENYERAP AIR		
(57)	Abstrak : Yang disediakan adalah: zat penyerap air yang mencapai, secara seimbang, baik sifat fisik yang baik maupun penurunan kecepatan perubahan warna seiring waktu berlalu meskipun zat penyerap air memiliki kecepatan menyerap lengasan yang tinggi akibat memiliki luas permukaan spesifik yang besar; dan bodi penyerap yang memiliki rasio pulp rendah dan yang mencapai, secara seimbang, baik sifat fisik yang baik yang cocok untuk popok sekali pakai tipis maupun penurunan kecepatan perubahan warna seiring waktu berlalu.		




(20)	RI Permohonan Paten					
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05644	(13)	A	
(51)	I.P.C : H 04L 5/00					
(21)	No. Permohonan Paten : P00202204884		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863, CN China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25 September 2020		(72)	Nama Inventor : LI, Na,CN PAN, Xueming,CN JIANG, Lei,CN SHEN, Xiaodong,CN		
(30)	Data Prioritas :			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marodin Sijabat Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi	
(31)	Nomor	(32) Tanggal			(33) Negara	
	201910914009.6	25 September 2019	CN			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 11 Oktober 2022					
(54)	Judul Invensi :	METODE TRANSMISI TAUTAN ATAS DAN TERMINAL				
(57)	Abstrak : Invensi ini menyediakan metode transmisi tautan atas dan terminal. Metode transmisi tautan atas meliputi: menentukan, berdasarkan setidaknya satu dari berikut, pola perilaku terminal: informasi konfigurasi terminal, informasi kontrol tautan bawah yang diterima, apakah sel penyajian di mana informasi pertama berada adalah pita berlisensi, dan apakah sel penyajian di mana transmisi tautan atas pertama berada adalah pita berlisensi; dan melakukan transmisi tautan atas berdasarkan pola perilaku terminal.					



Gambar 1


(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05736	(13)	A
(51)	I.P.C : C 23C 4/10,C 23C 2/00				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209689		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOCALO CO., LTD. 4-4, Minatojima-minamimachi 6-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500047 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08 Februari 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : MIKI Shinya,JP NAGAI Masaya,JP	
	(31) Nomor 2020-032248	(32) Tanggal 27 Februari 2020	(33) Negara JP		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Insan Budi Maulana S.H. Mayapada Tower Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28	
(54)	Judul Invensi :		KOMPONEN UNTUK WADAH LOGAM CAIR		

GAMBAR 1



(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05732	(13)	A
(51)	I.P.C : H 04W 48/18,H 04W 48/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209579		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NOKIA TECHNOLOGIES OY Karakaari 7, 02610 Espoo Finland	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04 Februari 2021				
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor : WON, Sung Hwan,KR	
	(31) Nomor 62/977,548	(32) Tanggal 17 Februari 2020	(33) Negara US		
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan	
(54)	Judul Invensi :	METODE, PERALATAN, DAN PRODUK PROGRAM KOMPUTER UNTUK MENGELOLA KEMAMPUAN JARINGAN PERANGKAT DALAM JARINGAN PRIVAT			
(57)	Abstrak :				

Dijelaskan adalah pendekatan untuk mengelola kemampuan jaringan untuk perlengkapan pengguna (UE). UE dapat memelihara data pelanggan yang meliputi indeks entri jaringan dimana berbagai mode aksesnya dihidupkan/dimatikan, dan penghitung untuk masing-masing kombinasi mode jaringan/akses. Setelah meminta akses ke jaringan, UE dapat menerima pesan penolakan yang dilindungi non-integritas yang menunjukkan bahwa jaringan melarang mode akses tertentu. Berdasarkan penyebab penolakan akses, UE dapat melarang mode akses tertentu untuk jaringan, memulai pengatur waktu, dan meningkatkan penghitung yang terkait dengan kombinasi mode jaringan/akses. Begitu pengatur waktu berakhir, jika nilai penghitung berada di bawah ambang batas, UE menghidupkan ulang mode akses tertentu untuk jaringan, atau jika nilai penghitung berada pada atau di atas ambang batas, UE menghilangkan indeks entri masing-masing untuk mode akses tertentu untuk jaringan.




Gambar 6

(20)	RI Permohonan Paten		
(19)	ID	(11) No Pengumuman : 2022/05733	(13) A
(51)	I.P.C : G 01N 27/416,G 01N 27/26		
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209639		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27 Januari 2021		
(30)	Data Prioritas :		
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
	2020-039707	09 Maret 2020	JP
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		
(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi, 4678525 Japan		
(72)	Nama Inventor : KAMEI Shunsuke,JP TASHIMA Keisuke,JP OSAWA Norimasa,JP TAMAI Kazusei,JP KOJIMA Junji,JP IWAMOTO Yasukazu,JP NAGAI Hiroshi,JP		
(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A., Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung		
(54)	Judul Invensi :	CAIRAN KALIBRASI UNTUK ALAT PENGUKUR KUALITAS AIR, WADAH BERISI CAIRAN KALIBRASI UNTUK ALAT PENGUKUR KUALITAS AIR, DAN METODE KALIBRASI MENGGUNAKAN CAIRAN KALIBRASI UNTUK ALAT PENGUKUR KUALITAS AIR	

(57) Abstrak :

Suatu cairan kalibrasi (1) digunakan untuk mengkalibrasi alat pengukur kualitas air (100). Alat pengukur kualitas air (100) mencakup sejumlah sensor yang akan dikontakkan dengan cairan target pengukuran sehingga dapat mengukur konsentrasi beberapa jenis komponen target yang terkandung dalam cairan target pengukuran, dan mengukur konsentrasi beberapa jenis komponen target. Cairan kalibrasi (1) mencakup larutan yang mengandung beberapa jenis komponen target pada konsentrasi masing-masing yang ditentukan untuk komponen target, dan larutan tersebut memiliki pH dalam kisaran pH yang telah ditentukan.



GAMBAR 1

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05735	(13)	A
(51)	I.P.C : B 32B 27/36,B 32B 7/027,B 65D 65/40,C 08G 63/199,C 08G 63/183,C 09J 167/02				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209699		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : TOYOBO CO., LTD. 13-1,Umeda 1-chome,Kita-ku,Osaka-shi,Osaka 530-0001 Japan	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16 Februari 2021		(72)	Nama Inventor : MIKAMI Tadahiko,JP SAKAMOTO Yasuhiro,JP	
(30)	Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 2020-024136 17 Februari 2020 JP		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL. PT. BIRO OKTROI ROOSSENSO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022				
(54)	Judul Invensi :	RESIN POLIESTER KRISTALIN DAN KOMPOSISI PEREKAT YANG MENGGUNAKAN RESIN POLIESTER KRISTALIN			
(57)	Abstrak : Invensi ini bertujuan menyediakan suatu komposisi perekat yang sangat baik dalam stabilitas penyimpanan, daya rekat, resistansi pemblokiran, dan resistansi air. Resin poliester kristalin yang mengandung komponen asam polikarboksilat dan komponen alkohol polihidrik sebagai komponen kopolimerisasi, dimana 30 sampai 70 %mol asam tereftalat dan 10 sampai 60 %mol asam 1,4-sikloheksanadikarboksilat dikandung sebagai komponen asam polikarboksilat, dan 50 %mol atau lebih 1,4-butanadiol dikandung sebagai komponen alkohol polihidrik, dimana bilangan asam dari resin poliester kristalin adalah 100 sampai 600 ek/t, dimana suhu transisi kaca resin poliester kristalin adalah -30 sampai 30°C, dan dimana titik leleh resin poliester kristalin adalah 70 sampai 160°C.				

(20)	RI Permohonan Paten				
(19)	ID	(11)	No Pengumuman : 2022/05727	(13)	A
(51)	I.P.C : C 08G 63/78,C 08L 67/02,C 08L 95/00,E 01C 7/18				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202209488		(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :	
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05 Maret 2021			KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 Japan	
(30)	Data Prioritas :		(72)	Nama Inventor :	
	(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		
	2020-039313	06 Maret 2020	JP	FUKURI, Norihiro,JP KAKIUCHI, Hiroki,JP	
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 13 Oktober 2022		(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :	
				Ronny Gunawan S.H. Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai	
(54)	Judul Invensi :	KOMPOSISI ASPAL			
(57)	Abstrak :				
	Invensi ini menyediakan komposisi aspal yang mengandung aspal dan poliester, poliester adalah polikondensat dari polietilena tereftalat, alkohol, dan senyawa asam karboksilat, polietilena tereftalat yang memiliki nilai [(suatu kuantitas panas yang terserap pada pengukuran DSC) - (suatu kuantitas panas yang dihasilkan pada pengukuran DSC)] 5 J/g atau lebih dan 30 J/g atau kurang dan yang memiliki viskositas intrinsik (IV) 0,6 atau lebih dan 1,05 atau kurang.				