ISSN : 0854-6789

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. BRP 744/IV/2022

DIUMUMKAN TANGGAL 01 April 2022 s/d 01 Oktober 2022

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 6 (ENAM) BULAN
SEJAK TANGGAL DIUMUMKANNYA PERMOHONAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 48 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 13 TAHUN 2016

DITERBITKAN TANGGAL 01 April 2022

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN SERI-A

No. 744 TAHUN 2022

PELINDUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TIM REDAKSI

Penasehat	:	**Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual**
Penanggung Jawab	:	**Direktur Paten, DTLST, dan RD**
Ketua	:	Kasubdit Permohonan dan Publikasi
Sekretaris	:	Kasi Publikasi dan Dokumentasi
Anggota	:	Staf Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten **Nomor 744 Tahun Ke-32** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :

(11) : Nomor Dokumen

(20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)

(13) : Pengumuman Paten (pertama)

(19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten

(21) : Nomor Permohonan Paten

(22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten

(30) : Data Prioritas

(31) : Nomor Prioritas

(32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas

(33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas

(43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten

(51) : International Patent Classification (IPC)

(54) : Judul Invensi

(57) : Abstrak atau Klaim

(71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten

(72) : Nama Penemu (Inventor)

(74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01816** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 1/18,H 04L 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202111569

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
15 Mei 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910403610.9	15 Mei 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ZTE CORPORATION
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057, China China

(72) Nama Inventor :
LI, Yu Ngok ,HK
LIN, Wei ,CN
GOU, Wei ,CN
HAN, Xianghui ,CN
HAO, Peng,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Belinda Rosalina S.H., LL.M.
Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI PENENTUAN SUMBER DAYA UMPAN BALIK INFORMASI TAUTAN ATAS

(57) Abstrak :

METODE DAN PERANTI PENENTUAN SUMBER DAYA UMPAN BALIK INFORMASI TAUTAN ATAS Disediakan suatu metode dan peranti penentuan sumber daya umpan balik informasi tautan atas. Metode penentuan sumber daya umpan balik informasi tautan atas mencakup: pengiriman DCI ke suatu terminal, dimana DCI digunakan untuk menjadwalkan transmisi data layanan tautan bawah dan untuk meminta terminal memberi umpan balik CSI, dan DCI mencakup informasi indikasi dari suatu sumber daya PUCCH yang ditempati oleh CSI dan informasi indikasi dari suatu sumber daya PUCCH yang ditempati oleh informasi HARQ dari data layanan tautan bawah; dan menerima informasi CSI dan HARQ yang dikirim melalui terminal, dimana sumber daya PUCCH yang ditempati oleh CSI dan sumber daya PUCCH yang ditempati oleh informasi HARQ ditentukan menurut informasi indikasi dalam DCI.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01811** **(13) A**

(51) I.P.C : A 01N 63/00,C 05F 11/08,C 07K 14/195,C 12N 15/52

(21) No. Permohonan Paten : P00202108852

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 April 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/838,158	24 April 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Pivot Bio, Inc.
2910 Seventh Street, Berkeley, California 94710, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
Bilge Ozaydin ESKIYENENTURK,US
Sarah BLOCH,US
Jenny JOHNSON,US
Neal SHAH ,US
Karsten TEMME ,US
Alvin TAMSIR,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : TARGET-TARGET GEN UNTUK PENARGETAN PENGIKATAN NITROGEN UNTUK MENINGKATKAN SIFAT-SIFAT TANAMAN

(57) Abstrak :

Suatu bakteri hasil rekayasa genetika dengan modifikasi pada satu atau lebih gen yang dipilih dari: NAC, ptsH, iaaA, gltA, pga, sdiA, fimA1, fimA2, fimA3, fimA4, wzxE, bolA, iscR, fhuF, sodA, sodB, sodC, FNR, arcA, arcB, rpoS, sbnA, treA, treB, phoP, phoQ, yjjPB, ychM, dauA, actP, yusV1, yieL1, yieL2, yieL3, yieL4, pgaB, rafA, melA, uidA, manA, abfA, abnA, lacZ, dan yusV2 diungkapkan. Metode-metode penggunaan bakteri hasil rekayasa genetika untuk menyediakan nitrogen terikat bagi tanaman, dan komposisi-komposisi termasuk bakteri juga disediakan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01813** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 39/12,A 61P 31/14

(21) No. Permohonan Paten : P00202111199

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
08 April 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/845,024	08 Mei 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Takeda Vaccines, Inc.
75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
Sushma KOMMAREDDY,US
Michael JOHNSON,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI-KOMPOSISI VIRUS YANG TIDAK AKTIF DAN FORMULASI-FORMULASI VAKSIN ZIKA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi cair virus yang tidak aktif yang mengandung: virus Zika utuh yang tidak aktif, sedikitnya satu dapar yang dapat diterima secara farmasi dengan konsentrasi dari sedikitnya sekitar 6,5 mM, dan secara opsional suatu poliol, dimana sedikitnya satu dapar yang dapat diterima secara farmasi tersebut tidak mengandung ion fosfat dan vaksin turunannya.

GAMBAR 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01812** **(13) A**

(51) I.P.C : B 01J 23/745,C 01C 1/0411

(21) No. Permohonan Paten : P00202111009

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
08 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10 2019 120 012.1	24 Juli 2019	DE

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Clariant International Ltd
Rothausstr. 61, 4132 Muttenz, Switzerland Switzerland

(72) Nama Inventor :
Stefan MAIER,DE
Stephan J. REITMEIER,DE
Rene ECKERT,DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK MEMPRODUKSI KATALIS UNTUK SINTESIS AMONIA DENGAN CARA MEREDUKSI OKSIDA BESI

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses untuk mengaktifkan katalis dan prekursor katalis untuk sintesis amonia, yang meliputi langkah-langkah proses berikut: (A) oksida besi direduksi untuk mengaktifkan katalis dengan menggunakan sedikitnya satu gas reduktif dan dengan pemanasan, (B) konsentrasi air yang dibentuk dalam fase gas selama reduksi diukur dengan menggunakan spektroskopi inframerah non-dispersif (NDIR), dan (C) laju alir gas reduktif dan/atau laju pemanasan ditetapkan sesuai dengan konsentrasi air yang dibentuk.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01831** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 8/49,A 61K 8/46,A 61K 8/44,A 61K 8/34,A 61Q 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202200799

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
11 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
PCT/CN2019/106212	17 September 2019	CN
19206801.3	04 November 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands Netherlands

(72) Nama Inventor :
Chen QIAN,CN
Jinlong WANG,CN
Liansong XIE,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2, Jl. Sultan Iskandar Muda V-TA, Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : CAMPURAN-AWAL DAN KOMPOSISI DAN METODE-METODE UNTUK MEMBUAT CAMPURAN-AWAL DAN KOMPOSISI TERSEBUT

(57) Abstrak :
n/a

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01822** **(13) A**

(51) I.P.C : F 16L 59/12,G 21C 11/08

(21) No. Permohonan Paten : P00202112299

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 Januari 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019139212	03 Desember 2019	RU

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Joint Stock Company "Rosenergoatom"
ul. Ferganskaya, 25 Moscow, 109507 Russia Russian Federation

(72) Nama Inventor :
GABAIDULOV Timur Maratovich,RU
Sergei Vladimirovich IL'YIN,RU
Igor Evgen'evich ZHUK,RU
Vladimir Vasil'evich MARKIN,RU

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78

(54) Judul Invensi : INSULASI TERMAL EKSTERNAL UNTUK KAPAL REAKTOR NUKLIR DAN SISTEM UNTUK PEMASANGAN INSULASI TERMAL EKSTERNAL UNTUK KAPAL REAKTOR NUKLIR

(57) Abstrak :

Sekelompok penemuan tersebut berkaitan dengan bidang tenaga nuklir, khususnya untuk perangkat tambahan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu, dengan peralatan untuk memasang isolasi termal eksternal dari bejana reaktor nuklir, dan dapat digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir untuk melakukan pemulihan anil las dan (atau) logam dasar dari bejana reaktor VVER. Tugas untuk diselesaikan oleh kelompok penemuan-penemuan yang diklaim adalah untuk memastikan kemungkinan pemasangan dan pembongkaran isolasi termal eksternal dari permukaan luar bejana reaktor VVER dalam kondisi sempit di ruang sub-reaktor dan peningkatan tingkat radiasi ion, serta melaksanakan pekerjaan dalam mode otomatis, yang menghilangkan dampak radiasi ion pada personil layanan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01817** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 31/519,A 61P 35/00,C 07D 471/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202111669

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Mei 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/851,044	21 Mei 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Amgen Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
Mary CHAVES,US
Albert AMEGADZIE,US
Prashant AGARWAL,IN
Darren Leonard REID,CA
Ron C. KELLY,US
Patricia LOPEZ,US
Stephanie AZALI,US
Roman SHIMANOVICH,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : BENTUK-BENTUK KONDISI PADAT

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini menyajikan bentuk kristal dan amorf dari 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroksifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-3-piridinil)-4-((2S)-2-metil-4-(2-propenoil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona, yang mencakup beberapa bentuk anhidrat, hidrat dan solvat, dan bentuk-bentuk kondisi padat daripadanya, komposisi farmasi, dan metode pengobatan suatu penyakit yang dimediasi oleh penghambatan KRAS G12C.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01810** **(13) A**

(51) I.P.C : A 23B 7/157,A 23B 7/152,B 01J 20/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202107677

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
16 September 2021

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB
Dramaga, Bogor Indonesia

(72) Nama Inventor :
Fenny Aprilliani, S.TP., MSi.,ID
Dr. Endang Warsiki, S.TP., MSi.,ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB
Dramaga, Bogor

(54) Judul Invensi : KARTON BERGELOMBANG PENJERAP ETILEN UNTUK PENYIMPANAN BUAH DAN SAYUR BERBAHAN KALIUM PERMANGANAT DAN ARANG AKTIF BESERTA METODE PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Karton bergelombang penjerap etilen (corrugated cardboard ethyelen absorber) berbahan arang aktif-KmnO4 digunakan untuk menperpanjang umur simpan buah dan sayur selama penyimpanan dan distribusi. Produk disematkan sebagai bantalan pelindung pada box buah atau dapat juga dijadikan inner box karton. Proses pembuatan diawali dengan preparasi arang aktif dan absorsi arang aktif dalam KMnO4, kemudian dikeringkan. Bahan perekat dibuat dengan mencampurkan gelatin, tapioka dan asam asetat (1%) dengan perbandingan 1:1:10. Pembuatan karton bergelombang penjerap etilen dilakukan dengan merekatkan 5g arang aktif-KMnO4 di atas permukaan lapisan kertas karton bergelombang jenis B berukuran 10cmx5cm untuk kemudian ditutup menggunakan lapisan kertas karton dan dikeringkan. Produk ini mampu menjerap etilen sebanyak 1,177mL untuk setiap gram karton bergelombang yang digunakan. Material yang dihasilkan akan mengoksidasi gas etilen dari buah dan mengubahnya kedalam bentuk etilen glikol, mangan dioksida, dan KOH. Aktifitas ini akan memperlampat kemampuan etilen untuk menstimulus ATP-ase dalam menghasilkan energi sehingga proses respirasi dan metabolisme buah dapat ditekan sehingga umur simpan produk menjadi lebih lama. Selain itu, aplikasi material penjerap etilen dalam bentuk karton bergelombang mampu meminimalisasi kontak antara material penjerap dan produk yang dikemas sehingga kontaminasi dapat dihindari.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01799** **(13) A**

(51) I.P.C : C 03C 17/34,C 03C 8/14

(21) No. Permohonan Paten : P00202203021

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
04 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
FR1909708	04 September 2019	FR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
France

(72) Nama Inventor :
JAMART, Juliette,FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Migni Myriasandra Noerhadi
PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

(54) Judul Invensi : LEMBARAN KACA YANG MENCAKUP ZONA BERENAMEL DAN LAPISAN BAWAH

(57) Abstrak :
Pokok bahasan invensi ini adalah bahan yang mencakup lembaran kaca, satu muka darinya yang meliputi zona berenamel yang disalut dengan lapisan enamel buram dan zona tak berenamel, lapisan bawah yang bukan merupakan lapisan enamel yang diposisikan hanya di sedikitnya sebagian zona berenamel, di bawah lapisan enamel tersebut dan berkontak dengannya.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01794** **(13) A**

(51) I.P.C : C 07K 14/47,C 07K 14/005,C 12N 9/22,C 12N 15/113

(21) No. Permohonan Paten : P00202203058

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/887,863	16 Agustus 2019	US
63/008,059	10 April 2020	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MODALIS THERAPEUTICS CORPORATION
3-11-5, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan

(72) Nama Inventor :
QIN, Yuanbo,CN
YAMAGATA, Tetsuya,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Inda Citraninda Noerhadi
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGOBATI DISTROFI OTOT DENGAN MENARGETKAN GEN LAMA1

(57) Abstrak :

Invensi ini bertujuan untuk menyediakan pendekatan terapeutik untuk distrofi otot manusia (khususnya MDC1A). Invensi ini menyediakan polinukleotida yang mengandung sekuens basa berikut: (a) sekuens basa yang mengenkode protein fusi dari protein efektor CRISPR defisien nuklease dan aktivator transkripsi, dan (b) sekuens basa yang mengenkode (i) RNA pemandu yang menarget daerah kontinu yang ditetapkan dalam SEQ ID NO: 15, 20, 25, 50, 56, atau 61, (ii) RNA pemandu yang menarget daerah kontinu yang ditetapkan dalam SEQ ID NO: 124, atau (iii) RNA pemandu yang menarget daerah kontinu yang ditetapkan dalam SEQ ID NO: 178, 193, atau 195, di dalam daerah regulasi ekspresi gen LAMA1 manusia.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01779** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 72/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202203160

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910755321.5	15 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
ZHENG, Qian,CN
YANG, Xiaodong,CN
BAO, Wei,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT PERMINTAAN SUMBER DAYA, METODE DAN PERANGKAT ALOKASI SUMBER DAYA, PERALATAN, DAN MEDIA

(57) Abstrak :

Perwujudan dari pengungkapan ini mengungkapkan metode dan perangkat permintaan sumber daya, metode dan perangkat alokasi sumber daya, peralatan, dan media. Metode permintaan sumber daya tersebut meliputi: menerima informasi tentang sumber daya permintaan jadwal (SR) yang dikonfigurasi oleh perangkat jaringan; mengirimkan SR pertama pada sumber daya SR jika sumber daya uplink dari peralatan pengguna (UE) jarak jauh tidak cukup untuk mengirimkan laporan status buffer (BSR) pertama, SR pertama digunakan untuk meminta perangkat jaringan mengalokasikan sumber daya yang digunakan untuk mengirimkan BSR pertama ke UE jarak jauh, BSR pertama digunakan untuk meminta perangkat jaringan mengalokasikan sumber daya pertama dan sumber daya kedua, sumber daya pertama adalah sumber daya yang digunakan untuk transmisi data dari UE jarak jauh ke UE relay, dan sumber daya kedua adalah sumber daya yang digunakan untuk transmisi data dari UE relay ke perangkat jaringan; dan menerima informasi tentang sumber daya yang digunakan untuk mengirimkan BSR pertama yang dikirim oleh perangkat jaringan.



GBR. 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01719** **(13) A**

(51) I.P.C : E 06B 9/52

(21) No. Permohonan Paten : P00202203830

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
30 Agustus 2019

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TAROKO DOOR & WINDOW TECHNOLOGIES, INC.
No.199 Wanda Industrial Area, Daliao Area Gaoxiong City, Taiwan 83160 China

(72) Nama Inventor :
ZHANG, Zhiyuan,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja
Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

(54) Judul Invensi : ALAT PENGATURAN DAN PENGONTROLAN KAWAT TIRAI DENGAN STRUKTUR PERAKITAN DAN PEMBONGKARAN YANG MUDAH

(57) Abstrak :

Diungkapkan sutau alat pengaturan dan pengontrolan kawat tirai dengan struktur perakitan dan pembongkaran yang mudah, alat pengaturan dan pengontrolan kawat tirai tersebut mencakup: dudukan pemasangan dan bodi pengaturan kawat. Dudukan pemasangan dilengkapi dengan alur penampung dan bagian pemindah elastis, bodi pengaturan kawat dirakit di alur penampung dudukan pemasangan, salah satu ujung bodi pengaturan kawat dilengkapi dengan bidang miring pemandu untuk mengakomodir dengan nyaman pengaturan kawat bodi dalam alur penampung, dan bodi pengaturan kawat juga dapat dengan mudah dikeluarkan dari alur penampung dari dudukan pemasangan dengan menggunakan bagian pemindah elastis, dan ketidaknyamanan dalam perakitan dan pembongkaran dalam invensi sebelumnya dihilangkan.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01807** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 39/395,A 61P 19/02,A 61P 25/00,A 61P 29/00,C 07K 16/22,C 12N 15/13,G 01N 33/68,G 01N 33/577

(21) No. Permohonan Paten : P00202007627

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
10 April 2019

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201810344670.3	17 April 2018	CN
201811320006.1	07 November 2018	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Akeso Biopharma, Inc.
6 Shennong Road, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong 528437, China China

(72) Nama Inventor :
Yu XIA,US
Baiyong LI,US
Peng ZHANG,CN
Zhongmin Maxwell WANG,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : ANTIBODI MONOKLONAL TERHADAP FAKTOR PERTUMBUHAN SARAF, DAN GEN PENGODEAN SERTA PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan antibodi monoklonal terhadap faktor pertumbuhan saraf, dan gen pengode serta penggunaannya. Antibodi monoklonal terhadap faktor pertumbuhan saraf dari invensi ini terdiri dari rantai berat yang terdiri dari daerah konstanta rantai berat dan daerah variabel rantai berat, dan rantai ringan yang terdiri dari daerah konstanta rantai ringan dan daerah variabel rantai ringan. Daerah variabel rantai berat terdiri dari tiga daerah penentu komplementaritas HCDR1, HCDR2 dan HCDR3, dan daerah variabel rantai ringan terdiri dari tiga daerah penentu komplementaritas LCDR1, LCDR2 dan LCDR3. Antibodi monoklonal terhadap faktor pertumbuhan saraf dari invensi ini secara khusus dapat mengikat ke faktor pertumbuhan saraf, dan dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan/atau tingkat faktor pertumbuhan saraf, serta untuk menyiapkan obat untuk menghambat faktor proliferasi dependen faktor pertumbuhan saraf dari sel TF-1, dan untuk menyiapkan obat untuk mengobati atau mencegah setidaknya satu nyeri neuropatik, nyeri kronis, dan nyeri inflamasi, sehingga memiliki prospek aplikasi dan nilai pemasaran yang baik.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01824** **(13) A**

(51) I.P.C : B 01F 7/04,B 01F 13/00,B 01F 15/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202112340

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
03 Juni 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
20195469	03 Juni 2019	FI

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BETOLAR OY
Mannilantie 9, 43300 Kannonkoski, Finland Finland

(72) Nama Inventor :
LEPPÄNEN, Juha,FI

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : PENGATURAN DAN METODE PENCAMPURAN PASTA

(57) Abstrak :
Suatu pengaturan dan metode untuk mencampur dan menangani material arus samping industri. Pencampur (6) diatur ke mesin kerja yang dapat dipindahkan (5) dan digunakan untuk mencampur setidaknya dua material arus samping untuk membentuk geopolimer. Material arus samping diproses diantara tumpukanlimbah (4) dan area pengecoran (13) di dalam pencampur (6). Pasta cor dibiarkan mengeras dan setelah itu dihancurkan untuk mendapatkan material olah bumi.



GB. 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01819** **(13) A**

(51) I.P.C : B 01F 3/12,B 01F 15/00,B 28C 7/02,G 05D 11/13

(21) No. Permohonan Paten : P00202112030

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 Juni 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19182629.6	26 Juni 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SAINT-GOBAIN WEBER
2-4 rue Marco Polo, 94370 Sucy-en- Brie, France France

(72) Nama Inventor :
Lutz PIERTZIK ,DE
Kersten OPDENBUSCH ,DE
Jan BLAAKMEER ,NL
Tanja HOFMANN ,DE
Bruno Miguel NUNES LOBO ,PT

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMBUAT ELEMEN BERBASIS MORTAR

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode untuk membuat elemen (10) yang meliputi pengikat hidraulik dan agregat, metode tersebut meliputi: - mencampur komposisi mortar kering yang meliputi pengikat hidraulik dan agregat dengan air, untuk membentuk mortar basah, - memompa dan mengangkut mortar basah tersebut ke arah saluran keluar (20), dimana selama pengangkutan tersebut sedikitnya dua sifat fisik mortar basah diukur dalam lini (online), sifat fisik tersebut mencakup viskositas dan sedikitnya salah satu dari aliran dan densitas.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01821** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61F 6/04,A 61L 31/14,A 61L 31/06,C 08G 18/75,C 08G 18/48,C 08G 18/42,C 08G 18/34,C 08G 18/32,C 08J 5/18,C 08J 3/075

(21) No. Permohonan Paten : P00202112269

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Juni 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019902307	28 Juni 2019	AU

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
EUDAEMON TECHNOLOGIES PTY LTD
Suite 23, Level 1, 50 Yeo Street, Neutral Bay, New South Wales 2089, Australia Australia

(72) Nama Inventor :
GORKIN III, Robert,US
SHEPHERD, David,AU
COOK, Simon,AU

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : HIDROGEL POLIURETAN YANG DICETAK

(57) Abstrak :

Teknologi tersebut berkaitan dengan metode produksi hidrogel poliuretan yang dicetak, misalnya kondom. Metode ini melibatkan pembentukan larutan paling sedikit satu poliuretan yang memiliki berat molekul antara sekitar 40.000 sampai sekitar 500.000 dalam air:pelarut polar organik yang terdiri dari kurang dari 40% (v/v) air; menerapkan lapisan larutan ke cetakan; mengeringkan lapisan larutan pertama untuk membentuk film poliuretan pada cetakan; dan mengontakkan film poliuretan dengan zat pengembung di bawah kondisi sedemikian rupa sehingga film tersebut membentuk hidrogel poliuretan dengan kandungan zat pengembung antara sekitar 1% sampai sekitar 95%.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01801** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 74/08

(21) No. Permohonan Paten : P00202202857

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
05 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910723270.8	06 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
WU, Yumin,CN
BAO, Wei,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE PEMILIHAN RESOURCE PERMINTAAN AKSES ACAK, TERMINAL, DAN PERANGKAT JARINGAN

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini mengungkapkan metode untuk memilih resource permintaan akses acak, terminal, dan perangkat jaringan. Metode diaplikasikan ke terminal dan meliputi: memperoleh informasi konfigurasi untuk prosedur akses acak yang digunakan untuk mentransmisikan data uplink, dimana informasi konfigurasi digunakan untuk setidaknya satu rentang ukuran data dan resource permintaan akses acak yang sesuai dengan masing-masing rentang ukuran data; dan memilih, sesuai dengan informasi konfigurasi, resource permintaan akses acak yang sesuai dengan rentang ukuran data data uplink.



Gambar 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01787** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 31/4439,A 61P 31/10,C 07D 417/14

(21) No. Permohonan Paten : P00202203101

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19193584.0	26 Agustus 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SYNTHON B.V.
Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Netherlands Netherlands

(72) Nama Inventor :
BARTOS, Petr,CZ

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : GARAM ISAVUKONAZONIUM DAN PROSES UNTUK MEMBUATNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan proses untuk pembuatan garam dari senyawa dengan formula(1):



(1)

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01786** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61P 35/00,C 07K 16/30,C 07K 16/28

(21) No. Permohonan Paten : P00202203111

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/887,411	15 Agustus 2019	US
62/924,435	22 Oktober 2019	US
62/978,584	19 Februari 2020	US
63/057,824	28 Juli 2020	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591
United States of America

(72) Nama Inventor :
HABER, Lauric,FR
FINNEY, Jennifer A.,US
MCKAY, Ryan,US
SMITH, Eric,US
LIN, Chia-Yang,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Inda Citraninda Noerhadi
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54) Judul Invensi : MOLEKUL PENGIKAT ANTIGEN MULTISPESIFIK UNTUK PENARGETAN SEL DAN KEGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan molekul pengikat antigen multispesifik yang mengikat antigen sel T (misalnya, CD3) dan antigen target (misalnya, antigen terkait tumor, antigen virus atau bakteri), dan yang mencakup rantai polipeptida tunggal yang multivalen (misalnya, bivalen) sehubungan dengan pengikat antigen sel-T, dan penggunaannya.



GAMBAR 3

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01774** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203191

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
13 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910749820.3	14 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ZTE CORPORATION
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, Guangdong 518057, P.R. China China

(72) Nama Inventor :
CHEN, Jie,CN
LU, Youxiong,CN
XING, Weimin,CN
HE, Haigang,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ajeng Yesie Triewanty
Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot 11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT PENGIRIMAN SINYAL, METODE DAN PERANGKAT PENERIMAAN SINYAL, METODE DAN PERANGKAT UMPAN BALIK INFORMASI, SIMPUL KOMUNIKASI, DAN MEDIA

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu metode dan perangkat pengiriman sinyal, metode dan perangkat penerimaan sinyal, metode dan perangkat umpan balik informasi, simpul komunikasi, dan media. Metode ini mencakup: memperoleh informasi konfigurasi sumber daya sinyal acuan sidelink; dan mengirimkan sinyal acuan informasi keadaan saluran pada saluran data sidelink menurut informasi konfigurasi tersebut, dan menunjukkan informasi indikasi pertama melalui informasi kendali sidelink.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01771** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 1/16,H 04W 74/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203217

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
16 Agustus 2019

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD.
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing 100085, China China

(72) Nama Inventor :
ZHU, Yajun,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK MENENTUKAN UNIT DOMAIN WAKTU REFERENSI

(57) Abstrak :
Metode untuk menentukan unit domain waktu referensi mencakup menentukan jumlah potongan informasi pertama yang disertakan dalam setiap unit domain waktu dalam waktu pendudukan kanal pertama (101). Waktu pendudukan kanal pertama adalah waktu pendudukan kanal pertama tepat sebelum perangkat menginisiasi deteksi kanal. Metode selanjutnya mencakup menentukan unit domain waktu referensi menurut jumlah potongan informasi pertama (102).

GAMBAR 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01769** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 4/40

(21) No. Permohonan Paten : P00202203234

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
05 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910736259.5	09 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
JI, Zichao,CN
PAN, Xueming,CN
WU, Huaming,CN
PENG, Shuyan,CN
LIU, Siqi,CN
LIU, Shixiao,CN
JIANG, Wei,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE PEMETAAN SUMBER DAYA TAUTAN SAMPING, METODE TRANSMISI SUMBER DAYA TAUTAN SAMPING, PERANGKAT JARINGAN, DAN PERANGKAT TERMINAL

(57) Abstrak :
Perwujudan pengungkapan ini mengungkapkan metode pemetaan sumber daya tautan samping, metode transmisi sumber daya tautan samping, perangkat jaringan, dan perangkat terminal. Metode mencakup: memperoleh grup sumber daya PSFCH sesuai dengan masing-masing sumber daya saluran transmisi tautan samping fisik dalam grup sumber daya saluran transmisi tautan samping fisik, dimana sumber daya saluran transmisi tautan samping fisik mencakup sumber daya PSSCH dan/atau sumber daya PSCCH; mengatur nomor indeks untuk masing-masing sumber daya saluran transmisi tautan samping fisik dalam grup sumber daya saluran transmisi tautan samping fisik menurut urutan prasetel pertama dari faktor sumber daya pertama; mengatur nomor indeks untuk grup sumber daya PSFCH menurut urutan prasetel kedua dari faktor sumber daya kedua; dan mengonfigurasikan hubungan pemetaan antara nomor indeks dari sumber daya saluran transmisi tautan samping fisik dan nomor indeks dari sumber daya PSFCH sesuai dengan sumber daya saluran transmisi tautan samping fisik.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01758** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 31/4725,A 61P 35/00,C 07D 417/14

(21) No. Permohonan Paten : P00202203357

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/905,679	25 September 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Lumosa Therapeutics Co., Ltd.
4F, No. 3-2, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan Taiwan, Republic of China

(72) Nama Inventor :
David Chih-Kuang CHOU,TW

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI FARMASI YANG MENCAKUP KONJUGAT TROMBOLITIK PEPTIDA-TETRAHIDROISOKUINOLINA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu komposisi farmasi yang mencakup suatu konjugat biner, DC009, yang merupakan suatu konjugat dari suatu trombolitik peptida (Pro-Ala-Lys) dan suatu senyawa tetrahidroisokuinolina yang memiliki dua gugus alkil C1-4 melalui suatu lengan penautan lisina, dan suatu pembawa yang dapat diterima secara farmasi. Komposisi tersebut memiliki suatu pH kurang dari 6,5, disukai memiliki suatu pH sekitar pH 2-5,5. Komposisi tersebut dapat mencakup suatu eksipien yang dapat diterima secara farmasi seperti manitol, sorbitol, sukrosa, laktosa, atau trehalosa.



Gambar 1A

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01757** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 31/519,A 61K 31/496,A 61K 45/06,A 61P 35/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203358

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/891,648	26 Agustus 2019	US
62/924,653	22 Oktober 2019	US
62/942,663	02 Desember 2019	US
63/023,067	11 Mei 2020	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ARVINAS OPERATIONS, INC.
5 Science Park, 395 Winchester Avenue, New Haven, Connecticut 06511, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
CREW, Andrew P.,GB
FLANAGAN, John,US
GOUGH, Sheryl Maxine,NZ
HASKELL, Royal J., III,US
MOORE, Marcia Dougan,US
QIAN, Yimin,US
TAYLOR, Ian Charles Anthony,US
WANG, Jing,US
CHEN, Xin,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : METODE PENGOBATAN KANKER PAYUDARA DENGAN TURUNAN TETRAHIDRONAFTALENA SEBAGAI PENGURAI RESEPTOR ESTROGEN

(57) Abstrak :
Permohonan ini berkaitan dengan pengobatan dan/atau pencegahan kanker payudara, termasuk kanker payudara stadium lanjut atau metastasis lokal, ER+, HER2-, pada subjek yang membutuhkan pengobatan, yang mencakup pemberian senyawa dengan Formula (I), (I), atau garam, enansiomer, stereoisomer, solvat, polimorf, turunan isotop, atau bakal obatnya yang dapat diterima secara farmasi, dimana R1, R2, R3, R4, m, dan n didefinisikan di sini.



(I)

GAMBAR 8



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01754** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 76/18,H 04W 88/18,H 04W 48/08,H 04W 48/06,H 04W 28/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202200100

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
05 Januari 2022

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19185344.9	09 Juli 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NEC CORPORATION
7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 1088001, Japan Japan

(72) Nama Inventor :
TAMURA, Toshiyuki,JP
IANEV, Iskren,DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar S.H., LL.M.
JLN. DARMA JAYA NO. 18, RT. 012 RW. 005, PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA

(54) Judul Invensi : SIMPUL JARINGAN, METODE UNTUK SIMPUL JARINGAN, PERALATAN PENGGUNA DAN METODE UNTUK PERALATAN PENGGUNA UNTUK KONTROL PENGGUNAAN IRISAN JARINGAN

(57) Abstrak :

Invensi ini mengusulkan solusi untuk memantau dan mengontrol jumlah maksimum UE yang terdaftar dalam Irisan Jaringan, jumlah maksimum Sesi PDU yang ditetapkan dalam Irisan Jaringan dan jumlah maksimum kecepatan data Uplink dan Downlink per UE dalam Irisan Jaringan. Invensi ini juga memberlakukan pembatasan akses dan layanan dalam Irisan Jaringan ketika batas-batas parameter Irisan Jaringan telah tercapai.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01749** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203479

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
10 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910760909.X	16 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
CHEN, Xiaohang,CN
LU, Zhi,CN
PAN, Xueming,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI, METODE KONFIGURASI, TERMINAL, DAN PERANGKAT SISI JARINGAN

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini menyediakan metode transmisi, metode konfigurasi, terminal, dan perangkat sisi jaringan. Metode tersebut mencakup: menerima saluran bersama downlink fisik (PDSCH); dan menentukan parameter transmisi buku kode Konfirmasi Permintaan Pengulangan Otomatis Campuran (HARQ-ACK) yang sesuai dengan PDSCH menurut format sumber daya domain waktu dari sumber daya transmisi.



GBR. 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01804** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 1/18

(21) No. Permohonan Paten : P00202001705

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
26 Oktober 2018

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/577,578	26 Oktober 2017	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
SE-164 83 Stockholm, Sweden Sweden

(72) Nama Inventor :
BALDEMAIR, Robert ,AT
KOORAPATY, Havish ,US
CHEN LARSSON, Daniel ,SE
FALAHATI, Sorour ,SE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Pardomuan Oloan Lubis S.T.
Gedung Anakida, Lantai 6, Jalan Prof. Dr. Soepomo SH No.27

(54) Judul Invensi : ALOKASI SUMBER DAYA SALURAN KONTROL TAUTAN NAIK FISIK (PUCCH)

(57) Abstrak :

Sistem dan metode untuk menentukan sumber daya saluran kontrol tautan naik untuk digunakan untuk mentransmisikan informasi kontrol tautan naik ke simpul jaringan diungkapkan. Dalam beberapa perwujudan, metode yang dilakukan oleh peranti nirkabel terdiri dari menerima pesan saluran kontrol tautan turun pertama yang menjadwalkan transmisi saluran bersama tautan turun pertama, menerima pesan saluran kontrol tautan turun kedua yang menjadwalkan transmisi saluran bersama tautan turun kedua, dan menentukan sumber daya saluran kontrol tautan naik yang akan digunakan untuk mentransmisikan informasi kontrol tautan naik ke simpul jaringan. Informasi kontrol tautan naik terdiri dari umpan balik Permintaan Pengulangan Otomatis Hibrid (HARQ) untuk transmisi tautan turun pertama dan transmisi tautan turun kedua, dan menentukan sumber daya saluran kontrol tautan naik untuk mentransmisikan informasi kontrol tautan naik terdiri dari menentukan sumber daya saluran kontrol tautan naik berdasarkan: (a) persinyalan yang diterima dari simpul jaringan dan (b) penentuan sumber daya yang dilakukan oleh peranti nirkabel berdasarkan salah satu yang terakhir diterima dari pesan saluran kontrol tautan turun pertama dan pesan saluran kontrol tautan turun kedua. Metode ini lebih lanjut terdiri dari mentransmisikan informasi kontrol tautan naik menggunakan sumber daya saluran kontrol tauan naik yang ditentukan.

Gambar 13

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01805** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 9/32,H 04L 29/06,H 04W 12/10,H 04W 12/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202002482

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
01 Oktober 2018

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/566821	02 Oktober 2017	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
SE-164 83 Stockholm, Sweden Sweden

(72) Nama Inventor :
SEDLACEK, Ivo ,CZ
TORVINEN, Vesa ,FI
WIFVESSON, Monica ,SE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Pardomuan Oloan Lubis
PLAZA SUA, 3rd Floor Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27
Tebet - Jakarta 12810 Indonesia

(54) Judul Invensi : METODE DAN ALAT UNTUK MENGAMANKAN INFORMASI PENGARAH JARINGAN

(57) Abstrak :

Menurut perwujudan tertentu, metode oleh peralatan pengguna (UE) untuk mengamankan informasi pengarah jaringan mencakup mentransmisikan permintaan pendaftaran ke Jaringan Seluler Lahan Publik Terkunjungi (VPLMN). Setelah otentikasi berhasil oleh fungsi server otentikasi (AUSF), kunci root jaringan rumah dibuat. Pesan yang dilindungi yang terdiri dari Informasi Pengarah Jaringan diterima dari simpul jaringan pertama. Pesan yang dilindungi terlindungi menggunakan kunci konfigurasi (Kconf) dan Kode Otentikasi Pesan pertama (MAC-1). Kunci konfigurasi (Kconf) ditentukan dari kunci root jaringan rumah, dan UE memverifikasi MAC-1. Berdasarkan Kconf dan MAC-1, diverifikasi bahwa VPLMN tidak mengubah Informasi Pengarah Jaringan. Pesan pengakuan, yang dilindungi dengan Kode Autentikasi Pesan kedua (MAC-2), ditransmisikan ke Jaringan Seluler Lahan Publik Rumah (HPLMN).



Gambar 7

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01747** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 72/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202203492

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
21 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910780288.1	22 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
LI, Na,CN
PAN, Xueming,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI PUCCH, PERALATAN PENGGUNA, DAN PERANGKAT JARINGAN

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini mengungkapkan metode transmisi saluran kontrol uplink fisik (PUCCH), peralatan pengguna (UE), dan perangkat jaringan. Metode transmisi PUCCH meliputi: menentukan serving cell uplink target dalam sejumlah serving cell uplink yang masing-masing dikonfigurasi dengan sumber daya PUCCH, di mana serving cell uplink target adalah salah satu dari sejumlah serving cell uplink; dan mengirimkan PUCCH pada serving cell uplink target.



GBR. 3

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01745** **(13) A**

(51) I.P.C : A 23L 2/60,A 23L 27/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203499

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
28 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-156111	28 Agustus 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308203 Japan

(72) Nama Inventor :
UTSUMI Yui,JP
TAKAYANAGI Keisuke,JP
NISHIBORI Tomoyuki,JP
URAI Soichiro,JP
MITSUI Ryoki,JP
YOKOO Yoshiaki,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI STEVIOL GLIKOSIDA DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI KOMPOSISI STEVIOL GLIKOSIDA DARI DAUN KERING TANAMAN STEVIA

(57) Abstrak :

KOMPOSISI STEVIOL GLIKOSIDA DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI KOMPOSISI STEVIOL GLIKOSIDA DARI DAUN KERING TANAMAN STEVIA Menurut satu aspek dari invensi ini, komposisi steviol glikosida disediakan, dimana kandungan total 9 jenis khusus steviol glikosida sama dengan atau lebih dari 60% berat dan kurang dari 95% berat dan kandungan total steviol glikosida selain dari 9 jenis steviol glikosida dan komponen yang diturunkan dari stevia selain dari steviol glikosida adalah 5 hingga 40% berat masing-masing yang relatif terhadap berat kandungan padatan total komposisi steviol glikosida, rasio berdasarkan berat kandungan rebaudiosida A dan kandungan rebaudiosida D masing-masing yang relatif terhadap kandungan total 9 jenis steviol glikosida adalah 35 hingga 75% berat dan 5 hingga 30% berat, masing-masing, dan komposisi steviol glikosida memiliki sedikitnya satu sifat yang dipilih dari sifat-sifat yang berikut berdasarkan pada jumlah 9 steviol glikosida dalam kompisisi: kandungan metanol adalah 0,10% berat atau kurang; kandungan polifenol adalah 2,0% berat atau kurang; dan jumlah total nitrogen adalah 0,40% berat atau kurang.

1/1

Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01742** **(13) A**

(51) I.P.C : D 06F 57/12,D 06F 57/08

(21) No. Permohonan Paten : P00202203509

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
06 September 2019

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KIM, Nag Sung
Eungcheon-gil 11-24, Okcheon-eup, Okcheon-gun Chungcheongbuk-do 29050, Republic of Korea Republic of Korea

(72) Nama Inventor :
KIM, Nag Sung,KR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

(54) Judul Invensi : RAK PENGERINGAN YANG DAPAT DILIPAT DARI JENIS YANG DIPASANG DI PAGAR BALKON

(57) Abstrak :

Invensi berhubungan dengan rak pengeringan dilipat dipasang pada pagar balkon dan, lebih spesifik, berhubungan dengan rak pengeringan dilipat jenis dipasang dimana penahan dipasang tetap dalam keadaan terlipat dibuka lipatannya dan dipasang sedemikian sehingga dipasang tetap antara batang transversal atas dan bawah pagar balkon, batang penahan pertama dipasang tetap dan dipasang, pada batang transversal atas menggunakan sarana pemasang tetap, dalam keadaan menonjol dari sisi luar pagar balkon, lalu, batang penahan tambahan, dipasang secara dapat diputar pada ujung bawah batang penahan pertama, dipasang ke penahan dipasang tetap, dan batang penahan kedua, disediakan di dalam batang penahan pertama dan memiliki jepit jemuran dapat digerakkan yang dapat memasang tetap item dikeringkan seperti selimut, disediakan sedemikian sehingga memanjang dan digunakan sebagai rak pengeringan dengan menyisipkan batang memanjang arah horizontal dari bagian atas batang penahan pertama, dengan demikian, dimungkinkan secara alami mengeringkan item dikeringkan di luar bangunan dengan memasang tetap satu sisi item dikeringkan ke jepit jemuran dan membentangkan item dikeringkan dengan menggerakkan jepit jemuran dengan menggunakan sarana pengendali, memiliki satu sisi dipasang tetap ke jepitan jemuran dan membentang pada puli tetap dipasang tetap di dalam batang penahan kedua, dan dengan menarik sarana pengendali, dimungkinkan untuk mengambil kembali item dikeringkan serta menarik batang penahan kedua.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01739** **(13) A**

(51) I.P.C : F 22G 5/12

(21) No. Permohonan Paten : P00202203549

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
04 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-157913	30 Agustus 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1416025 Japan

(72) Nama Inventor :
KATOGI, Ryo,JP
ITO, Kazuyoshi,JP
WATANABE, Takemi,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet

(54) Judul Invensi : SISTEM KETEL, METODE KENDALI, DAN PROGRAM

(57) Abstrak :

SISTEM KETEL, METODE KENDALI, DAN PROGRAM Invensi ini secara efisien menurunkan suhu permukaan tabung yang membentuk sistem ketel, dengan demikian menekan korosi suhu tinggi dari tabung. Sistem ketel (1) mencakup tabung (tabung penghubung pertama (14), tabung penghubung kedua (15), dan tabung pemanas ulang (40a)) untuk menyirkulasikan uap, dan unit kendali suhu uap (pompa (7), pipa (7a, 7b, 7c), katup pengatur pertama (18), katup pengatur kedua (19), katup pengatur ketiga (60), dan unit kendali (30)) yang menurunkan suhu (T1, T3, T5) dari uap yang bersirkulasi melalui tabung di bawah suhu yang telah ditentukan (T12, T34, T56), dengan menyuplai fluida ke bagian dalam tabung.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01733** **(13) A**

(51) I.P.C : E 02D 5/48,E 02D 5/30

(21) No. Permohonan Paten : P00202203612

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Mei 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201921464635.1	04 September 2019	CN
202010371564.1	06 Mei 2020	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ZHOU, Zhaodi
No. 18, Puqian Xiaogang Street, Beilun District, Ningbo, Zhejiang 315803, P.R. China China

(72) Nama Inventor :
ZHOU, Zhaodi,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

(54) Judul Invensi : TIANG PANCANG BETON PERSEGI PRAFABRIKASI DENGAN PENAMPANG MELINTANG BERVARIABEL

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan tiang pancang beton persegi prafabrikasi dengan penampang melintang bervariabel, meliputi bodi tiang pancang dengan bagian penampang melintang besar dan bagian penampang melintang kecil disusun berselang-seling di sepanjang arah membujur. Permukaan transisi lateral dibentuk antara permukaan sisi dari bagian penampang melintang besar dan bagian penampang melintang kecil yang berdekatan; setidaknya sebagian dari permukaan transisi lateral memiliki tepi depan dan/atau tepi belakang menyimpang dari arah vertikal dalam proyeksi lateral, dan proyeksi vertikal dari garis perpotongan antara permukaan transisi lateral dan bidang horizontal pertama terletak di luar proyeksi vertikal dari garis perpotongan antara permukaan transisi lateral dan bidang horizontal kedua; bidang horizontal pertama adalah bidang horizontal terletak di atas pada dua bidang horizontal mana pun, dan bidang horizontal kedua adalah bidang horizontal terletak di bawah pada dua bidang horizontal mana pun; satu atau kedua permukaan sisi dari bagian penampang melintang kecil tegak lurus terhadap permukaan bawah bagian penampang melintang kecil atau miring secara lateral dengan sudut tertentu. Menurut tiang pancang prafabrikasi, fenomena bahwa bagian tengah mudah rusak dapat dihindari, tingkat kerusakan dari tiang pancang persegi prafabrikasi dengan penampang melintang bervariabel berkurang, dan kualitas produk dari tiang pancang persegi prafabrikasi dengan penampang melintang bervariabel lebih stabil dan dapat diandalkan.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01721** **(13) A**

(51) I.P.C : B 62J 35/00,B 62J 40/00,B 62J 45/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203789

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
25 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-180525	30 September 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan Japan

(72) Nama Inventor :
Ryosuke KINOSHITA,JP
Shohei TAKIGUCHI,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : STRUKTUR PEMBERSIH UDARA KENDARAAN JENIS SADEL

(57) Abstrak :

Suatu struktur pembersih udara dari suatu sepeda motor meliputi suatu kotak pembersih udara (60) yang dipasang ke suatu sepeda motor, dan memiliki suatu sisi kotor (61) dan suatu sisi bersih (62) yang dipartisi dengan suatu elemen penyaring (63), suatu pipa penghubung (52) yang memasukkan udara isap ke suatu mesin dari sisi bersih (62), dan suatu ECU (80) yang diposisikan ke arah dalam suatu permukaan paling luar virtual (SV) kotak pembersih udara (60). Pipa penghubung (52) memanjang ke arah dalam sisi bersih (62), dan ECU (80) ditempatkan antara permukaan paling luar virtual (SV) dan suatu permukaan luar pipa penghubung (52) dalam arah radial pipa penghubung (52).



Gambar 3

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01720** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 52/14

(21) No. Permohonan Paten : P00202203820

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910926893.5	27 September 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
LIN, Hui,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE PENENTUAN PARAMETER KEMAMPUAN, METODE PENJADWALAN UPLINK, TERMINAL, DAN PERANGKAT SISI JARINGAN

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan metode penentuan parameter kemampuan, metode penjadwalan uplink, terminal, dan perangkat sisi jaringan, di mana tautan koneksi terminal mencakup tautan FDD. Metode penentuan parameter kemampuan mencakup: menentukan, berdasarkan daya transmisi maksimum pertama dan siklus tugas uplink maksimum pertama, siklus tugas uplink maksimum kedua dari terminal pada daya transmisi maksimum kedua, di mana daya transmisi maksimum pertama maupun siklus tugas uplink maksimum pertama merupakan parameter kemampuan terminal pada tautan pertama, dan siklus tugas uplink maksimum pertama adalah parameter kemampuan yang telah ditentukan sebelumnya; dan daya transmisi maksimum kedua maupun siklus tugas uplink maksimum kedua adalah parameter kemampuan terminal pada tautan kedua. Dalam invensi ini, karena siklus tugas uplink maksimum dari tautan FDD telah ditentukan, siklus tugas uplink maksimum dari tautan lain juga dapat ditentukan.

GBR. 3

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01717** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 31/7052,A 61K 39/395,A 61K 31/285,A 61P 25/24,A 61P 25/22,A 61P 25/18

(21) No. Permohonan Paten : P00202203857

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
202011009274.9	23 September 2020	CN
PCT/CN2019/108548	27 September 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
JIANGSU NUO-BETA PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 888, Zhujiang Road, Rudong County Nantong, Jiangsu 226400 China China

(72) Nama Inventor :
Fude HUANG,CN
Wen'an WANG,CN
Changping JIAO,CN
Changde HUANG,CN
Tide HUANG,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78

(54) Judul Invensi : METODE PENGOBATAN UNTUK GANGGUAN SUASANA HATI

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan inhibitor kompleks PI4KIIIα/FAM126/TTC7 dan metode yang menggunakan inhibitor untuk mencegah atau mengobati gangguan suasana hati.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01833** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 1/18,H 04L 1/16

(21) No. Permohonan Paten : P00202200929

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
12 Juni 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201941032730	13 Agustus 2019	IN
201941034600	28 Agustus 2019	IN
16/899,506	11 Juni 2020	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
Jing SUN,US
Mostafa KHOSHNEVISAN,IR
Ananta Narayanan THYAGARAJAN,IN
Kapil BHATTAD,IN
Xiaoxia ZHANG,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : MULTIPLEKS INFORMASI KONTROL UPLINK (UCI) PEMBERIAN YANG DIKONFIGURASI UNTUK RADIO TAK BERLISENSI BARU (NR-U)

(57) Abstrak :
Sistem dan metode komunikasi nirkabel yang berhubungan dengan komunikasi dalam jaringan yang mendukung penggunaan data pemberian informasi kontrol uplink (CG-UCI) terkonfigurasi disediakan. Peralatan pengguna (UE) dapat menerima konfigurasi untuk sumber daya pemberian terkonfigurasi dan mengirimkan sinyal komunikasi UL dalam sumber daya pemberian yang dikonfigurasikan. Sinyal komunikasi UL dapat mencakup multipleks CG-UCI dengan data UL. Selain itu, CG-UCI dapat menunjukkan apakah data UL menyertakan UCI tambahan.



GAMBAR 7

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01843** **(13) A**

(51) I.P.C : B 32B 27/32,B 32B 27/30,B 32B 27/08

(21) No. Permohonan Paten : P00202201543

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
04 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/883,467	06 Agustus 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H.H. Dow Way, Midland, Michigan 48674 United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
BISWAS, Sanjib,IN
KAPUR, Mridula,US
GAUBERT, Joshua B.,US
GINGER, Douglas S.,US
DEMIRORS, Mehmet,NL
ONER-DELIORMANLI, Didem,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI POLIETILENA

(57) Abstrak :
Menurut satu atau lebih perwujudan, komposisi polietilena yang cocok untuk aplikasi pengemasan dapat mencakup fraksi polietilena pertama dan fraksi polietilena kedua. Fraksi polietilena pertama mungkin memiliki puncak tunggal dalam kisaran suhu 45 °C sampai 87 °C dalam profil elusi melalui metode analisis distribusi komposisi komonomer yang ditingkatkan (iCCD). Fraksi polietilena kedua mungkin memiliki puncak tunggal dalam kisaran suhu 95 °C sampai 120 °C dalam profil elusi melalui analisis iCCD. Perwujudan tambahan yang diungkapkan di sini termasuk barang dan film yang terdiri dari komposisi polietilena yang dijelaskan di sini.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01764** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 35/17,A 61P 35/00,C 07K 16/28,C 12N 5/0783

(21) No. Permohonan Paten : P00202203266

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1911799.3	16 Agustus 2019	GB
2010760.3	13 Juli 2020	GB

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
GAMMADELTA THERAPEUTICS LIMITED
WestWorks, 195 Wood Lane, White City Place, London W12 7FQ, United Kingdom United Kingdom

(72) Nama Inventor :
MOUNT, Natalie,GB
POLYAKOVA, Oxana,GB
GOOD, Robert,GB
UDEN, Mark,GB
MEHTA, Raj Jaysukhlal,GB
NUSSBAUMER, Oliver,AT

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : PENGGUNAAN TERAPI DARI ANTIBODI-ANTIBODI VARIABEL 1 DELTA ANTI-TCR

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan antibodi-antibodi anti-Vδ1 atau fragmen-fragmen darinya untuk digunakan dalam metode-metode pengobatan kanker, penyakit menular, atau penyakit inflamasi pada subjek yang membutuhkannya.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01842** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 52/10

(21) No. Permohonan Paten : P00202201523

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910735992.5	09 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
#283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 (CN) China

(72) Nama Inventor :
SUN, Xiaodong,CN
JI, Zichao,CN
LIU, Shixiao,CN
JIANG, Wei,CN
WU, Huaming,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT KONTROL DAYA

(57) Abstrak :
Perwujudan-perwujudan pengungkapan ini menyediakan metode kontrol daya dan perangkat. Metode meliputi: mengirim objek target dengan menggunakan daya transmisi target, dimana objek target merupakan suatu objek yang telah dilakukan kontrol daya, daya transmisi target yang ditentukan sesuai dengan daya pertama dan daya kedua, daya pertama adalah daya transmisi maksimum UE, dan daya kedua adalah daya yang sesuai dengan objek target; dimana daya kedua meliputi setidaknya salah satu dari berikut ini: daya transmisi link seluler dan daya transmisi sidelink. Metode inidiaplikasikan ke skenario dimana UE mengirim saluran, sinyal, atau informasi.



Gambar 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01841** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 47/69,A 61K 47/42,A 61K 47/34,A 61K 48/00,C 07K 7/08,C 07K 7/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202201519

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
07 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/885,022	09 Agustus 2019	US
62/907,470	27 September 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NUTCRACKER THERAPEUTICS, INC.
5858 Horton Street, Suite 540, Emeryville, California 94608, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
Colin James MCKINLAY,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI KATIONIK PEPTIDA-PEG TERLIPIDASI UNTUK PENGANGKUTAN ASAM NUKLEAT

(57) Abstrak :
The present disclosure relates to complexes and compositions of cationic compounds combined with low mass percentages of PEGylated compounds, such as PEGylated lipids, for the delivery of nucleic acids and other polyanionic cargoes to cells, methods for preparing complexes and compositions comprising one or more cationic compounds and a low mass percentage of PEGylated compounds with polyanionic compounds, and methods for delivering the polyanionic compounds to cells.



Gambar 4A

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01826** **(13) A**

(51) I.P.C : H 01M 8/12,H 01M 8/10,H 01M 8/04,H 01M 8/00,H 02J 3/38,H 02J 3/32,H 02J 15/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202200530

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
21 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-135993	24 Juli 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 1050023, JAPAN
Japan

(72) Nama Inventor :
MORI Junichi,JP
KUMAZAWA Toshimitsu,JP
KITTAKA Daigo,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar S.H., LL.M.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE PENYIMPANAN DAYA

(57) Abstrak :

Dalam satu perwujudan, sistem penyimpanan daya mencakup penghasil hidrogen yang terhubung ke titik pertama yang terletak di jalur distribusi jaringan listrik pertama, dan dikonfigurasi untuk menghasilkan hidrogen dengan menggunakan daya yang dipasok dari titik pertama. Sistem selanjutnya mencakup penyimpanan hidrogen yang dikonfigurasi untuk menyimpan hidrogen yang dihasilkan oleh penghasil hidrogen. Sistem lebih lanjut mencakup modul sel bahan bakar yang terhubung ke titik kedua yang merupakan titik yang berbeda dari titik pertama dan terletak di jalur distribusi jaringan listrik pertama atau jalur distribusi jaringan listrik kedua, dan dikonfigurasi untuk melakukan pembangkitan daya dengan menggunakan hidrogen yang disimpan dalam penyimpanan hidrogen, untuk memasok daya yang diperoleh oleh pembangkitan daya ke titik kedua.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01838** **(13) A**

(51) I.P.C : C 08F 4/659,C 08F 210/16,C 08L 23/08

(21) No. Permohonan Paten : P00202201319

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
08 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19187632.5	22 Juli 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
ABU DHABI POLYMERS CO. LTD (BOROUGE) L.L.C.
Sheikh Khalifa Energy Complex P. O. Box 6925, Corniche Road, 1E9-01 Abu Dhabi, AE United Arab Emirates

(72) Nama Inventor :
Tariq Hashim ABU FOUL ,CA
Raghvendra SINGH,IN
Niraj DIXIT,IN
Pratyush BANDYOPADHYAY,IN
Pankaj VERMA,IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1, Jakarta 12560

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI POLIETILENA MULTIMODA YANG DIKATALISIS SITUS TUNGGAL

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan komposisi polietilen yang terdiri dari resin dasar, dimana resin dasar terdiri dari: (A) suatu fraksi kopolimer etilena-1-butena pertama (A) yang memiliki kandungan 1-butena dari 0,5% berat sampai 7,5% berat, berdasarkan jumlah berat total dari unit monomer dalam fraksi kopolimer etilena-1-butena pertama (A), dan suatu laju aliran lelehan MFR2 dalam kisaran dari 1,0 sampai kurang dari 50,0 g/10 menit, yang ditentukan menurut ISO 1133 pada suhu 190°C dan beban 2,16 kg; dan (B) suatu fraksi kopolimer etilena-1-butena kedua yang memiliki kandungan 1-butena lebih tinggi sebagai fraksi kopolimer etilena-1-butena pertama (B); dimana resin dasar dipolimerisasi dengan adanya sistem katalis situs tunggal dan memiliki kerapatan dari 913,0 hingga 920,0 kg/m³ dan kandungan 1-butena dari 8,0 hingga 13,0 % berat, berdasarkan jumlah berat total unit monomer dalam resin dasar, suatu proses untuk membuat komposisi polietilena tersebut, suatu barang yang terdiri dari komposisi polietilena tersebut dan penggunaan komposisi polietilena tersebut untuk produksi dari suatu barang.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01840** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 31/4155,A 61K 31/395,C 07D 401/14,C 07D 405/14,C 07D 413/14

(21) No. Permohonan Paten : P00202201349

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910683107.3	26 Juli 2019	CN
202010105252.6	20 Februari 2020	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
DONGBAO PURPLE STAR (HANGZHOU) BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.
Room 1-1008, Heda Parmaceutical Valley Center, NO.291 Fucheng Road, Xiasha Street, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang 310018, P.R. China China

(72) Nama Inventor :
LI, Yi,CN
WU, Chengde,US
CHEN, Shuhui,US
MAO, Qinghua,CN
YU, Tao,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat 10220

(54) Judul Invensi : PENGHAMBAT SGLTS/DPP4 DAN PENERAPANNYA

(57) Abstrak :
To be submitted later.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01830** **(13) A**

(51) I.P.C : B 05C 11/02,B 27D 1/00,B 27M 1/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202200769

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
22 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-143717	05 Agustus 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
J-CHEMICAL, INC.
8-1 Akashicho, Chuo-ku, Tokyo 104- 0044, Japan Japan

(72) Nama Inventor :
Tamio YAMAZAKI,JP
Naruyuki KAMO,JP
Shouta SEKI,JP
Takaaki SHOUBARA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

(54) Judul Invensi : ALAT PENYALUT

(57) Abstrak :

Invensi ini dimaksudkan untuk menyediakan alat penyalut yang menerapkan cairan penyalut ke permukaan target penerapan, dan mampu mengisi cairan penyalut ke dalam bagian halus dari bagian cacat pada permukaan target penerapan. Invensi ini dimaksudkan untuk alat penyalut yang menerapkan cairan penyalut khusus ke semua atau sebagian permukaan target penerapan menyerupai pelat yang diangkut secara kontinu atau secara intermiten dan memiliki bagian cacat seperti ceruk di permukaan. Alat penyalut mencakup: komponen pengatur jumlah penerapan yang mengatur jumlah penerapan cairan penyalut; dan komponen bantu pengisian yang disusun ke hulu dari komponen pengatur jumlah penerapan dalam arah pengangkutan, memiliki bagian bodi yang membentang ke arah yang melintasi arah pengangkutan, dan yang dengannya komponen pengatur jumlah penerapan berkontak dalam tekanan, komponen bantu pengisian yang mencakup bagian rongga untuk menyatukan jalur aliran cairan penyalut dengan mengatur arah aliran cairan penyalut yang dipasok ke permukaan target penerapan menyerupai pelat dan bergerak menuju arah pengangkutan bersama dengan target penerapan menyerupai pelat, dan membantu pengisian cairan penyalut ke bagian cacat, dimana bagian rongga memiliki bentuk yang memenuhi hubungan khusus.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01828** **(13) A**

(51) I.P.C : A 24D 1/22

(21) No. Permohonan Paten : P00202200719

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
16/515,654	18 Juli 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY
401 North Main Street, Winston-Salem, North Carolina 27101-3804, UNITED STATES OF AMERICA United States of America

(72) Nama Inventor :
WILLIAMS, Darrell,US
CONNER, Billy T.,US
MONSALUD, Luis,US
CLECKLEY, Karen,US
CHANG, Yi-Ping,TW
HEJAZI, Vahid,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : PENYERAP-PENYERAP ENERGI TERMAL UNTUK PRODUK-PRODUK PEMANAS TEMBAKAU

(57) Abstrak :
n/a



FIG. 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01797** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04N 19/186,H 04N 19/159,H 04N 19/105

(21) No. Permohonan Paten : P00202203046

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
03 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/883,149	06 Agustus 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HFI INNOVATION INC.
3F.-7, No.5, Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan China

(72) Nama Inventor :
CHIANG, Man-Shu,CN
TSAI, Chia-Ming,CN
HSU, Chih-Wei,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN PENGENKODEAN ATAU PENDEKODEAN DATA VIDEO DENGAN PEMETAAN MODE PREDIKSI INTRA

(57) Abstrak :

Metode pemrosesan video untuk enkoder atau dekoder video terdiri dari penerimaan data masukan dari blok kroma yang ada dalam gambar yang ada yang dikodekan dalam format warna 4:2:2, menentukan mode luma dari blok luma yang sesuai dengan blok kroma yang ada, memetakan mode luma ke mode intra yang dipetakan dari blok kroma yang ada, secara selektif menggantikan mode intra yang dipetakan dengan pemetaan prediksi intra sudut lebar berdasarkan pada rasio lebar terhadap tinggi blok kroma yang ada, memperoleh prediktor intra sesuai dengan mode intra yang dipetakan setelah pemetaan prediksi intra sudut lebar, dan mengenkode dan mendekode blok kroma yang ada sesuai dengan prediktor intra. Mode intra yang dipetakan adalah mode 57 ketika mode luma adalah mode 61 dan mode intra yang dipetakan adalah mode 55 ketika mode luma adalah mode 57.



Gambar 8C

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01792** **(13) A**

(51) I.P.C : C 05F 17/80,C 05F 17/20,C 05F 3/06,C 05F 3/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203062

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
10 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019902841	08 Agustus 2019	AU

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION
Clunies Ross St Acton, Australian Capital Territory 2601, Australia Australia

(72) Nama Inventor :
KINLEY, Robert Douglas,AU

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

(54) Judul Invensi : METODE-METODE UNTUK MEMPRODUKSI KOTORAN HEWAN OLAHAN

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu metode dan aditif-aditif untuk memproduksi kotoran hewan olahan.

GAMBAR 1

Emisi CH_4 dari kotoran hewan olahan sapi penggemukan (yang ditambahkan secara lansung) dengan *Asparagopsis taxiformis*



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01770** **(13) A**

(51) I.P.C : F 41A 35/06,F 41C 27/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202203228

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Oktober 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019/22526	30 Desember 2019	TR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
NORSMAK MAKİNA VE KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ramazanoğlu Mah. Zengin Cad. No: 4/1 Pendik/İstanbul, Turkey Turkey

(72) Nama Inventor :
ÖZCAN, Şenol,TR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

(54) Judul Invensi : PELUNCUR GRANAT

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu peluncur granat; yang mampu mengumpankan dan membongkar amunisi dua arah sesuai pilihan; mampu menembakkan amunisi 40x46 dan 40x51 mm; dapat dipasang dibawah suatu senapan infanteri ketika diinginkan, dan dapat digunakan dengan suatu stok portabel ketika diinginkan. Invensi ini memungkinkan pengguna untuk menentukan arah pembukaan laras dengan suatu tombol tunggal (tombol arah) dan untuk membuka secara otomatis laras ke arah yang telah ditentukan dengan suatu tombol tunggal (pasak bukaan) dan untuk mengumpankan dan membongkar amunisi.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01789** **(13) A**

(51) I.P.C : G 01S 13/76,G 01S 5/10,H 04L 27/26,H 04L 5/00,H 04W 64/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203090

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
31 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
17/006,432	28 Agustus 2020	US
62/901,227	16 September 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
Jingchao BAO,CN
Sony AKKARAKARAN,IN
Tao LUO,US
Alexandros MANOLAKOS,GR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : DESAIN PERGESERAN COMB

(57) Abstrak :
Diungkapkan adalah teknik yang terkait dengan komunikasi nirkabel. Dalam suatu aspek, entitas penghasil urutan memfaktorkan ukuran sisir N menjadi faktor prima dari N, dan menghasilkan satu atau lebih urutan pengimbangan untuk suatu sinyal referensi untuk pemposisian berdasarkan satu atau lebih daftar urutan yang terkait dengan faktor prima N dan sejumlah simbol M dimana sinyal referensi dijadwalkan.



Gambar 16

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01781** **(13) A**

(51) I.P.C : G 06Q 30/02,H 04N 21/80,H 04N 21/431,H 04N 21/20,H 04N 13/183

(21) No. Permohonan Paten : P00202203141

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
05 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019902800	05 Agustus 2019	AU

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HOPPR LTD
Se 6, 295 Rokeby Rd Subiaco, Western Australia 6008 Australia

(72) Nama Inventor :
HEWSON, Jason,AU

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : METODE DAN SISTEM UNTUK MENYEDIAKAN KONTEN KE PERANGKAT PEMUTARAN MEDIA

(57) Abstrak :

Sistem tumpang susun konten untuk perangkat digital yang terdiri dari modul pemprosesan yang dikonfigurasi untuk memantau kejadian pada perangkat digital untuk menghasilkan data yang menunjukkan aktivasi dan/atau penggunaan satu atau lebih aplikasi pada perangkat digital. Modul pemrosesan dikonfigurasi untuk memproses data yang dihasilkan untuk menentukan data pewaktuan yang menunjukkan kapan melapisi konten pada jendela aktif dan/atau untuk menentukan konten apa yang akan ditumpang susun. Modul pembangkitan tumpang susun untuk menempatkan jendela yang ditumpang susun di depan jendela penyiaran aktif atau aplikasi untuk menampilkan konten dalam jendela yang ditumpang susun. Modul pembangkitan tumpang susun yang dikonfigurasi untuk menghasilkan jendela yang ditumpang susun dan menampilkan konten dari server konten yang ditumpang susun sesuai dengan data pewaktuan yang ditentukan dan/atau konten yang ditentukan.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01782** **(13) A**

(51) I.P.C : A 23J 3/22,A 23J 3/20,A 23L 31/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203140

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
12 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/885,392	12 Agustus 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TERRAMINO INC.
2940 7th Street, Berkeley, California 94710, United States
United States of America

(72) Nama Inventor :
LE, Kimberlie,US
NIXON, Joshua,US
YANG, Marisa,US
FRELKA, John,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGIKAT SUBSTRAT BERTEKSTUR MENGGUNAKAN JAMUR PENGHASIL MISELIUM DAN PRODUK MAKANAN YANG DIBUAT DARINYA

(57) Abstrak :

Di sini dijelaskan berbagai perwujudan dari metode-metode untuk mengikat substrat-substrat bertekstur menjadi satu menggunakan jamur penghasil miselium. Metode tersebut umumnya dapat meliputi menghasilkan substrat bertekstur, seperti contohnya substrat protein bertekstur, yang dapat atau dapat tidak dikenakan berbagai tahap proses pendahuluan yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan miselium di dalam, di luar atau di dalam dan di luar substrat bertekstur, menginokulasi substrat bertekstur dengan jamur penghasil miselium, dan menumbuhkan miselium di dalam, di luar atau di dalam dan di luar substrat bertekstur untuk mengikat substrat bertekstur. Substrat bertekstur yang telah terikat dapat digunakan sebagai makanan tinggi protein, seperti contohnya pengganti daging, analog daging, atau analog makanan laut. Pada beberapa perwujudan, jamur penghasil miselium digunakan untuk mengikat beberapa substrat bertekstur menjadi satu untuk membentuk produk makanan komposit yang lebih besar.



Gambar 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01767** **(13) A**

(51) I.P.C : B 29C 45/26,B 29C 45/14,B 29C 45/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202203246

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Oktober 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-190676	18 Oktober 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MITSUBA CORPORATION
2681, Hirosawa-cho 1-chome, Kiryu-shi, Gunma 3768555
Japan

(72) Nama Inventor :
OZAWA, Masato,JP
OIKAWA, Hitoshi,JP
TSUCHIYA, Katsumi,JP
FUJIU, Masaru,JP
SHIROTA, Naoyuki,JP
UMEZAWA, Takao,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

(54) Judul Invensi : PERANTI PENCETAKAN INJEKSI

(57) Abstrak :

Invensi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi kerja pencetakan injeksi sambil mengurangi ukuran suatu peranti pencetakan injeksi. Invensi ini memiliki: suatu kerangka segi empat (15); suatu turntable (5) yang disediakan pada kerangka (15); suatu cetakan pertama (6), suatu cetakan kedua (7), dan suatu cetakan ketiga (8) yang ditempatkan pada turntable (5); dan suatu pelat bergerak pertama (17), suatu pelat bergerak kedua (18), dan suatu pelat bergerak ketiga (19) yang pada mana disediakan suatu cetakan keempat (9), suatu cetakan kelima (10), dan suatu cetakan keenam (11) yang dibuka dan ditutup dengan cetakan pertama (6), cetakan kedua (7), dan cetakan ketiga (8). Invensi ini selanjutnya memiliki peranti injeksi pertama, kedua, dan ketiga untuk menginjeksikan suatu resin ke dalam cetakan-cetakan tersebut, dan suatu robot pertama (31) untuk membawa suatu benda kerja masuk dan keluar sehubungan dengan cetakan-cetakan tersebut, pelat bergerak pertama (17), pelat bergerak kedua (18), dan pelat bergerak ketiga (19) yang ditopang sehingga dapat bergerak ke atas dan ke bawah, dan robot pertama (31) yang disediakan di setidaknya satu sudut di antara empat sudut kerangka (15).



GAMBAR 5

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01766** **(13) A**

(51) I.P.C : B 60T 17/22,B 60T 7/02,F 16D 65/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203248

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
28 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-151830	22 Agustus 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HITACHI ASTEMO, LTD.
2520 Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-8503 Japan Japan

(72) Nama Inventor :
Daiki ATSUTA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : ALAT REM KENDARAAN

(57) Abstrak :

Suatu alat rem (1) mencakup suatu tuas roda (100) yang memiliki suatu sepatu rem (120) yang disimpan dalam suatu drum (110). Alat rem (1) mencakup: suatu tuas input (20) yang dihubungkan secara pivot ke drum (110); dan suatu alat pendeteksi jumlah operasi (50) yang mendeteksi jumlah operasi tuas input (20). Setidaknya bagian dari alat pendeteksi jumlah operasi (50) disimpan dalam drum (110), dan memiliki suatu sensor sudut putar (51) yang mendeteksi jumlah pivot suatu poros penopang (22) tuas input (20) yang diselipkan di dalam drum (110). Dengan konfigurasi ini, jumlah operasi tuas input (20) dapat dideteksi dan jumlah komponen-komponen dapat dikurangi.



Gambar 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01806** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202003882

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
02 Oktober 2018

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/567,015	02 Oktober 2017	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
SE-164 83 Stockholm, Sweden Sweden

(72) Nama Inventor :
MURUGANATHAN, Siva ,CA
FAXÉR, Sebastian ,SE
GAO, Shiwei ,CA

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Pardomuan Oloan Lubis S.T.
PLAZA SUA, 3rd Floor Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27
Tebet - Jakarta 12810 Indonesia

(54) Judul Invensi : PERSINYALAN UNTUK PENGUKURAN ANTARMUKA MU DENGAN NZP CSI-RS

(57) Abstrak :

Sistem dan metode diungkapkan di sini untuk menentukan sumber daya Sinyal Referensi Informasi Keadaan Saluran (CSI-RS) daya selain Nol (NZP) yang akan digunakan untuk pengukuran saluran dan interferensi. Dalam beberapa perwujudan, metode yang dilakukan oleh peranti nirkabel terdiri dari menerima, dari simpul jaringan, indikasi semi-statis dari satu atau lebih set pertama sumber daya NZP CSI-RS untuk pengukuran saluran dan indikasi semi-statis satu atau lebih set kedua sumber daya NZP CSI-RS untuk pengukuran inteferensi. Metode ini lebih lanjut terdiri dari menerima, dari simpul jaringan, satu atau lebih indikasi dinamis yang menunjukkan set pertama sumber daya NZP CSI-RS dari satu atau lebih set pertama sumber daya NZP CSI-RS yang akan digunakan oleh peranti nirkabel untuk pengukuran saluran dan set kedua sumber daya NZP CSI-RS dari satu atau lebih set kedua sumber daya NZP CSI-RS yang akan digunakan oleh peranti nirkabel untuk pengukuran interferensi.



GBR. 24

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01814** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 39/385,A 61K 39/12,A 61P 37/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202111209

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Mei 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/848,443	15 Mei 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CODAGENIX INC.
3 Bioscience Park Drive, Building II, Suite 501, Farmingdale, New York 11735, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
COLEMAN, John Robert,US
STAUFT, Charles,US
WANG, Ying,US
MUELLER, Steffen,DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat 10220

(54) Judul Invensi : VIRUS DEMAM KUNING YANG DILEMAHKAN DAN PENGGUNAANNYA UNTUK PENGOBATAN KANKER

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan penggunaan virus rekombinan yang dirancang untuk pengobatan berbagai bentuk tumor ganas menggunakan virus Demam Kuning yang dilemahkan. Metode invensi ini khususnya bermanfaat untuk pengobatan tumor ganas di berbagai organ, seperti: payudara, kulit, usus, saluran bronkial, lapisan epitel saluran cerna, saluran pernapasan atas dan saluran genito-urinaria, hati, prostat dan otak. Remisi yang tidak terduga pada hewan percobaan telah ditunjukkan untuk pengobatan dari pengobatan kanker payudara dan melanoma.



Gambar 7A

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01776** **(13) A**

(51) I.P.C : B 62D 25/12,B 62D 25/10

(21) No. Permohonan Paten : P00202203182

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
15 Januari 2021

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2020-021317	12 Februari 2020	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 1088410 Japan
Japan

(72) Nama Inventor :
Tomoyuki KATAYAMA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Inda Citraninda Noerhadi
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54) Judul Invensi : STRUKTUR KAP UNTUK KENDARAAN

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu struktur kap yang dilengkapi dengan panel dalam (5), unit engsel (11) yang dipasang pada ujung belakang sisi panel dalam, dan penguat engsel (9) yang dipasang pada permukaan yang berlawanan dengan permukaan dimana unit engsel dipasang. Panel dalam (5) memiliki bagian berundak (15) yang diposisikan pada belakang bagian pemasangan engsel (7) dan yang membentang pada arah lebar kendaraan; penguat engsel (9) meliputi bagian penguat pertama (17) yang membentang di sepanjang sisi panel dalam (5) pada arah membujur kendaraan hingga ke bagian berundak (15), dan bagian penguat kedua (25) yang membentang dari ujung belakang bagian penguat pertama (17), melewati bagian berundak (15), dan hingga ke ujung belakang sisi panel dalam (5).



GAMBAR 3

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01736** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 38/20,C 07K 14/54

(21) No. Permohonan Paten : P00202203594

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
04 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/895,787	04 September 2019	US
62/935,828	15 November 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
GENEXINE, INC.
4F, Bldg. B, 700, Daewangpangyo-ru, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13488 Republic of Korea

(72) Nama Inventor :
SUNG, Young Chul,KR
WOO, Jung Won,KR
HEO, Min Kyu,KR
YANG, Sang In,KR
YANG, SeHwan,KR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENINGKATKAN HITUNG LIMFOSIT DENGAN MENGGUNAKAN PROTEIN FUSI IL-7 PADA TUMOR

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu metode untuk meningkatkan hitung limfosit pada subjek yang membutuhkannya, yang meliputi memberikan kepada subjek (i) suatu interleukin-7 termodifikasi dari formula (I) berikut: A – IL-7 di mana A adalah oligopeptida yang hanya terdiri dari 1 sampai 10 residu asam amino, dan IL-7 adalah polipeptida yang mampu berikatan pada reseptor IL-7; atau (ii) protein fusi interleukin-7 yang mencakup (a) interleukin-7 termodifikasi, (b) domain kedua yang mengandung oligopeptida yang memiliki 1 sampai 10 residu asam amino yang hanya terdiri dari metionin, glisin, atau kombinasinya; dan (c) domain ketiga yang memperpanjang waktu paruh protein fusi interleukin-7.



Gambar 4A

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01762** **(13) A**

(51) I.P.C : G 09G 3/36,H 01L 27/12

(21) No. Permohonan Paten : P00202203316

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
03 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/889,181	20 Agustus 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
AU OPTRONICS CORPORATION
No. 1, Li-Hsin Road 2 Science-Based Industrial Park Hsin-Chu, Taiwan China

(72) Nama Inventor :
Yangchun LEE,TW
Shengyen CHENG,TW
Yuehhung CHUNG,TW
Mintse LEE,TW
Kuanghsiang LIAO,TW
Shianglin LIAN,TW
Yankai WANG,TW
Yaling HSU,TW
Chenhsien LIAO,TW

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78

(54) Judul Invensi : SUBSTRAT SUSUNAN PIKSEL

(57) Abstrak :
Substrat susunan piksel (10, 20, 30), terdiri dari sejumlah pad jalur pemindaian (G), sejumlah pad jalur data (D1, D2, D3), sejumlah jalur pemindaian (110), sejumlah data jalur (210), sejumlah jalur transmisi gerbang (120), sejumlah piksel (PX), chip sinyal jalur data (DC) dan chip sinyal jalur pemindaian (GC). Jalur pemindaian (110) memanjang ke arah pertama (E1). Jalur data (210) dan jalur transmisi gerbang (120) memanjang dalam arah kedua (E2). Jalur data (210) secara elektrik terhubung ke pad jalur data (D1, D2, D3). Jalur pemindaian (110) secara elektrik terhubung ke pad jalur pemindaian (G) melalui jalur transmisi gerbang (120). Perbandingan jumlah jalur piksel (PX) yang disusun pada arah pertama (E1) dengan jumlah jalur piksel (PX) yang disusun pada arah kedua (E2) adalah X:Y. Setiap piksel (PX) terdiri dari m sub-piksel (P1, P2, P3).



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01759** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 52/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202203346

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910755144.0	15 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
#283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860, China China

(72) Nama Inventor :
SUN, Yanliang,CN
CHEN, Li,CN
WEI, Xusheng,CN
FENG, Sanjun,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE PENGUKURAN MOBILITAS DALAM STATUS DIAM ATAU NONAKTIF RRC DAN PERANGKAT

(57) Abstrak :

Perwujudan dari pengungkapan ini mengungkapkan metode pengukuran mobilitas dalam status diam atau nonaktif kontrol sumber daya radio (RRC) dan perangkat. Metode tersebut meliputi: menyesuaikan informasi atribut pengukuran frekuensi antarfrekuensi, menurut hasil pengukuran antarfrekuensi dan/atau hasil pengukuran serving cell perangkat terminal dan informasi konfigurasi dari perangkat jaringan, di mana informasi atribut pengukuran frekuensi antarfrekuensi mencakup setidaknya salah satu dari: jenis frekuensi, jumlah frekuensi dari jenis frekuensi yang berbeda, atau persyaratan pengukuran frekuensi dari jenis frekuensi yang berbeda, jenis frekuensi mencakup frekuensi kinerja pertama atau frekuensi kinerja kedua, dan pengukuran persyaratan frekuensi kinerja kedua lebih rendah dari persyaratan pengukuran frekuensi kinerja pertama.



GBR. 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01756** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61F 13/533,A 61F 13/532,A 61F 13/15

(21) No. Permohonan Paten : P00202203371

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
05 Oktober 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-188430	15 Oktober 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KAO CORPORATION
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
1038210 Japan

(72) Nama Inventor :
MINAMI, Saki,JP
YOKOMATSU, Hiroyuki,JP
KATO, Yukie,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan
Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai

(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP

(57) Abstrak :

Benda penyerap terdiri dari inti penyerap, lembaran atas, dan lembaran belakang. Benda penyerap memiliki arah lebar dan arah depan-belakang yang ortogonal satu sama lain. Benda penyerap selanjutnya terdiri dari lembaran deodorisasi yang ditempatkan diantara inti penyerap dan lembaran belakang. Inti penyerap memiliki permukaan pertama dan permukaan kedua. Lembaran atas ditempatkan pada sisi permukaan kedua dari inti penyerap. Lembaran belakang ditempatkan pada sisi permukaan pertama dari inti penyerap. Inti penyerap mencakup bagian inti depan dan bagian inti belakang yang diletakkan pada kedua sisi bagian ujung dalam arah depan-belakang, dan bagian inti intermediet yang diletakkan diantara bagian inti depan dan bagian inti belakang. Inti penyerap mencakup bagian ketebalan besar yang diletakkan pada bagian inti intermediet dan memiliki bentuk cembung sahingga menonjol ke sisi lembaran belakang, dan bagian ketebalan kecil yang lebih tipis dari bagian ketebalan besar.



GAMBAR 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01825** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61M 37/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202200429

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/877,060	22 Juli 2019	US
62/903,298	20 September 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
The Trustees Of Indiana University
107 S. Indiana Avenue, Bloomington, Indiana 47405, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
Yi XUAN,US
Chandan K. SEN,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : TEKNOLOGI UNTUK JARUM DENGAN SALURAN MIKRO

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu perangkat untuk menyalurkan suatu zat ke penerima target yang mencakup substrat planar yang memiliki permukaan pertama dan permukaan kedua, reservoir yang dibentuk pada permukaan pertama substrat planar, dan sejumlah struktur mikro yang menonjol dari permukaan kedua substrat planar. Setiap struktur mikro yang jumlahnya lebih dari satu tersebut memiliki saluran penyaluran yang membentang dari reservoir ke bukaan saluran yang dibentuk pada permukaan eksterior struktur mikro. Pada beberapa perwujudan, jarum dengan saluran mikro dapat dibuat menggunakan wafer silikon. Saluran utama dietsa pada wafer, lalu wafer silikon kedua dapat direkatkan di atas wafer pertama. Saluran mikro dapat dibuat dari saluran utama ke permukaan wafer menggunakan pengetsaan ion reaktif dalam. Diameter saluran mikro dapat dipilih untuk penyaluran obat. Diameter saluran mikro yang diilustrasikan adalah 4 mikrometer.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01716** **(13) A**

(51) I.P.C : F 28D 3/02,F 28D 5/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202203893

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
15 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-162877	06 September 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HATAMOTO, Hiroshi
3226-3, Shinmachi, Takasaki-shi, Gunma 3701301 Japan
Japan

(72) Nama Inventor :
HATAMOTO, Hiroshi,JP
MITSUYASU, Tadashi,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : PERALATAN PERTUKARAN PANAS

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan satu jenis peralatan pertukaran panas yang dapat beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan kondisi perpipaan di suatu lokasi instalasi, mengurangi jam kerja untuk manufaktur, manajemen dan instalasi untuk mengurangi biaya. Pada peralatan pertukaran panas (1) mencakup suatu wadah (10) yang terbuka ke atas, unit pertukaran panas (20) yang ditempatkan dalam wadah (10), dan suatu tangki penyimpanan (30) disusun pada suatu bagian atas wadah (10). Suatu saluran masuk media perpindahan panas (21a) dan saluran keluar media perpindahan panas (21b) yang terbuka dengan arah yang sama dengan kedua ujung pipa sirkulasi media perpindahan panas (21). Lubang pembuangan cairan pertukaran panas (13) untuk mengeluaran cairan pertukaran panas yang jatuh dalam wadah (10) dibentuk pada salah satu sisi dinding (10A) wadah (10) pada arah yang sama maupun berlawanan dengan arah bukaan saluran masuk media perpindahan panas (21a) dan saluran keluar media perpindahan panas (21b) sehingga unit pertukaran panas (20) dapat diambil masuk dan keluar dari wadah (10) secara vertikal.



Gambar 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01839** **(13) A**

(51) I.P.C : C 10G 50/02,C 10M 107/02,C 10M 171/02,C 10N 20/02,C 10N 20/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202201330

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-137092	25 Juli 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.
2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008321, Japan
Japan

(72) Nama Inventor :
OBA, Kouta,JP
UEDA, Naoyuki,JP
YOKOTA, Kiyohiko,JP
SAMEJIMA, Kanako,JP
SAKAGUCHI, Takahiro,JP
KATAYAMA, Kiyokazu,JP
KAGAMI, Narinobu,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar S.H., LL.M.
Jalan Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, INDONESIA

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI SENYAWA HIDROKARBON ALIFATIK JENUH, KOMPOSISI PELUMAS, DAN METODE PEMBUATAN KOMPOSISI SENYAWA HIDROKARBON ALIFATIK JENUH

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan komposisi senyawa hidrokarbon alifatik jenuh yang memiliki kehilangan penguapan 4% massa atau kurang seperti yang ditentukan dengan metode Noack, viskositas kinetik pada 100ºC dari 6,5 mm2/detik atau kurang, dan jumlah karbon rata-rata 36 sampai 44, untuk komposisi minyak pelumas yang mengandung komposisi senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, dan metode untuk menghasilkan komposisi senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, termasuk: langkah 1 oligomerisasi olefin untuk mendapatkan oligomer olefin; langkah 2 dari isomerisasi oligomer olefin untuk mendapatkan isomer; dan langkah 3 hidrogenasi isomer.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01837** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 8/90,A 61K 8/24,A 61K 8/04,A 61Q 11/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202201269

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
13 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19201369.6	04 Oktober 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands Netherlands

(72) Nama Inventor :
Shahin ALLAHBASH,IN
Aditi Balkrishna JOSHI,IN
Ashish Anant VAIDYA,IN
Nandini Sachin DABHOLKAR,IN
Sameer Keshav BARNE,IN
Lakshmy SRIDHAR,IN
Andrew JOINER,GB
Carole Jane PHILPOTTS,GB

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PERAWATAN ORAL

(57) Abstrak :
n/a

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01829** **(13) A**

(51) I.P.C : A 01N 43/653,A 01N 43/56,A 01N 43/40,A 01P 7/04,A 01P 3/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202200749

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
25 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201911030356	26 Juli 2019	IN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
PI INDUSTRIES LTD.
Udaisagar Road, Udaipur- Rajasthan 313001, India India

(72) Nama Inventor :
KUSHWAH, Uma,IN
SARAGUR, Ravikumar Suryanarayana,IN
DUTTA, Ashim Kumar,IN
GARG, Ruchi,IN
RATHOD, Dileep,IN
GADE, Vishwanath,IN
AUTKAR, Santosh Shridhar,IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar S.H., LL.M.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI KLORANTRANILIPROL, PIKOKSISTROBIN DAN PROPIKONAZOL

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan kombinasi sinergis dari klorantraniliprol, pikoksistrobin dan propikonazol dengan komposisinya dan metode untuk mengendalikan berbagai mikroorganisme patogen yang tidak diinginkan, serangga hama dan tungau, untuk tanaman, termasuk perawatan bagian tanaman/tanaman dan daerah sekitar tanaman. Invensi ini juga mengungkapkan efikasi yang ditingkatkan terhadap hama dan penyakit dibandingkan dengan komponen individu dari kombinasi tersebut. Kombinasi tersebut juga memperluas spektrum dan dikatakan memiliki efek residu yang lebih lama terhadap mikroorganisme patogen yang tidak diinginkan, hama serangga dan tungau. Kombinasi tersebut juga mampu meningkatkan kesehatan tanaman.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01835** **(13) A**

(51) I.P.C : A 47L 11/40,A 47L 9/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202201179

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
09 April 2021

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
20170322.0	20 April 2020	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven, Netherlands
Netherlands

(72) Nama Inventor :
LUBBERS, Matthijs, Hendrikus,NL
STEEMAN, Jonne,NL
DE VRIND, Rogier,NL
LUIJKX, Renee,NL

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : SUSUNAN NOZEL YANG DIKONFIGURASI UNTUK MENGHADAP KE PERMUKAAN YANG AKAN DIBERSIHKAN

(57) Abstrak :

Susunan nozel (7) yang dikonfigurasi untuk menghadap ke permukaan (102) yang akan dibersihkan terdiri atas bodi isap pertama (11) dan bodi isap kedua (12) yang terletak pada jarak yang relatif satu sama lain. Susunan nozel (7) lebih lanjut terdiri atas mekanisme pengaturan level (40) yang dikonfigurasi untuk menempatkan bodi isap pertama (11) dan bodi isap kedua (12) pada level keseluruhan yang berbeda relatif terhadap permukaan (102) dalam orientasi operasional yang normal dari susunan nozel (7) pada permukaan (102). Dengan cara ini, kinerja pembersihan dari susunan nozel (7) dapat ditingkatkan. Sebagai tambahan atau sebagai alternatif, dimungkinkan untuk memiliki mekanisme peningkatan isap (50) untuk setidaknya menutup sebagian setidaknya salah satu dari bodi isap pertama (11) dan bodi isap kedua (12) ke salah satu dari permukaan (102) dan konduit udara internal (24, 25) dari susunan nozel (7).



Gbr. 11

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01836** **(13) A**

(51) I.P.C : C 08J 9/30,C 08J 9/00,C 08L 75/04,C 09D 175/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202201199

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
18 Juli 2019

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
EVONIK OPERATIONS GMBH
Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen, Germany Germany

(72) Nama Inventor :
JANSEN, Marvin,DE
LE, Yechen,CN
FELDMANN, Kai-Oliver,DE
KLOSTERMANN, Michael,DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yogi Barlianto S.H.
Jalan Raden Saleh No 51A Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

(54) Judul Invensi : PENGGUNAAN GABUNGAN POLIOL ESTER DAN POLIELEKTROLIT KATIONIK DALAM DISPERSI POLIURETAN ENCER

(57) Abstrak :
The combined use of polyol esters and cationic polyelectrolytes as additives in cosurfactant-containing aqueous polymer dispersions for production of porous polymer coatings, preferably for production of porous polyurethane coatings, is described.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01827** **(13) A**

(51) I.P.C : E 02D 29/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202200669

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 September 2019

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10-2019-0092444	30 Juli 2019	KR
10-2019-0111395	09 September 2019	KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HANFORCE CO., LTD.
612, Hyundaikia-ro, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18274, Republic of Korea Republic of Korea

(72) Nama Inventor :
LEE, Jeung Su ,KR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Muhammad Faisal S.H.,
PERUM. KEMANG SWATAMA BLOK B NO. 18, RT. 002, RW. 008, KALIBARU, CILODONG, KOTA DEPOK, JAWA BARAT

(54) Judul Invensi : PANEL UNTUK MENGKONSTRUKSI DINDING PENAHAN TANAH BERTULANG

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu panel untuk mengkonstruksi dinding penahan tanah bertulang dimana lubang masuk kiri dan kanan (310, 320) dari lubang penyisipan komponen struktur tulangan tipe C (300) yang memiliki saluran (330) yang dibentuk di dalamnya terbuka dari permukaan belakang (210) dari panel (200) sehingga dapat secara langsung menghubungkan komponen-komponen struktur tulangan serat tipe strip (100) yang ditanam di dalam badan tanah bertulang (G) ke panel (200), dimana lubang masuk kiri dan kanan (310, 320) dari C lubang penyisipan komponen-komponen struktur tulangan tipe (300) yang dikonfigurasi untuk dibuka ke arah permukaan belakang (210) panel (200) terletak pada titik yang sesuai dengan sekitar seperempat dari total lebar permukaan belakang (210) panel (200) dan suatu titik yang sesuai dengan sekitar tiga perempatnya sehingga komponen struktur serat tipe strip (100) yang dimasukkan ke dalam lubang penyisipan komponen struktur tulangan tipe C (300) dapat dipasang di sepanjang bidang horizontal (200) dari panel, dan lubang masuk kiri dan kanan (310, 320) membentuk penyisipan sudut (θ) 10˚ – 40˚ dengan permukaan belakang (210) panel (200) untuk mencegah halangan dari komponen struktur tulangan serat tipe strip (100) selama penyisipan dan penarikan komponen-komponen tulangan serat tipe strip (100).

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01834** **(13) A**

(51) I.P.C : A 01N 25/28,A 23L 27/00,A 23P 10/30,A 61K 9/50,A 61K 8/11,B 01J 13/14,B 01J 13/10,C 09B 67/02,C 11D 3/50

(21) No. Permohonan Paten : P00202200939

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19 08996	06 Agustus 2019	FR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MICROCAPSULES TECHNOLOGIES
4 Route de Châtillon, 45390 PUISEAUX, France France

(72) Nama Inventor :
HABAR, Gérard,FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Gianna Larenta S.H.
Gandaria 8 Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta Selatan

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMBUAT MIKROKAPSUL YANG MENGANDUNG BAHAN AKTIF LIPOFILIK, MIKROKAPSUL DIBUAT DENGAN METODE TERSEBUT DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

-

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01778** **(13) A**

(51) I.P.C : A 43D 25/07,A 43D 25/047

(21) No. Permohonan Paten : P00202203164

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
04 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10-2019-0096819	08 Agustus 2019	KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
OH, Su Jong
1502-ho, 704-dong, 166, Geumgok-daero Buk-gu Busan 46539 Republic of Korea

(72) Nama Inventor :
OH, Do Hyun,KR
OH, Su Jong,KR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadya Prita G. Djajadiningrat
Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49 No. 38 Depok

(54) Judul Invensi : JIG TABUNG BERTEKANAN UNTUK MEMPRODUKSI SEPATU

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan jig tabung bertekanan untuk memproduksi sepatu, yang digunakan untuk merekatkan sol ke bagian atas sepatu dengan cara menekan sementara bahan perekat diterapkan. Jig tabung bertekanan untuk memproduksi sepatu, menurut invensi ini, memungkinkan pengikatan sol melalui kumpulan bertekanan yang simultan sehubungan dengan sepasang bagian atas sepatu, sehingga mendorong peningkatan efisiensi kerja dan peningkatan produktivitas, dan terus menerus menjaga bagian atas sepatu yang dipasang pada posisi reguler selama proses pengikatan sol dengan cara kompresi, sehingga memungkinkan peningkatan kualitas produk dan meminimalkan cacat produk.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01775** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 72/04,H 04W 28/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202203188

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910755340.8	15 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863, China China

(72) Nama Inventor :
ZHENG, Qian,CN
YANG, Xiaodong,CN
BAO, Wei,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT PERMINTAAN SUMBER DAYA, METODE DAN PERANGKAT ALOKASI SUMBER DAYA, METODE DAN PERANGKAT PEMEROLEHAN SUMBER DAYA, DAN PERALATAN

(57) Abstrak :
Perwujudan dari pengungkapan ini mengungkapkan metode dan perangkat permintaan sumber daya, metode dan perangkat alokasi sumber daya, metode dan perangkat pemerolehan sumber daya, dan peralatan. Metode permintaan sumber daya dapat diterapkan pada peralatan pengguna (UE) jarak jauh, dan metode permintaan sumber daya tersebut meliputi: mengirimkan laporan status buffer (BSR) pertama ke perangkat jaringan, BSR pertama tersebut digunakan untuk meminta sumber daya kedua dari perangkat jaringan, dan sumber daya kedua adalah sumber daya yang digunakan untuk transmisi data dari UE relay ke perangkat jaringan.



5 GBR. 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01815** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61P 35/00,C 07K 16/28

(21) No. Permohonan Paten : P00202111489

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
12 Juni 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/861,708	14 Juni 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Teneobio, Inc.
7999 Gateway Blvd., Suite 320, Newark, California 94560, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
Suhasini IYER,IN
Harshad UGAMRAJ ,IN
Nathan TRINKLEIN,US
Kirthana PRABHAKAR,IN
Udaya RANGASWAMY,IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : ANTIBODI RANTAI BERAT MULTISPESIFIK YANG MENGIKAT KE CD22 DAN CD3

(57) Abstrak :
Antibodi rantai berat manusia, multispesifik (misalnya, UniAbsTM) yang mengikat ke CD22 dan CD3 diungkapkan, bersama dengan metode membuat antibodi tersebut, komposisi, termasuk komposisi farmasi, yang mengandung antibodi tersebut, dan penggunaannya untuk mengobati gangguan yang dicirikan dengan ekspresi CD22.



GAMBAR 14A

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01741** **(13) A**

(51) I.P.C : B 60K 6/40,B 60K 1/04,B 60K 11/04,H 02G 3/30,H 02G 3/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202203524

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
09 November 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2020-026519	19 Februari 2020	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
1-21, Shibaura 3chome, Minato-ku, Tokyo 1088410 (JP)
Japan

(72) Nama Inventor :
TANIZAWA, Shoji,JP
OKADA, Yusuke,JP
YAMAGISHI, Masaharu,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : STRUKTUR PERUTEAN KABEL DAYA LISTRIK KENDARAAN HIBRIDA

(57) Abstrak :

Pada sisi bawah suatu lantai (2), suatu bagian penyimpanan baterai (31) dibentuk pada sisi depan suatu komponen melintang (27) yang menghubungkan komponen-komponen samping kiri dan kanan (3l, 3r) untuk menempatkan suatu baterai penggerak (34), suatu bagian penyimpanan tangki (30) dibentuk pada suatu sisi belakang untuk menempatkan suatu tangki bahan bakar (32) dan suatu motor penggerak (9) ditempatkan pada suatu sisi belakang bagian penyimpanan tangki (30). Suatu kabel daya listrik (26) dari suatu blok terminal (34a) baterai penggerak (34) dirutekan dan dipasang tetap sebagaimana mestinya sehingga melewati tangki bahan bakar (32) melalui sisi kiri tangki bahan bakar (32) di bagian penyimpanan tangki (30) dan dihubungkan ke motor penggerak (9) melalui suatu kotak sambungan (21). Dalam suatu daerah perutean ekstra panjang (37) pada suatu dinding samping (27a) komponen melintang (27), suatu daerah ekstra panjang (26a) dibentuk dengan melonggarkan kabel daya listrik (26) dalam bentuk setengah lingkaran.



Gambar 4

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01731** **(13) A**

(51) I.P.C : A 01N 59/16,A 01N 25/08,A 01N 25/04,A 61L 101/02,C 01G 39/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202203621

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
25 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/893,513	29 Agustus 2019	US
63/007,743	09 April 2020	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CLAW BIOTECH HOLDINGS, LLC
12710 Wyndrose Ct., St. Louis, Missouri 63131 United States of America

(72) Nama Inventor :
DUDDING, Jeffery L.,US
PARANJPE, Amod P.,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI ANTIPATOGEN

(57) Abstrak :
Komposisi yang mengandung logam aktif atau oksida logam yang berguna untuk menetralkan patogen. Dalam beberapa perwujudan, pengungkapan ini menyediakan komposisi antipatogen padatan yang mengandung komponen aktif, di mana komponen aktif mengandung partikel berupa sekurang-kurangnya satu logam aktif. Dalam beberapa perwujudan, pengungkapan ini menyediakan suatu komposisi cair antipatogen yang mengandung partikel komponen aktif dan larutan air atau garam, dimana komponen aktif mengandung partikel sekurang-kurangnya satu logam aktif. Juga dijelaskan di sini adalah metode untuk menetralkan mikroba dan patogen pada permukaan dan dalam air.



Gambar 2A

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01730** **(13) A**

(51) I.P.C : C 08F 220/10,C 08L 33/26,C 08L 33/08,C 10L 1/14

(21) No. Permohonan Paten : P00202203622

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
31 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19199724.6	26 September 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CLARIANT INTERNATIONAL LTD
Rothausstr. 61, 4132 Muttenz Switzerland

(72) Nama Inventor :
FEUSTEL, Michael,DE
SAHL, Mike,DE
KRULL, Matthias,DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI POLIMER DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI PENEKAN TITIK CURAH DALAM MINYAK HIDROKARBON YANG MENGANDUNG PARAFIN

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan komposisi polimer dengan keterkelolaan yang diperbaiki. Invensi juga berkaitan dengan komposisi polimer yang dapat diperoleh dengan polimerisasi radikal A) 95-40% bobot campuran monomer yang mengandung Ai) 65-98% bobot sekurang-kurangnya alkil (met)akrilat yang memiliki radikal C16-C40 alkil linear dan Aii) 2-35% bobot dari sekurang-kurangnya satu komonomer yang dipilih dari (met)akrilat dan (met)akrilamida, yang menopang radikal aromatik tersubstitusi secara pilihan yang terikat melalui gugus alkilena, alkenilena, oksialkilena atau polioksialkilena ke gugus ester dari (met)akrilat atau ke gugus amida dari (met)akrilamida, dengan adanya (B) 5-60% bobot dari sekurang-kurangnya satu kopolimer etilena. Invensi lebih lanjut berkaitan dengan metode untuk pembuatan dan penggunannya sebagai peningkatan aliran untuk minyak hidrokarbon yang mengandung parafin.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01723** **(13) A**

(51) I.P.C : G 06K 9/62,G 06K 9/46,G 06K 9/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203743

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
29 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19200657.5	30 September 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany (Federal Republic of) Germany

(72) Nama Inventor :
ALVAREZ GILA, Aitor,ES
ORTIZ BARREDO, Amaia Maria,ES
ROLDAN LOPEZ, David,ES
ROMERO RODRIGUEZ, Javier,ES
SPANGLER, Corinna Maria,DE
KLUKAS, Christian,DE
EGGERS, Till,DE
ECHAZARRA HUGUET, Jone,ES
NAVARRA MESTRE, Ramon,ES
PICON RUIZ, Artzai,ES
BERECIARTUA PEREZ, Aranzazu,ES

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Melinda
PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai 12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan

(54) Judul Invensi : MENGUANTIFIKASI OBJEK PADA TANAMAN DENGAN MENGESTIMASI JUMLAH OBJEK PADA BAGIAN TANAMAN SEPERTI DAUN, DENGAN JARINGAN SARAF KONVOLUSIONAL YANG MENYEDIAKAN PETA DENSITAS

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan menguantifikasi infestasi tanaman yang dilakukan dengan mengestimasi jumlah objek biologis (132) pada bagian (122) tanaman (112). Suatu komputer (202) menerima citra tanaman (412) yang diambil dari tanaman tertentu (112). Komputer (202) menggunakan jaringan saraf konvolusional pertama (262/272) untuk memperoleh citra bagian (422) yang menunjukkan bagian tanaman. Komputer (202) memisahkan citra bagian menjadi petak dan menggunakan jaringan kedua untuk memproses petak menjadi peta densitas. Komputer (202) mengombinasikan peta densitas menjadi peta densitas yang dikombinasikan pada dimensi citra bagian dan mengintegrasikan nilai piksel menjadi jumlah yang diestimasi dari objek untuk bagian. Kelas objek (132(1), 132(2)) dapat dibedakan untuk menyempurnakan kuantifikasi untuk mengidentifikasi upaya penanggulangan spesifik kelas.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01798** **(13) A**

(51) I.P.C : C 02F 5/14,C 02F 5/10,C 02F 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203031

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
01 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2020-031928	27 Februari 2020	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.
10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, Tokyo 164-0001 Japan

(72) Nama Inventor :
WATANABE, Kazuya,JP
TAGUCHI, Chigusa,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Migni Myriasandra Noerhadi
PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

(54) Judul Invensi : ZAT UNTUK MENCEGAH KERAK BERBASIS KALSIUM PADA SISTEM AIR, DAN METODE PENCEGAHAN KERAK

(57) Abstrak :

[Solusi] Suatu zat untuk mencegah kerak berbasis kalsium pada sistem air, zat tersebut mengandung kopolimer yang mencakup unit penyusun yang berasal dari (met)akrilat dan unit penyusun yang berasal dari etil (met)akrilat. Senyawa fosfonat sebagai tambahan dapat dikandung di dalamnya. Suatu metode untuk mencegah kerak berbasis kalsium pada sistem air, metode tersebut melibatkan penambahan zat pencegah kerak ke sistem air yang akan diberi perlakuan. Disediakan adalah zat pencegah kerak dan metode pencegahan kerak yang dengannya adhesi kerak berbasis kalsium dicegah secara efektif pada sistem air.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01800** **(13) A**

(51) I.P.C : E 21B 7/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202202996

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
05 Agustus 2019

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HI-TEC INC.
2-13-12, Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5320003 Japan Japan

(72) Nama Inventor :
KOMIYA Kunimori,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet

(54) Judul Invensi : ALAT PENGHASIL BUSA DAN ALAT PENGGALI

(57) Abstrak :

ALAT PENGHASIL BUSA DAN ALAT PENGGALI Menyediakan alat penghasil busa untuk menghasilkan busa yang berkualitas tinggi dan merata serta alat penggali yang dilengkapi dengan alat penghasil busa tersebut. Alat penghasil busa (1) adalah alat untuk menghasilkan busa yang digunakan pada alat penggali (100) untuk menggali tanah, yang dilengkapi dengan jalur pengangkutan (40) yang merupakan jalur aliran cairan, yang merupakan alat untuk menghasilkan busa yang digunakan pada alat penggali (100) untuk menggali tanah, bagian pemasok cairan busa (10) yang mengirimkan cairan busa yang dicampur dengan zat pembusa dalam cairan ke jalur pengangkutan (40), bagian pembusa (50) yang membangkitkan busa dari cairan busa untuk menghasilkan busa, dan bagian pengaduk (60) yang mengaduk cairan busa atau busa dengan bilah pengaduk (83, 85, 87, 89) yang dipasang pada bagian pengangkutan (40).

Gambar 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01791** **(13) A**

(51) I.P.C : A 23C 9/18,A 23L 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203066

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
31 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-167795	13 September 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MEIJI CO., LTD.
2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048306, Japan
Japan

(72) Nama Inventor :
Aya KATO ,JP
Keigo HANYU ,JP
Tetsu KAMIYA ,JP
Jin OGIWARA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPRODUKSI MAKANAN PADAT DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI SUSU PADAT

(57) Abstrak :

Disediakan metode untuk memproduksi makanan padat yang memiliki kelarutan yang sesuai dan kekuatan yang mudah ditangani dan metode untuk memproduksi susu padat yang memiliki kelarutan yang sesuai dan kekuatan yang mudah ditangani. Metode untuk memproduksi makanan padat yang memiliki bentuk padat yang diperoleh dengan pencetakan kompresi bubuk makanan mencakup: pencetakan kompresi bubuk makanan untuk membentuk badan bubuk makanan yang dicetak dengan kompresi; dan melakukan perlakuan pengerasan pada badan bubuk makanan yang dicetak dengan kompresi, di mana perlakuan pengerasan mencakup menempatkan badan bubuk makanan yang dicetak dengan kompresi dalam lingkungan dengan kelembaban 100%RH atau kurang dan suhu lebih tinggi dari 100°C.

GAMBAR 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01790** **(13) A**

(51) I.P.C : C 11D 3/20

(21) No. Permohonan Paten : P00202203071

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
01 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19194932.0	02 September 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam Netherlands

(72) Nama Inventor :
BATCHELOR, Stephen, Norman,GB
BURNHAM, Neil, Stephen,GB

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Inda Citraninda Noerhadi
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI DETERGEN

(57) Abstrak :

Invensi ini berkenaan dengan suatu komposisi detergen, yang meliputi: a) dari 2 sampai 95 %berat, disukai dari 2,5 sampai 50 %berat, lebih disukai dari 5 sampai 50 %berat turunan ester asam sitrat monogliserida dengan bentuk: dimana salah satu dari R1, R2, dan R3 dipilih dari rantai asam lemak C16 sampai C18; dan salah satu atau dua dari R1, R2, dan R3 dipilih dari asam sitrat, sisanya, jika ada, adalah; dan, b) dari 0,0001 sampai 5 %berat, ingredien penatu lebih lanjut yang dipilih dari: pewangi, enzim protease, enzim amilase, enzim selulase dan pengawet; dan dengan metode untuk memberi perlakuan tekstil di rumah tangga yang meliputi perlakuan tekstil dengan larutan berair 0,15 sampai 20 g/L komposisi detergen dari aspek pertama invensi ini.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01728** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61F 13/15,A 61L 15/58,C 09J 11/06,C 09J 153/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202203687

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
03 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-157112	29 Agustus 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MORESCO CORPORATION
5-3, Minatojimaminami-machi 5-Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500047 Japan

(72) Nama Inventor :
MORITANI, Kosuke,JP
SAMITSU, Maki,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PEREKAT LELEH-PANAS DAN PRODUK KEBERSIHAN

(57) Abstrak :

Yang disediakan merupakan suatu komposisi perekat leleh-panas yang menunjukkan daya rekat yang cukup juga berhubungan dengan suatu material yang memiliki banyak tonjolan dan cekungan. Komposisi perekat leleh-panas mengandung suatu polimer dasar, suatu tackifier, dan suatu pemlastis; polimer dasar mengandung suatu kopolimer blok berbasis stirena; suatu kandungan unit berbasis stirena dari kopolimer blok berbasis stirena tidak lebih dari 30% mol, dimana semua unit yang menyusun kopolimer blok berbasis stirena dianggap sebagai 100% mol; dan pemlatis memiliki sifat-sifat fisik spesifik.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01808** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 31/69,A 61K 31/662,A 61K 31/4245,A 61K 31/275,C 07J 63/00,C 07J 71/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202102308

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 September 2019

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/738,762	28 September 2018	US
62/770,569	21 November 2018	US
62/808,192	20 Februari 2019	US
62/823,846	26 Maret 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SICHUAN HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
No. 136 Beverley Road, Across The Taiwan Strait Technology Industry Development Park, Wenjiang District, Chengdu, Sichuan 611130, China. China

(72) Nama Inventor :
KALDOR, Stephen W.,CN
HUNG, Gene,CN
JIN, Bohan,CN
DONG, Qing,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Muhammad Faisal S.H.,
PERUM. KEMANG SWATAMA BLOK B NO. 18, RT. 002, RW. 008, KALIBARU, CILODONG, KOTA DEPOK, JAWA BARAT

(54) Judul Invensi : TURUNAN TERPINOID DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Yang dijelaskan disini adalah turunan terpinoid sebagai penghambat NRF2 dan komposisi farmasi yang terdiri dari senyawa tersebut. Senyawa dan komposisi subjek berguna untuk pengobatan penyakit inflamasi.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01737** **(13) A**

(51) I.P.C : B 60L 53/18,H 01B 7/42

(21) No. Permohonan Paten : P00202203592

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
04 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10-2019-0109891	05 September 2019	KR
10-2020-0112883	04 September 2020	KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LS CABLE & SYSTEM LTD.
(LS Tower, Hogye-dong) 127, LS-ro Dongan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do 14119 Republic of Korea

(72) Nama Inventor :
KIM, Hyun Woong,KR
LEE, Jae Bok,KR
YOO, Dong Kyun,KR
CHOI, Uk Yeol,KR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Muhammad Faisal
ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

(54) Judul Invensi : KABEL PENGISI DAYA KENDARAAN LISTRIK

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan kabel pengisi daya kendaraan listrik, dimana cairan pendingin digunakan untuk secara efisien mendinginkan panas yang dihasilkan selama pengisian kendaraan listrik, bahan konduktif termal ditambahkan serta cairan pendingin untuk meningkatkan kinerja pendinginan, sehingga mencegah kerusakan ke komponen bagian dalam karena panas, mencegah kecelakaan keselamatan kerja seperti kebakaran, dan diameter kabel dapat diminimalkan.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01803** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 76/34

(21) No. Permohonan Paten : P00201911905

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Juni 2018

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/521,164	16 Juni 2017	US
62/587,379	16 November 2017	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
SE-164 83 Stockholm, Sweden Sweden

(72) Nama Inventor :
VESELY, Alexander,AT
YILMAZ, Osman Nuri Can,TR
WAGER, Stefan ,SE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Pardomuan Oloan Lubis
Gedung Anakida, Lantai 6, Jalan Prof. Dr. Soepomo SH No.27

(54) Judul Invensi : KONDISI LINTASAN YANG MENGHINDARI ANTARA STASIUN PANGKALAN UTAMA YANG MEMULAI PELEPASAN STASIUN PANGKALAN SEKUNDER DAN STASIUN PANGKALAN SEKUNDER YANG MEMULAI PROSEDUR PERUBAHAN STASIUN PANGKALAN SEKUNDER

(57) Abstrak :
Sistem dan metode diungkapkan di sini yang berkaitan dengan Konektivitas Ganda (DC) untuk peranti nirkabel adalah jaringan komunikasi nirkabel. Pada beberapa perwujudan, metode dalam simpul sekunder untuk menyediakan, bersama dengan simpul utama, DC untuk peranti nirkabel sedemikian hingga peranti nirkabel dikonfigurasi untuk memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh simpul utama dan simpul sekunder dalam jaringan komunikasi nirkabel diungkapkan. Metode ini terdiri dari menerima, dari simpul master, permintaan pelepasan. Permintaan pelepasan adalah permintaan untuk melepaskan konteks peranti nirkabel dari peranti nirkabel atau untuk melepaskan sumber daya untuk peranti nirkabel. Metode ini lebih lanjut terdiri dari pengiriman penolakan pelepasan ke simpul utama. Penolakan pelepasan adalah indikasi bahwa simpul sekunder menolak permintaan pelepasan.



GAMBAR 14

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01735** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04N 19/70,H 04N 19/60,H 04N 19/18,H 04N 19/176,H 04N 19/157,H 04N 19/132

(21) No. Permohonan Paten : P00202203599

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
26 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/891,950	26 Agustus 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 Republic of Korea

(72) Nama Inventor :
ZHAO, Jie,US
KIM, Seunghwan,KR
PALURI, Seethal,IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Indah Handayani
PT. TILLEKE & GIBBINS INDONESIA, Gedung Lippo Kuningan Lt. 12 Unit A, JL. H.R. Rasuna Said Kav. B-12

(54) Judul Invensi : PENGODEAN CITRA ATAU VIDEO BERDASARKAN PENGODEAN LOLOS PALET

(57) Abstrak :
Menurut pengungkapan dari dokumen ini, informasi yang digunakan pada mode pengodean palet dapat disinyal secara efektif. Sebagai contoh, informasi yang terkait dengan ketersediaan mode palet dapat disinyal, dan informasi yang terkait dengan nilai lolos yang dikuantisasi dapat disinyal berdasarkan informasi yang terkait dengan ketersediaan dari mode palet. Selain itu, saat parameter kuantisasi untuk nilai lolos yang dikuantisasi, informasi parameter kuantisasi minimum yang terkait dengan mode loncat transformasi dapat disinyal. Dengan demikian, informasi yang diperlukan pengodean mode palet dapat disinyal secara efisien, dan efisiensi pengodean lolos pada mode palet dapat ditingkatkan.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01788** **(13) A**

(51) I.P.C : B 29B 9/16,B 29B 9/12,B 29B 9/08,C 08J 3/22,C 08K 5/13

(21) No. Permohonan Paten : P00202203091

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
07 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19196747.0	11 September 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany Germany

(72) Nama Inventor :
GFROERER, Thomas Georg,CH
SATHYANARAYANA, Shyam Sundar,IN
GEOERG, Yean Yik,MY
PUCH, Florian,DE
O'SULLIVAN, Jennifer M,US
HERBST, Heinz,DE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN PELET DI PENGGILINGAN PELET, PELET DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode untuk membuat pelet di penggilingan pelet, dimana metodenya terdiri dari langkah-langkah: (A) menekan campuran untuk pemadatan dengan rol melalui nosel untuk mendapatkan untaian, dan (B) memotong untaian untuk mendapatkan pelet, dimana campuran untuk pemadatan terdiri dari: (i) 87 hingga 97% berat penstabil polimer, yaitu tris(2,4-ditert-butilfenil) fosfit (CAS-NO. 31570-04-4), dan (ii) 3 sampai 13% berat zat bantu pemrosesan, yang merupakan kopolimer propilena-etilena dan yang memiliki entalpi leleh di bawah 100 J/g pada 101,32 kPa. Pelet tersebut berguna untuk penanganan bebas debu dari penstabil polimernya pada pembuatan polimer yang stabil. Selanjutnya, metode untuk menstabilkan polimer, yang merupakan poliolefin, polistirena atau campurannya, diungkapkan, yang terdiri dari pendosisan pelet ke polimer.



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01761** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 68/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203318

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
06 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910741802.0	12 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863, China China

(72) Nama Inventor :
WU, Yumin,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE PENERIMAAN DATA, METODE PENGIRIMAN DATA, TERMINAL, DAN PERANGKAT JARINGAN

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini menyediakan metode penerimaan data, metode pengiriman data, terminal, dan perangkat jaringan. Metode penerimaan data meliputi: menerima pesan penghalaman; dan ketika pesan penghalaman menyertakan informasi indikasi yang menunjukkan bahwa data tautan bawah terminal akan dikirim, memperoleh data tautan bawah terminal.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01732** **(13) A**

(51) I.P.C : B 32B 27/34,B 32B 27/30,B 32B 27/08

(21) No. Permohonan Paten : P00202203614

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Juni 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2001000624	31 Januari 2020	TH

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KIM PACK CO., LTD.
1741 Chan Rd. Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120
Thailand

(72) Nama Inventor :
LIMATIBUL, Sumet,TH

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : TABUNG LAMINASI DENGAN KETAHANAN YANG TINGGI TERHADAP GORESAN DENGAN DEKORASI LAPISAN POLIETILENA BERLOGAM

(57) Abstrak :

Wadah tabung laminasi terbuat dari film atau lembaran laminasi yang terdiri dari uap yang memberi logam pada film polietilena dengan sisi yang diberi uap terbuat dari logam, oksida logam atau bahan anorganik, yang dilaminasi perekat di sisi penguapan dengan film polietilena dan zat perekat kemudian dilaminasi dengan lapisan polietilena ekstrusi lainnya, pengikat dan kopolimer dari etilena dan vinil alkohol. Tabung laminasi tersebut yang memberikan karateristik penghalang oksigen dan uap air menjadikannya cocok untuk tabung pengemas khususnya diisi dengan isi, seperti contohnya produk kosmetika cair atau krim dan pasta gigi.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01725** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203730

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
28 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910844605.1	06 September 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
#283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China

(72) Nama Inventor :
JIANG, Dajie,CN
PAN, Xueming,CN
SHEN, Xiaodong,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE PEMROSESAN DAN PERANGKAT

(57) Abstrak :
Perwujudan pengungkapan ini menyediakan metode pemrosesan dan perangkat. Metode mencakup: memperoleh konfigurasi laporan informasi keadaan saluran pertama, dan jika terminal tidak diindikasikan untuk memantau saluran kontrol tautan bawah fisik dalam ondurasi, pelaporan informasi keadaan saluran berdasarkan pada konfigurasi laporan informasi keadaan saluran pertama.



Gambar 4

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01780** **(13) A**

(51) I.P.C : B 01F 9/20,B 01F 9/04,B 01F 7/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203157

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1950940-5	16 Agustus 2019	SE

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SANSO MIXING AB
Askeröd 1059, 242 97 HÖRBY, Sweden Sweden

(72) Nama Inventor :
Nemo IVARSSON,SE
Mats ANDERSSON,SE

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

(54) Judul Invensi : UNIT ALIRAN KELUAR UNTUK MIXER

(57) Abstrak :
Invensi sekarang menjelaskan suatu unit aliran keluar (1) untuk suatu mixer (2), unit aliran keluar (1) tersebut meliputi beberapa alur aliran keluar individual (3).



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01763** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61B 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203310

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
17 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19192688.0	20 Agustus 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven, Netherlands
Netherlands

(72) Nama Inventor :
Gerben Kooijman,NL
Felipe Maia Masculo,US
Adrienne HEINRICH,DE
Shakith Devinda Fernando,NL

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : MENGIDENTIFIKASI BAGIAN TUBUH

(57) Abstrak :

Disediakan metode untuk mengidentifikasi bagian tubuh seorang subjek dimana suatu peranti genggam digunakan untuk operasi perawatan pribadi. Peranti genggam tersebut mencakup suatu bagian kepala untuk menyentuh kulit subjek selama operasi perawatan pribadi dan satu atau lebih sensor untuk mengukur masing-masing parameter dan menghasilkan masing-masing sinyal pengukuran saat peranti genggam digunakan. Satu atau lebih sensor tersebut mencakup setidaknya salah satu dari: (a) sensor kontak kulit yang mengukur apakah bagian kepala menyentuh kulit; (b) sensor warna kulit yang mengukur warna kulit dari kulit yang menyentuh bagian kepala atau dari kulit yang berdekatan dengan kulit yang menyentuh bagian kepala; dan (c) sensor jarak yang mengukur jarak dari sensor jarak ke kulit yang berdekatan dengan kulit yang menyentuh bagian kepala. Metode tersebut mencakup: memperoleh masing-masing sinyal pengukuran dari sensor-sensor, setiap sinyal pengukuran mencakup rangkaian waktu pengukuran dari masing-masing parameter saat peranti genggam digunakan; menganalisis sinyal-sinyal pengukuran yang diperoleh menggunakan model pembelajaran mesin terlatih, MLM, untuk mengidentifikasi bagian tubuh subjek, dimana MLM terlatih tersebut menganalisis sejumlah pengukuran dalam jendela waktu pada sinyal-sinyal pengukuran yang diperoleh untuk mengidentifikasi bagian tubuh; dan mengeluarkan suatu indikasi dari bagian tubuh yang diidentifikasi.



Gbr. 18

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01729** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 76/11,H 04W 76/10,H 04W 68/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202203672

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910798446.6	27 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
XIE, Zhenhua,CN
KE, Xiaowan,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT PENGHALAMAN

(57) Abstrak :

Perwujudan dari pengungkapan ini menyediakan metode dan perangkat penghalaman, untuk menyelesaikan masalah bahwa perangkat jaringan tidak dapat menentukan nilai padanan terkait dengan layanan yang dihentikan seluler. Metode ini dieksekusi oleh fungsi jaringan pertama, yang meliputi: mengirimkan informasi padanan layanan dan informasi hubungan aliran layanan ke perangkat jaringan, atau mengirimkan informasi padanan aliran; di mana informasi padanan layanan digunakan untuk memperoleh nilai padanan berdasarkan informasi layanan atau informasi jenis layanan; informasi hubungan aliran layanan digunakan untuk memperoleh informasi layanan atau informasi jenis layanan berdasarkan pengidentifikasi aliran, atau untuk memperoleh informasi layanan atau informasi jenis layanan berdasarkan pengidentifikasi sesi dan pengidentifikasi aliran; dan informasi padanan aliran digunakan untuk memperoleh nilai padanan berdasarkan pengidentifikasi aliran, atau untuk memperoleh nilai padanan berdasarkan pengidentifikasi sesi dan pengidentifikasi aliran.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01738** **(13) A**

(51) I.P.C : C 08G 63/682,C 09D 167/08

(21) No. Permohonan Paten : P00202203569

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
31 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
PCT/ CN2019/104216	03 September 2019	CN
19198925.0	23 September 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam Netherlands

(72) Nama Inventor :
WANG, Jianhui,CN
XU, Zhenglin,CN
LV, Xin,CN
XIE, Lizhu,CN
DU, Zhengzhen,CN
LUO, Yong,CN
SHAO, Limin,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Daru Lukiantono
Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PELAPIS DENGAN KINERJA MUDAH DIBERSIHKAN

(57) Abstrak :
Invensi berkaitan dengan poliester fungsional hidroksil yang mengandung suatu blok perfluoropolieter yang dibuat dengan metode yang terdiri dari tahap-tahap berikut: a) mengarahkan perfluoropolieter diterminasi karboksil C pada reaksi dengan senyawa fungsional epoksi D, dan b) mengarahkan produk reaksi dari tahap a) pada reaksi dengan laktona E. Poliester yang dibuat selanjutnya dapat digunakan dalam komposisi pelapis, yang terdiri dari lebih lanjut (b) suatu resin fungsional OH atau fungsional epoksi, dan (c) suatu pengeras yang mengandung gugus yang reaktif terhadap OH atau gugus fungsional epoksi dari resin (b).

GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01718** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04N 19/13

(21) No. Permohonan Paten : P00202203851

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
04 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/896785	06 September 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SONY GROUP CORPORATION
1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 1080075 Japan

(72) Nama Inventor :
Takeshi TSUKUBA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

(54) Judul Invensi : PERANTI DAN METODE PEMROSESAN CITRA

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berhubungan dengan suatu peranti pemrosesan informasi dan metode yang mampu mengekang peningkatan pada muatan pemrosesan pengkodean/pemrosesan pendekodean. Suatu variabel konteks tetap diatur untuk suatu bin pertama dari suatu untai bin dari informasi kontrol transformasi sekunder, yang merupakan informasi kontrol mengenai transformasi sekunder, dan tiap-tiap bin dari informasi kontrol transformasi sekunder terkodekan secara aritmetika dengan mengacu ke variabel konteks tetap yang diatur. Pengungkapan ini dapat diaplikasikan ke, misalnya, suatu peranti pemrosesan citra, suatu peranti pengkodean citra, suatu peranti pendekode citra, suatu peranti pentransmisi, suatu peranti penerima, suatu peranti pentransmisi/penerima, suatu peranti pemrosesan informasi, suatu peranti pencitra, suatu peranti reproduksi, suatu peralatan elektronik, suatu metode pemrosesan citra, suatu metode pemrosesan informasi, dan sejenisnya.



METODE	ALOKASI INDEKS TETAP	PEMBAGIAN VARIABEL KONTEKS	Elemen sintaks	binIdx					
				0	1	2	3	4	>=5
1	X		ldist_idx[][]	0	pintas	na	na	na	na
2	X	X	ldist_idx[][]	0	0	na	na	na	na

A

METODE	JUMLAH KONTEKS	JUMLAH BIN PENGKODEAN KONTEKS	JUMLAH BIN PENGKODEAN PINTAS
VTM	2	1	1
1	1	1	1
2	1	2	0

B

Gambar 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01802** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 74/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202202841

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
06 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910722802.6	06 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863, China China

(72) Nama Inventor :
WU, Yumin,CN
BAO, Wei,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
MARODIN SIJABAT
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl.HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE AKSES ACAK, METODE KONFIGURASI, TERMINAL, DAN PERANGKAT SISI JARINGAN

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini memberikan metode akses acak, metode konfigurasi, terminal, dan perangkat sisi jaringan. Metode akses acak meliputi: mengirim informasi permintaan akses acak sesuai dengan jenis proses akses acak pertama pada resource permintaan akses acak pertama, dimana jenis proses akses acak pertama sesuai dengan resource permintaan akses acak pertama; jenis proses akses acak pertama adalah jenis proses akses acak yang dipilih oleh terminal dari jenis N proses akses acak yang dikonfigurasikan, jenis N proses akses acak mencakup setidaknya proses akses acak dimana data bidang pengguna dapat dikirim atau diterima, dan N adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1; dan resource permintaan akses acak pertama adalah resource permintaan akses acak yang dipilih oleh terminal dari resource permintaan akses acak sesuai dengan jenis N proses akses acak yang dikonfigurasikan.



Gambar 3

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01783** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04B 7/08,H 04B 7/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202203131

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
10 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
16/948,242	09 September 2020	US
62/902,730	19 September 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714
United States of America

(72) Nama Inventor :
Tianyang BAI,CN
Yan ZHOU,US
Jung Ho RYU,US
Tao LUO,US
Kiran VENUGOPAL,IN
Junyi LI,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : MULTIPLEKS PERMINTAAN PEMULIHAN KESALAHAN PANCARAN UNTUK SEL SEKUNDER

(57) Abstrak :
Berbagai aspek dalam pengungkapan ini umumnya berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Dalam beberapa aspek, perlengkapan pengguna (UE) bisa mendeteksi tabrakan antara transmisi permintaan pemulihan kegagalan pancaran (BFRQ) untuk memicu pemulihan kegagalan pancaran untuk sel sekunder dan transmisi uplink lain pada kanal uplink; dan mentransmisi, pada kanal uplink, sedikitnya salah satu dari transmisi BFRQ atau transmisi uplink lain berdasarkan sedikitnya sebagian aturan multipleks. Banyak aspek lainnya disajikan.



Gambar 6

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01768** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 72/04,H 04W 24/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203236

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910736595.X	09 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
#283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860, China China

(72) Nama Inventor :
JIANG, Dajie,CN
CHEN, Li,CN
BAO, Wei,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT PEMROSESAN

(57) Abstrak :
Perwujudan dari pengungkapan ini menyediakan metode dan perangkat pemrosesan. Metode tersebut meliputi: mengirimkan informasi pertama ke selP dari MCG atau selPS dari SCG; dan menerima informasi kedua dari selP dari MCG atau selPS dari SCG, merilis, menambahkan, atau mengubah sel MCG atau SCG sesuai dengan informasi kedua, dan/atau mengubah jumlah maksimum lapisan multi-masukan multi-keluaran dari sel MCG atau SCG atau jumlah maksimum port antena sesuai dengan informasi kedua.



Gambar 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01796** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04N 19/50

(21) No. Permohonan Paten : P00202203051

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
06 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/884,335	08 Agustus 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
FG INNOVATION COMPANY LIMITED
Flat 2623, 26/F Tuen Mun Central Square, 22 Hoi Wing Road, Tuen Mun, New Territories, HK China

(72) Nama Inventor :
YANG, Yuchiao,TW

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

(54) Judul Invensi : PERANTI DAN METODE UNTUK PENGODEAN DATA VIDEO

(57) Abstrak :

Suatu metode pendekodean aliran bit oleh perangkat elektronik disediakan. Data yang dienkodekan diterima untuk setidaknya satu bingkai citra masing-masing mencakup satu atau lebih wilayah. Flag affine pertama ditentukan dari struktur sintaks pertama yang berkaitan dengan setidaknya satu bingkai citra ketika modus affine mencakup peralatan affine diaktifkan dalam setidaknya satu bingkai citra. Flag affine kedua hadir dalam struktur sintaks pertama ketika flag affine pertama setara dengan satu. Flag affine ketiga yang sesuai dengan salah satu peralatan affine hadir dalam struktur sintaks kedua yang berkaitan dengan salah satu khusus dari satu atau lebih wilayah ketika flag affine kedua setara dengan satu. Wilayah khusus direkonstruksi berdasarkan modus kandidat pertama mencakup salah satu peralatan affine ketika flag affine ketiga setara dengan nol.



GAMBAR 3

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01793** **(13) A**

(51) I.P.C : A 23C 9/16,A 23L 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203060

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
03 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-167795	13 September 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MEIJI CO., LTD.
2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048306, Japan
Japan

(72) Nama Inventor :
Aya KATO ,JP
Keigo HANYU,JP
Tetsu KAMIYA ,JP
Jin OGIWARA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : MAKANAN PADAT DAN SUSU PADAT

(57) Abstrak :

Disediakan makanan padat dan susu padat yang memiliki kelarutan yang sesuai dan kekuatan yang mudah ditangani. Makanan padat adalah makanan padat berbentuk padat yang diperoleh dengan cara mengompresi bentuk serbuk, di mana makanan padat tersebut direndam dalam 200 ml air hangat pada suhu 50 ± 1°C terhadap satu jenis makanan padat dan diaduk pada kecepatan rotasi 0,5 m/det (kecepatan periferal), proses pelarutan dari makanan padat mulai larut sampai makanan padat benar-benar larut diukur dari waktu ke waktu berdasarkan konduktivitas listrik, waktu (detik) yang padanya rasio pelarutan, yang merupakan rasio konduktivitas listrik bila konduktivitas listrik pada saat akhir pelarutan dianggap 100%, mencapai 20%, 63%, dan 95% masing-masing dinyatakan sebagai t20, t63, dan t95, dan waktu (detik) yang padanya rasio pelarutan makanan padat referensi, yang terbentuk pada kondisi di mana perbedaan bobot dengan makanan padat dalam ±0,3%, perbedaan luas permukaan dengan makanan padat dalam ±2%, perbedaan kekerasan dengan makanan padat dalam ±4%, dan suhu perlakuan pelembab udara adalah 100°C atau lebih rendah, mencapai 20%, 63%, dan 95% masing-masing dinyatakan sebagai t20ref, t63ref, dan t95ref, indeks kelarutan (Id) yang direpresentasikan oleh Rumus berikut (1) kurang dari 1. Id = (t20/t20ref + t63/t63ref + t95/t95ref)/3•••(1)

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01795** **(13) A**

(51) I.P.C : H 01M 10/0567,H 01M 10/052

(21) No. Permohonan Paten : P00202203056

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
07 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-146414	08 Agustus 2019	JP
2019-146415	08 Agustus 2019	JP
2019-215635	28 November 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION
1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008251 Japan

(72) Nama Inventor :
NAKAZAWA, Eiji,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Indah Handayani
PT. TILLEKE & GIBBINS INDONESIA, Gedung Lippo Kuningan Lt. 12 Unit A, JL. H.R. Rasuna Said Kav. B-12

(54) Judul Invensi : LARUTAN ELEKTROLIT TIDAK BERAIR DAN BATERAI LARUTAN ELEKTROLIT TIDAK BERAIR

(57) Abstrak :

Disediakan suatu larutan elektrolit tidak berair yang dapat mengurangi pembentukan gas selama pengkondisian awal suatu baterai elektrolit tidak berair. Larutan elektrolit tidak berair ini adalah untuk suatu baterai elektrolit tidak berair yang meliputi suatu elektrode positif dan suatu elektrode negatif yang dapat menutup dan melepaskan ion-ion logam, dan larutan elektrolit tidak berair tersebut dicirikan dengan mengandung suatu garam logam alkali, suatu pelarut tidak berair, sedikitnya satu senyawa yang mengandung struktur Si-O yang diwakili oleh Formula (A) atau (B), dan suatu senyawa yang diwakili oleh Formula (α).

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01785** **(13) A**

(51) I.P.C : C 10M 107/10,C 10M 171/04,C 10M 171/02,C 10M 177/00,C 10N 40/25,C 10N 20/04,C 10N 20/02,C 10N 30/02,C 10N 60/02,C 10N 20/00,C 10N 30/00,C 10N 60/00,C 10N 70/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203119

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
62/886,407	14 Agustus 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CHEVRON U.S.A. INC.
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, United States of America United States of America

(72) Nama Inventor :
VAN DAM, Willem,US
PATEL, Mihir K.,US
LEE, David S.,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENINGKATKAN KINERJA MESIN DENGAN KOMPOSISI PELUMAS TERBARUKAN

(57) Abstrak :

Disediakan di sini adalah komposisi pelumas yang mengandung minyak dasar terbarukan yang diwujudkan oleh campuran hidrokarbon dengan karakteristik struktur terkontrol dalam kombinasi dengan aditif pelumas yang memenuhi persyaratan kinerja dan peraturan lingkungan dan ekonomi bahan bakar yang lebih ketat. Komposisi pelumas memberikan kinerja dalam hubungan volatilitas simulasi engkol dingin (CCS) vs Noack, yang memungkinkan formulasi oli mesin dengan viskositas lebih rendah dengan penghematan bahan bakar yang lebih baik, retensi penghematan bahan bakar yang lebih baik, dan pencegahan LSPI yang dipertahankan, serta memberikan karakteristik yang ditingkatkan ke perangkat lain atau peralatan yang membutuhkan pelumasan.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01724** **(13) A**

(51) I.P.C : H 01M 10/46,H 01M 2/10,H 02J 7/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203740

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
15 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-177751	27 September 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan Japan

(72) Nama Inventor :
Kenji TAMAKI,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : PENGISI DAYA UNTUK BATERAI PORTABEL

(57) Abstrak :

Pengisi daya untuk suatu baterai portabel ini adalah suatu pengisi daya (1) untuk suatu baterai portabel yang digunakan di suatu kendaraan listrik yang meliputi suatu wadah (2) yang mana suatu baterai (100) ditempatkan, suatu alat pengontrol (4) yang melakukan kontrol pengisian daya baterai (100), dan suatu rangka (33) yang diposisikan di atas alat pengontrol (4). Wadah (2) memiliki suatu permukaan miring pertama (10a) yang dimiringkan terhadap suatu permukaan horizontal dan dibentuk dalam arah memanjang (V1) baterai (100) dalam suatu keadaan ditempatkan di pengisi daya (1), dan suatu permukaan miring kedua (11a) yang naik dari suatu bagian ujung pada permukaan miring pertama (10a) dalam arah ketinggian (V2) baterai (100) dalam suatu keadaan ditempatkan di pengisi daya (1) dan menerima suatu permukaan bawah baterai (100). Alat pengontrol (4) ditempatkan di bawah permukaan miring pertama (10a). Rangka (33) ditempatkan antara alat pengontrol (4) dan permukaan miring pertama (10a) dalam arah vertikal.



Gambar 12

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01751** **(13) A**

(51) I.P.C : G 06Q 10/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203451

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Desember 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2020-013455	30 Januari 2020	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8332, Japan Japan

(72) Nama Inventor :
Shun KAWACHI,JP
Naoya KAWAMURA,JP
Yuna SHIOTSUKA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ferdy Maulana Lubis
Suite 701 Pondok Indah Office Tower 2 Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Jakarta Selatan

(54) Judul Invensi : PERANGKAT PEMBUATAN RENCANA PENGOPERASIAN, METODE PEMBUATAN RENCANA PENGOPERASIAN, DAN PROGRAM

(57) Abstrak :

Disediakan perangkat pembuatan rencana pengoperasian dimana kondisi pengoperasian yang diperlukan untuk membuat rencana pengoperasian untuk komponen dapat dengan mudah diatur. Perangkat pembuatan rencana pengoperasian mencakup: unit pembuatan rencana pengoperasian yang membuat rencana pengoperasian untuk komponen mesin, yang dioperasikan dengan penggantian yang dilakukan pada waktu inspeksi, untuk periode waktu yang ditentukan sebelumnya dari awal pengoperasian yang mencakup tanggal inspeksi; unit manajemen tabel kondisi yang menerima pengaturan informasi tabel kondisi yang diperlukan untuk membuat jadwal inspeksi di masa depan yang mencakup informasi pengaturan terkait inspeksi, informasi tentang kondisi pengoperasian komponen, dan informasi tentang kondisi pengoperasian mesin, dan mendaftarkan informasi tabel kondisi; dan unit penerapan tabel kondisi yang menerima pemilihan satu atau beberapa informasi tabel kondisi untuk diterapkan pada rencana pengoperasian dari antara informasi tabel kondisi yang terdaftar, dan menginstruksikan untuk merefleksikan informasi tabel kondisi yang dipilih ke dalam rencana pengoperasian. Unit pembuatan rencana pengoperasian membuat ulang rencana pengoperasian berdasarkan informasi tabel yang ditentukan oleh unit penerapan tabel kondisi.



GBR. 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01823** **(13) A**

(51) I.P.C : H 01M 10/613,H 01M 2/10

(21) No. Permohonan Paten : P00202112339

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
10 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910748287.9	14 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
No.2 Xin'gang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian 352100, China China

(72) Nama Inventor :
CHEN, Zhiming,CN
CHEN, Tianming,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

(54) Judul Invensi : KOTAK BATERAI

(57) Abstrak :

Permohonan ini mengungkapkan kotak baterai, yang meliputi selubung baterai dan sejumlah baterai yang dimuat dalam selubung baterai, dengan baterai tersebut diikatkan pada dinding dalam selubung baterai dengan menggunakan perekat, koefisien ekspansi termal perekat adalah α dalam satuan bpj/oC, koefisien konduktivitas termal perekat adalah β dalam satuan W/mK, dan rasio dari α dan β memenuhi hubungan 15≤α/β≤80. Pada kotak baterai dalam permohonan ini, selubung baterai dan sejumlah baterai yang dimuat dalam selubung baterai diikatkan dengan menggunakan perekat. Bila koefisien konduktivitas termal perekat menyamai koefisien ekspansi termalnya, persyaratan konduksi panas dari kotak baterai dapat terpenuhi, dan perekat dapat juga dicegah dari retak atau mengelupas di bawah tegangan panas akibat suhu yang silih berganti selama penggunaan kotak baterai, dengan demikian meningkatkan kinerja keamanan kotak baterai.



GAMBAR 4

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01820** **(13) A**

(51) I.P.C : A 01N 43/80,C 07D 413/14,C 07D 413/10

(21) No. Permohonan Paten : P00202112079

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
21 Mei 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
1907602.5	29 Mei 2019	GB
1914260.3	03 Oktober 2019	GB
2002209.1	18 Februari 2020	GB

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67 Basel, 4058 Switzerland Switzerland

(72) Nama Inventor :
John WILLIAMS,GB
Christopher John MATHEWS,GB
William Guy WHITTINGHAM,GB

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari
Mirandah Asia IndonesiaSudirman Plaza, Plaza Marein Lt. 10Jl, Jend. Sudirman Kav 76-78

(54) Judul Invensi : SENYAWA HERBISIDA

(57) Abstrak :
Senyawa-senyawa dari rumus (I) (I) di mana substituen-substituen adalah sebagaimana didefinisikan dalam klaim 1, yang berguna sebagai suatu pestisida, khususnya sebagai herbisida.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01748** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 72/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202203482

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910760869.9	16 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
LU, Zhi,CN
PAN, Xueming,CN
CHEN, Xiaohang,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE UMPAN BALIK UNTUK SALURAN BERBAGI DOWNLINK FISIK PENJADWALAN SEMI-PERSISTEN DAN PERANGKAT TERMINAL

(57) Abstrak :

Perwujudan dari pengungkapan ini memberikan metode umpan balik untuk saluran berbagi downlink fisik/ physical downlink shared channel (PDSCH) penjadwalan semi-persisten/ semi-persistent scheduling (SPS) dan perangkat terminal, dan berhubungan dengan bidang teknologi komunikasi. Metode tersebut meliputi: menentukan, jika sejumlah SPS PDSCH dikonfigurasi dalam satu slot, maka buku kode informasi umpan balik dari SPS PDSCH sesuai dengan jumlah SPS PDSCH yang dikonfigurasi dan kemampuan perangkat terminal, di mana kemampuan perangkat terminal digunakan untuk menunjukkan jumlah maksimum N dari PDSCH yang dapat didekodekan oleh perangkat terminal dalam satu slot.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01744** **(13) A**

(51) I.P.C : G 01N 21/898,G 01N 21/88,G 01N 21/84,G 01N 21/64,G 01N 21/55,G 01N 33/36,G 01N 21/3563,G 01N 21/25

(21) No. Permohonan Paten : P00202203500

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
06 November 2019

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
USTER TECHNOLOGIES AG
Sonnenbergstrasse 10 8610 Uster Switzerland

(72) Nama Inventor :
DEHKORDI, Peyman H.,US
RINEHART, Kent A.,US
MCALISTER, David Dickson,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Daru Lukiantono
Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

(54) Judul Invensi : PERANGKAT DAN METODE UNTUK KARAKTERISASI SAMPEL TEKSTIL SECARA OPTIK

(57) Abstrak :

Suatu peralatan untuk karakterisasi sampel tekstil secara optik terdiri dari suatu subsistem presentasi yang terdiri dari suatu jendela tampilan. Suatu subsistem radiasi yang terdiri dari suatu sumber radiasi untuk mengarahkan pertama suatu radiasi ultraviolet dan kedua suatu radiasi tampak menuju sampel, dan menyebabkan sampel tersebut menghasilkan suatu radiasi fluoresen dan suatu radiasi pantul. Suatu subsistem penginderaan yang terdiri dari suatu pencitra untuk menangkap radiasi fluoresen dan radiasi pantul tersebut dalam suatu susunan piksel-piksel. Suatu subsistem kontrol terdiri dari suatu prosesor untuk mengontrol subsistem presentasi, subsistem radiasi, dan subsistem penginderaan, dan untuk membuat suatu citra radiasi fluoresen dan pantulan yang berisi informasi spektral maupun informasi spasial sesuai dengan radiasi fluoresen dan radiasi pantul tersebut.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01746** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 76/28,H 04W 24/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202203494

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
21 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910780098.X	22 Agustus 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
YANG, Xiaodong,CN
ZHENG, Qian,CN
BAO, Wei,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE KONFIGURASI DRX UNTUK TAUTAN SAMPING DAN PERANGKAT

(57) Abstrak :

Perwujudan dari permohonan ini mengungkapkan metode konfigurasi DRX untuk tautan samping dan perangkat, di mana metode tersebut meliputi: menentukan, dengan perangkat terminal, informasi konfigurasi DRX; dan melakukan konfigurasi DRX sesuai dengan informasi konfigurasi. Dalam perwujudan permohonan ini, perangkat terminal dapat menentukan informasi konfigurasi DRX, dan melakukan konfigurasi DRX sesuai dengan informasi konfigurasi yang ditentukan, sehingga mengimplementasikan penghematan daya untuk perangkat terminal dalam tautan samping.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01722** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 72/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202203783

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
22 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
201910927231.X	27 September 2019	CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
No.1, Vivo Road, Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 China

(72) Nama Inventor :
SHEN, Xiaodong,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE, ALAT, PERANGKAT, DAN MEDIA PEMBAGIAN SUBPITA MENDENGARKAN SEBELUM BERBICARA LBT

(57) Abstrak :
Perwujudan dari pengungkapan ini mengungkapkan metode, alat, perangkat, dan media pembagian subpita mendengarkan sebelum berbicara LBT. Metode tersebut mencakup: memperoleh informasi pertama, di mana informasi pertama mencakup informasi tentang posisi awal dan akhir domain frekuensi target, dan target mencakup pembawa atau bagian bandwidth BWP; dan membagi target menjadi subpita LBT berdasarkan informasi tentang posisi awal dan akhir domain frekuensi.



GBR. 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01743** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61K 8/73,A 61K 8/365,A 61K 8/26,A 61Q 11/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203501

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-154246	27 Agustus 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LION CORPORATION
3-7, Honjo 1-chome Sumida-ku, Tokyo 1308644 Japan
Japan

(72) Nama Inventor :
Hiroshi IIJIMA,JP
Kana NAITO,JP
Rika ODA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI ORAL

(57) Abstrak :

Disediakan adalah komposisi oral yang mampu menekan iritasi yang disebabkan oleh garam aluminium yang larut dalam air dan memberikan perasaan yang sangat astringen. Komposisi oral ini mengandung (A) garam aluminium yang larut dalam air dan (B) senyawa polimer kationik, dimana kandungan komponen (A) adalah 0,1-0,5% berat dalam hal ion aluminium, dan undefined/(B) adalah 0,23-5 dalam hal perbandingan berat. Komposisi oral tersebut selanjutnya mengandung komponen di antara: (C) setidaknya satu yang dipilih dari antara surfaktan nonionik (C-1) dan surfaktan amfoter tipe betain (C-2); (D) komponen anti-inflamasi; (E) gom xantan; (F) setidaknya satu dipilih dari antara silika, kalsium karbonat, dan kalsium fosfat; dan (G) senyawa fluor yang larut dalam air.

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01753** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61P 25/28,A 61P 25/24,A 61P 25/22,A 61P 25/14,A 61P 25/08,A 61P 25/06,A 61P 29/00,A 61P 35/00,A 61P 37/00,C 07D 498/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202203437

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
22 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19199122.3	24 September 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel Switzerland

(72) Nama Inventor :
BENZ, Joerg,DE
GOBBI, Luca,CH
GRETHER, Uwe,DE
HORNSPERGER, Benoit,FR
KROLL, Carsten,DE
KUHN, Bernd,CH
MARTIN, Rainer E.,AT
O'HARA, Fionn,GB
PUELLMANN, Bernd,CH
RICHTER, Hans,DE
RITTER, Martin,CH

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : SENYAWA-SENYAWA HETEROSIKLIK

(57) Abstrak :
Invensi ini menyajikan senyawa-senyawa heterosiklik baru yang memiliki formula umum (Ia) dan (Ib) (Ia) (Ib) dimana A, B, dan L adalah seperti yang dijelaskan di sini , komposisi yang mengandung senyawa tersebut, proses pembuatan senyawa tersebut, dan metode penggunaan suatu senyawa tersebut.



(Ia) (Ib)

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01760** **(13) A**

(51) I.P.C : B 60K 6/54,B 60K 6/46,B 60K 6/40,B 60K 1/04,B 60K 11/04,B 60K 5/04,B 60K 13/02,B 60K 1/00,B 60L 50/61,B 60L 9/18,B 60L 1/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203340

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
09 November 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-220920	06 Desember 2019	JP
2020-035969	03 Maret 2020	JP
2020-035970	03 Maret 2020	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
1-21, Shibaura 3chome, Minato-ku, Tokyo 1088410 (JP)
Japan

(72) Nama Inventor :
TANIZAWA, Shoji,JP
HORIBE, Shinsuke,JP
YAMAGISHI, Masaharu,JP
TAKABA, Chika,JP
ANDO, Toshihiko,JP
HIGASHITANI, Kohei,JP
UMEMURA, Kenji,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : UNIT PENGGERAK KENDARAAN

(57) Abstrak :

Suatu unit penggerak kendaraan meliputi suatu enjin pembakaran dalam (21), suatu unit elektromotif (23) yang memiliki suatu motor listrik pertama (31) dan suatu motor listrik kedua (33), suatu inverter (27) yang ditempatkan di atas unit elektromotif, suatu harnes pertama (41) yang secara listrik menghubungkan inverter dan suatu blok terminal pertama (61) motor listrik pertama, dan suatu harnes kedua (42) yang secara listrik menghubungkan inverter dan suatu blok terminal kedua (62) motor listrik kedua. Motor listrik pertama dan motor listrik kedua ditempatkan dalam suatu arah depan-belakang kendaraan. Motor listrik pertama dan motor listrik kedua, motor listrik satu ditempatkan pada sisi depan dalam arah depan-belakang, dan motor listrik lain ditempatkan pada sisi belakang dalam arah depan-belakang. Motor listrik lain diofset ke atas dalam arah atas-bawah terhadap motor listrik satu. Unit elektromotif memiliki suatu ruang yang telah ditentukan sebelumnya (A) yang dibentuk: di suatu wilayah di atas motor listrik satu dan di belakang ujung depan motor listrik satu; dan di suatu wilayah di depan motor listrik lain dan di bawah ujung depan motor listrik lain. Blok terminal pertama dan blok terminal kedua terletak di ruang yang telah ditentukan sebelumnya.



Gambar 7

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01740** **(13) A**

(51) I.P.C : G 06N 3/08,G 06N 3/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202203540

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
20 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10-2019-0107628	30 Agustus 2019	KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
KAKAOBANK CORP.
5F, 231, Pangyoyeok-ro Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 13494, Republic of Korea Republic of Korea

(72) Nama Inventor :
CHOI, Ho Yeol,KR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

(54) Judul Invensi : METODE PEMBELAJARAN TERDISTRIBUSI, SERVER DAN MODEL PENGENALAN KARTU IDENTIFIKASI MENGGUNAKAN APLIKASI, DAN METODE PENGENALAN KARTU IDENTIFIKASI MENGGUNAKAN APLIKASI YANG SAMA

(57) Abstrak :
Metode pembelajaran terdistribusi dari server yang mengelola model pengenalan kartu ID termasuk melepaskan model pengenalan kartu ID yang melakukan setidaknya satu operasi konvolusi pada citra kartu ID yang diambil di terminal pengguna sehingga terminal pengguna menggunakan model pengenalan kartu ID, menerima terbaru informasi model pengenalan kartu ID yang dihasilkan sesuai dengan hasil pengenalan kartu ID dari model pengenalan kartu ID yang dirilis, dan memverifikasi informasi terbaru yang diterima dari terminal pengguna dan pembaruan model pengenalan kartu ID menggunakan informasi terbaru yang diverifikasi.

GAMBAR 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01809** **(13) A**

(51) I.P.C : G 06K 9/62,G 06K 9/32

(21) No. Permohonan Paten : P00202106403

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 November 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
16/699,408	29 November 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
RATTI, Jayant
L-3, Ground Floor, South Extension – 2, 110049 New Delhi, India India

(72) Nama Inventor :
RATTI, Jayant,IN
KASHYAP, Puneet,IN
BOSE, Abhishek,IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

(54) Judul Invensi : PEMROSESAN DAN PENGUMPULAN, ANOTASI DATA AI SESUAI-PERMINTAAN (ON-DEMAND) URUN DAYA (CROWDSOURCED)

(57) Abstrak :

Dalam suatu aspek dari pengungkapan ini berhubungan dengan suatu jaringan yang melibatkan manusia dan sistem berbasis AI yang bekerja bersama untuk melakukan tugas-tugas seperti deteksi pelanggaran lalu lintas, pemantauan infrastruktur, manajemen arus lalu lintas, pemantauan tanaman, dan lain sebagainya dari data visual yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data. Sistem ini mencakup jaringan perangkat seluler elektronik dengan kemampuan AI, yang terhubung ke jaringan terdesentralisasi yang bekerja untuk menangkap data berkualitas tinggi untuk menemukan peristiwa atau objek yang menarik di dunia nyata, melatih ulang model AI, untuk memproses volume data yang tinggi pada unit pemrosesan terdesentralisasi atau terpusat dan juga digunakan untuk verifikasi keluaran dari model AI. Sistem berbicara tentang banyak teknik anotasi pada ponsel pintar untuk Pelabelan Data AI urun daya untuk Pelatihan AI.



GAMBAR 15

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01844** **(13) A**

(51) I.P.C : G 06K 19/18,G 06K 19/16,G 06K 19/10,G 06K 19/08,G 06K 19/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202201553

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
28 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19194679.7	30 Agustus 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
AUTHENTIC VISION GMBH
Ludwig-Bieringer-Platz 1, 5071 Wals, AUSTRIA Austria

(72) Nama Inventor :
WEISS, Thomas,AT
BERGMÜLLER, Thomas ,AT

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Belinda Rosalina S.H., LL.M.
Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda
(Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240

(54) Judul Invensi : PENANDAAN OBYEK, METODE PRODUKSI DAN OTENTIKASI

(57) Abstrak :

-



GAMBAR 3c

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01818** **(13) A**

(51) I.P.C : A 61M 39/22

(21) No. Permohonan Paten : P00202111939

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Mei 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19305683.5	29 Mei 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MERCK PATENT GMBH
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt (DE) Germany

(72) Nama Inventor :
Stéphane Olivier,FR
Gaelle Schmitt,FR
Gaetan Bour,FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang Lt. 5, Jl. Kemang Selatan No. 1

(54) Judul Invensi : PERANGKAT DAN PERALATAN PENAHAN UNTUK PENGGERAKAN SUMBAT OTOMATIS

(57) Abstrak :

Suatu perangkat penahan (1) untuk penggerakan sumbat otomatis, yang meliputi suatu badan dasar (2); dan suatu penggerak (3) yang diterima secara dapat diputar di badan dasar (2). Perangkat penahan (1) memiliki suatu wadah (4) untuk menerima secara dapat dilepas setidaknya suatu bagian dari suatu sumbat (A) dan dikonfigurasikan sedemikian sehingga penggerak (3) dapat bertautan dengan dan menggerakkan suatu pegangan (B) dari sumbat (A) yang diterima dalam wadah (4) pada putaran dari penggerak (3), dan suatu bagian fiksasi pertama (5) yang dikonfigurasikan untuk memungkinkan fiksasi selektif dari sumbat (A) dalam wadah (4).



GAMBAR 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01726** **(13) A**

(51) I.P.C : E 21B 33/127,E 21B 33/124

(21) No. Permohonan Paten : P00202203723

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
10 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
19196832.0	11 September 2019	EP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
WELLTEC OILFIELD SOLUTIONS AG
Baarerstrasse 96 6300 Zug Switzerland

(72) Nama Inventor :
VASQUES, Ricardo Reves,BR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : SISTEM PENGHALANG ANULAR

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan sistem penghalang anular untuk melengkapi suatu sumur dengan struktur logam tabung sumur, yang meliputi struktur logam tabung sumur dan penghalang anular pertama dan penghalang anular kedua, masing-masing penghalang anular meliputi bagian logam tabung yang memiliki suatu lubang dan dipasang sebagai bagian dari struktur logam tabung sumur, suatu selongsong logam yang dapat diperluas mengelilingi bagian logam tabung, masing-masing ujung selongsong logam yang dapat diperluas dihubungkan dengan bagian logam tabung, dan suatu ruang anular antara selongsong logam yang dapat diperluas dan bagian logam tabung, masing-masing penghalang anular dimasukkan dan dipasang di sumur untuk berbatasan dengan dinding sumur, menyediakan ruang terbatas yang memiliki tekanan terbatas Pc antara dinding, bagian dari struktur logam tabung sumur, penghalang anular pertama dan penghalang anular kedua, sehingga penghalang anular pertama mengisolasi ruang terbatas dari anulus pertama yang memiliki tekanan pertama, dan penghalang anular kedua mengisolasi ruang terbatas dari anulus kedua yang memiliki tekanan kedua, dimana sistem penghalang anular tersebut mencakup sistem katup yang memiliki posisi pertama di mana lubangnya berada dalam komunikasi fluida dengan ruang anular dari sedikitnya satu penghalang anular pertama dan penghalang anular kedua untuk memperluas selongsong logam yang dapat diperluas, dan suatu posisi kedua di mana lubangnya berada dalam komunikasi fluida dengan ruang terbatas untuk melakukan verifikasi penghalang dengan memberi tekanan pada ruang terbatas tersebut.



Gambar 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01777** **(13) A**

(51) I.P.C : B 29C 43/00,B 29C 48/00,C 08G 75/0204,C 08L 27/18,C 08L 81/02,H 01M 8/0226,H 01M 8/0221,H 01M 8/0213

(21) No. Permohonan Paten : P00202203176

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
07 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
PA2019 70518	14 Agustus 2019	DK

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BLUE WORLD TECHNOLOGIES HOLDING APS
Langerak 15A 9220 Aalborg Øst, Denmark Denmark

(72) Nama Inventor :
GROMADSKYI, Denys,DK

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN PELAT-PELAT PEMISAH

(57) Abstrak :
Suatu pelat pemisah dibuat melalui pemadatan panas suatu bahan yang lunak dan lentur yang dibuat dari suatu campuran dari serbuk yang mengandung paling tidak 70% bubuk karbon, 10-20% poli-fenilena sulfida, PPS, dan 0,005-10% PoliTetraFluoroEtilena, PTFE. Secara menguntungkan, bubuk tersebut disuspensikan dalam air tanpa menggunakan iso-propanol.



GAMBAR 2

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01772** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04W 28/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202203202

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
14 Agustus 2019

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing 100085 China

(72) Nama Inventor :
MU, Qin,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN TRANSMISI PESAN AKSES ACAK, SERTA MEDIA PENYIMPANAN YANG DAPAT DIBACA

(57) Abstrak :

Metode transmisi pesan akses acak, peralatan, dan/atau stasiun basis yang menerapkan metode tersebut meliputi: pengiriman pesan akses acak kedua pesan B sesuai dengan terminal N setelah menerima pesan akses acak pertama pesan A dikirim oleh terminal N, di mana N adalah bilangan bulat yang lebih besar dari atau sama dengan 1; di mana, pesan B mencakup informasi eksklusif masing-masing terminal N; informasi eksklusif termasuk label jenis informasi eksklusif terminal; label tipe dikonfigurasi untuk menunjukkan panjang informasi eksklusif terminal.



Gambar 6

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01773** **(13) A**

(51) I.P.C : C 02F 1/461,C 25B 9/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203201

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
18 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-150961	21 Agustus 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TECH CORPORATION CO., LTD.
2-6, Mikawa-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 7300029 Japan

(72) Nama Inventor :
NAKANO, Yoshinori,JP
OKA, Rikiya,JP
NAKABE, Kenichiro,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Migni Myriasandra Noerhadi
PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

(54) Judul Invensi : BEJANA ELEKTROLISIS

(57) Abstrak :

Tujuan invensi ini adalah untuk menyediakan bejana elektrolisis tiga bilik yang dapat ditingkatkan pada kemampuan pemasokan ion dari bilik antara. Pada penjarak dari bilik antara pada bejana elektrolisis, lubang sisi katode yang disusun pada kisi sisi katode dan lubang sisi anode yang disusun pada kisi sisi anode dan diposisikan bersebelahan dengan lubang sisi katode dengan satu sama lain pada arah pertama tidak dijajarkan dengan satu sama lain pada arah kedua yang ortogonal terhadap arah pertama. Kisi sisi-katode dan kisi sisi-anode memandu larutan elektrolitik yang mengalir ke dalam bilik antara dari satu sisi arah kedua ke arah sisi lain dari arah kedua sambil memungkinkan larutan elektrolitik untuk mengalir di sepanjang jalur berkelok pada arah pertama dengan secara selang-seling memandu larutan elektrolitik ke lubang sisi-katode dan lubang sisi-anode yang tidak dijajarkan dengan satu sama lain pada arah kedua.



GAMBAR 9

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01755** **(13) A**

(51) I.P.C : G 06F 21/31,G 06Q 20/40,G 06Q 20/38,G 06Q 20/34,H 04L 29/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202203411

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 Agustus 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
10-2019-0107065	30 Agustus 2019	KR
10-2020-0090765	22 Juli 2020	KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
SSENSTONE INC.
15F, 122, Mapo-daero Mapo-gu, Seoul 04213 Republic of Korea

(72) Nama Inventor :
YOO, Chang Hun,KR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : METODE AUTENTIKASI PENGGUNA MENGGUNAKAN KODE VIRTUAL AUTENTIKASI DAN SISTEM DARI PADANYA

(57) Abstrak :

Diungkapkan adalah metode dan sistem autentikasi pengguna yang menggunakan kode virtual autentikasi termasuk menerima, dengan sarana verifikasi kode virtual, kode virtual autentikasi, kode virtual autentikasi yang dihasilkan oleh fungsi penghasil kode virtual autentikasi yang termasuk dalam sarana penghasil kode virtual yang terdaftar di sarana verifikasi kode virtual, mencari, dengan sarana verifikasi kode virtual, untuk lokasi penyimpanan identifikasi pengguna (UID) atau sub-identifikasi (SID) berdasarkan autentikasi kode virtual, mengekstraksi, dengan sarana verifikasi kode virtual, informasi autoritas disimpan setelah mencocokkan UID atau SID yang ditemukan, memverifikasi, dengan cara memverifikasi kode virtual, kode virtual autentikasi berdasarkan pada poin waktu di mana kode virtual autentikasi diterima, dan melakukan, dengan sarana verifikasi kode virtual, autentikasi pengguna berdasarkan informasi autoritas yang diekstraksi.

Gambar 4

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01750** **(13) A**

(51) I.P.C : H 02K 3/28,H 02K 1/18,H 02K 3/18,H 02K 1/14

(21) No. Permohonan Paten : P00202203452

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
16 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-172400	23 September 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
DENSO TRIM CORPORATION
2460, Akasaka, Ogohara, Komono-cho, Mie-gun, Mie-pref., 5101222, Japan

(72) Nama Inventor :
NISHIMINE Asami,JP
MIZUTANI Seiichi,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Migni Myriasandra Noerhadi
PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

(54) Judul Invensi : MESIN LISTRIK ROTARI DAN STATOR UNTUK MESIN LISTRIK ROTARI

(57) Abstrak :
Suatu inti stator dibagi menjadi inti stator pertama dan inti stator kedua. Kumparan pertama yang dililitkan di inti stator pertama dan kumparan kedua yang dililitkan di inti stator kedua adalah berbeda dalam jumlah belitan dan bentuk lilitan. Inti stator pertama dan inti stator kedua tersebut dikombinasikan. Sela dibentuk di antara substrat lapisan inti stator dari inti stator pertama dan lapisan gigi dari inti stator kedua. Sela ini dibentuk di antara substrat lapisan inti stator dari inti stator kedua dan lapisan gigi dari inti stator pertama.



GAMBAR 3

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01727** **(13) A**

(51) I.P.C : G 01S 5/02,H 04L 5/00,H 04W 4/00,H 04W 56/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203700

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
08 September 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
17/013,022	04 September 2020	US
62/905,840	25 September 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714
United States of America

(72) Nama Inventor :
YERRAMALLI, Srinivas,IN
SUN, Jing,US
ZHANG, Xiaoxia,CN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : PENENTUAN POSISI PADA JARINGAN DENGAN PENGGUNAAN KEMBALI FREKUENSI

(57) Abstrak :
Diungkapkan teknik untuk komunikasi nirkabel. Dalam suatu aspek, peralatan pengguna (UE) menerima, dari sel pelayanan yang beroperasi pada frekuensi pertama, konfigurasi celah komunikasi antar frekuensi yang menetapkan setidaknya satu periode waktu selama UE diizinkan untuk menyetel dari frekuensi pertama ke frekuensi frekuensi kedua untuk melakukan operasi pengaturan posisi, dimana satu atau lebih sel bersebelahan dari sel pelayanan beroperasi pada frekuensi kedua, menyetel dari frekuensi pertama ke frekuensi kedua pada awal setidaknya satu periode waktu, dan melakukan, selama setidaknya satu periode waktu, operasi pengaturan posisi pada frekuensi kedua.



GAMBAR 7

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01715** **(13) A**

(51) I.P.C : G 01N 29/265,G 01N 29/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202203911

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
09 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-169928	19 September 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HITACHI ZOSEN CORPORATION
7-89, Nanko-kita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 5598559 Japan

(72) Nama Inventor :
SHINODA, Kaoru,JP
ABE, Masamitsu,JP
MURAKAMI, Joichi,JP
HATTORI, Hiroshi,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet

(54) Judul Invensi : METODE PENGUJIAN ULTRASONIK DAN ALAT PENGUJIAN ULTRASONIK

(57) Abstrak :
METODE PENGUJIAN ULTRASONIK DAN ALAT PENGUJIAN ULTRASONIK Pada metode pengujian ultrasonik dan alat pengujian ultrasonik yang memeriksa secara ultrasonik cacat subjek, rentang pemindaian yang ditetapkan untuk subjek dipindai sambil pengujian cacat dilakukan oleh kuar larik, dan ditentukan bahwa cacat ada di titik ketika sinyal alur (DG) ada dan sinyal gema bawah BE tidak diperoleh.

Gambar 12



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01784** **(13) A**

(51) I.P.C : H 04L 5/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203122

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
12 Desember 2019

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
16/709,326	10 Desember 2019	US
62/901,619	17 September 2019	US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714
United States of America

(72) Nama Inventor :
Bao Vinh NGUYEN,US
Shailesh MAHESHWARI,US
Linhai HE,US
Amir AMINZADEH GOHARI,US
Pranay Sudeep RUNGTA,US
Vishal DALMIYA,US
Dinesh Kumar DEVINENI,GB
Krishna MUKKERA,IN

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : MULTIPLEKS INFORMASI KONTROL UPLINK DENGAN PELANGKAHAN SALURAN BERSAMA UPLINK FISIK DINAMIS

(57) Abstrak :

Aspek-aspek tertentu dari uraian invensi ini menyediakan teknik untuk mentransmisikan informasi kontrol uplink. Metode yang dapat dilakukan oleh perlengkapan pengguna (UE) termasuk menerima pemberian uplink untuk transmisi pada sejumlah saluran bersama uplink fisik (PUSCH), sejumlah PUSCH yang ditempatkan pada operator komponen yang berbeda (CC); mengidentifikasi satu atau sejumlah PUSCH dari sejumlah PUSCH di mana informasi kontrol uplink (UCI) dapat ditransmisikan dalam slot; menetapkan data PUSCH ke satu atau sejumlah PUSCH yang teridentifikasi di mana UCI dapat ditransmisikan sebelum menetapkan data PUSCH ke PUSCH yang tersisa dari sejumlah PUSCH; dan mentransmisikan data UCI dan PUSCH dalam slot pada PUSCH yang ditetapkan.



GAMBAR 7B

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01765** **(13) A**

(51) I.P.C : C 01G 37/00,C 22B 34/32,C 23F 1/46

(21) No. Permohonan Paten : P00202203262

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
06 September 2019

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
APERAM
12C, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembourg
Luxembourg

(72) Nama Inventor :
GUILLOTTE, Ismael,FR
SINOIMERI, Eris,FR
BILLARD, Isabelle,FR
COGNARD, Jerôme,FR
COMMENGES-BERNOLE, Nadine,FR
DAMASSE, Jean-Michel,FR

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Anisa Ambadar
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

(54) Judul Invensi : METODE PEROLEHAN KEMBALI KROMIUM YANG TERKANDUNG DALAM RENDAMAN UNTUK PENGAWETASAMAN BAHAN LOGAM DAN FASILITAS UNTUK MELAKSANAKAN YANG SAMA

(57) Abstrak :

Metode untuk memperoleh kembali Cr dari rendaman untuk pengawetasaman bahan logam (1), rendaman (1) berupa larutan berair yang mengandung setidaknya satu sulfat dan Cr dari logam yang diawetasamkan, metode ini terdiri dari langkah-langkah: - membentuk dua fase berair sistem dari setidaknya satu bagian dari rendaman pengawetasaman (1) dan polimer yang terdiri dari fungsi eter tanpa hambatan, proporsi polimer dalam campuran terner yang terdiri dari rendaman pengawetasaman yang dianggap sebagai komponen kimia yang unik, air dan polimer, menjadi sedemikian rupa sehingga berkisar antara garis persamaan «% berat polimer = 100% – % berat rendaman pengawetasaman » dan kurva binoda dari rendaman pengawetasaman/campuran polimer, sistem air dua fase terdiri dari fase polimer, dimana sebagian besar Cr terletak, dan fase non-polimer; -pemisahan fasa polimer dan non-polimer; - membiarkan endapan yang mengandung Cr terbentuk dalam fase polimer; - melakukan pemisahan fase polimer padat/cair untuk memisahkan polimer dan endapan yang mengandung Cr; -dan memproses endapan untuk memperoleh kembali Cr yang dikandungnya. Fasilitas untuk menerapkan metode tersebut.



Gambar 1

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01752** **(13) A**

(51) I.P.C : B 60K 6/54,B 60K 6/46,B 60K 6/40,B 60K 1/04,B 60K 11/04,B 60K 5/04,B 60K 13/02,B 60K 1/00,B 60L 50/61,B 60L 9/18,B 60L 1/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202203442

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
09 November 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-220920	06 Desember 2019	JP
2020-035969	03 Maret 2020	JP
2020-035970	03 Maret 2020	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
1-21, Shibaura 3chome, Minato-ku, Tokyo 1088410 (JP)
Japan

(72) Nama Inventor :
TANIZAWA, Shoji,JP
HORIBE, Shinsuke,JP
YAMAGISHI, Masaharu,JP
TAKABA, Chika,JP
ANDO, Toshihiko,JP
HIGASHITANI, Kohei,JP
UMEMURA, Kenji,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : UNIT PENGGERAK KENDARAAN

(57) Abstrak :
Suatu unit penggerak meliputi suatu enjin pembakaran dalam (21) yang ditempatkan di suatu kompartemen enjin (10), suatu motor listrik pertama (31) dan suatu motor listrik kedua (33), dan suatu inverter (27) yang ditempatkan di atas suatu unit elektromotif (23). Unit penggerak tersebut memiliki: suatu harnes pertama (41) yang menghubungkan inverter dan motor listrik pertama; suatu harnes kedua (42) yang menghubungkan inverter dan motor listrik kedua; suatu bagian pijakan (51) yang dibentuk sehingga dicerukkan pada sisi satu atau sisi lain, dalam arah kiri-kanan kendaraan, ujung atas inverter; dan suatu blok terminal AC yang ditempatkan di bagian pijakan. Harnes pertama dan harnes kedua masing-masing memanjang ke bawah dari blok terminal DC sambil memanjang ke luar, dan masing-masing dihubungkan ke bagian-bagian atas motor listrik pertama dan motor listrik kedua.



Gambar 3

(20) RI Permohonan Paten

(19) ID **(11) No Pengumuman : 2022/01734** **(13) A**

(51) I.P.C : B 23K 11/11

(21) No. Permohonan Paten : P00202203604

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
27 Juli 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara
2019-176780	27 September 2019	JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 April 2022

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
JFE STEEL CORPORATION
2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 Japan

(72) Nama Inventor :
Nao KAWABE ,JP
Hiroshi MATSUDA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dyah Paramitawidya Kusumawardani
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan

(54) Judul Invensi : METODE PENGELASAN TITIK TAHANAN LISTRIK DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI SAMBUNGAN LAS TITIK TAHANAN LISTRIK

(57) Abstrak :

Suatu tujuan adalah untuk menyediakan suatu metode pengelasan titik tahanan listrik dan suatu metode untuk memproduksi suatu sambungan las titik tahanan listrik. Invensi ini menyediakan suatu metode pengelasan titik tahanan listrik untuk menyambungkan dua atau lebih lembaran baja yang meliputi sedikitnya satu lembaran baja yang memiliki suatu kekuatan tarik sebesar 980 MPa atau lebih tinggi. Metode pengelasan titik tahanan listrik tersebut melibatkan menempatkan lembaran-lembaran baja di atas satu sama lain untuk membentuk suatu kumpulan dari lembaran baja yang akan dilas, menjepit kumpulan dari lembaran baja tersebut dengan sepasang elektroda, dan melewatkan suatu arus melalui lembaran-lembaran baja sambil menerapkan tekanan padanya untuk menyambungkan lembaran-lembaran baja menjadi satu. Metode pengelasan titik tahanan listrik tersebut meliputi suatu langkah pengelasan awal untuk mengelas dengan melewatkan suatu arus I1 (kA) yang memenuhi 2 ´ ÖF1 < I1 £ 10 ´ ÖF1 sambil menerapkan suatu gaya pengelasan F1 (kN) yang memenuhi 0,2 ´ Öt1 < F1 £ 4 ´ Öt1, dan suatu langkah pengelasan utama untuk membentuk suatu nuget yang memiliki suatu diameter nuget yang telah ditentukan sebelumnya. Percikan diproduksi pada langkah pengelasan awal.



GAMBAR 1