

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 597/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Edward, beralamat di Villa Taman Bandara Blok O-8 No. 1, RT/RW 009/010, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten 15211, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 Agustus 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek *PTX* dengan nomor permohonan: DID2023116766 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 15 Juli 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek PTX Nomor DID2023116766 tertanggal 15 Juli 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **PTx** yang terdaftar dengan nomor IDM000832485 atas nama pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar kami telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "PTX" dengan Nomor Permohonan DID2023116766 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 1.
2. Bahwa permohonan pendaftaran merek "PTX" dengan Nomor Permohonan DID2023116766 tersebut kami ajukan atas dasar itikad baik (*good faith*), karena merupakan hasil kreasi dan imajinasi kami sendiri tanpa sedikitpun niat untuk menumpang/mendompleng kepopuleran merek pihak lain.
3. Bahwa Merek "PTX" dengan Nomor Permohonan DID2023116766 milik kami sangat berbeda dengan Merek "PTx" dengan Nomor Daftar IDM000832485 atas nama CAREGEN CO., LTD., baik secara penamaan dan penulisan/karakter huruf, Komposisi warna, Perbedaan secara visual, Perbedaan item.
4. Bahwa kami telah menggunakan Merek "PTX" dengan Nomor Permohonan DID2023116766 tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama dan hingga saat ini belum ada keberatan dari pihak lain maupun laporan dari masyarakat bahwa mereka merasa dirugikan atau terkecoh dalam membedakan merek-merek tersebut dan ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat/konsumen dengan jelas dapat membedakan merek-merek tersebut

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan ~~permintaan~~ Pendaftaran Merek *PTX* Nomor DID2023116766 tertanggal 15 Juli 2025, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 11 Agustus 2025.



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang bahwa permohonan banding Merek *PTX* Nomor *indikator* DID2023116766 diajukan untuk kelas 01 dengan jenis Barang/Jasa *kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film; penguat kimia untuk karet; zat antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; strip uji yang diolah secara kimia untuk kalibrasi sediaan kimia laboratorium; strip uji yang dirawat secara kimia, selain untuk keperluan medis; oksidan kimia untuk digunakan dalam pembuatan sirkuit tercetak; sealer penembus kimia untuk batu alam; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; sediaan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses manufaktur; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan logam; sediaan kimia untuk pengkilap kulit; sediaan kimia untuk mencairkan salju; sediaan kimia untuk mencairkan salju dan es; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik; sediaan kimiawi untuk anti noda; sediaan kimia untuk tujuan ilmiah; sediaan bahan kimia untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan kimiawi untuk daging asap; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk menguji air kolam renang; sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk industri pigmen; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan kimia untuk pengolahan air; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam fotografi; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam industri obat-obatan; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam produksi obat-obatan; sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; tanah diatom; krypton; asam laktat; bakteri asam laktat untuk digunakan dalam industri makanan; lactitol untuk industri makanan; laktosa untuk industri makanan; laktosa untuk digunakan dalam industri bahan*




makanan; karbon hitam untuk keperluan industri; lantanum; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lauryl alkohol; timbal arsenat; timbal kromat; timbal sulfat; Bahan kimia penyamak kulit; lem kulit; bahan kimia untuk meresapi kulit; sediaan penyamakan kulit; lesitin untuk keperluan industri; lesitin untuk keperluan industri dalam industri produk makanan; lesitin untuk industri makanan; lesitin untuk digunakan dalam pembuatan; lesitin [bahan baku]; kapur asetat; kapur karbonat; kapur klorida; zat pengerasan batu kapur; lipid untuk digunakan dalam industri; udara cair; cairan photopolymer pelapis untuk digunakan sebagai lapisan permanen untuk sirkuit tercetak; lithia [lithium oksida]; Lithium; kertas lakmus; lutetium [cassiopium]; magnesit; magnesium karbonat; magnesium fluorida; magnesium oksida; magnesium fosfat; magnesium silikafluorida; magnesium sulfat; malt albumen; manganat; tawas mangan; mangan karbonat; kondisioner bahan bakar diesel berbasis asam lemak; kondisioner bahan bakar bensin berbasis asam lemak; asam lemak; ekstrak fermentasi untuk keperluan industri; fermentasi untuk keperluan kimia; fermium; besi klorida; besi sianida; besi sulfat; sediaan besi sulfat untuk mencegah klorosis pada tanaman; besi sulfida; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; bahan kimia untuk penyaringan zat nabati; sediaan kimia penyaringan untuk industri minuman; sediaan kimia yang digunakan dalam proses akhir industri baja; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; komposisi pemadam api; sediaan pemadaman api; komposisi pencegahan kebakaran; sediaan kimia tahan api; bahan kimia tahan api; sediaan kimia untuk pemadam api; bahan kimia fisi untuk energi nuklir; bahan kimia untuk mencetak [fotografi]; larutan kimia untuk mencetak [fotografi]; bahan kimia tahan api untuk pelapis tekstil; komposisi kimia tahan api; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan kimia untuk tongkat cahaya; flavonoid [senyawa fenolik] untuk keperluan industri; flokulan; tepung untuk keperluan industri; sediaan kimia pengawet bunga; katalis perengkahan cairan; mangan dioksida; mangan nitrat; mangan fosfat; mannose; sediaan




kimia untuk pelindung; damar wangi untuk kulit; damar wangi untuk ban; pelunak daging untuk keperluan industri; resin melamin, tidak diproses; merkuri klorida; merkuri oksida; merkuri sulfat; merkuri klorida; sediaan pelunak logam; sediaan pengerasan logam; logam klorida; logam oksida; metaloid; sediaan tempering logam; fluks pengelasan logam; asam metakrilat; metana; metanol; metil asetat; metilamin; metil benzena; metil benzol; metilen klorida; mikroorganisme untuk digunakan dalam pengolahan air; fermentasi susu [sediaan bakteri] digunakan dalam industri bahan makanan; fermentasi susu untuk keperluan industri; fermentasi susu untuk industri makanan; protein susu (bahan kimia); asam mineral; sediaan pemupukan mineral; zat mineral yang digunakan untuk mengoksidasi kotoran dan mengatur suhu dalam tungku produksi kaca; asam campuran; bahan moderasi untuk reaktor nuklir; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pemutihan; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam industri tekstil; bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dengan beton; asam molibdat; asam monokloroasetat; prekursor monomer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; monomer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; monosakarida; dispersan lumpur; sediaan kimia untuk memurnikan sari buah anggur yang tidak diragi; nanopowders untuk keperluan industri; naphthylamine; mikroorganisme alami yang digunakan dalam pemeliharaan kolam; neodymium; neptunium; nikel hidroksida; nikel oksida; nikel sulfat; kertas nitrat; nitrat; nitrogen; nitrogen dioksida; nitrogen oksida; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri sediaan mandi; pengemulsi; pengemulsi untuk sediaan makanan; pengemulsi untuk keperluan industri; pengemulsi untuk digunakan dalam industri; pengemulsi untuk digunakan dalam industri pengolahan pakan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri pengolahan makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri



kulit; pengemulsi untuk digunakan dalam industri tekstil; pengemulsi untuk digunakan dalam industri olahan perlengkapan mandi; sediaan pengemulsi enamel dan bahan kimia pewarnaan kaca; bahan kimia pewarnaan enamel; bahan kimia mesin-decarbonising; sediaan enzim untuk keperluan industri; sediaan enzim untuk industri alkohol; sediaan enzim untuk industri roti; sediaan enzim untuk industri deterjen; sediaan enzim untuk industri makanan; Enzim berasal dari proses bioteknologi untuk digunakan dalam industri; enzim untuk keperluan industri; enzim untuk tujuan ilmiah atau penelitian; enzim untuk tujuan ilmiah; enzim untuk industri minuman; enzim untuk industri industri bir; enzim untuk industri makanan; enzim untuk digunakan dalam hidrolisis protein; enzim untuk digunakan dalam industri susu; enzim untuk digunakan dalam industri industri jus buah; enzim untuk digunakan dalam industri industri nutraceuticals; enzim untuk digunakan dalam pengolahan produk samping makanan; enzim untuk digunakan dalam pengolahan tebu; Enzim untuk digunakan dalam penyamakan kulit; enzim untuk digunakan dalam pengolahan air; stabilisator enzim; substrat enzim; substrat enzim untuk tujuan ilmiah; resin epoksi, tidak diproses; erbijum; erythritol untuk industri minuman; erythritol untuk industri makanan; ester *; etsa untuk digunakan dalam industri papan sirkuit cetak; gel etsa untuk keperluan industri; larutan etsa [asam]; etana; etanol untuk tujuan ilmiah; etil alkohol; etilamin; etil klorida; etilen klorohidrin; etilena glikol; etilena oksida; etil iodida; etil ftalat; europium; tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik [substrat]; lem kain untuk keperluan industri; bahan kimia untuk pelindung kain dari noda; bahan kimia pemutih lemak; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimiawi untuk mencegah noda pada gandum; sediaan bahan kimia pelapis dinding, lantai dan langit-langit yang digunakan untuk pencegahan kebakaran di bangunan; bahan pengawet kimia untuk silase; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri roti; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun dan minyak



nabati; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi untuk sistem pembuangan mobil; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam produksi berbagai bahan kimia; hidrogen peroksida untuk keperluan industri; hidrogen sulfida; hidromagnesit; hidrokuinon; soda hipoklorit; hiposulfit; indole untuk keperluan industri; garam anorganik untuk keperluan industri; protein larva serangga [bahan baku]; protein larva serangga untuk industri makanan; protein serangga larva untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga [bahan baku]; protein serangga untuk industri makanan; protein serangga untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; reaktan diagnostik in vitro untuk tujuan ilmiah; asam iodik; yodium untuk keperluan industri; albumen beryodium (sediaan kimia); resin penukar ion [sediaan kimia]; penukar ion [bahan kimia]; tawas besi; oksida besi; besi fosfat; garam besi; isinglass (gelatin), selain untuk keperluan alat tulis, rumah tangga atau keperluan makan; isotop untuk keperluan industri; kaolin; keton; sediaan penguatan tanaman; perekat plastik untuk keperluan industri; perekat plastik, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; plasticizer; plastik, tidak diproses; plastisol; senyawa perekat untuk pipa; sediaan kimia untuk menghilangkan kilap; Resin poliamida yang tidak diolah; resin polikarbonat, tidak diproses; resin poliester, tidak diproses; resin polietilen, tidak diproses; senyawa berbasis polimer untuk digunakan dalam pembuatan; pelapis polimer selain untuk cat; senyawa polimer untuk digunakan dalam industri; senyawa polimer untuk digunakan dalam pembuatan; pengemulsi polimer; Resin polimer yang tidak diolah; polimer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; polipeptida untuk tujuan ilmiah; resin polyphenylene oxide, tidak diolah; resin polifenilen sulfida, tidak diproses; resin polypropylene, tidak diproses; polisakarida; polisakarida untuk digunakan dalam industri bahan makanan; polisilan; polysilazanes; resin polystyrene, tidak diproses; resin polisulfon, tidak diproses; resin poliuretan, tidak diproses; resin polivinil asetat,



tidak diproses; resin polivinil alkohol, tidak diproses; resin polivinil klorida, tidak diproses; perekat untuk ujung tongkat biliar; garam abu; air kalium; kalium asetat; kalium klorida; kalium sianat; kalium sianida; kalium dioksalat; kalium ferrocyanide; kalium hidroksida; kalium nitrat; kalium sulfat; tepung kentang untuk keperluan industri; tepung kentang untuk keperluan industri; tepung kentang untuk industri makanan; kompos; resin sintetis yang dapat diproses dengan radiasi; bahan kimia untuk membilas radiator; elemen radioaktif untuk tujuan ilmiah; bubur kayu; logam tanah jarang; tanah jarang; kertas reaktan, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reaktan untuk analisis kimia; reaktan untuk penelitian medis; reaktan untuk penggunaan penelitian ilmiah atau medis; reaktan untuk tujuan ilmiah; reaktan untuk tujuan ilmiah untuk digunakan dalam isolasi dan pemurnian asam nukleat; reaktan untuk menguji sterilitas obat-obatan dan solusi injeksi; reaktan untuk digunakan dalam sediaan kimia ilmiah untuk analisis kimia atau biologi; bubur kertas daur ulang; sediaan pereduksi untuk digunakan dalam fotografi; sediaan kimia untuk memperbaiki fonograf; resorsinol; rhamnosa untuk keperluan industri; pengubah reologi [bahan kimia] untuk digunakan dalam bidang bahan pelapis; garam kasar; garam batu untuk menghilangkan es; perekat atap; semen karet untuk keperluan industri; semen karet untuk memperbaiki ban pneumatik; pengawet karet; rubidium; senyawa resin sintetis yang belum diproses dalam bentuk mikrosfer yang digunakan untuk menggabungkan berbagai zat lain; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri kosmetik; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa pencetak; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; uranium; uranium nitrat; uranium oksida; resin urea-formaldehide, tidak diproses; urease untuk keperluan industri; asam valerat; alkohol kebun anggur; vinil klorida; monomer vinil klorida; vinilidena klorida; viscose; bahan kimia viscose [ester selulosa]; vitamin untuk industri makanan; vitamin untuk digunakan dalam industri kosmetik; vitamin untuk digunakan dalam industri




produk makanan; vitamin untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; vitamin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; zat pemercepat reaksi vulkanisasi; sediaan vulkanisasi; bahan kimia untuk melepaskan wallpaper; sediaan kimia untuk melepaskan wallpaper; bahan kimia pengolahan air limbah; water glass (sodium silikat); bahan kimia pemurni air; bahan kimia pemurni air untuk kolam renang; bahan kimia pelembut air; sediaan pelunakan air; bahan kimia pengolahan air; bahan kimia pengolahan air untuk digunakan di kolam renang dan spa; bahan kimia pemutih lilin; sediaan pembasah untuk produk makanan; sediaan pembasah untuk digunakan dalam industri kosmetik; bahan pembasah untuk digunakan dalam industri cat; cairan kimia penghilang es untuk kaca depan mobil; bahan kimia untuk pemurnian anggur; witherite (barium karbonat); alkohol kayu; lem kayu untuk keperluan industri; bubur kayu untuk keperluan industri; bubur kayu untuk digunakan dalam industri; cuka kayu [asam piroligna]; xenon; xylene; xylenol; bahan plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk, cair atau pasta; plastik yang belum diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; resin yang belum diproses untuk digunakan dengan printer 3D; cairan power steering; praseodymium; praseodymium hidroksida; prekursor untuk komposit polimer; sediaan kimia untuk mencegah noda pada kaca; sediaan kimia untuk mencegah noda pada lensa; sediaan untuk melindungi tanaman terhadap patogen; sediaan untuk mempercepat proses memasak untuk keperluan industri; sediaan untuk pemisahan lemak; sediaan mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan distilasi alkohol kayu; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan pengawet untuk bunga potong; sediaan pengawet untuk ubin, kecuali cat dan minyak; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi; bakteri probiotik untuk industri makanan; kultur bakteri probiotik untuk industri makanan; promethium; asam propionat; proppants untuk digunakan dalam operasi perekahan hidrolik sumur minyak dan gas; propilen [propena]; protamin;



pelapis pelindung untuk lensa oftalmik; gas pelindung untuk pengelasan; protein [bahan baku]; protein untuk keperluan industri; protein untuk industri makanan; protein untuk digunakan dalam industri; protein untuk digunakan dalam industri minuman; protein untuk digunakan dalam industri makanan dan minuman; protein untuk digunakan dalam industri produk makanan; protein untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; tepung pulse untuk keperluan industri; batu kapur bubuk untuk keperluan pertanian; silikon mumi; sediaan pemurnian; air murni untuk keperluan industri; dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk menempelkan toilet; piridin; pirimidin; asam pirogalik; pirol; quebracho untuk keperluan industri; cairan pendingin untuk digunakan dalam pengerjaan logam; quinhidron; Cairan Sistem Power Steering; bubuk yang berfungsi untuk pengeras tanah; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan laboratorium; Bahan kimia untuk campuran semen; rabuk buatan untuk tanah; Gen benih untuk keperluan pertanian; Kapur dolomit; Kapur tohor; Batu kapur untuk pertanian; bahan kimia yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; polimer yang digunakan untuk industri barang komersial, industri dan domestik; polimer dan komposisi polimer yang digunakan untuk industri barang komersial dan industri; polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; resin sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; Sediaan kimia untuk pengujian diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; Sekuestran; Bahan Kimia untuk menyerap formaldehida dan bahan kimia untuk dekomposisi formaldehida; Bahan kimia yang digunakan dalam industri; aditif kimia untuk minyak mesin; Probiotik untuk tumbuhan; vitamin untuk tumbuhan; benih mikroorganisme selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; perekat poliuretan untuk keperluan industri; penghancur/pembersih kerak karbon; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia tambahan untuk digunakan dalam pembuatan dan pengawetan pakan ternak; cairan kimia pembersih, mencegah dan



menghentikan kebocoran radiator; cairan kimia pencegah karatan; bahan kimia pembersih industri; Komposisi polimer yang digunakan dalam penerapan industri dan dalam industri barang-barang komersial dan industrial; arang aktif; karbon (zat arang); zat arang untuk penyaring; pendingin udara; perekat untuk industri konstruksi; pembersih carbon untuk mobil; propilena karbonat; cycloparaffin; dimethyl formamide; minyak tinta (untuk industri); formamide; continuous microemulsion; methyl tert butyl ether; methyl pyrrolidone; normal paraffin; glycol diether and tetrahydrofuran solvents untuk digunakan dalam pembuatan produk; surfaktan untuk penggunaan manufaktur dan pengolahan air; gliserin sintetis; emulsi lilin digunakan sebagai agen kedap air dalam pembuatan lilin yang digunakan untuk memproduksi produk; zinc oxide; iron oxide; iron sulfate; calcium sulfate; silica dioxide; borates; boric acid; manganese dioxides; Protein berbahan dasar tanaman; Protein; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan plastik; plastik yang belum diproses; plastik mentah; asam tereftalat murni; mono etilena glikol; poliester (belum diolah); poliester yang didaur ulang (belum diolah); monomer untuk pembuatan poliester; Sediaan untuk memadatkan (tempering) dan mematri (solder); manganese fertilizer; monoammonium phosphate; garam untuk menetralkan bahan kimia untuk rumput atau tanaman; Perekat untuk digunakan dalam industri; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan/atau ilmu pengetahuan; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri wewangian, bahan pewangi dan senyawa pewangi; serat tanaman untuk industri kimia dan makanan; Protein untuk kegunaan industri; Bahan kimia perawatan industri; cairan stabilisasi tanah; eter selulosa, tidak diproses; polimer yang larut dalam air; cairan aditif pembentuk upper layer atas pada struktur jalan; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk coran dan ekstrusi; bahan kimia untuk menempel dan mengikat; sediaan kimia untuk manufaktur; sediaan kimia untuk pertanian; bahan kimia oleo untuk digunakan



dalam pembuatan dan pengolahan produk industri; alkaline; intermedit; pelarut; perekat; cairan deicing; cairan kimia untuk deicing; sediaan untuk deicing; pengawet; Bahan bakar aditif; surfaktan; etsa; minyak untuk digunakan dalam pembuatan dan pengolahan makanan; korosif; aditif kimia, yaitu senyawa antifoam; penghilang busa; agen anti-statis; aroma; inhibitor korosi; aditif pelumas; antioksidan; antioksidan organofosfit; penghilang air; nonyl phenol; aditif plastik; bahan untuk menempel; bahan untuk rilis; agen flatting silikat, dan ekstender; Katalis Amina; Desikan (untuk desikasi digunakan pada barang kemasan dan kontainer barang kemasan); Zat kimia untuk digunakan dalam pembuatan parfum dan aroma; pemanis buatan (produk kimia); amines yaitu alkyl; alkyl alkanolamines; ethanolamines; isopropanolamines; ethyleneamines; morpholine amines; antimikroba; alcohol; glycols; glycol ether esters and ketones; antifreezes; bahan kimia, yaitu isocyanates; resin dan dispersi resin; resin hidrokarbon sintetis, yaitu, alifatik; campuran aromatik; terpene; resin putih air terhidrogenasi; monomer murni aromatik; epoksi; monomer untuk digunakan dalam pembuatan polimer, resin, dan plastik; plasticizer digunakan untuk pembuatan barang plastik; emulsi silikon; silicon silane; pengemulsi sabun; Pelarut yaitu, aliphatic; halogenated; bauksit; asam berbasis benzena; benzyl chloride; bahan biokimia untuk tujuan ilmiah; bifenil; arang darah; borneol; bromoform; kadmium klorida; kalsium karbida; kalsium iodida; cairan kalibrasi untuk peralatan medis; ester asam asetat; komposisi kimia tahan asam; asam suksinat; asam sulfinat; sulfit untuk mengawetkan bahan makanan; sulfur dioksida; asam belerang; sumac untuk digunakan dalam penyamakan; Lem kaca; lem kanji; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; Peralatan untuk mengontrol pengoperasian pemanas dan pendingin air; lem untuk tambal ban; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; aluminatisasi; aluminium nitrat; amonia*; amonium tawas; amonium molibdat; amil asetat; protein berasal dari hewan [bahan mentah] tidak untuk dikonsumsi manusia; bahan kimia pencegah




kusut untuk industri; antimon sulfida; semprotan antistatik untuk peralatan elektronik; feromon sintetis, selain untuk keperluan medis; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri produk makanan; thiocarbanilide; titanium dioksida untuk keperluan industri; asam tungstik; nitrotoluene; octyl acetate; serat jeruk untuk keperluan industri (bahan kimia); serat jeruk untuk industri kimia dan makanan; serat buah yang mengandung pektin untuk keperluan industri; aditif kimia; serat tanaman untuk keperluan industri kimia; selulosa bakteri; selulosa dan turunan selulosa; bahan kimia pembentuk gel; pengganti lemak (bahan kimia); pengental sintetis yang digunakan dalam manufaktur; bahan pengental yang digunakan dalam industri; bahan pengental yang menjadi produk biokimia untuk keperluan industri; natrium molibdat; natrium perborate; natrium peroksida; natrium silikat; natrium sulfit; natrium tiosulfat; campuran kimia untuk tanah; solusi untuk cyanotyping; sorrel salt (Potassium hydrogenoxalate); lesitin kedelai untuk industri makanan; tepung kedelai untuk keperluan industri; cuka spirit [asam asetat encer]; stanat; bahan kimia pencair pati [sediaan unguiling]; sel induk untuk tujuan penelitian; steviol glikosida [pemanis buatan]; opacifiers untuk kaca; asam oksalat; pot gambut untuk hortikultura; persulfat; asam persulfat; fosfat untuk pengolahan air minum; emulsi fotografi; piring fotosensitif; polonium; poliol; kalium; kalium fluosilikat; media tanah untuk di pot; gas propelan untuk aerosol; protein plastik, tidak diproses; dempul dan pengisi pasta lainnya; radon; reaktan untuk tujuan penelitian; renium; uranat; vinil asetat; vitamin untuk digunakan dalam industri; bahan kimia pengelasan; Film sinar-X, peka tetapi tidak terpapar; seng karbonat; zirkonium oksida; Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan pelapis; Pelarut getah; stronsium; stirena; zat kimia untuk mencegah robekan pada kaos kaki; konsentrat protein kedelai untuk industri makanan; kalsium peroksida; aglutinants untuk beton; amonium perklorat; amonia anhidrat; talkum [magnesium silikat]; titanium oksida; trisakarida; oligopeptida untuk keperluan industri; sediaan pengoksidasi; pepsins untuk keperluan industri; asam ftalat;



plutonium; kalium ferricyanide; karbon bubuk untuk digunakan dalam industri; baterai sel sekunder; seng tungstat; Zat kimia untuk membantu pewarnaan; benih mikroorganisme selain untuk pemakaian medis dan kedokteran; resin polietilen untuk pelapisan ekstrusi; plastik polimerisasi; Senyawa nabati /tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan krim, losion, produk kosmetik atau suplemen makanan; serat jeruk untuk keperluan industri; resin dan bubur buatan yang belum diproses; bahan kimia untuk pembuatan sediaan zat bantu; Pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan kimia untuk menghilangkan karat; sediaan kimia untuk pembersih rem; cairan kimia untuk pembersih karburator; Antibiotik disc; damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak (printing ink); Senyawa hidrokarbon; isoparafin; n-heksadekana; n-heptadekana; Senyawa kimia untuk meningkatkan kerja minyak diesel; Bahan perubah fasa (PCM); Pelarut pada industri; n-paraffin; zat-zat pencuci untuk kegunaan industri; Sari manis, biang gula; Polimer olefin (Bahan kimia); kopolimer olefin dan komposisi daripadanya, polietilena (Bahan kimia); polypropylene; plastik yang belum diproses dalam bentuk pelet (Bahan kimia); Lumpur pengeboran untuk minyak, gas dan uap geothermal yang digunakan untuk industri; Penggerak gas untuk aerosol; Sediaan — sediaan pemurni gas; Gas-gas dibekukan untuk keperluan industri; Nitrous Oksida; Aditif untuk mengeraskan; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan tinta dan cat; Sediaan pendingin (sediaan anti didih untuk mesin); Asam nitrat; n-pentadekana; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; Cairan penghancur sampah organik (decomposer); Bahan kimia dan komposisi kimia yang digunakan di ladang minyak dan gas; Bahan kimia industri untuk kedap air; Dempul untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Sediaan untuk semen kedap air dan beton kedap air (kecuali cat); bahan kimia tahan lembab untuk bahan bata dan bangunan (tidak termasuk cat); Resin buatan belum diproses; Perekat untuk bahan atap;




sediaan kimia untuk melembutkan pada proses penyamakan kulit; Bahan kimia untuk pemurnian air; Bahan kimia dan komposisi kimia untuk digunakan dalam aplikasi petrokimia dan aplikasi industri; aditif kimia untuk bahan bakar motor; dedak beras yang telah difermentasi untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan kimia untuk membuat busa; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri plastik; pengembang fotografi (bahan kimia); sal amonia spirit; Bahan kimia yang digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Lem epoksi / lem besi; Lem polivinil asetat / lem putih; Aditif non-obat yang digunakan untuk pakan ternak untuk digunakan sebagai suplemen makanan; Reagen yang digunakan untuk stabilisasi bahan biologis untuk digunakan dalam aplikasi ilmiah dan penelitian; Zat-zat untuk tumbuh kembang tanaman; Hidrogel polivinil alkohol; perekat untuk kendaraan bermotor; aki zuur (untuk menambah listrik); Lem PVC; Biji plastik untuk kantong plastik degradable; sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin diesel; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; asam amino untuk tujuan ilmiah; amonia tawas; garam amoniak; air amonia; amonium asetat; amonium aldehida; amonium bromida; amonium karbonat; amonium klorida; amonium dikromat; amonium fluorida; amonium hidroksida; amonium nitrat; amonium persulfat; amonium fosfat; garam amonium; amonium sulfat; amonium sulfida; amonium tungstate; ammonium vanadate; amil alkohol; anhidrida; natrium hidroksida anhidrat untuk keperluan industri; karbon hewani; sediaan karbon hewan; arang binatang; anisol; antrasena; asam antranilic; antibodi untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; reaktan antibodi untuk tujuan ilmiah; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin mesin; bahan kimia tambahan untuk industri pakan ternak; sediaan antibeku; bahan kimia antibeku;



antibeku untuk sistem pendingin kendaraan; antibeku untuk radiator kendaraan; antibeku untuk sistem mesin cuci kaca depan; cairan anti beku; sediaan anti-pembekuan; solusi anti-buih untuk akumulator; sediaan anti kerak; zat anti-ketukan untuk mesin pembakaran internal; antimonate; antimon oksida; antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan; antioksidan untuk digunakan dalam industri kosmetik; antioksidan untuk digunakan dalam industri makanan dan minuman; antioksidan untuk digunakan dalam industri produk makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; aspartame; agen pelepas aspal; sediaan sampel uji untuk keperluan penelitian; astatin; cairan transmisi otomatis; cairan bantu untuk digunakan dengan abrasive; azobenzene; azodicarbonamide; azoksibenzena; bakteri untuk digunakan dalam pembuatan makanan; kultur bakteri untuk industri makanan; kultur bakteri untuk pengolahan air limbah; sediaan bakteri untuk dekomposisi limbah hewan; sediaan bakteri untuk industri makanan; sediaan bakteri, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk asetifikasi; ampas tebu untuk digunakan dalam pembuatan kertas; barium; barium klorida; senyawa barium; barium hidroksida; barium nitrat; barium nitrite; barium peroksida; barium fosfat; barium sulfat; barium sulfida; baryta (bahan kimia); kertas baryta (bahan kimia); barytes (bahan kimia); basa [sediaan kimia]; gallate dasar bismut (bahan kimia); elektrolit baterai; sediaan penjernih dan pengawet bir; sediaan pengawet bir; bentonit; benzaldehida; benzena; turunan benzena; benzidin; benzidine sulfate; asam benzoat; benzoic sulfimide; bensol; benzofenon; benzoil peroksida untuk keperluan industri; benzyl alkohol; benzyl eter; berkelium; betaines untuk digunakan dalam pembuatan; soda bikarbonat untuk keperluan kimia; timah biklorida; kalium bikromat; soda bikromat; katalis biokimia; sediaan biokimia untuk tujuan ilmiah; biokimiawi untuk penggunaan ilmiah in vitro dan in vivo; surfaktan anionik biodegradable untuk digunakan dalam industri; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; sediaan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran



*hewan; kultur jaringan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; spesimen jaringan biologis untuk digunakan dalam penelitian ilmiah; pulut; bismut; bismut klorida; bismut nitrat; bismut subnitrate untuk keperluan kimia; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan industri; kain cetak biru; kertas cetak biru; vitriol biru; dempul untuk digunakan dalam industri dirgantara; arang tulang; boraks; asam borat untuk keperluan industri; boron; boron fosfat; ekstrak botani, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; minyak rem; bahan kimia mematri; bahan untuk mematri; sediaan mematri; bahan kimia tambahan industri roti [sediaan tambahan tepung]; pengawet bata, kecuali cat dan minyak; minyak sayur brominasi untuk digunakan sebagai pengemulsi dalam industri makanan; bromin untuk keperluan kimia; bromobenzena; larutan penyangga untuk tujuan ilmiah; larutan penyangga untuk digunakan dalam kimia analitik; butadiena; butanol; butil asetat; kadmium sulfida; sesium; kaolin terkalsinasi untuk keperluan industri; soda dikalsinasi; kalsium; suplemen nutrisi ganggang berbasis kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; kalsium bisulfit; kalsium karbonat; kalsium sianamida; kalsium sianida; kalsium fluorida; kalsium hidrosulfida; kalsium hidroksida; kalsium nitrat; kalsium oksida; kalsium fosfat; garam kalsium; kalsium silikat; kalsium sulfida; kalsium tungstat; californium; acesulfame potassium; asetal; acetaldehyde [ethanal]; acetanilide; asetat selulosa, tidak diproses; asetat [bahan kimia] *; asam asetat; anhidrida asetat; aseton; asam asetonadikarboksilat; aseton untuk keperluan industri; asetofenon; asetilen; asetilena untuk keperluan industri; asetilena tetraklorida; air yang diasamkan untuk pengisian akumulator; resin akrilik, belum diproses; akrilonitril; acrylonitrile butadiene resin styrene, tidak diproses; aktinium; karbon aktif; karbon aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; zeolit aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat anti-kanker; bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan insektisida; bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; aditif, bahan kimia,*



untuk mengebor lumpur; aditif, bahan kimia, hingga fungisida; aditif, bahan kimia, hingga insektisida; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor; sediaan perekat untuk perban bedah; perekat untuk menerapkan penutup dinding; perekat untuk billposting; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk paving hias; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk digunakan dalam pembuatan perban bedah; perekat untuk digunakan dalam pembuatan penutup dinding; perekat untuk wallpaper; perekat untuk ubin dinding; zat perekat untuk digunakan dalam industri; asam adipat; adjuvan (substansi kimia), selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; agar-agar (kimia); aglutinants untuk tanah liat; aglutinants untuk mortar; aglutinants untuk plester; aglutinants untuk dempul; aglutinants untuk kayu; bahan kimia pertanian, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; kapur pertanian; Bahan campuran kimia dalam semen; kertas albumenasi; albumin [hewan atau sayuran, bahan baku]; albumin untuk keperluan industri; albumin untuk digunakan dalam pembuatan; alkohol*; alkohol untuk keperluan industri; aldehida *; algarovilla untuk digunakan dalam penyamakan; alginat untuk keperluan industri; alginat untuk industri makanan; senyawa alifatik; alkali; logam alkali-tanah; alkali iodida untuk keperluan industri; alkaloid *; paduan logam tanah jarang; alkohol alil; alil klorida; asam alfa-ketoglutarat; tawas; alumina; aluminium asetat *; alum aluminium; aluminium amonium sulfat; aluminium klorida; aluminium hidrat; aluminium hidroksida; aluminium iodida; aluminium oksida; aluminium oxynitride; aluminium silikat; aluminium sulfat; alunit (bahan kimia); amerisium (bahan kimia); amida untuk digunakan dalam pembuatan; asam amino untuk keperluan industri; antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; poliuretan yang belum diproses; Resin poliamida yang tidak diolah; arang aktif; poliol polieter (bahan kimia); Plastik yang tidak diproses digunakan sebagai bahan



baku untuk elastomer; silan terminasi polieter; Sediaan kimia untuk keperluan industri; sulfonasi lignin; produk kimia dan bahan kimia yang mengandung lignin; turunan lignin; Sediaan kimia untuk mencegah hawar gandum; deterjen industri untuk digunakan dalam proses manufaktur; turunan lignin; produk kimia dan bahan kimia yang mengandung lignin; bahan katoda ternary; Bahan pengawet makanan; Pemanis buatan; silikon untuk keperluan industri; sediaan-sediaan pelunakan; trehalosa untuk industri makanan; trehalosa untuk keperluan industri; Trehalose (bahan kimia); reagen kimia, selain untuk kegunaan medis atau kedokteran hewan; pengering untuk menyerap kelembapan; komposit kimia yang direkayasa untuk digunakan dalam manufaktur selanjutnya; produk kimia untuk digunakan dalam pembuatan deterjen; mineral non-logam untuk digunakan dalam pembuatan; tes identitas genetik terdiri dari reagen untuk tujuan non medis; sediaan biologis untuk digunakan dalam sains; sediaan biologis untuk digunakan sebagai sampel uji untuk keperluan laboratorium; sediaan biologis untuk digunakan sebagai sampel uji untuk tujuan analisis penelitian; sediaan biologis untuk digunakan sebagai bahan referensi untuk keperluan laboratorium; Antioksidan untuk digunakan dalam fabrikasi; Zat pencegah embun pada kaca; deterjen biodegradable untuk digunakan dalam proses manufaktur; adjuvan tanah (substansi kimia) untuk digunakan dalam pertanian; resin penukar ion yang digunakan dalam pengolahan air; silikon organik; Dempul; Air Radiator; perekat untuk poster; serat buah yang mengandung pektin untuk industri kimia dan makanan; bahan kimia tambahan untuk makanan; Bahan kimia dasar anorganik; Perekat alami untuk keperluan industri; bahan kimia untuk pembersih dan pengkilat cat mobil; bahan kimia untuk pendingin radiator; Inokulan untuk merangsang pertumbuhan tanaman gaharu; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan benih; Biostimulant untuk tanah; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; karboksimetil selulosa digunakan sebagai zat penahan air dalam pembuatan




bahan kimia pertanian; katalis; katalis untuk proses oksidasi; katalis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia industri; katalis untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; alkali kaustik; selulase untuk digunakan dalam pembuatan deterjen; selulosa ester [bahan kimia viskosa]; getah selulosa untuk industri makanan; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk sepatu; bahan kimia untuk mempercepat pengerasan semen; komposisi keramik untuk sintering [butiran dan bubuk]; partikel keramik untuk digunakan sebagai media penyangkan; serium hidroksida; arang untuk digunakan sebagai kondisioner tanah (media tanaman); aditif kimia untuk digunakan sebagai zat pengikat untuk pelet pakan; bahan kimia untuk pengolahan air buangan pada kapal; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk plastik optik; pelapis kimia yang digunakan dalam pembuatan lensa plastik; komposisi kimia untuk waterproofing; komposisi kimia untuk kedap air pasangan bata; penguat bahan kimia untuk kertas; kertas foto yang peka secara kimia; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri minyak nabati; protein serangga larva untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; inulin untuk industri makanan; yodium untuk keperluan kimia; garam beryodium; aditif pasir pengecoran berbasis oksida besi untuk digunakan dalam industri coran logam; kainite; asam ketoglutarat; kieserite; bahan kimia pelindung kain dari noda untuk penggunaan binatu komersial; ester asam lemak; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan hortikultura; sediaan perbaikan tanah; solusi yang digunakan dalam alat tes diagnostik, selain untuk keperluan medis; laktam; laktosa untuk keperluan industri; laktosa [bahan baku]; lem lateks untuk keperluan industri; timbal asetat; timbal karbonat; timbal oksida; bahan kimia untuk peremajaan kulit; klorin cair; garam cair untuk menghilangkan es; lithium karbonat; lempung; lisozim untuk keperluan industri; magnesium klorida; magnesium hidroksida; garam magnesium; fluorit dan bahan kimia dan bahan berbasis fluorin, seperti asam fluorida, zat pendingin dan propelan berbahan dasar fluorin, dan aluminium tri-fluorida; asam lemak untuk keperluan industri; besi nitrat; pelat ferrotype



[fotografi]; dempul untuk perbaikan bodi mobil; bahan kimia untuk penyaringan dari plastik yang tidak diproses; busa kimia pemadam kebakaran; komposisi kimia tahan api; bahan kimia untuk pemisahan minyak mentah dari tanah dan air; bahan kimia untuk digunakan dalam proses industri bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam pengeboran minyak; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kain atau tekstil; bunga belerang untuk keperluan kimia; fluorin; abu terbang untuk industri; format; zat kimia pengikat pengecoran; bahan kimia untuk bahan bakar untuk reaktor nuklir; resin furan, tidak diproses; galaktosa untuk keperluan industri; sediaan kimia yang terbuat dari gallnut dipakai sebagai bahan penyamak; gambir; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan karet alam; ampas kayu yang dihasilkan melalui proses kimia; kitosan untuk keperluan industri; klorida; naftalena terklorinasi; klorin untuk kolam renang; kloroethene; klorometana; chloronitrobenzene; kloropropilen; kromat; garam krom; anhidrida kromik; gelatin untuk keperluan industri; lem gelatin untuk keperluan industri; getter [zat aktif secara kimia]; cairan magnetik untuk keperluan industri; mangan asetat; mangan klorida; mangan metafosfat; kulit mangrove untuk keperluan industri; pengawet batu, kecuali cat dan minyak; melamin; merkaptan; merkuri nitrat; air raksa; merkuri oksida; merkuri sulfida; metalokena; serbuk logam oksida untuk keperluan industri; metil eter; fermentasi susu untuk keperluan kimia; mineral sorben; mischmetal (bahan kimia); sediaan kimia pelembab; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pewarnaan; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri fiberglass; antibodi monoklonal untuk tujuan ilmiah; mordan untuk logam; naftalena; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk digunakan dalam industri coran dan ekstrusi; Mineral-mineral untuk industri; eksipien untuk digunakan dalam industri sediaan-sediaan farmasi dan atau suplemen makanan; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum




manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; dempul kaca; globulin untuk keperluan industri; glukosida; grafit alami untuk keperluan industri; neon; nikel amonium sulfat; garam nikel; niobium carbide; asam nitrat; nitrobenzene; senyawa nitrogen; enzim untuk tujuan penelitian; enzim untuk industri roti; enzim untuk industri deterjen; enzim untuk digunakan dalam hidrolisis pati; enzim untuk digunakan dalam industri industri makanan hewan peliharaan; enzim untuk digunakan dalam industri tekstil; enzim untuk membantu pencernaan untuk digunakan dalam industri pembuatan pakan ternak; erythritol [pemanis buatan]; ampas bubur dari tanaman esparto; etsa untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; etanol [senyawa kimia]; eter *; asam glutamat untuk digunakan dalam industri kosmetik; garam emas; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; graphene; grafit dalam bentuk mentah atau setengah jadi untuk digunakan dalam pembuatan; kromium oksida; alkohol kayu manis; kobalt klorida; kobalt zirkonat; collodion *; dispersan silikon koloid; kolostrum untuk industri makanan; tembaga fosfat; darah tali pusat untuk tujuan ilmiah; lem dari getah arab, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; halogen; air berat (sediaan kimia); ekstrak ramuan, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam industri kosmetik; bahan kimia hortikultura, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; huntite; hidrazin; hidrazon; asam fluorida; hidrogen klorida; krim tartar untuk keperluan industri; asam crotonic; sediaan kriogenik dalam bentuk padat, cair atau gas; cumene; sianat; siklamat; cymene; sediaan kimia penghilang busa; sediaan kimia penghilang lemak untuk digunakan dalam proses industri; semprotan kimia pencair es untuk kaca depan; polimer berbasis dendrimer untuk katalis dendritik; etil karbamat; etilena; etilen diklorida; etil eter; etil malonat; Perekat pestisida; Pelarut pestisida; air aki; garam dari logam tanah jarang; samarium; skandium; lem rumput laut untuk keperluan industri; asam sebacic; selenium; semicarbazone (bahan kimia); kertas peka cahaya; piring fotografi peka cahaya; sampel serum untuk tujuan ilmiah; gel silika; silikon karbida untuk keperluan



*industri; resin silikon, belum diproses; perak klorida; perak iodida; perak oksida; reaktan diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kalium fosfat dibasik; dicyandiamide; dietil ftalat; diisopropyl eter; dimethyl sulfate; difenilmetana; dispersan untuk pigmen; dispersi plastik; dispersi plastik untuk digunakan dalam industri tinta cetak; dolomit untuk keperluan industri; conditioner adonan untuk industri makanan; lumpur pengeboran untuk digunakan dalam pengeboran sumur minyak; perak sulfat; sediaan kimia untuk melapisi dinding; natrium; natrium aluminium fluorida; natrium bromida; gel elektroforesis; karboksimetil selulosa; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri poles; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan kimia pengawet buah; aditif kimia untuk minyak mesin; katalis untuk digunakan dalam pembuatan polimer; glasir keramik; timbal nitrat; metil klorida; gelatin untuk keperluan fotografi; nutrisi untuk tanaman; resin polyvinylidene chloride, tidak diproses; pulp serat kulit pohon; kalsium aluminat; asam *; perekat untuk paving; logam alkali; amonium bikarbonat; anilin; antioksidan untuk digunakan dalam industri minuman; sediaan koloid untuk keperluan industri; sediaan kimia pencair es; dopan untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; agen katalitik; bahan kimia untuk menghilangkan asam dalam aplikasi manufaktur industri; bahan kimia industri; bahan kimia anti air untuk kulit; lithium hidroksida; metil ester; nitrat oksida; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri obat-obatan; elemen kimia fisi; glukosa untuk industri makanan; lilin untuk sambung tunas tanaman; kain peka cahaya untuk fotografi; timah (II) oksida; tagatose [pemanis buatan]; tetraklorida; topsoil (media tanah); poliuretan, tidak diproses; reaktan untuk menguji sterilitas sediaan kimia medis; Bahan anti kusam untuk jendela; oligosakarida; percarbonate; piring kering fotografi (bahan kimia); resin polimetil metakrilat, tidak diproses; kalium silikat; protaktinium; radium untuk tujuan ilmiah; bahan kimia pengolahan air limbah untuk keperluan industri; Pengawet ikan organik; kalsium klorida; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan parfum; cairan*



knalpot diesel; garam merkuri; komposisi berbasis mineral penyerap granular untuk menyerap tumpahan dari lantai; telurium; sediaan pendingin; bahan kimia digunakan untuk pengeboran; Kimia yang digunakan dalam industri pengeboran mineral bumi; bahan kimia viscose untuk digunakan dalam industri; Komponen biologis untuk keperluan ilmu pengetahuan; Komponen biologis keperluan industri dan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk keperluan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komponen biologis untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; pendingin tanah untuk keperluan pertanian; elemen pengatur biologis untuk penyakit; poliglikol; iso-parafin; tembaga sulfat; antimon; kultur mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi silase; sediaan enzim untuk industri minuman; zat pembasah tanah surfaktan; semen minyak [dempul]; xilol; bakteri untuk pengolahan air limbah; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan industri; aglutinants untuk semen; amonia [alkali volatil] untuk keperluan industri; produk kimia yang digunakan dalam industri minyak dan gas; sediaan kimia untuk mencegah jamur; cairan untuk menghilangkan sulfat dari akumulator; hexamethylenediamine; tanah yang telah dicampur untuk jalan, kolam dan danau; film fotografi yang tidak terpapar; sediaan bakteriologis, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Tepung terbuat dari tanaman adlay untuk keperluan industri; tanah buatan untuk penanaman tanaman; asam klorosulfonat; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk hewan; Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Protein kacang; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan aditif dalam industri makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia tambahan untuk bahan bakar petrol, gasolin dan motor; polimer yang digunakan dalam industri; sediaan kimia protein makanan sebagai bahan baku; protein yang digunakan dalam industri; polisakarida yang digunakan dalam fermentasi, penyedap, pengawet dan pengikatan; polisakarida yang digunakan dalam bahan makanan; sediaan dan bahan kimia untuk film, fotografi, percetakan dan



pembuatan kertas; komposisi kimia untuk digunakan dalam konstruksi; pengawet beton; komposisi untuk industri keramik dan beton; Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; zat bantu untuk pembuatan lantai busa; perekat untuk keperluan industri; plastik yang belum diproses untuk keperluan industri; perekat plastik, bukan untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; Bahan kimia berbentuk pasta pencari air; Bahan kimia berbentuk pasta pengukur bensin; Asam sulfat; dempul plastik; zat untuk mengawetkan biji; stabilisator untuk minyak, cat; serat tanaman untuk keperluan industri; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; stabilisator kimia; Protein untuk kegunaan industri; Resin buatan belum diproses; Sediaan kimia; Sediaan penghilang perekat; penghilang perekat; bahan kimia untuk minyak, lemak, dan lilin; reaktan kimia untuk digunakan dalam industri bahan kimia; Poly aluminium klorida; bahan kimia yang digunakan untuk membuat atau meningkatkan cita-rasa, rasa dan tekstur makanan di mulut; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; produk pembersih mesin berbahan dasar kimia; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Zat Penghilang Cat; Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; bahan pengemulsi, pendispersi, pelarut dan pembasah; Bahan kimia (industri); Bahan pembantu untuk membuat pellet untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif nutrisi dalam bentuk bahan kimia untuk digunakan dalam membuat makanan hewan; Bahan tambahan/aditif kimia untuk bahan pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Zat pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan pelapis; peningkat octane dan cetana, penghemat bahan bakar (berbentuk pil); Zwavel zuur (cuka getah); Zat kimia untuk pertanian; Zat kimia untuk hortikultura; cairan pendingin untuk pendingin udara; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan pertanian; bahan kimia perendaman untuk pemberian warna [fotografi]; Zat pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; Aspal anti karat (bahan kimia); Sediaan pengolahan air; Mikroorganisme dan enzim untuk



pemurnian air di kolam budidaya; Perekat yang digunakan dalam industri; Oli untuk mengurangi gesekan bagian dalam mesin; Protein untuk industri makanan hewan; Protein yang digunakan untuk pembuatan suplemen makanan hewan; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan; Zat kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami; Additif untuk bahan bakar motor; Cairan baterai; Cairan transfer panas; Cairan untuk penggunaan dalam pengerjaan logam; Cairan untuk perlindungan bor; Cairan pengeboran; Minyak rem dan kopling; Cairan mesin pelepasan elektrik; Cairan peredam kejut; Senyawa anti-macet; Pengawalemak; Penghilang es; Penghilang karbon; Penyerap kimia ; Agen deflokulasi untuk minyak dan minyak mentah; Resin urea; Oxogas; Butana; Etanolamina; Nonilfenol etoksilat; Polietilena glikol; Lemak alkohol etoksilat; Butil glikol eter; Campuran amina; Pelarut butil glikol eter; Isobutanol; Paraksilena; Metil tersier butil eter; Polietilena; Propilena; Bahan kimia peresap tekstil; Bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; Kimia untuk pembersih; Cairan kimia untuk pendingin mesin; Sodium hexaametaphosphate (bahan kimia); sediaan kimia untuk memburamkan; Bahan tambahan kimia untuk biodiesel; Biji plastik yang belum diolah (Polyethylene); Biji plastik ramah lingkungan; Bahan-bahan kimia; Bahan perekat untuk keperluan industri; Lem kanji (sediaan kimia); Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan industri; Zat kimia industri; Bahan kimia untuk mencerahkan tekstil; Lem-lem untuk keperluan industri; Bahan aktif yang diperoleh dari ekstrak alami, sayuran, laut, hewan, sintetis, bio-teknologi, dan dimaksudkan untuk dimasukkan dalam komposisi produk kosmetik; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam pembuatan poliuretan; reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuknya, lain daripada untuk ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran hewan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan non-medis; senyawa polivinil klorida terkloninasi; polisilikon untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan baterai surya; komposisi kimia untuk bahan mudah terbakar yang tahan api,

termasuk kayu; pengawet untuk bangunan, kecuali cat dan minyak; epiklorohidrin; sediaan pengerasan untuk keperluan industri; polivinil asetat; silan untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan baterai surya; Protein untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak dan pakan untuk budidaya air; Agen aktif permukaan; n-oktadekana; trigliserida; aditif kimia untuk cairan pengeboran sumur minyak; aditif kimia untuk pestisida; aditif kimia untuk cairan transmisi; aditif kimia untuk digunakan dalam manufaktur; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk boiler; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk digunakan dalam bahan bakar; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan kain; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; pencampuran kimia untuk beton; adsorben kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; agen kimia untuk penyerapan karbon dioksida; bahan kimia untuk pelapis tekstil, bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan pohon Natal; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; bahan kimia untuk diresapi tekstil, bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna; sediaan kimia anti-hujan untuk diterapkan pada kaca depan kendaraan; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk kaca optik; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk digunakan dalam lensaacamata; pelapis kimia untuk lensa mata; pelapis kimia untuk digunakan dalam pembuatan papan sirkuit cetak; komposisi kimia untuk pelapisan logam; komposisi kimia untuk mengawetkan bahan makanan; komposisi kimia untuk digunakan dalam pelapisan krom; komposisi kimia untuk digunakan dalam mengembangkan foto; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari kain; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari kulit; senyawa kimia untuk menyembuhkan beton; sediaan kondensasi kimia; pengemulsi kimia; antioksidan untuk digunakan dalam industri obat-obatan;





lapisan anti-reflektif untuk lensa oftalmik; sediaan anti-penyusutan untuk industri; sediaan anti-kecambah untuk sayuran; sediaan antistatik untuk keperluan industri; sediaan antistatik, selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan anti-sulfurisasi untuk akumulator; bahan kimia anti-pernis untuk windows; arabitol; argon; hidrokarbon aromatik; aromatik [bahan kimia]; pelarut aromatik untuk keperluan industri dan komersial; arsenik; asam arsenik; asam arsenious; arsine; resin buatan dan sintetis, tidak diproses; grafit buatan (bahan kimia) untuk keperluan industri; grafit buatan (bahan kimia) untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik; pemanis buatan [sediaan kimia]; pemanis buatan untuk minuman; produk kimia untuk digunakan dalam industri wewangian; reaktan kimia untuk pengujian identitas genetik; reaktan kimia untuk pengujian hubungan kekeluargaan; reaktan kimia untuk tujuan ilmiah; reaktan kimia untuk digunakan dalam penelitian genetik; reaktan kimia, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; bahan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; bahan kimia untuk menyerap oksigen; bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk pemrosesan film fotografi; bahan kimia untuk industri cat; bahan kimia untuk industri pigmen; bahan kimia untuk industri sediaan untuk mencegah korosi; bahan kimia untuk industri sediaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi; bahan kimia untuk industri sediaan pelindung, penghambat api, dan bahan peresapan; bahan kimia untuk mengolah limbah berbahaya; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam budidaya; bahan kimia untuk digunakan dalam akuarium; bahan kimia untuk digunakan dalam pengembangan produk bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan dalam kromatografi; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; bahan kimia



untuk digunakan dalam hortikultura; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan sains; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam litografi; bahan kimia untuk digunakan dalam pelapisan logam; bahan kimia untuk digunakan dalam sains; bahan kimia untuk digunakan dalam dekontaminasi situs yang tercemar; bahan kimia untuk digunakan dalam industri perekat; bahan kimia untuk digunakan dalam industri gula-gula; bahan kimia untuk digunakan dalam industri baterai lithium ion; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kertas; bahan kimia untuk digunakan dalam industri sel surya; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk digunakan dalam pemurnian protein untuk penggunaan in vitro; bahan kimia untuk pemrosesan film sinar-X; kondisioner kimia tanah; sorben kimia; sediaan semprotan kimia untuk peregang sepatu; stabilisator kimia untuk mengawetkan bahan makanan; bahan kimia untuk analisis di laboratorium, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat kimia untuk menstabilkan bahan makanan; bahan kimia yang digunakan dalam fermentasi anggur; bahan kimia yang digunakan dalam industri display kristal cair; bahan kimia yang digunakan untuk menunjukkan kerusakan pada pelapis kertas; pendingin air kimia untuk akuarium; ampas yang dihasilkan melalui proses kimia mekanis; bahan kimia pembersih cerobong; klor-alkali; klorat; asam terklorinasi; klorin; klorin dioksida; asam kloroasetat; klorobenzena; klorofluorokarbon; klorometil metil eter; kloronitroanilin; kloroprena; asam kolat; tawas krom; asam kromat; garam kromik; kromium klorida; film sinematografi, peka tetapi tidak terpapar; asam sitrat untuk keperluan industri; sediaan untuk penghematan batubara; asetat kobalt; cobalt oxide untuk keperluan industri; kolagen untuk keperluan industri; kolagen untuk digunakan sebagai bahan baku dalam industri kosmetik; silika koloid; sediaan koloid untuk penggunaan ilmiah;



sediaan koloid untuk digunakan dalam pembuatan; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan industri; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor]; garam kompleks; komposisi untuk memperbaiki ban dalam ban; komposisi untuk memperbaiki ban; komposisi untuk industri catatan fonograf; komposisi untuk industri keramik teknis; komposisi untuk threading; kompos; bahan kimia beton-aerasi; pengawet beton, kecuali cat dan minyak; bahan kimia pencegah kondensasi; perekat kontak; perekat kontak untuk digunakan dengan laminasi; perekat kontak untuk digunakan dengan kayu; sampel kontrol untuk pengujian kontrol kualitas air; pendingin; pendingin untuk mesin kendaraan; tembaga karbonat; darah tali pusat untuk tujuan penelitian; darah tali pusat, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan korosif; krim tartar untuk keperluan kimia; krim tartar untuk industri makanan; creosote untuk keperluan kimia; kresol; aldehida crotonic; sediaan cryogenic; cryolite; budaya mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; kurium; sediaan untuk menyamak kulit; sediaan untuk menyamak kulit binatang berbulu; sianida [prusisi]; cyclohexane; siklopentana; fiksatif sitologis; bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk pasangan bata; bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; sediaan kimia penghilang lemak untuk digunakan dalam proses industri; sediaan kimia pelarut untuk digunakan dalam proses industri; sediaan kimia untuk menghilangkan getah; sediaan untuk menghidrasikan untuk keperluan industri; cairan kimia pencair es; semprotan kimia pencair es untuk kunci pintu; bubur kertas tanpa tinta; air deionisasi; polimer berbasis dendrimer untuk preparasi enzim; polimer berbasis dendrimer untuk digunakan dalam industri kapsul untuk obat-obatan; sediaan menghilangkan kerak untuk keperluan industri; sediaan menghilangkan kerak, selain untuk keperluan rumah tangga; desikan; desikan untuk menyerap kelembaban; aditif deterjen untuk bahan bakar; aditif deterjen untuk oli motor; aditif deterjen untuk bensin; deterjen untuk keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; deterjen untuk digunakan dalam proses manufaktur;



deterjen untuk digunakan dalam industri sampo rambut; dekstrin untuk keperluan industri; dekstrin [ukuran]; sediaan diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; sediaan diagnostik untuk tujuan ilmiah, sediaan diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pereaksi diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; pereaksi diagnostik untuk penggunaan ilmiah; dianisidine; diastase untuk keperluan industri; tanah diatom; kertas diazo; diklorobenzena; diklorometana; dietilzinc; dimethylaniline; dimethyl phthalate; difenil; disakarida; Pencegah kerak ketel; dispersan untuk digunakan dalam industri kertas; sediaan pendispersi; dispersi plastik untuk digunakan dalam industri lak; bubur kertas yang telah jernih; bubur kertas yang telah jernih untuk digunakan dalam industri; air sulingan; air suling untuk keperluan industri; garam ganda; stabilisator adonan untuk industri makanan; lumpur pengeboran; es kering [karbon dioksida]; disprosium; logam tanah; bahan kimia pelunak untuk keperluan industri; calomel [merkuri klorida]; kamper, untuk keperluan industri; karbazol; karbit; karbohidrat (bahan kimia) digunakan sebagai bahan dalam industri nutraceuticals; carbolineum untuk perlindungan tanaman; karbon; karbonat; karbon hitam untuk keperluan industri; karbon dioksida; karbon disulfida; karbon untuk filter; karbon untuk keperluan industri; asam karbonat; karbonat hidrat; karbon monoksida; karbon tetraklorida; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri deterjen; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri lilin; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan kertas dan karton; karboksimetil selulosa digunakan sebagai aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan eksipien dalam industri obat-obatan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai reduksi kehilangan cairan dalam lumpur pengeboran; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengubah reologi dalam pembuatan kosmetik; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai pengubah reologi dalam pembuatan sediaan perawatan pribadi; karboksimetil selulosa




digunakan sebagai pengatur reologi dalam pembuatan glas keramik; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan pengental dalam pembuatan bahan kimia pertanian; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai pengubah retensi air dalam pembuatan kertas dan kardus; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur retensi air dalam pembuatan glasir keramik; sediaan karburisasi; kasein untuk keperluan industri; kasein untuk industri makanan; katalis untuk proses kimia dan biokimia; katalis untuk digunakan dalam proses biokimia; katalis untuk digunakan dalam proses kimia; katalis untuk digunakan dalam pembuatan plastik; katalis untuk digunakan dalam pembuatan karet; catechu (sediaan kimia); surfaktan kationik untuk digunakan dalam industri; kaustik untuk keperluan industri; soda kaustik untuk keperluan industri; media kultur sel untuk penggunaan laboratorium; media kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; reaktan kultur sel untuk penggunaan laboratorium; reaktan kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; media pertumbuhan sel untuk menumbuhkan sel untuk digunakan dalam penelitian ilmiah; selulosa; turunan selulosa [bahan kimia]; ester selulosa untuk keperluan industri; turunan selulosa eter; eter selulosa untuk keperluan industri; Getah selulosa untuk keperluan industri; pulp selulosa; perekat untuk sepatu bot; perekat untuk alas kaki; perekat untuk memperbaiki artikel yang rusak; semen [metalurgi]; bahan campuran pengawet untuk semen, kecuali cat dan minyak; bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan keramik dalam bentuk partikel, untuk digunakan sebagai media penyaringan; material matriks keramik komposit [CMC] untuk digunakan dalam pembuatan; serum; serum klorida; serum fluorida; setil alkohol; arang untuk keperluan hortikultura (media tanaman); penyerap kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; aditif kimia untuk beton; aditif kimia untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar di alam penguat oktan; aditif kimia untuk pengolahan bahan bakar; aditif kimia untuk bensin; aditif



kimia untuk gemuk; aditif kimia untuk bahan bakar mesin pembakaran internal; aditif kimia untuk pelumas; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk oli motor; aditif kimia untuk minyak; oksigen untuk keperluan industri; paladium klorida; asam palmitat; bubur kertas; paraldehyde; pasta dempul untuk perbaikan bodi mobil; pektin untuk keperluan industri; pektin untuk industri makanan; pektin [fotografi]; substrat peptida untuk tujuan ilmiah; perborate dari soda; perklorat; asam perklorat; perkloretilen; senyawa kimia perfluorinated disiapkan secara sintetis untuk digunakan dalam industri; katalis perengkahan minyak bumi; dispersan minyak bumi; fenantrena; fenol untuk keperluan industri; resin fenolik, tidak diproses; fenotiazin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; phenylenediamine; feromon, selain untuk keperluan medis; fosgen; fosfat; fosfat untuk pengolahan air; fosfatida; fosfin; fosfoprotein; asam fosfat; anhidrida fosfat; fosfor; fosfor klorida; fosfor sulfida; fotokatalis; bahan kimia yang digunakan dalam proses akhir fotografi; kertas foto; bahan kimia yang bersifat peka cahaya untuk digunakan dalam fotografi; kertas fotometrik; fotorexis; film fotosensitif, tidak disinari; kertas fotosensitif; kertas fotosensitif untuk digunakan dalam citra medis; anhidrida ftalat; asam pikrat; dispersan pigmen untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; zat pengatur pertumbuhan tanaman; pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan pertanian; hormon tanaman [fitohormon]; cairan untuk sirkuit hidrolik; bahan kimia berfluorinasi; senyawa fluorspar; sediaan kimia pembilas untuk radiator mobil; formaldehida; asam format; formalin aldehida untuk keperluan kimia; sediaan kimia pengecoran; sediaan kimia pengecoran pasir; francium; sediaan kimia untuk menghemat bahan bakar; tanah lempung untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia untuk mengepres; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri tekstil; furan; furfural; gadolinium; asam galat untuk industri tinta; galium; asam gallotannic; bahan kimia untuk galvanisasi; sediaan galvanisasi; sediaan



pemurnian gas; gelatin yang digunakan dalam industri kertas cetak; gen benih untuk produksi pertanian; inhibitor perkecambahan [sediaan anti-kecambah]; bahan kimia pembekuan kaca; butiran kaca untuk digunakan dalam filter kolam renang; bahan kimia pewarnaan kaca; gliadin untuk keperluan industri; glukosa untuk keperluan industri; lem untuk keperluan industri; asam glutamat untuk keperluan industri; asam glutarat; glutelin untuk keperluan industri; gluten untuk keperluan industri; gluten untuk industri makanan; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; sediaan pencangkakan pohon ketan; gliserida; gliserin untuk keperluan industri; gliserin untuk digunakan dalam pembuatan; gliserol untuk digunakan dalam pembuatan; glikogen; glikol; glikol eter; glikoprotein; glycyrrhizin [pemanis buatan]; emas klorida; triklorida emas; batu kapur granula untuk keperluan pertanian; grafit untuk keperluan industri; bubur kayu; media tanam untuk tanaman; getah arab untuk keperluan industri; lem dari getah arab untuk keperluan industri; getah [perekat] untuk keperluan industri; getah [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; getah dari tanaman tragakan untuk keperluan industri; getah dari tanaman tragakan untuk digunakan dalam industri; gurjun balsam untuk digunakan dalam industri pernis; halida; garam asam halogen; cairan transfer panas untuk keperluan industri; helium; hexachloroethane; fiksatif histologis; holmium; hormon untuk mempercepat pematangan buah; campuran pot hortikultura; humektan; humus; lapisan atas humus; hidrat; minyak rem hidrolik; cairan hidrolik; oli hidrolik; hidrazobenzena; hidroklorat; asam hidroklorik; hidrogen; hidrogen sianida; sakarida; sakarin; sal amoniak; asam salisilat; garam untuk pengawetan, selain untuk bahan makanan; garam untuk pelunakan air; saltpeter (kalium nitrat); garam, mentah; garam [sediaan kimia]; garam untuk mewarnai logam; garam untuk sel galvanik; garam untuk keperluan industri; garam logam alkali; garam logam mulia untuk keperluan industri; saus tembakau; air laut untuk keperluan industri; rumput laut; zat pengawet benih; kertas self-toning [fotografi]; film peka cahaya, tidak terpapar; film fotografi peka cahaya, tidak



terpapar; pelat peka cahaya untuk pencetakan offset; pelapis peka cahaya untuk digunakan dalam industri papan sirkuit cetak; sediaan kimia untuk memisahkan dan menghapus perekat; siccatives [sediaan pengering] untuk dempul; silan; silikat; silikon; silikon karbida [bahan baku]; silikon dioksida; cairan silikon; silikon; surfaktan silikon untuk keperluan industri; perak sianida; perak nitrat; perak nitrit; larutan garam perak untuk pelapisan perak; sediaan kimia untuk finishing dan priming; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri tekstil; senyawa kimia pelapis untuk digunakan dalam industri; sediaan-sediaan kimia pelapis; sabun [logam] untuk keperluan industri; soda abu; natrium tawas; natrium aluminium fosfat; natrium bisulfit; natrium karbonat; natrium klorat; natrium klorit; natrium kromat; natrium sianida; natrium dikromat; natrium fluorida; natrium fluosilikat; natrium format; natrium emas klorida; natrium hidroksida untuk keperluan industri; natrium hipoklorit; natrium iodida; natrium nitrat; natrium nitrit; natrium permanganat; natrium fosfat; garam natrium [senyawa kimia]; natrium sulfat; natrium sulfida; natrium tartrat; natrium tetraborat; natrium tungstate; bahan kimia pengkondisi tanah; sediaan pengkondisian tanah; tanah untuk mempercepat pertumbuhan; sediaan perbaikan tanah; stabilisator tanah untuk digunakan dalam konstruksi jalan; surfaktan tanah digunakan untuk meningkatkan pergerakan air yang seragam di dalam tanah; pasta solder; sediaan solder; pelapis solder [sediaan kimia]; gas padat untuk keperluan industri; pelarut untuk pernis; pelarut untuk cat; pelarut untuk cat, pernis dan pernis; pelarut untuk digunakan dalam industri insektisida; pelarut untuk pernis; campuran karbon hitam untuk keperluan industri atau pertanian; lesitin kedelai untuk keperluan industri; bungkil kedelai berbentuk tepung untuk keperluan industri; bungkil kedelai berbentuk protein [bahan baku]; tepung kedelai [protein] untuk industri makanan; pelarut spektroskopi untuk keperluan industri; spinel [mineral oksida]; garam spirit; bahan kimia pencegah noda untuk digunakan pada kain; larutan standar untuk digunakan dalam kimia analitik; stanik klorida; stanik oksida; stanik sulfida; timah (II) klorida; timah (II)



sulfida; pati untuk keperluan industri; pati untuk industri makanan; pati untuk digunakan dalam industri kertas; pati untuk digunakan dalam industri tekstil; perekat tepung [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pasta pati untuk keperluan industri; asam stearat; sel induk untuk tujuan ilmiah; sel induk, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; stilbene; bubur jerami; stronsium karbonat; stronsium hidroksida; resin stirena akrilonitril, tidak diproses; zat kimia untuk mengawetkan bunga potong; zat kimia untuk penyamakan kulit dan kulit binatang; substrat untuk hidroponik; substrat untuk tumbuh bebas tanah [pertanian]; sulfat; sulfida; pulp sulfit; asam sulfonat; belerang; asam belerang; eter sulfur; sulfur trioksida; sediaan kimia permukaan-aktif; senyawa aktif permukaan; surfaktan untuk keperluan industri; cryolite sintetis; bahan sintetis untuk menyerap minyak; kuarsa sintetis; kuarsa sintetis untuk serat optik; perekat resin sintetis untuk keperluan industri; zat penyamakan; asam tanat; tanin; zat penyamakan; zat penyamak kayu; tepung tapioka untuk keperluan industri; asam tartarat; tartar, selain untuk keperluan farmasi; ekstrak teh untuk keperluan industri; ekstrak teh untuk industri makanan; ekstrak teh untuk digunakan dalam pembuatan; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri obat-obatan; teknesium; sediaan tempering dan solder; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam pengerjaan logam; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam penyolderan; sediaan tempering; zat tempering; terbium; kertas tes, bahan kimia; strip tes diresapi dengan reaktan untuk menguji air kolam renang; tetrakloroetana; timbal tetraetil; tetrasakarida; bahan kimia pencerah tekstil; Bahan kimia peresap tekstil; bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; talium; resin sintetis yang belum diproses secara termal; bubur termo-mekanis; perekat termoplastik untuk keperluan industri; resin termoplastik, tidak diproses; resin sintetis termoplastik, tidak diproses; resin sintetis termoset, tidak diproses; tioeter; tiofena; tiourea; thorium; torium nitrat; thulium; timol untuk keperluan industri; sealant tusukan ban; senyawa



penyegelan ban; Titanite; tolidin; toluena; toluidin; garam pemberi warna [fotografi]; penetral gas beracun; cairan transmisi; oli transmisi; pengisi rongga pohon [kehutanan]; trikloretilen; trietanolamin; triphenylmethane; triterpene glikosida [pemanis buatan]; trypsins untuk keperluan industri; tungsten karbida; sediaan pembasah rumput; film sinematografi yang tidak terpapar; resin buatan yang tidak diproses sebagai bahan baku dalam bentuk bubuk, cairan atau pasta; resin buatan yang belum diproses untuk keperluan industri; resin buatan yang tidak diproses untuk digunakan dalam pembuatan; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; nitronaphthalene; nitroparaffin; nitrofenol; dinitrogen oksida; surfaktan non-ionik untuk digunakan dalam industri; oksida non-logam; rantai asam nukleat, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; asam nukleat untuk tujuan ilmiah; nukleoprotein; sediaan nutrisi untuk tanaman; nutrisi untuk tanaman; nutrisi untuk ragi untuk keperluan industri; bakterisida oenologis [sediaan kimia untuk digunakan dalam industri anggur]; aditif makanan oenologis [bahan kimia]; bahan kimia pemutih minyak; dispersan minyak; bahan kimia pemurnian minyak; bahan kimia pemisah minyak; minyak untuk membersihkan kulit dengan sikat (bahan kimia); minyak untuk pengolahan kulit selama dalam proses industri; minyak untuk penyamakan kulit; minyak untuk pengawetan makanan; asam oleat; oleyl alkohol; olivin [mineral silikat]; opasifiers untuk enamel; opasifiers untuk enamel atau kaca; garam asam organik; digestat organik; halogenida organik; media tanah organik; bubuk dan sediaan penambahan tanah organik; senyawa organoarsen; senyawa organologam; senyawa organofosfor; organosilanes; oksalat; oxime; air suling beroksigen; xilosa; ragi untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; ytterbium; itrium; seng asetat; seng klorida; seng oksida untuk digunakan dalam pembuatan; seng fosfat; seng silikat; seng sulfat; seng sulfida; zirkonia; zirkonium tetraklorida; Resin sintetis yang tidak diolah; bahan kimia pengawet makanan; sediaan untuk menjernihkan air; Zat kimia aktif di permukaan; asam lemak; air asam untuk mengisi ulang baterai; minuman tambahan diet; Reagen



dan sediaan diagnostik, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; agen kimia; Sediaan-sediaan pemupukan; intermediet kimia dan aditif untuk digunakan dalam manufaktur di industri kimia pertanian, farmasi, nutrisi, kesehatan manusia dan hewan, perawatan pribadi, dan industri industrial; bahan kimia yang digunakan sebagai pengusir serangga; aditif kimia untuk digunakan dalam pelumas dan aditif bahan bakar; bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan kertas; aditif kimia untuk penggunaan industri umum dalam manufaktur; bahan kimia khusus, yaitu bahan tambahan kimia untuk keperluan industri umum dalam manufaktur; bahan kimia yang digunakan dalam industri dan sains; sediaan pengujian diagnostik untuk penggunaan ilmiah; sediaan diagnostik atau reagen untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan air; solusi anti-buih untuk baterai; agen anti-sulfurisasi untuk baterai; agen anti-sulfurisasi baterai; garam untuk baterai galvanik; cairan untuk menghilangkan sulfat dari baterai; pemurni bumi yang diaktifkan [mineral non logam]; bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan air; bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan air; Lem dan perekat untuk keperluan industri; natrium bisulfit; Zat kimia yang digunakan dalam industri; Asam asetat glasial; Agen-agen penstabil untuk resin; aditif deterjen untuk bensin; semen perekat; gas pendingin; zat anti ketukan untuk mesin pembakaran internal; bahan kimia dekarburisasi mesin; perekat gasket mobil; sediaan kimia untuk perawatan mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin dan solar; kimia pembersih sistem bahan bakar otomotif; kimia pembersih mesin otomotif; desikan untuk menyerap (adsorpsi) kelembaban; Bahan kimia untuk solder; pemurni mineral bumi [mineral non-logam]; pengisi untuk pemurni mineral bumi; Kompon pengolah panas digunakan dalam pengolahan panas logam; komposisi kimia untuk digunakan dalam industri; pemurni mineral bumi [mineral non logam]; pengisi untuk pemurni mineral bumi; pemurni mineral bumi yang diaktifkan [mineral non-logam]; Bakteri pengurai makanan; sediaan kimia untuk mesin decarbonising; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains



dan fotografi; ionomer; butanadiol; monomer stirena; asam etilen akrilat; bubuk kimia; bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan air; Aditif-aditif kimia untuk resin; Cairan untuk Penambal Ban; biostimulan menjadi persiapan nutrisi tanaman; aditif-aditif kimia untuk resin; bahan kimia untuk solder; bahan kimia untuk perawatan dan pemeliharaan otomotif; sealant kimia untuk permukaan penyegelan; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri; Sediaan kimia untuk digunakan dalam pertanian; sediaan kimia berbusa untuk digunakan dalam penandaan sawah/ladang; Sediaan pendingin (refrigerant) ramah lingkungan; bahan kimia organik untuk industri; desikan yang digunakan dalam kemasan untuk mencegah jamur lumut karat korosi dan efek merugikan lainnya dari kelembaban; reagen biokimia untuk tujuan non-medis; Biostimulan menjadi stimulan pertumbuhan tanaman; biostimulan untuk tanaman; bahan tambahan kimia untuk tanah; litium fosfat; sediaan pemutih untuk keperluan industri; Produk kimia untuk menjaga kesegaran sayuran; Bahan kimia untuk digunakan sebagai bahan makanan; Bahan kimia untuk pengendalian pencemaran lingkungan; Bahan kimia untuk mengolah air; Protein untuk digunakan dalam teknologi fermentasi; Campuran gas untuk digunakan dalam pertanian; Katalis homogen; Protein untuk digunakan dalam sains; Bahan kimia pengolahan air limbah; Bahan pewangi sintetis; Protein gandum untuk keperluan industri; Persiapan biokimia untuk keperluan laboratorium; Persiapan bakteriologis untuk digunakan dalam kehutanan; Persiapan bakteriologis untuk digunakan dalam hortikultura; Persiapan biokimia untuk digunakan dalam pembuatan; Bahan kimia untuk sediaan perawatan kulit; Persiapan biokimia untuk penggunaan ilmiah; aktivator biologis; Sediaan kimia untuk digunakan sebagai bahan untuk makanan; Produk kimia untuk menjaga kesegaran buah; Sediaan bakteri untuk digunakan dalam hortikultura; Persiapan biokimia selain untuk penggunaan medis; Bahan untuk digunakan dalam akuakultur selain farmasi; Kultur bakteriologis selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Bahan kimia akuakultur kecuali fungisida herbisida insektisida dan



parasitisida; Persiapan bakteri untuk digunakan dalam pertanian; Bahan kimia untuk digunakan dalam perawatan bahan yang terbuat dari kulit; Enzim untuk penggunaan teknis; Enzim untuk digunakan dalam pengikatan; enzim untuk digunakan dalam bahan makanan; Enzim jamur untuk digunakan dalam pembuatan bir; pulp yaitu pulp selulosa; pulp halus; pulp yang diregenerasi; Zat bakteri untuk keperluan industri; Zat bakteri untuk penggunaan ilmiah; sediaan bakteriologis untuk digunakan dalam pertanian; Sediaan bakteri untuk digunakan dalam kehutanan; Silikon semikonduktor; resin termoplastik yang belum diproses; Plastik yang belum diproses dalam bentuk pelet; mikronutrien untuk diaplikasikan pada tanaman; produk sintesis kimia yang dipesan lebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai aplikasi; bahan kimia yang digunakan sebagai eksipien dalam produksi obat-obatan dan vaksin; pemanis buatan untuk keperluan industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; Air accu zuur; Sediaan Bioaktifator Organik; Bahan zeolit; zeolit untuk keperluan industri; karbon hitam untuk keperluan industri; aditif kimia untuk digunakan dalam formulasi produk perawatan rumah; bahan kimia dan polimer untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan; surfaktan anionik yang dapat terbiodegradasi sebagai bahan baku untuk digunakan dalam pembuatan produk industri, produk konsumen dan rumah tangga; Garam laut untuk pengawetan, selain bahan makanan; Perekat untuk digunakan dalam industri kedirgantaraan; Unsur mikro untuk digunakan dalam pertanian; paket formulasi bahan kimia untuk digunakan dalam aplikasi perawatan pribadi dan perawatan di rumah; Garam laut untuk air akuarium; Garam sintetis untuk air akuarium; intermediet kimia dan senyawa kimia yang digunakan dalam manufaktur; bahan bakar untuk reaktor nuklir; dispersi resin epoksi yang belum diproses untuk sediaan lapisan bening, enamel dan cat dasar.”;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **PTx** nomor IDM000832485 milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek **PTx** nomor IDM000832485, terdaftar untuk kelas 01 dengan jenis untuk barang dan/atau jasa: "*Protein untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; biokimia aditif untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik*", jika dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek *PTX* dengan nomor permohonan DID2023116766 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek *PTX* dengan nomor permohonan DID2023116766 atas nama Pemohon Banding dengan merek **PTx** yang terdaftar dengan nomor IDM000832485 mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya



persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek *PTX* dengan nomor permohonan DID2023116766 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata PTX yang ditulis dengan warna dan font tertentu;

Menimbang, bahwa Merek **PTX** yang terdaftar dengan nomor IDM000832485 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata PTX dengan penulisan font standard;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata PTX atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata PTX yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari produsen yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek *PTX* dengan nomor permohonan DID2023116766, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:



MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari jumat tanggal 21 November 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua, dengan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota




1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

